


석 사 학 위 논 문

인지치료 프로그램이 성인의 우울감소에
미치는 효과

The Effects of a Cognitive Therapy Program on the Reduction
of Adults' Depression



공주대학교 대학원

사회복지학과 사회복지학전공

김 정 호

2008. 2.

석 사 학 위 논 문

인지치료 프로그램이 성인의 우울감소에
미치는 효과

The Effects of a Cognitive Therapy Program on the Reduction
of Adults' Depression



공주대학교 대학원

사회복지학과 사회복지학전공

김 정 호

2008. 2.

석 사 학 위 논 문

인지치료 프로그램이 성인의 우울감소에
미치는 효과

The Effects of a Cognitive Therapy Program on the Reduction
of Adults' Depression

지도교수 백 욱 현

이 논문을 사회복지학 석사학위
논문으로 제출함

2008. 2.

공주대학교 대학원

사회복지학과 사회복지학전공

김 정 호

석 사 학 위 논 문

김 정 호의 사회복지학 석사학위
청구논문을 인준함

2007년 12월

심 사 위 원 장 (인)

심 사 위 원 (인)

심 사 위 원 (인)

공주대학교 대학원

<목 차>

국문초록

I. 서 론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구 문제	2
3. 연구의 제한점	3
II. 이론적 배경	5
1. 우울증에 대한 이해	5
1) 우울증의 정의	5
2) 성인 우울증의 성격 및 특성	6
3) 우울증의 원인	7
4) 우울증의 종류	7
5) 우울증 치료	9
2. Beck의 인지치료	13
1) 우울증의 인지모형	13
2) 인지치료의 한계	19
3) 인지치료의 원칙	19
4) 인지치료의 개입전략	21
3. 인지치료 프로그램	23
4. 선행연구고찰	29

Ⅲ. 연구방법	31
1. 연구설계	31
2. 연구대상	31
3. 측정도구	31
4. 실험처치 : 치료프로그램	33
5. 자료수집 및 자료분석	36
Ⅳ. 연구결과	37
1. 사례분석	37
2. 치료프로그램의 운영 및 결과	48
1) 문제인식과 치료개입	48
2) 치료개입과 결과	51
3. 치료프로그램 효과검증	58
1) 우울증의 감소	58
2) 심리적 안녕감의 증가	60
3) 자아존중감의 향상	62
4) 자동적 사고의 변화	63
Ⅴ. 논의 및 결론	65
1. 논의	65
2. 결론	67
참고문헌	69

ABSTRACT	72
<부록 1>	76
<부록 2>	86
<부록 3>	103



<표 목 차>

<표 1> 인지치료 프로그램 구성	34
--------------------------	----

<그림 목 차>

<그림 1> 우울증의 변화	59
<그림 2> 심리적 안녕감의 변화	61
<그림 3> 자아존중감의 변화	62
<그림 4> 긍정적 자동적 사고의 변화	63
<그림 5> 부정적 자동적 사고의 변화	64



국 문 초 록

인지치료 프로그램이 성인의 우울감소에 미치는 효과

김 정 호

공주대학교 대학원 사회복지학과 사회복지전공

현대의 급변하고 있는 사회 속에서 날로 우울증이 증가하고 있다. 우울증은 재발의 가능성이 높을 뿐 아니라, 그것은 개인의 병리와 불행의 차원을 넘어 가족들의 정신건강에도 심각한 영향을 미치며, 더구나 우울증은 자살로 인한 죽음에 이르게 하는 주요 원인이 되고 있다. 이에 우울증의 심각성을 인식하고 많은 심리치료 전문가들에 의해 우울증의 관련변인을 규명하고 문제 해결 및 예방하려는 여러 형태의 우울증치료와 그 효과에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔으나 여전히 우울증이 증가하고 있다.

우울증의 대표적인 물리적 치료법이 우울증 치료에 효과가 있는 것으로 알려져 있으나 재발가능성이 높고 부작용이 많다는 것이다. 근본적인 치료를 위해서는 우울증을 발병케 하는 원인인 인지적 측면을 치료해야 근본적인 치료와 재발방지가 가능할 것이다. 인지치료는 부작용이 없으며 치료 효과가 지속적이어서 재발률이 낮다는 장점이 있다고 판단되어 본 연구에서는 Beck의 인지치료를 기초로 인지치료프로그램이 성인의 우울감소에 효과성을 입증하여, 이를 통해 하나의 사회복지실천기술로 활용될 수 있는 가능성을 검증하고자 하였다.

본 프로그램은 인지치료를 통해 연구대상자의 사고변화를 가져오게 하여 우울증을 감소하는 방법으로 3명의 성인을 대상으로 각각 개인 상담으로 실시되었으며, 주 1회씩 8주 과정으로 총 8회기로 구성되었다.

인지치료 프로그램의 효과성을 알아보기 위해 치료 과정을 기록하고 연구대상자들의 공통적인 문제를 추출하는 사례분석방법을 사용하였으며, 표준화된 측정도구를 사용하여 프로그램 개입전후로 측정하고 그 결과 얻어진 양적자료를 제시하였다. 프로그램 사전과 사후의 연구대상자들의 변화를 면밀히 비교하여 프로그램의 효과성과 궁극적으로 본 프로그램의 임상적 적용가능성을 검토하였다.

3명의 연구대상자 사례를 통해 질적으로는 연구대상자의 인지왜곡이 완화되고 부정적사고가 긍정적 사고로 변화되었으며, 긍정적인 자기개념과 자신감을 갖게 되는 모습을 발견하였다. 또 통계적으로는 일반화하기에 한계가 있으나 개인별로 우울증의 감소와 심리적 안녕감의 향상과 자아존중감의 향상과 부정적사고의 감소와 긍정적사고 향상의 변화를 발견하였다.

본 연구를 통해 얻어진 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 인지치료 프로그램은 성인의 우울증 감소에 매우 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 본 프로그램을 실시 한 후 우울증의 사전 • 사후 검사 값이 연구대상자 L는 28점에서 1점으로, 연구대상자 Y는 13점에서 2점으로, 연구대상자 J는 24점에서 6점으로 우울증이 크게 감소하였다. 연구대상자 L와 J는 심한 우울상태에서 우울하지 않은 정상적인 상태로 눈에 띄게 향상되는 변화를 경험하였다. 본 프로그램이 우울증을 경험하는 성인들에게 인지치료를 실시해 볼 필요가 있다.

둘째, 인지치료 프로그램은 심리적 안녕감 향상에 매우 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 인지치료를 받은 후 참여자들은 불안과 스트레스와 두려움이 해소되고, 자신의 환경을 긍정적으로 바라보면서 미래에 대한 희망과 소망과 자신감을 가지면서 심리적으로 안정이 되면서 우울증이 감소하는 모습을 볼 수 있었다.

셋째, 인지치료 프로그램은 자아존중감 향상에 매우 효과적이라는 것을 알

수 있었다. 우울증 환자들은 자기 자신을 지나치게 비하하거나 자신을 무능력한 존재로 생각하는 경향이 있었으나 치료 후 자신을 긍정적으로 바라보게 되었고 자신의 환경을 보다 다양하게 지각하게 되었고, 자신의 삶을 적절하게 통제하고, 자기 자신에 대해 확신을 가지는 모습을 발견할 수 있었다.

넷째, 인지치료 프로그램은 부정적인 자동적사고 감소에 매우 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 우울증 환자들은 지나치게 사건에 대한 부정적인 사고를 함으로서 우울증에 시달리는 경우가 많다. 이 부정적 사고는 인지왜곡에 기인하는데 본 프로그램에 참여한 후 인지왜곡이 완화되면서 부정적인 사고가 긍정적인 사고로 변화되면서, 자신의 환경을 긍정적으로 바라보게 되는 것을 볼 수 있었다.

이상과 같은 연구결과로부터 얻을 수 있는 결론은 인지치료프로그램이 우울증을 앓고 있는 환자에게 심리적 안녕감을 향상시키고, 자아존중감을 향상시키며, 부정적인 자동적사고를 감소시키고, 긍정적인 자동적사고를 증가시켜 성인의 우울수준을 현저하게 감소하는데 매우 효과적인 것으로 나타나 향후 본 프로그램이 다양한 사회복지 현장과 상담현장에서 적용될 수 있는 가능성이 있다는 것이다.

중심어 : 인지치료, 우울증, 인지왜곡, 자동적사고

I. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

현대병이라 불리는 우울증은 ‘마음의 감기’, ‘문화감기’, ‘심리적 감기’라고 까지 불리고 있으며, 우울증은 누구나 삶의 여정에서 빠져들 수 있는 매우 흔한 심리적 문제로, 누구나 인생의 시련기에 경험하게 되는 심리적 좌절상태라고 볼 수 있다(권석만, 2000 : 14). 심한 우울증에 걸릴 가능성은 전체인구의 25%나 된다(Hong, 1978; Kim, Kim, Yu, Lee & Lee, 2001)고 하였다. WHO와 하버드대 보건대학원은 우울증 문제에 관심을 갖고 1990년부터 5여년에 걸쳐 우울증의 증가추세를 연구한 결과에 의하면, 우울증을 현재 주요 사망 및 장애 원인 가운데 5위를 기록하고 있는데 우울증이 오는 2020년에 이르면 만성 심장병에 이어 두 번째 주요 사망원인이 될 것으로 전망하고 있다(이연성 · 손은화 · 김강희, 2002).

우울증에 빠져들면 슬픔과 좌절감이 밀려들면서 기분이 침체된다. 또한 자신이 초라하고 비참하게 느껴지며 매사에 흥미와 의욕이 저하되면서 무기력해 진다. 미래에 대한 희망을 상실하고 절망감에 휩싸이게 되면 때로는 자살에 이르게 할 수도 있다(권석만, 2000 : 5). 이처럼 우울증은 자신의 문제뿐만 아니라 가정과 사회에 큰 문제를 일으킬 수 있다고 볼 수 있다.

우울증은 소아, 아동, 청소년, 성인, 노인에 이르기까지 누구든지 경험할 수 있다. 그러나 성인의 우울과 아동의 우울은 차이점이 있다. 성인의 우울증은 기분문제(우울감 및 불행감), 인지문제(자신과 세상과 미래에 대한 부정적인 인지왜곡), 생리적 문제(수면, 식욕, 성욕저하, 활력 저하) 및 자살에 대한 충동 등 행동상의 변화를 동반하는 반면 아동의 우울증은 인지적, 정서적 성숙이 진행되는 과정에 있기에 또래와 어울리지 않거나, 두통이나 복통 같은 신체증상을 호소하거나, 주의산만이나 불안, 도벽, 반항적인 행동, 학교성적하락 등의 증상을 보이는 것으로 알려지고 있다. 우울증이 발병할 경우 남성의 경우엔 알코올을 의지하거나 도박 등의 형태를 보이기도 하고 여성은 알코올, 두통약이나 진통제 의존, 쇼핑중독, 화병과 같은 신체적 증상을 보인다고 한다.

성인 우울증은 여성 발병률이 남성보다 2배 높은 편으로 알려지고 있는데, 그 이유는 호르몬의 영향, 임신과 출산, 육아에 대한 스트레스, 고부간의 갈등, 남편과의 불화,

남편이 시어머니와의 갈등에서 중재를 못하고 한곳에 치우치는 것에 대한 불만, 성적 불만, 남편의 무능력, 여성이 사회에서 더욱 많이 받게 되는 스트레스 등이라 볼 수 있다. 또한, 여성이 남자보다 우울증 발병률이 높은 것을 여자가 남자보다 심리적 우울증상에 대하여 더 민감하게 주의를 기울이고 회상을 더 잘하기 때문이라고 주장하는 학자가 있는데, 실제로 연구한 바로는 여자가 남자보다 심리적 우울증상에 대하여 더 민감하다는 증거는 없다고 한다(Byrne, 1981). 성인 남성은 업무의 과로, 정신적 타격, 경제문제, 직장에서의 상사와의 갈등, 가정내에서의 책임감, 정년퇴직에 대한 불안감 등이 우울증의 원인으로 알려지고 있다. 즉 오늘날의 도시화, 핵가족화, 개인 중심의 생활, 업무 중심주의, 관료 사회의 구속과 억압 등은 성인들을 우울증으로 빠져들게 하고 있다. 또 우울증은 어느 연령층에서나 발병할 수 있지만 40-50대에서 발병할 확률이 높다고 알려지고 있는데 성인의 갱년기와 관계있다고 볼 수 있다. 북미와 유럽에서는 약 9천만 명의 성인이 불안감을 동반한 우울증에 시달리고 있는 것으로 보고되고 있다(이연성 · 손은화 · 김강희, 2002).

특히 최근 우울증상의 증가는 개인의 문제로 만이 아니라 부부문제, 자녀들의 교육 문제, 가정문제로 나타나고 있으며 더 나아가서 사회적 문제로 까지 확대되고 있는 실정이다. 그동안 우울증의 심각성을 인식하고 많은 심리치료 전문가들에 의해 우울의 관련변인을 규명하고 문제 해결 및 예방하려는 여러 형태의 우울치료와 그 효과에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔다. 인지치료와 인지행동 치료 외에도 우울증 감소를 위해서 심리치료, 약물치료, 전기충격 치료, 음악치료, 미술치료, 원예치료 등 많은 연구가 이루어졌다.

실질적으로 인지치료는 Beck의 초기 우울증 연구에서부터 시작되었는데, 실험적 검증과 임상적 관찰을 통해 우울증 환자들이 우울하지 않은 사람들과는 다른 인지적 처리과정을 가지고 있으며 부정적인 편견들을 나타낸다는 것을 발견하였다. 그러한 연구결과에 기초하여 Beck은 우울증에 대한 인지적 이론과 치료기법을 제시하였다.

우울증의 치료방법 중 최근 선행연구들을 통해 가장 두드러진 접근방법 중 하나가 인지-행동적 접근이다. 인지나 인지과정을 변화시킴으로서 심리적 장애나 증상을 개선하려는 접근에는 Beck이 우울증의 치료법으로 개발된 인지치료(cognitive Therapy : CT)로 단기적이며, 현재 지향적인 정신치료로서 가장 각광을 받고 있으며, Ellis(1962)을 중심으로 하는 REBT (Rational-Emotive-Behavioral Therapy)가 있으며, 마지막으로 행동주의적 접근에서 발전된 Meichenbaum(1974)의 자기교시훈련(Self-Instructional Training : SIT)등으로 크게 나누어 질 수 있다. 이들 세 가지 인

지적 접근은 이제 통합되어 가고 있으며 이는 단순히 인지적 기법만으로는 심리치료에 한계를 가짐으로서 행동적 기법의 도입이 과감히 시도되고 있어서 이제는 인지치료라기 보다는 인지행동치료(Cognitive-Behavioral Therapy : CBT)로 불리워지기도 한다(안창규, 1995).

우울증은 재발의 가능성이 높을 뿐 아니라, 그것은 개인의 병리와 불행의 차원을 넘어 가족들의 정신건강에도 심각한 영향을 미치며(Goodman, 1992), 또 그로인한 가정불화 및 이혼 등의 가정파괴현상으로 몰아갈 수도 있다는 것이다. 더구나 우울증은 자살로 인한 죽음에 이르게 하는 주요 원인이 되기도 한다(Beck, 1996).

본 연구의 목적은 사례연구를 통해 우울증 클라이언트를 이해하고, 우울의 발생 원인을 파악하고 분석하여 고통당하는 클라이언트에게 인지치료프로그램을 적용하여 우울환자에게 우울을 경감시켜 정상적인 삶을 영위할 수 있도록 도우면서, 또한 구체적이고 실질적인 연구를 통해 인지치료를 보완함으로써 더욱 활성화시키는데 있다.

2. 연구문제

현대 사회의 급격한 변화로 우울증 환자가 급증하고 있으며, 우울증은 삶의 질을 저하시킴으로써 사회문제로까지 대두되고 있다. 실제로 많은 현대인들이 생활 중에 스트레스와 우울을 경험하고 있으나 현재 실무에서는 이에 대한 중재가 거의 이루어지지 않고 있어, 예방과 건강증진 차원에서 매우 중요한 영역인 우울증 예방과 관리 및 이를 위한 치료적 역할이 어느 때보다 강조되어야 하는 시기라 볼 수 있다.

본 연구의 문제는 우울증으로 어려움을 겪고 있는 성인들에게 인지치료프로그램을 통하여 부정적 자동적 사고의 원인을 탐색하고, 자동적 사고와 감정과 행동과의 관련성을 탐색하여 우울의 원인을 분석하고 치료하여 그 효과성을 검증하고자 한다. 즉, 본 연구의 문제는 “인지치료 프로그램이 성인의 우울증 치료에 효과가 있는가?”이다.

3. 연구의 제한점

본 연구의 제한점은 다음과 같다.

첫째, 치료는 클라이언트 혼자서 아닌 그를 둘러싼 환경과의 협조 하에 이루어 져야 한다.

클라이언트가 자신의 문제를 해결해 나가는 과정에서 그의 환경이 치료에 영향을 미치는 것은 사실이다. 하지만 클라이언트의 의지와 사고를 중요하게 생각하기 때문에 상대적으로 환경의 중요성이 간과된 면이 많이 있다. 클라이언트가 우울증 증세가 심할 때는 우울감 극복의 의지를 저하시키기

때문에 클라이언트의 가족과 친구 혹은 가족과 동료들의 역할이 중요하다. 그러나 본 연구의 클라이언트들은 자신의 우울증을 부끄러운 병으로 생각하고 숨기었다. 사실상 클라이언트의 환경이 원조를 해 줄 수 없는 부적절한 상황이라면 클라이언트가 성공적으로 우울을 극복하는 것은 회의적이라고 볼 수 있다.

둘째, 본 연구의 결과를 분석하는데 있어 깊이 있는 질적 연구방법이 심도 있게 병행되지 못함으로서 분석과정에서 연구자의 주관적 관점이 개입되었을 가능성을 배제할 수 없다는 한계가 있다. 본 연구는 단일사례연구라는 방법론의 특성상 분석 결과를 일반화하기 위한 연구가 아니며 양적 자료의 결과 분석에 있어서도 지나치게 주관적이거나 임의적인 해석이 되지 않도록 유의해야 할 것이다.

셋째, 본 프로그램을 진행함에 있어 다양하게 구조화된 도구들을 가지고 회기별로 프로그램을 진행하였으나 클라이언트의 개방성과 역동으로 인해 프로그램의 비중이나 내용이 변형되거나 생략되기도 하였다. 이것은 프로그램의 목표 달성 및 방향의 초점을 약화시키는 결과를 초래할 수 있으며 상담가의 주의가 매우 필요한 부분이라 할 수 있다.

넷째, 본 프로그램의 진행시 발생할 수 있는 내적 타당도를 저해하는 요인들을 완벽하게 통제하지 못한 한계가 있다. 본 연구에서는 프로그램 개입 이외의 우연한 사건이나 성숙 등의 문제가 내적타당도를 저해하는 요인으로 지적 될 수 있다.



II. 이론적 배경

1. 우울증에 대한 이해

1) 우울증의 정의

우울증이란, 조절되지 않는 슬픈 감정이나 침울한 기분과 함께 의욕의 상실, 집중력 장애 등의 여러 가지 고통스러움을 경험하게 되는 정서장애를 말한다. 우울증은 그것을 바라보는 시각과 증세가 너무 다양하기 때문에 쉽게 정의를 내리기가 어렵지만 우울증으로 정의되기 위해서는 다음과 같은 세 가지 증상을 가지고 있어야 한다. 첫째, 우울증은 정서적 증상을 동반한다. 우울한 사람은 지속적으로 슬픈 감정과 외로움, 공허감을 느끼며 흥미와 기쁨을 상실한다(Hamilton, 1982). 둘째, 우울증은 인지적 증상을 동반한다. 우울한 사람은 독특한 인지적 증상을 나타내는데 자기비난과 자기비하를 하며 죄의식과 무가치감을 느끼고 사고력 및 주의력 저하가 일어난다. 또한 일상 생활에서의 무력감과 미래에 대한 절망감을 갖는다. 즉 우울한 사람은 자기 자신, 자신의 세계, 자신의 미래에 대해 인지적 왜곡을 보인다(Beck, 1997). 셋째, 우울증은 생리적 증상을 동반한다. 우울한 사람은 불면증, 식욕감퇴, 체중감소, 피로감등의 생리적 증상을 나타낸다(Hamilton, 1982).

우울증(depression)은 ‘내리누름’(to press down)이라는 어원을 가지고 있으며 명사로 사용될 때에는 ‘일반적인 정서적 낙담과 위축의 상태’(a condition of general dirjection and withdrawal)라는 의미이다(김예식, 1998 : 14).

Beck(1999)은 현대 우울증 진단에 사용되고 있는 기본적인 증세들은 고대의 우울증 진단과 공통된 요소들을 가지고 있는데, 정서혼란(슬픔, 비애, 불안, 쓸모없다고 느끼는 점), 자기 징계적 행동(저주받은 자라고 생각하는 것, 신의 증오를 받았다고 생각하는 것), 자기 비하(더러운 옷자락을 걸치고 다니거나 더러운 나체로 다니는 것), 죽고 싶은 충동, 신체적 증상(흥분, 식욕, 체중감소, 불면증 등) 및 용서받을 수 없는 죄인이란 망상 등이며, 이 증세들은 우울증의 전형적인 증세들이라고 말하고 있다.

따라서 DSM-IV에 의하면 우울증의 주요 임상적 증상은 수면부족, 피곤, 식욕상실이나 과식, 무기력감, 주의 집중력 감소, 생산성의 감소, 사회적 철회, 흥미의 상실, 활동의 감소, 미래에 대한 비관적인 태도, 죽음이나 자살에 대해 반복적으로 생각하는 것, 우는 횟수가 잦아지는 것 등으로 정의하고 있다(신재은, 1999).

2) 성인 우울증의 성격 및 특성

성인 우울증은 아동의 우울증과 비교하여 설명할 수 있는데 성인의 경우 우울증이 있으면 ‘내가 기분이 우울하다’고 표현하고 위축된 행동을 보이나, 아동의 경우에는 자신이 ‘기분이 우울하다’고 표현하는 경우는 거의 없고, 행동상의 변화가 오는 경우가 많다. 사소한 일에도 짜증을 내거나 원망하거나 화를 내고 아무것도 하려고 하지 않는다. 성인 우울증의 경우, 일의 능률이 떨어지고, 매사에 의욕이 없고 우울한 기분에 시달리는 경우에 비해 아동의 증상은 가족, 학업 분야에서 주로 나타나게 되는 경우가 많은 것으로 알려지고 있다. 우울증의 아동들은 부모와 마찰이 생기고, 학교생활에 흥미를 잃거나, 성적이 떨어지고, 약물남용, 잘 울기도 하고, 싸움이 잦아지기도 하며, 해야 할 일은 다 미루고 게임이나 TV 앞에만 있는 경우가 많은 것으로 알려지고 있다.

남성성인에 비해 여성성인의 우울증 발병할 확률이 두 배나 더 높은 것으로 알려지고 있는데, 그 이유로는 호르몬의 영향, 임신과 출산, 육아에 대한 스트레스, 여성이 사회에서 더욱 많이 받게 되는 스트레스 등으로 알려지고 있다. 그러나 국립보건원(2004)자료에 의하면 치료가 필요한 우울증을 보이는 중년남성은 약 35%에 이르는 것으로 드러났다. 성인남성 우울증의 가장 흔한 원인은 단연 직장과 관련된 스트레스와 관계되어 있다고 볼 수 있다. 산업사회가 고도화되어 갈수록 알아야 할 정보가 많아지고 치열한 경쟁에서 살아남기를 요구받는다고 할 수 있다. 그러므로 상대적 빈곤, 상대적 좌절을 맞볼 가능성이 높아지면서 과거에 비해 우울증을 유발하는 환경적인 요인들이 그만큼 증가한다는데 그 원인이 있다고 볼 수 있다. 조금이라도 경쟁에서 뒤처지기 시작하면 한창 일을 할 나이인데도 갑작스러운 감원이나 실직, 퇴직 등에 대한 압박감으로 좌절하거나 인생 자체가 무의미해 보이면서 쉽게 몸이 피로하고 성취감이 떨어지는 경우가 많은 것으로 알려지고 있다. 그 이외에 노화로 인한 남성 호르몬(테스토스테론)의 감소가 우울증의 발생에 관여하기도 한다. 하지만 남성들은 자존심 때문에 도움을 요청하거나 치료를 받으려고 하지 않기 때문에 남성우울증 환자의 자살률이 여성보다 약 2배나 높은 것으로 알려지고 있다. 여성들에게도 있어서 중년기에 우울증이 많이 발병하는 것으로 알려져 있지만, 남성에게도 중년기 우울증으로 찾아오기 쉽다고 볼 수 있다. 또한 우울증은 어느 연령층에서나 발병할 수 있지만 40-50대에서 발병할 확률이 높은 것으로 알려지고 있는데, 이것은 갱년기와도 연관되어진다고 볼 수 있다.

성인 우울증의 경우 대부분 자신감이나 생의 의욕이 없어지고 쉽게 피곤해 지며,

일하기가 싫어지고, 대인관계에 어려움을 겪거나, 삶이 위축이 되고, 평소 해오던 일을 하는 데에도 어려움을 느끼게 된다. 생활에서 재미나 즐거움, 흥미를 느낄 수 없고 불안해지면서 초조해지고, 안절부절 못하는 증상들이 동반된다고 볼 수 있다. 갑자기 화나 짜증을 내기도 하고, 스스로 이를 이기기 위해 과도한 흡연, 알코올이나 약물 등을 사용하기도 한다. 우울증으로 인해 식욕이 부진하여 체중이 감소하거나 반대로 식욕이 너무 넘쳐서 체중이 증가하기도 한다. 그 외에 불면증, 성욕감퇴, 소화 장애, 변비, 뒷목의 뻣뻣함, 눈이 침침함, 어지러움 등의 신체증상을 유발하는 것으로 알려져 있다.

3) 우울증의 원인

우울증의 가장 큰 원인은 신경전달물질(세로토닌, 노르에피네프린, 도파민)이 완전한 기능을 못하는 상황에 빠지면 환자들은 환경에 적응하는데 상당한 어려움을 겪게 되므로 우울증으로 나타나게 되는 것이다. 유전적으로도 가족 중 우울병환자가 있는 경우 2~10배정도 발병률이 높지만, 가족력이 없는 사람에게는도 발병할 수 있다.

낮은 자존감이나, 사랑하는 사람의 성장과정에서 부모와의 사별이나 이별의 경험에 의한 상실에 의해서 나타날 수도 있으며, 열등감이 심한 사람, 지나치게 양심적으로 초자아가 강한 사람들에게 많다. 심리학적 원인으로 볼 때, 우울증의 원인은 마음을 억제한 결과이다. 여기에는 폭력, 파괴성, 죽음이 포함되어 있다. 우울증은 이런 부정적 감정을 밖으로 나타내지 않게 억압하여 자기책임으로 돌린 결과라고 보는 견해도 있으나 결국 생물학적, 심리적, 환경적 요소들이 복합적으로 작용한 결과로 보는 것이 타당하다(이난이, 2004).

4) 우울증의 종류

우울증은 지속되는 기간, 우울 증상의 양상, 원인적 요인에 따라 다음과 같이 다양한 하위 유형으로 구분될 수 있는데 지속 기간에 따라 우울증을 분류하면 주요우울증과 기분 부전 우울증 이다. 주요우울증은 기분이 심하게 저조해서 일상생활을 못할 정도이고, 극히 약한 자존감을 보이며, 활동의 지체를 보이며, 식욕을 잃거나 체중이 감소하거나 너무 많이 먹어 살이 찌기도 하며, 수면에 어려움을 겪는 등 심각한 우울 증상이 다양하게 나타나는 경우로서 최소한 2주 이상 또는 반복적으로 나타날 수 있으며, 기분부전 우울증은 경미한 우울한 기분의 증상이 언제부터 시작되었는지 분명하지 않고, 2년 이상 장기간에 지속적으로 나타나는 경우를 말한다.

조증¹⁾의 경험유무에 따라 단극성 우울증과 양극성 우울증으로 구분할 수 있는데, 단극성 우울증은 과거에 조증 상태를 전혀 경험한 적이 없이 우울상태가 나타나는 경우를 말하며, 양극성 우울증은 과거에 조증 상태를 경험한 사람이 현재 우울 상태에 있는 것을 말한다.

우울증 증상을 유발한 외부적 촉발사건의 여부에 따라 반응성 우울증과 내인성 우울증으로 구분할 수 있다. 반응성 우울증은 가족과의 사별, 실연, 실직, 중요한 시험에서의 실패, 가족의 불화나 질병 등과 같이 비교적 분명한 환경적 스트레스가 계기가 되어 우울 증상이 나타나는 경우로 반응성 우울증이라고 부르기도 한다. 내인성 우울증은 유전적 요인 또는 호르몬 분비나 생리적 리듬 등과 같은 내부적인 생리적 요인에 의해서 우울증상이 나타나는 경우를 의미한다고 볼 수 있다(권석만, 2000). 즉 신체적 증상으로 체중감소나 식욕감퇴 또는 아침 일찍 깨는 증상을 호소하면 내인성 우울증으로 보고 그렇지 않은 경우 반응성 우울증으로 보는 경향이 있다(Rathus & Nevid, 1991).

우울증상의 심한 정도에 따라 구분하면 신경증적 우울증과 정신증적 우울증으로 구분할 수 있다. 신경증적 우울증은 생활이 엉망이 될 만큼 무기력하고 침울하지만 현실 판단 능력의 장애는 보이지 않고, 자신에 대한 부정적 생각에 몰두하지만 이러한 생각이 망상 수준에 도달하지는 않으며, 주위에서 무슨 일이 일어나고 있는지 정확히 이해하고 있으며, 대화 내용이 조리에 맞고, 최소한의 일상생활에는 지장이 없다고 한다. 정신증적 우울증은 매우 심각한 우울 증상을 나타냄과 동시에 현실 판단력이 손상되어 망상 수준의 부정적 생각이나 죄의식을 지니게 된다. 정신증적 우울증에서는 환각과 망상이 나타나며 현실 세계로부터 극단적으로 철수하는 경향을 보인다. 한 예로 이런 환자는 자기는 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 망상을 나타내기도 하고, 자기가 만지는 모든 것은 오염된다고 믿어 환경과의 접촉을 단절하기도 한다(원호택, 1997 : 238).

그 밖의 우울증으로는 주로 행동과 사고가 느려지고 침체되는 지체성 우울증, 걱정과 불안을 동반하며 흥분된 모습을 나타내는 초조성 우울증 있으며, 다른 정신장애나 신체질환과 관련되어 나타날 수 있는데, 우울증이 주된 증상이며 시간적으로 먼저 나타나는 경우를 일차적 우울증이라 하고, 다른 정신장애나 신체질환에 부수적으로 나

1) 조증은 우울증과 반대로 기분이 지나치게 좋은 상태로서, 자존감이 현격하게 고양되고 흥미와 의욕이 증대되어 과잉행동이 나타나는 비정상적인 상태를 의미한다. 이러한 조증 상태에서는 실현 불가능한 비현실적인 목표를 향한 과도한 활동이 나타나게 되는데, 대부분의 경우 목표를 달성하지 못하고 실패와 좌절로 끝나게 된다(권석만, 2000).

타나는 경우를 이차적 우울증이라 한다. 여성의 경우 출산 후 4주 이내에 우울증상이 나타날 수 있는데, 이를 산후 우울증이라 하며, 계절의 변화에 따라 주기적으로 나타나는 계절성 우울증, 겉으로는 우울한 기분을 두드러지게 나타내지 않지만 내면적으로 우울한 상태에서 비행이나 신체적 문제로 위장되어 나타나는 경우를 위장된 우울증이라 한다(권석만, 2003 :36).

5) 우울증 치료

우울증은 감기처럼 흔한 심리적 문제이어서 때로는 시간과 상황이 변함에 따라 회복되는 경우도 있으나, 때때로 의욕상실과 사회적 위축 등으로 인생의 중요한 시기에 업무수행이나 대인관계를 소홀히 하게 되어 평생토록 부정적인 영향을 미칠 수도 있을 뿐만 아니라 심한 경우에는 자살과 같은 치명적인 결과를 낳을 수도 있다.

우울증의 치료방법은 크게 심리적 치료법과 물리적 치료법으로 나눌 수 있는데, 심리적 치료법으로 최근에 우울증의 치료법으로 각광받고 있는 인지치료와 정신 역동적 치료, 행동치료, 인본주의적 치료 등이 있다. 물리적 치료법으로는 가장 일반적으로 사용되고 있는 약물치료가 있으며 전기충격치료, 광선치료 등이 사용되어 지고 있다.

(1) 인지치료

심리적 치료법으로 가장 대표적인 것은 인지치료(cognitive therapy)인데, 우울증의 인지이론에 근거하여 Beck이 개발한 심리치료법이다. 우울증의 인지 이론에 따르면, 우울증은 부정적인 자동적 사고, 인지적 오류, 역기능적 신념 등의 인지적 요인에 의해서 생겨나고 유지된다. 인지치료는 우울증을 유발하는 이러한 인지적 요인을 찾아내 변화시킴으로써 우울증을 치료하는 방법이다. 우울증에 대한 대표적인 물리적 치료법인 약물치료와 비교했을 때, 인지치료는 반응성 우울증의 경우 치료 효과가 동등하거나 더 우수하다는 것이 여러 연구에서 입증되었다. 특히 인지치료는 약물치료와 달리 부작용이 없으며 치료 효과가 지속적이어서 재발률이 낮다는 장점이 있다고 한다(권석만, 2000 : 134-137).

(2) 정신 역동적 치료

정신역동적 심리치료에서는 특정한 장애에 초점을 맞추어 치료기법을 발전시키기도 하는, 일반적으로 자존감을 향상시키거나 초자아를 조정하거나 자아를 강화하거나 확장함으로써 우울증을 치료하고자 하는 것을 말한다. 이를 위해서 정신 역동적 심리치

료자는 우울한 클라이언트가 나타내는 대인관계 패턴을 잘 탐색하고 그 무의식적 의미를 파악하여 클라이언트에게 직면시켜 이를 극복하도록 노력해야 한다.

우울증의 정신역동적 치료에서 가장 우선해야 할 것은 치료적 동맹을 형성하는 것이라 할 수 있다. 이를 위해서 치료자는 클라이언트가 호소하는 어려움을 진지하게 경청하면서 잘 공감해 주는 것이 필요하다. 이렇게 치료적 관계를 형성해 가면서 클라이언트의 우울 증상을 이해하기 위한 필요한 정보를 수집하면서, 이때 우울증을 촉발한 생활사건을 비롯하여 클라이언트의 성장과정, 가족관계, 현재의 생활 상황 등의 배경 정보를 수집해야 한다. 아울러 클라이언트가 지니고 있는 자기에적 소망과 좌절, 타인관계와 주요 욕구와 갈등, 공격성 및 분노와 관련된 죄책감 등과 같이 내면적인 무의식적 갈등요인을 탐색하여 클라이언트에 대한 역동적 이해를 위해 노력하는 치료 기법이다(원호택, 1997). 즉, 이러한 정신역동적 접근 치료는 클라이언트 삶의 전반적인 맥락에서 고통스러운 증상을 이해하고 완화시키는 치료기법이라 할 수 있다.

(3) 행동치료

행동치료에서 우선 관심을 두는 영역은 클라이언트의 긍정적 강화의 비율을 목표로 한다. 이를 위하여 우울한 클라이언트가 어떻게 일상생활 속에서 즐거움과 긍정적 경험을 잃어버리게 되었는지를 분석하고 그것에 기초하여 클라이언트의 생활 속에서 즐거움을 재 경험할 수 있도록 클라이언트를 돕는 것을 말한다. 또 다른 치료기법은 사회적 기술훈련이다. 흔히 우울증 환자는 사회적으로 인기가 없고 고립되는 경향이 있으므로 이를 개선하기 위하여 사회적 기술훈련을 가르치면서, 자기표현 훈련을 가르치므로 다른 사람으로부터 무시당하는 것을 잘 대처하도록 도와야 한다.

Lewinsohn, Mischel, Chaplin, 및 Barton(1980)은 긍정적 강화를 돕는 기법을 개발하였는데, 거기에는 사회적 기술, 자기표현 기술, 이완훈련, 기분과 활동의 감찰기법 등인데, 이 기법은 10주간의 적용한 치료 연구에서 약물치료나 전통적인 심리치료보다 효과가 크다는 결과를 보고하였다(McLean & Halstian, 1979). 근래에는 인지행동 치료(cognitive-behavior therapy)라는 이름으로 인지치료 기법과 병행하여 실시하는 것이 더욱더 효과적이라는 견해가 많다(권석만, 2000 : 143).

(4) 인본주의 및 실존주의적 치료

인간주의자들이나 실존주의적 입장에서는 우울한 클라이언트가 자신과 세상에 대해서 지니고 있는 생각이 왜곡된 것이라 하더라도 그것을 클라이언트의 주관적 진실로

서 존중한다. 즉 클라이언트가 말한 모든 생각과 감정은 진실한 것으로 수용한다. 따라서 인본주의적 치료자는 클라이언트의 경험을 해석하거나 변화시키려고 노력하기 보다는 클라이언트의 체험과 생각에 대한 수용적 이해를 통해서 클라이언트가 느끼고 있는 우울감과 좌절감을 공감하려고 노력하는 것이다. 이렇게 수용적이고 공감적인 분위기 속에서 클라이언트가 스스로 자신의 내면을 좀 더 깊고 솔직하게 탐색해야 한다고 주장한다(권석만, 2000 : 143). 이러한 가운데 클라이언트는 자신이 원하는 삶을 실현할 수 있는 좀 더 현실적인 방법을 찾아가게 되는 것이다. 인간주의 치료에서는 치료과정에서 치료자의 클라이언트의 변화를 유도하지 않고 다만, 클라이언트의 우울한 체험에 대해서 수용적이고 존중적하며, 공감적인 태도를 취하는 것이 최선의 치료로 보고 있다.

(5) 약물치료와 기타 물리적 치료

우울증의 물리적 치료법으로 대표적인 것은 약물치료, 전기경련치료, 광선치료 등이 있다.

① 약물치료

물리적 치료법의 가장 대표적인 치료법이 약물치료(drug therapy)이다. 약물치료는 우울증의 뇌신경화학적 이론에 근거하여 뇌의 신경전달물질에 영향을 주는 화학적 물질, 즉 약물을 통해 우울증을 치료하는 방법이다. 우울증의 약물치료에서는 크게 세 가지 종류의 약물이 사용되는데 첫째, 삼환계 항우울제(tricyclic antidepressants)는 단극성 우울증 특히 심한 주요우울증에 효과가 있는 것으로 보고되고 있다. 양극성 우울증과 단극성 우울증 환자의 일부는 이 약물에 대한 반응으로 조증삽화를 보이기도 한다. 둘째, MAO 억제제(monoamine oxidase inhibitor)는 비전형적인 양상을 보이는 단극성 우울증에 효과적인 것으로 알려져 있다. 이 약물을 사용할 때는 엄격한 식이요법을 해야 하므로 다른 항우울제가 효과가 없을 경우에 사용한다. 마지막으로, 제2세대 항우울제(the second-generation heterocyclic antidepressants)는 이미 치료 효과가 알려진 삼환계 항우울제의 수정판이다. 이 약물을 투여하면 치료 효과가 빨리 나타나고 부작용이 적다. 특히 부프로피온(bupropion)과 플루옥세틴(flouxetine)같은 약물은 양극성 우울증 환자들이 나타내는 정신운동 지체에 효과적이며 조증 증상의 촉발 가능성이 적은 것으로 알려지고 있다. 우울증 치료에 효과적인 약물로 각광을 받고 있는 프로작(prozac)도 이 계열에 속한다고 볼 수 있다(권석만, 2000 : 146).

약물치료는 우울증의 치료에 효과적이지만 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 우울증을 겪고 있는 사람 중에는 약물치료를 거부하는 사람들이 많은데, 이들은 치료 효과가 있다 하더라도 약물을 통해 자신의 심리적 문제가 치료되는 것을 원하지 않는다는 것이다. 둘째, 대부분의 약물은 여러 가지 부작용을 지니고 있다. 삼환계 항우울제의 경우, 장기간 다량을 복용할 경우 심근경색을 가져올 수 있다는 보고도 있다. 최근에 이러한 부작용을 최소화하려는 시도가 있지만, 어떤 사람들은 약물치료의 부작용에 취약해서 잘 견디내지 못한다. 셋째, 일반적으로 약물치료가 효과적이기는 하지만 항우울제에 치료효과가 나타나지 않는 사람들도 있다. 마지막으로, 항우울제는 우울증의 증상을 완화시키는 효과를 지닐 뿐 우울증의 근본적인 치료방법이라고 할 수 없다.

따라서 약물치료는 증상이 지속되는 한 장기간 약물을 복용해야 하는 경우가 있다. 또한 약물치료는 우울증의 재발을 예방하지 못한다. 이런 점에서 약물치료는 단독으로 지속적인 치료 성과를 거두는 데에 한계가 있다. 따라서 약물치료는 심리치료와 함께 병행되는 경우가 많으며, 이 경우 우울증의 재발률을 현저하게 감소시킬 수 있었다는 연구보고가 있다(권석만, 2000 : 146).

② 전기경련치료

전기경련치료는 심한 우울증 클라이언트에게 매우 중요한 치료수단으로 알려져 있으며, 대부분의 연구 결과 ‘내인성우울증’에 대하여 더 탁월한 효과가 있는 것으로 알려지고 있다. 전기충격치료(electroconvulsive therapy: ECT)는 머리에 일정한 전압의 전류를 연결하여 의도적인 경련을 일으키는 방법으로, 특정한 종류의 우울증에 효과적이라는 것이 밝혀져 1950년대 1960대에 널리 사용되었다. 그러나 이 치료법은 두려움을 가진 환자들이 많기 때문에 약물치료를 견디지 못하는 클라이언트나 우울증 상태가 심해 즉각 효과를 보아야 할 때 시도되는 경우가 많다(신정환, 1999 : 219).

③ 광선치료

눈에 아주 적은 양의 자외선을 포함한 빛을 노출시키는 방법을 광선치료(light therapy)라 한다. 주로 계절성 우울증의 클라이언트에게 시행하는데, 빛의 강도를 2,500룩스 정도의 밝은 빛으로 할 때가 400룩스 이하의 어두운 빛에 노출시킬 때보다 효과적이라 한다. 그러나 적절한 노출시간에 대한 합의는 아직 없다. 광선치료는 계절성 우울증에 주로 적용하지만 비 계절성 우울증에도 효과가 있다는 증거가 있다. 부작용으로는 치료기간 동안 불면증, 두통, 눈의 피로, 과민성 등이 나타나기도 한다. 광

선치료가 우울증상을 완화시키는 원리는 아직 잘 알려져 있지 않지만, 밝은 빛이 신체 생리적 리듬에 영향을 주기 때문이라는 가설이 있다(권석만, 2000 : 148).

2. Beck의 인지치료

Beck의 인지치료는 부정적 사고와 역기능적 신념을 인식하고 변화시키는 것을 강조하는 통찰치료로서, 비합리적 신념에 대한 상담자의 논박을 강조하는 Ellis의 방법과는 달리, 클라이언트가 능동적으로 자신의 부정적인 사고를 발견하여 수정하여 합리적인 대처를 하도록 돕는 것에 주안점을 둔다.

Beck의 인지치료는 자기 자신의 심리장애를 이해, 해결할 수 있는 자각능력과 의식기능을 보유하고 있다는 전제에서 출발한다. 그리고 개인의 문제는 잘못된 가정과 추측에서 오는 현실왜곡과 인지왜곡 때문에 생기며 이러한 부정확한 신념은 주로 인지 발달과정에서의 잘못된 학습에서 시작된다고 보고 있다. 따라서 치료자가 클라이언트의 생각 중 왜곡된 부분을 찾아 발견하도록 한 후에 수정하게 하고, 생활경험을 보다 현실적으로 소화하는 대안적 안목 및 태도를 학습하도록 돕는 것이 치료의 기본이라고 믿는 것이다.

Beck의 인지치료는 적응적 사고방식의 개발을 궁극적 치료목표로 한다는 점에서 REBT와 유사하다. Beck(1955)은 역기능적 신념을 바꾸기 위해 자동적 사고(automatic thought)를 점검하고 변화시키는데 역점을 두었다. 상담자는 자동적 사고와 신념과의 연계를 알고 있어서 단순한 신념보다는 전체맥락에서 가장 핵심적인 신념을 찾아 치료를 진행해야 한다(황희선, 2004 : 8).

1) 우울증의 인지모형

Beck의 인지상담에서 가장 핵심이 되는 개념에는 인지 삼제, 역기능적 인지 도식, 인지적 오류 등이 있다. 인지치료에서는 환경적 사건에 대한 어떤 사고가 유발되고 이러한 사고가 특정한 감정 및 행동을 불러일으킨다고 본다. 그리고 이러한 생각이나 심상은 의식적인 주의와 노력을 기울이지 않으면 클라이언트가 잘 의식하지 못할 수 있으며, 이러한 사건에 자동적으로 유발되는 인지를 Beck은 “자동적 사고”라 불렀다. 이러한 자동적 사고는 인지삼제로 구성되어 있다.

(1) 인지삼제

인지삼제(Cognitive triad)는 환자가 독특한 방식으로 자기 자신과 자신의 미래, 그리고 자신의 경험을 바라보는 세 가지 주요 인지 패턴으로 구성되는데, 첫 번째의 요소는 자기 자신에 대한 부정적인 견해로서, 자기 자신은 결점이 많고 부적절하며, 연약하고 아무 것도 할 수 없는 존재로 보며, 또한 불유쾌한 경험을 자신의 심리적·도덕적·신체적 결함이라고 생각하므로, 자신을 평가절하 하여 쓸모없는 존재라고 믿어 자신을 비난하는 경향이 있다. 두 번째 요소는 자신의 경험에 대한 부정적인 견해를 통해 이루어진다. 우울증 환자들은 세상을 삶의 목표달성을 방해하는 극복 불가능한 장애물로 생각하거나, 자신에게 과도한 요구를 가해오는 존재로 생각한다. 세 번째 요소는 미래에 대한 부정적인 견해로서, 우울한 사람들은 미래를 보면서 자신의 현재의 어려움이나 고통이 무한히 계속될 것이라고 예상하고, 곤경과 좌절 그리고 박탈이 쉽게 멈추지 않을 것으로 내다보고 조만간 착수하게 될 어떤 과제를 떠올리면서 실패를 먼저 예상하게 된다(Beck, 2001 : 26-27).

심리적 문제들은 스트레스 사건을 경험했을 때 자동적으로 떠올리는 부정적인 내용의 생각들로 인해 발생한다. 어떤 생각이 자신도 모르게, 의지와 상관없이 부지불식간에 떠오르기 때문에 그 생각을 했다는 것조차 지각하기 어렵다. 심리적 문제의 근저에는 이와 같이 부정적인 자동적사고가 늘 존재한다. 자동적 사고란 사고의 외현적 흐름과 공존하고, 자발적으로 발생하며, 의도적이거나 심사숙고해서 형성되는 것이 아니다. 흔히 사람들은 대부분 동반되는 감정만을 인식하지만 약간의 훈련을 거치면 이를 알 수 있고 일단 식별이 가능해지면 쉽게 예측도 가능하다. 자동적 사고는 종종 간단하고 빠르게 스쳐가고 속기형으로 표현되고 언어적 혹은 영상의 형태로 나타난다. 인지치료는 역기능적이며 불쾌한 감정을 일으키거나 목표에 도달하는 능력을 방해하는 부정적 자동적 사고를 식별하여 합리적인 사고로 변화시키는데 중점을 둔다고 볼 수 있다.

(2) 우울증 사고의 구조적 조직화 : 역기능적 인지 도식

클라이언트의 현실적응에 도움이 안 되는 기본적인 생각의 틀을 말한다. 사람들은 살아가면서 나름대로 세상은 어떤 곳인지, 자기는 어떤 사람인지, 인생은 어떤 의미가 있는지, 그리고 다른 사람들과 어떤 관계를 유지해야 하는지 등에 관한 지식들을 쌓아 이해의 틀을 형성한다. 이러한 지식들이 아주 어린 시절부터 시작해서 삶을 살아가는 과정에서 하나의 신념으로 이루어지며 그것을 인지도식이라 한다. 그런데 사람들에게 따라 삶의 과정과 그 과정 속에 경험한 내용들이 다르기 때문에 같은 사건이 발

생했을 지라도 사람마다 인지도식의 내용이 달라질 수 있다. 인지 도식은 그가 살아온 삶을 응축해서 보여준다고 할 수 있는데 개인의 인지도식의 내용이 부정적일 때 즉, 역기능적인 인지도식일 때 심리적 문제를 초래하는 근원적 역할을 하게 된다고 볼 수 있다. 역기능적인 인지도식을 가진 사람이 평상시에는 큰 문제가 없지만 스트레스 사건을 경험할 때 부정적인 내용의 자동적 사고를 자신도 모르게 떠올리게 되며, 그 결과 심리적 문제가 발생하게 된다는 것이다.

(3) 인지적 오류

역기능적인 인지도식은 자동적 사고를 발생시키고 또한 인지적 오류 (cognitive error)를 발생시킨다. 인지적 오류란 현실을 제대로 인식하지 못하여 사실 또는 그의 의미를 왜곡하여 받아들이는 잘못된 생각이라 볼 수 있다. 어떤 일이 생겼을 때 그 일을 있는 그대로 해석하기 보다는 자기의 경험이나 자기의 생각을 반영해서 받아들이게 된다. 긍정적인 경험을 많이 한 사람들은 긍정적으로 보는 경향이 있고 부정적인 경험을 많이 한 사람들은 부정적인 방향으로 보는 경향이 있다. 이런 생각의 차이가 어떤 정도를 넘어서서 현실과 괴리가 생기게 될 때 인지왜곡이라고 한다. 그리고 그 차이가 애매한 경우에는 왜곡인지 생각의 특성인지 구분하는 것은 쉽지 않을 것이다.

인지왜곡은 사람마다 나름대로의 경험에 의해서 형성이 된다. 그 사람이 살면서 경험한 여러 가지 일들이 다 유사하지만 새로운 경험을 할 때마다 작용을 해서 생각의 방향을 정해준다. 사람마다 살아온 길이 다르듯 나름대로의 인지왜곡의 내용도 다르고, 또 사람마다 주로 나타나는 인지왜곡이 정해져 있다. 이런 인지왜곡에 따라서 사고방식이나 성격을 나타내기도 한다.

Beck은 정서장애를 경험하는 사람들은 사건의 의미를 부정적으로 왜곡하는 경향이 있으며 인지적 왜곡이 많다고 하였다. 어떤 사람들은 사실과 사실에 대한 자신의 주관적 해석을 혼동해서, 객관적 사실과 거리가 멀게 주관적으로 그릇된 해석을 하는 오류를 범한다. 종종 이러한 인지적 도식은 자기비난의 도구로 쓰이며, 이는 인간 대뇌의 의식과 감각이라는 프로그램에 이미 내장되어 있어, 인지적 오류를 자각하는 데는 예민함이 요구된다(황희선, 2004 : 9).

인지왜곡은 과거의 경험을 적절한 판단을 위한 자료로서 이용될 수 없게 만든다. 아무리 확실한 경험을 했어도 그 경험을 해석하는데서 문제가 생겨서 적절한 논리적 근거로 이용할 수가 없다. 그 결과 그 경험이 앞으로의 생활 판단에 도움이 되는 것

이 아니라 오히려 판단을 흐리게 만드는 원인이 되고, 같은 실수를 계속해서 반복하게 되는 것이다. 인지왜곡은 대개 부정적인 방향으로 왜곡이 나타난다. 부정적인 감정의 증가는 신체적으로 좋지 않은 증상을 보이게 되고, 역기능적인 행동을 하게 만든다. 여기서 생긴 부정적인 감정이나 행동으로 인해 생각은 더욱 부정적으로 바뀌는 악순환이 되풀이 된다. 인지오류의 종류는 다음과 같은 것들이 있다.

① 과도한 일반화

하나나 그 이상의 사건들에 기초하여 일반적인 법칙이나 결론을 도출하여, 그 개념을 관련되지 않는 상황에까지 광범위하게 적용 하는 것을 과잉일반화(over generalization)라 한다. 하나를 잃었을 뿐인데 모든 것을 잃은 것으로 일반화하거나 하나나 그이상의 부정적 사건을 모든 사건에 관계해서 부정적으로 해석하거나 무관한 상황에서도 그 결론을 적용시키는 것을 말한다.

과도한 일반화의 인지적 오류를 범하는 사람이 주로 쓰는 단어에는 ‘때번’, ‘전혀’, ‘아무도’, ‘결코’, ‘절대’, ‘항상’ 등을 많이 쓴다. 예를 들면 부부관계에서 남편이 자기의 의견에 한번 내지 두 번 이상으로 반대하자 나의 남편은 나의 의견에 항상 반대한다는 생각을 하거나, 나의 남편은 결코 생각을 바꾸지 않는다고나 절대 변하지 않는다고 생각하는 오류를 말한다.

② 단정적으로 명명하기

사람의 특성이나 행위를 기술할 때 과장되거나 부적절한 명칭을 사용하는 것을 단정적으로 명명하는 것을 말한다. 잘못된 명명은 개인의 행동을 그러한 명칭에 맞도록 유도하는 결과를 초래할 수도 있다. 자신의 잘못을 과장하여 “나는 실패자다” “나는 바보다”라고 자신에게 부정적인 명칭을 부과하거나, 자기 자신이나 타인에게 ‘돌대가리’, ‘성격이상자’, ‘위선자’, ‘이중인격자’, ‘싸이코’, ‘변태’ 등의 과장되고 부정적인 명칭을 부과하는 오류를 말한다.

③ 개인화

자신과 무관한 사건을 자신과 관련된 것으로 잘못 해석하는 오류를 개인화(personalization)의 오류라고 한다. 세상에 일어나는 일에 대하여 개인이 통제력이나 영향력이 거의 없음에도 불구하고 자꾸 자신과 관련이 있는 걸로 생각한다. 주변의 주목을 받거나 압력을 받고 있다고 느낀다. 모든 사람들이 나만 본다고 생각하는 사

람들이다. 모든 사람들이 내 열등한 부분을 보고 있다고 생각하는 사람으로 지나친 비교 콤플렉스를 가지고 있는 오류를 말한다.

④ 여과하기

사건의 주된 내용을 무시하고 특정한 일부의 정보에만 주의를 기울여 전체의 의미를 해석하는 오류를 정신적 여과(mental filter) 또는 선택적 추상화(selective abstraction)라 한다. 현실에서 어떤 특정 사실만을 선택하고 나머지는 가치를 무시하는 맹점을 가지고 있다. 나쁜 점만을 부각시키는 버릇이 있어 오로지 비난적인 내용만 기억하고 나머지 칭찬 받은 부분은 모두 여과시키는 오류를 범하는 것을 말한다.

⑤ 의미 확대 또는 의미축소

어떤 사건의 중요성이나 정도를 심하게 왜곡하여 부정적 사건의 의미를 과장하거나 긍정적인 사건의 의미를 축소하는 오류를 의미확대(magnification) 또는 의미축소(minimization)라고 한다. 이는 이중 기준(double standard) 오류로 나타날 수도 있다. 즉 자신의 잘못에 대해서는 매우 엄격하고 까다로운 기준을 적용해 큰 잘못인 것처럼 크게 자책하는 반면 타인이 행한 같은 잘못에 대해서는 매우 관대하고 후한 기준을 적용한다. 반대로 타인의 잘못에 대해서는 매우 엄격하고 까다로운 기준을 적용해 큰 잘못인 것처럼 비난하거나 공격하고, 자신의 잘못에 대해서는 별 잘못이 아닌 것으로 평가하는 오류를 말한다.

⑥ 흑백 논리적 사고

상황의 진상을 따져보지 않고 이분법적인 범주의 둘 중 하나로 해석하는 오류를 범하는 것을 흑백 논리적 사고(all or nothing thinking) 또는 양극화된 사고라 말한다. 우리가 인생을 살다보면 중간지대(회색)가 더 많은데, 중립지대를 인정하지 않는 오류를 말한다.

⑦ 감정적 추리의 오류하기

충분한 근거 없이 막연히 느껴지는 감정에 근거하여 결론을 내리는 경우로 ‘내가 그렇게 느껴지는 걸 보니까 사실임에 틀림없어’ 하는 식의 오류를 감정적 추리(emotional reasoning)의 오류라 말한다. 예를 들면 남편을 만나면 마음이 편치 않은 걸 보니 남편이 나를 싫어하는 것이 분명하다. 내 남편이 나의 이야기를 듣지 않는

것을 보니까 나를 싫어하는 것이 틀림없다. 나의 의견에 반대하는 것을 보니까 나를 미워함이 틀림없다고 생각하는 오류를 말한다.

⑧ 지레 짐작하기

특별한 근거도 없이 다른 사람의 마음을 마음대로 추측, 단정하는 것이다. 마치 타인의 마음을 정확하게 꿰뚫어 다 볼 수 있는 독심술사 처럼 매우 모호하고 사소한 단서에 의해 다른 사람의 마음을 함부로 단정하는 오류를 독심술적 오류(mind-reading)라고 한다. 그러나 많은 경우, 상대방의 마음을 확인할 방법이 없기 때문에 자신의 판단이 옳았다고 생각하게 된다. 또 그러한 판단 하에서 상대방에게 행동하기 때문에 상대방의 행동을 통해 자신의 판단이 옳았다고 확신하는 경우가 많다.

⑨ 예언자적 사고

충분한 근거가 없이 미래에 일어날 일을 단정하고 확신하는 오류를 예언자적 오류(fortune telling)라 한다. 마치 예언자처럼, 미래의 일어날 결과를 부정적으로 추론하고 이를 굳게 믿는 것을 말한다. 예를 들면 미팅에 나가면 호감 가는 이성과 짝이 안 되거나 그 이성에게 거부당할 것이 분명하다고 믿는 것이다. 이와 유사한 몇 번의 경험에 근거하여 단정하고 미팅에 나가지 않아서 이를 확인 할 길이 없는 경우이다. 미팅에 나간다 하더라도 거부당할 것이라는 기대에 맞추어 적극성을 보이지 않아 상대방으로부터 거절당하게 되는 것이다. 자신의 예상이 옳았다고 확정하는 오류이다.

⑩ 자책하기

죄가 아닌 사소한 것들도 죄라고 생각하고 죄로 스스로 고백하는 것을 자책하기(Self-Blaming)라 한다. 종교를 갖고 있는 사람들 중에 죄가 아닌 사소한 것들을 죄로 생각하여 자책감이 너무 심해서 자기 자신이 용서가 안 되는 것이다. 자책의 성격은 잘잘못을 가리지를 않으며 무조건 자기를 비난하게 된다. '내 탓이요'는 책임감을 갖는다는 점에서 중요하지만 잘못하면 비난으로 가서 해를 끼칠 수도 있어서 안 좋다.

⑪ 통제오류

지나친 연민이다. 세상의 모든 일을 자기가 통제하려는 것을 통제오류(Control Fallacies)라 한다. 왜 네가 내 통제 하에 안 들어오느냐고 화를 낸다. 도움을 주고 심리적으로 대가를 바래서 화를 낸다. 그러나 이세상의 모든 일들을 통제하는 것은 불

가능한 일인 것이다.

⑫ 당위 진술

항상 성공적이어야 하고 결코 실패해서는 안 된다고 믿는 오류를 말한다. 또한 좋은 사람이고 열심히 노력한다면 인생은 항상 순조로워야 한다고 믿는다. 예를 들면 자신이나 다른 사람에 대해서 “----해야 한다”, “----해서는 안된다”는 말을 사용하여 비판하는 것을 말한다. 그러나 세상에 반드시 무엇을 해야 한다는 법은 없는 것이다. 나 자신도 반드시 어떠한 일을 못하는 것처럼 타인도 못할 수 있다는 것을 인정해야 할 것이다.

위의 인지왜곡의 구체적인 내용을 종합해보면 인지왜곡의 유형은 다양하게 우울증 클라이언트의 사고에 깊이 내재하여 정상적이고 합리적인 사고를 왜곡시켜 심리적인 문제를 일으키게 되고 우울증에 빠져드는 것을 볼 수 있다.

2) 인지치료의 한계

우울증 치료에 대한 많은 체계적 연구들에 의하면 인지치료는 유망한 치료접근으로 연구목적은 제외하고는, 기존 연구를 통해 이 접근에 반응적이라고 밝혀진 유형의 환자들에게만 이 치료가 적용되어야 할 것이다. 단극성, 비정신병적, 우울 외래 환자에게서나 그 효과가 입증되었으므로, 양극성 우울증과 퇴행이 심하거나 자살위험이 높은 환자들에게는 입원과 신체적 치료들과 같은 표준적 치료절차를 적용해야만 할 것이다. 항우울제 처방은 상당히 많은 연구들에서 그 효과가 입증되었다. 따라서 인지치료 접근이 항우울제 투여보다 더 바람직하다고 믿어지는 다음과 같은 단극성 우울증 환자들에게만 이 접근을 사용하는 편이 좋을 것이다. 약 처방을 거부하는 환자, 학습경험이 자신의 우울성향을 감소시킬 것이라는 기대 하에 심리학적 접근을 선호하는 환자, 항우울제의 부작용이 심하거나 항우울제를 처방해서는 안 되는 의학적 조건을 가진 환자, 항우울제를 적절히 처방했음에도 불구하고 반응이 나타나지 않는 환자에게 사용해야 한다(Beck: 원호택 역, 2001 : 43).

3) 인지치료의 원칙

인지치료가 우울증 치료에 효과가 있기 위해서는 각 개인에 알맞게 적용되어야 하지

만, 일반적으로 클라이언트에게 적용되는 인지치료의 원칙들은 다음과 같다.

(1) 인지치료는 상호협력을 통해 환자의 적극적인 참여가 중요하다.

전통적 심리치료와는 달리, 인지치료에서는 치료자와 클라이언트의 적극적이며 끊임없는 상호작용을 중요시 여긴다고 볼 수 있다. 치료자가 혼자 모든 문제에 답변을 주는 것이 아니라 클라이언트와 치료자가 고쳐야 할 문제를 함께 발견하여 변화를 위한 전략을 세우고 실행해야 한다. 또한 클라이언트의 자신이 사고가 잘못된 것을 검증하기 위하여 자동적 확인실험 계획도 클라이언트와 치료자가 상호협의를 하여 실행하고 또한 질문을 적극 활용함으로써 클라이언트를 존중하는 협동적 분위기를 만들어냄으로써 클라이언트로 하여금 상담에 적극 참여 하도록 유도해야 한다. 즉, 인지치료에서 클라이언트가 치료자를 신뢰할 수 있도록 치료자는 따뜻하고, 공감적이며, 진정으로 염려해주는 태도를 보일 때 건강한 치료적 동맹(therapeutic alliance)이 이루어진다고 볼 수 있다.

(2) 단기적이고 한시적인 치료이다.

인지치료는 단기적이고 한시적인 치료를 목표로 한다고 볼 수 있다. 단순한 우울증의 클라이언트는 4회에 치료가 종결될 수도 있지만, 일반적으로 10-12회의 상담으로 이루어진다고 볼 수 있다. 극도로 심한 우울이거나 만성적인 우울을 치료하는 데는 1년 이상의 치료 기간이 필요한 경우도 있을 수 있다.

(3) 여기-지금의 상황에 초점을 둔다.

인지치료는 현재 고통을 주는 상황을 보다 현실적으로 평가하고, 해결함으로써 증상을 경감시킨다(Beck, 1997). 따라서 인지치료는 여기-지금(here and now)의 상황에 초점을 둔다고 볼 수 있다. 그래서 클라이언트의 과거가 불필요하다거나 중요하지 않다는 것을 의미하는 것은 아니다. 인간의 역기능적인 태도나 신념이 부정적인 과거 경험에서 온다는 일관적인 증거가 있을 뿐 아니라(Kovacs & Beck, 1978; Andrews & Gotlib, 1993), 또한 실제 역기능적인 사고의 과거 발달적 과정을 파악하는 것이 인지 도식을 변화시키는 방법이 될 수도 있다. 그러나 인지치료에서는 현재의 우울상태를 유지하게 하는 인지적 요소를 발견하고 그것을 변화시키는 것에 중점을 둔다. 결과적으로 클라이언트의 관심사는 현재의 생활이 된다. 이렇게 볼 때 치료하는 동안에 일어나는 사건 그 자체가 중요한 임상적 초점이 되는 것이다(Sagran & Segal, 1990).

(4) 인지치료는 클라이언트 자신이 스스로 치료자가 될 수 있도록 하여 변화유지를 원칙으로 한다.

인지치료는 클라이언트 자신이 부정적 자동적 사고를 식별하여, 반박하고 수정하게끔 하여 행동을 변화시키게 한다. 각 치료시간에 배운 치료기법들을 치료가 끝난 후에도 클라이언트가 계속활용하게 함으로서, 우울증을 스스로 치유할 수 있으며, 재발을 방지할 수 있고, 변화된 정상적인 심리상태를 유지할 수 있는 장점을 가지고 있다고 볼 수 있다.

(5) 인지치료는 구조화된 체계이다.

인지치료는 고도로 구조화 되어 있고 목적 지향적이라 할 수 있다. 인지치료자는 필요에 따라 과제물이나 인쇄물을 나누어주어 클라이언트로 하여금 목표에서 벗어나지 않게 해야 한다. 역기능적인 자동적 사고들과 그 사고들 기저에 있는 핵심 신념들을 평가해야 하며 체계적 방법을 학습해야 되는 구조화된 체계를 가지고 있다.

4) 인지치료의 개입전략

우울증은 클라이언트의 부정적사고로 부터 발생한다고 볼 수 있다. 치료자는 먼저 부정적인 자동사고와 그에 따른 왜곡된 인지의 변화에 중점을 두면서, 그 것이 해결된 후에는 우울증의 발생과 유지에 근본적인 역할을 하는 것으로 간주되는 핵심신념과 중간신념을 변화시켜서 수정하는데 주력해야 한다고 볼 수 있다. 인지치료에서 인지변화 개입전략은 크게 자동적 사고 변화 전략과 왜곡된 인지 변화 전략과 역기능적인 핵심신념 변화 전략으로 나눌 수 있다.

(1) 자동적 사고와 왜곡된 인지 변화를 위한 전략

인지변화 개입전략은 첫째, 자동적 사고의 검증이다. 치료자는 먼저 클라이언트에게 자신의 자동적 사고를 실증적 검증이 가능하다는 것을 이해시킨다. 효과적인 자동적 사고의 검증을 위해서는 치료자와 클라이언트가 상호협의를하여 계획을 수립해야 한다. 예를 들어 “나는 매력이 없어서 사람들이 불친절한 것이 틀림없다”는 자동적 사고를 검증하기 위해서 치료자와 클라이언트는 먼저, 사람들이 어떤 사람을 싫어할 때 일반적으로 하는 행동을 생각해 볼 수 있다. 다음으로 클라이언트가 직접 다른 사람들을 만나 말을 걸었을 때 그들이 실제로 친절하게 대하는지 안하는지를 확인하도록 시험을 구상한다. 이와 같은 자동적 사고의 검증 실험은 클라이언트로 하여금 자신의 자

동적 사고의 왜곡된 것을 인식하게 되고, 보다 합리적인 사고로 변화해야 된다는 것을 깨닫게 되는 것이다.

둘째, 부정적으로 자기 자신을 단정적으로 명명하는 것을 재정의 하도록 도와주어야 한다. 우울증 환자의 사고는 절대적이고 흑백 논리적으로 나타나는 경우가 많다. 예를 들면, “나는 나쁜 아내야”, “나는 바보야”, “나는 실패자야” 등으로 자신을 표현하는 경우가 많다. 이러한 부정적인 단어들을 클라이언트로 하여금 구체적이고 정확히 정의해 보게 할 수 있다. 실패자는 모든 일에서 다 실패하는 사람을 말하는 것이 아니며, 한 번의 실패를 가지고 “나는 실패자야”라고 명명하는 것은 잘못된 것임을 인식하게 한다. 여기서 클라이언트는 자신이 모든 것을 못하는 사람이 아니라는 것을 발견하게 되고 자신이 가지고 있는 부정적인 자동적 사고를 발견하고 합리적인 자동적 사고를 할 수 있게 도와주어야 한다.

셋째, 역기능적인 귀인양식을 깨닫게 해주어야 한다. 우울증의 자동적 사고는 흔히 부적응적인 귀인양식과 관련이 있다고 볼 수 있다. 귀인이란 어떤 사건이 왜 자신에게 일어났는가에 대한 개인적인 해석(이인정 · 박해경, 1995)인데, 우울한 사람은 부정적인 사건을 내부적, 지속적, 전반적 사실로 해석하는 경향이 있다(Alloy et al, 1988). 즉 부정적인 사건이 일어난 원인을 자기 자신의 부적절성에 돌리고, 이러한 자신의 부적절함은 일시적인 것이 아니라 지속적인 것이고, 또한 이번 사건으로 끝나는 것이 아니라 지속적인 것이고, 다른 모든 상황에서도 마찬가지일 것으로 생각한다는 것이다. 따라서, 이러한 경우 상담가는 부정적 사건의 원인을 보다 다양하게 생각해 내도록 도와주어야 한다(이삼연, 1999 : 205). 가령 예를 들면 “방문을 열고 들어갔는데 친구들이 말하는 것을 멈췄다”를 상상하게 하고, 자신이 생각하는 사건이 일어난 이유는 “친구가 나의 흥을 보는 것이 틀림없다”고 사고를 할 수도 있을 것이다. 그러나 친구들은 클라이언트의 흥을 본 것이 아니라 전혀 다른 이야기를 할 수도 있다는 것을 인지시킨다. 이 세상의 부정적 모든 사건을 자기 자신에게 돌리는 클라이언트로 하여금 자기 자신이 가지고 있는 역기능적인 귀인양식을 깨닫게 하여 합리적인 자동적 사고를 하도록 도와주어야 한다.

(2) 역기능적인 핵심신념과 중간신념 변화를 위한 전략

클라이언트의 부정적 자동사고와 인지적 왜곡을 발견하여 합리적인 자동적사고를 하도록 변화시키면 우울 증세는 크게 감소된다고 볼 수 있다. 그러나 잠재되어 있는 역기능적인 핵심 신념의 문제를 해결하지 못하면 재발할 가능성이 높다고 볼 수 있

다. 핵심 신념이란 과거로부터 경험하거나 자신이나 환경에 관해 진실이라고 믿고 있는 것으로 심리 내부에 깊이 뿌리 박혀있는 가장 근본적이고 핵심적인 신념을 말한다. 인지치료에서 초기에는 부정적 자동적 사고와 인지왜곡의 변화에 초점을 맞추지만, 후반기가 되면 보다 근본적인 핵심 신념과 중간신념의 변화에 주력한다.

역기능적인 핵심신념과 중간신념의 변화를 위한 전략으로는 첫째, 클라이언트의 과거를 분석하는 것이다. 인지치료가 지금-여기(here and now)에 중점을 둔 접근법이긴 하지만, 인지치료주의자들은 역기능적인 핵심 신념이 과거의 경험에 그 근원이 있다고 보고 있는 것이다. 과거의 분석은 핵심신념의 핵심 뿌리를 발견하여 역기능적인 신념을 합리적인 신념으로 수정하는 일은 우울증 치료에 있어서 중요하다고 볼 수 있다.

둘째, 손익을 분석하는 일이다. 역기능적인 핵심 신념들이 발견되고 그 신념들이 비합리성이 밝혀졌을 지라도 클라이언트는 자신의 역기능적인 신념들을 옳은 것으로 믿는 경우가 종종 있을 수 있다. 상담가는 클라이언트 자신이 옳다고 생각하는 역기능적인 신념에 대해서 손익을 비교하도록 함으로서 새로운 합리적 신념으로 수정함으로써 우울을 감소시킬 수 있는 것이다.

셋째, 클라이언트의 역기능적 신념을 깨는 실험을 할 수 있다. 역기능적인 핵심신념을 가진 우울한 클라이언트는 자신의 신념이 잘못되었다는 증거를 찾지 못하는 경우가 많다. 이러한 잘못된 역기능적인 신념을 변화시키기 위한 방법으로 클라이언트의 역기능적인 핵심신념을 깨어 버릴 수 있는 실험을 계획하고 실행하여 클라이언트 자신이 생각한 잘못된 신념을 인식함으로써 우울이 감소할 수 있다는 것이다.

3. 인지치료 프로그램

인지치료는 클라이언트의 부정적 자동적 사고는 현재의 상황에 대하여 역기능적인 신념으로 인하여 인지왜곡이 일어나 부정적인 자동적 사고가 일어난다고 본다. 부정적인 사고는 클라이언트의 감정에 부정적인 결과를 초래하고 행동에도 부정적인 결과를 초래한다. 이러한 부정적인 사고는 클라이언트의 과거로부터 학습되어온 잘못된 신념이 인지왜곡을 일으키게 된다는 것이다. 그래서 핵심신념을 수정함으로써 역기능적인 사고를 줄일 수 있다는 것이다. 그러나 이 핵심신념은 쉽사리 파악되기 어렵다. 파악된 자동적 사고들을 단서로 클라이언트의 내면에 감추어진 핵심신념을 발견할 수 있다. 이 핵심신념은 중간신념인 가정·규칙·태도로 나타나는데 이 중간신념을 합리적인 신념으로 수정하여 그것이 더 이상 자신의 감정과 행동에 영향을 미치지 못하도록

록 함으로써 우울증을 감소시킬 수 있다고 본다.

역 기능적인 자동적 사고에 대한 탐색과 반박, 중간신념(가정 • 규칙 • 태도)과 핵심 신념을 찾아 반박하고 수정하며, 클라이언트가 인지치료를 통하여 얻은 것을 계속하여 활용하여 변화 유지하도록 도와야 한다. 인지치료는 초기에는 자동적사고의 탐색과 반박으로 이루어지고 종결부분에 가면 역기능적인 핵심신념과 중간신념을 수정한다. 일반적으로 인지치료는 다음과 같이 7단계의 과정으로 나누어진다.

1단계: 문제사고와 문제감정 이해

인지치료에서 첫 면접은 중요한 의미를 갖는다고 볼 수 있다. 치료자는 클라이언트의 현재 문제, 기능, 증상, 병력에 주의를 기울임으로써 환자에 대한 이해를 해야 한다. 첫 면접 후에 클라이언트는 상담을 계속하여 할 것인가 아니면 중단하게 될 것인가 결정하게 되므로 매우 중요하다. 그러므로 클라이언트에게 신뢰감을 형성하는 것은 효과적인 상담을 위하여 매우 중요하며, 클라이언트에게 첫 면접에서 희망을 갖도록 힘써야 한다. 첫 번째 치료시간의 목표들은 다음과 같은 것들이 있다(Beck: 최영희, 이정흠 역, 1997 : 38).

- 1) 신뢰와 치료적 관계(rapport)를 형성한다.
- 2) 환자를 인지치료의 장으로 끌어들인다.
- 3) 환자에게 장애와 인지모델 그리고 치료과정에 대하여 가르친다.
- 4) 환자의 어려움을 경감시키고 희망을 북돋워 준다.
- 5) 치료에 대한 환자의 기대를 이끌어 내고 필요하다면 그것을 교정해 준다.
- 6) 이러한 정보를 이용하여 목표 항목을 만든다.

이러한 목표들을 고려한 첫 번째 치료시간에 추천되는 구조는 다음과 같다(Beck: 최영희, 이정흠 역, 1997 : 38).

- 1) 의제를 설정한다(그리고 의제를 설정해야 하는 이론적 근거를 설명한다).
- 2) 기분을 평가한다(객관적인 점수를 통한 평가를 포함).
- 3) 현재의 문제를 간단히 검토하고 최근의 정보(접수 면담 이후의)를 얻어 낸다.
- 4) 문제를 식별하고 목표를 설정한다.
- 5) 클라이언트에게 인지모델에 대하여 가르친다.
- 6) 치료에 대해 가지는 클라이언트의 기대를 알아낸다.
- 7) 클라이언트가 지닌 장애에 대하여 교육시킨다.

- 8) 과제를 설정한다.
- 9) 요약한다.
- 10) 클라이언트로부터 피이드백을 얻어 낸다

2단계: 자동적 사고 탐색하기

자동적 사고란 보다 외현적인 사고의 흐름과 공존하는 또 다른 사고의 흐름이다(Beck, 1964). 인지모델에서는 사건이나 상황 그 자체보다는 흔히 자동적 사고로 표현되는 사건과 상황에 대한 해석이 그 사람의 감정이나 행동 및 생리적 반응에 영향을 준다고 믿는다. 자동적 사고는 흔히 간단하고, 빠르게 스쳐가며, 속기형으로 표현되고, 언어적 혹은 영상의 형태로 나타난다(Beck: 최영희, 이정흠 역, 1997 : 89). 심리적인 문제를 가지고 있는 사람은 긍정적 사건이나 중립적인 사건에 대해서도 인지왜곡을 일으켜서 잘못된 자동적사고를 많이 일으킨다는 것이다. 클라이언트에게 이러한 자동적 사고를 탐색하고 반박하여 합리적인 사고를 하게 되면 클라이언트의 우울증이 치료될 수 있다는 것이다.

자동적 사고들을 식별하려면 치료시간 중에 환자에게 감정의 변화에 대하여 질문하여야 한다. 자동적 사고들을 이끌어 내는 질문은 ‘그때 바로 마음속에 스쳐갔던 것이 무엇이었습니까?’, ‘자신이 생각한 것이 무엇이었는지 짐작해 보십시오’, ‘그때 생각한 것은 무엇이었습니까?’, ‘자신은 일어날지도 모를 어떤 일 또는 일어났던 어떤 일을 상상했습니까?’, ‘이 상황은 자신에게 무엇을 의미합니까?’ 또는 ‘자신에 관해 무엇을 말해 주나요?’, ‘그때 무엇을 생각하고 있었습니까?’ 등이 있으며, 또는 치료자는 환자에게 예상되는 반응에 반대되는 사고를 제시 할 수도 있다(Beck, 1993).

또한 “뜨거운 인지(hot cognition)”를 통하여 치료시간 중에 일어나는 감정의 변화나 심화와 연관되어 있는 중요한 자동적 사고와 심상들을 유도해 낼 수 있다. 이러한 뜨거운 인지는 클라이언트가 자신이 “나는 실패자야”나 치료자에게 “그 치료자는 내 말을 이해하지 못해” 또는 토의중인 주제“나에게 할 일들이 너무 많다는 것은 공평하지 못해”에 대한 것일 수 있다. 뜨거운 인지들을 유도해 내는 것은 아주 중요한데, 이들이 흔히 인지 개념화에 필수적이기 때문이다. 말로 상황을 설명하는 것이 자동적 사고들을 불러내는데 불충분하다면, 치료자는 클라이언트에게 마치 지금 일어나고 있는 것처럼 특정 상황을 상상해 보도록 요청 할 수도 있다. 치료자는 현재 시제로 말하면서, 가능한 한 자세하게 상상하도록 격려해야 한다. 치료자는 클라이언트로 하여금 마치 그 당시에 일어나고 있는 일처럼 상황을 재 경험하도록 돕는다. 클라이언트

가 과거 시제로 돌아가는 것처럼 보일 때에는, 현재 시제로 돌아오도록 부드럽게 유도하여 경험이 더욱더 즉각적인 것이 되도록 한다(Beck, 1997 : 96).

마찬가지로, 대인 관계 상황에서 클라이언트가 자동적 사고를 식별하기 어려워하면, 치료자는 역할연기를 통하여 상황을 재연하도록 도울 수 있다. 누가 무슨 말을 했는지 클라이언트가 설명을 하면, 역할연기에서 치료자가 다른 사람의 역할을 맡는 동안 클라이언트는 자신의 역할을 하면서 자동적 사고를 식별할 수 있을 것이다.

3단계: 자동적 사고 논박하기

클라이언트가 왜곡된 자동적 사고를 진실처럼 이야기한다면 상담자는 직접 증거를 요구하는 것이 좋다(Mcminn, 1995 : 135) 자동적 사고에 대한 지지정도를 백분율로 표시하게 하고, 자동적 사고에 대한 지지증거와 지지하지 하지 않는 증거를 찾게 하고 자동적 사고에 대한 손익분석을 하도록 하여, 한 사건에 대해서 융통성을 가지고 다양하게 사고하도록 고무시킨다. 예를 들면 “그것을 다르게 해석 할 수는 없을까요?” 질문하여 부정적이고 역기능적인 자동적 사고에 대해서 철저한 반박을 통하여 합리적인 대안을 찾도록 고무시켜야 한다.

역기능적 자동적 사고를 규명하는 데는 클라이언트가 인지왜곡에 대한 이해가 필요하다. 상담자는 역기능적인 자동적사고를 일으키는 원인인 인지왜곡의 종류에 대해서 설명하고 이해시킨다. 클라이언트는 상담 도중 자신의 인지왜곡에 대해서 파악하게 되고 점차 합리적인 사고를 하게 된다.

4단계: 중간 믿음을 식별하고 수정하기

믿음은 두 가지 범주로 구분할 수 있는데 하나는 중간믿음(가정·규칙·태도)이고, 다른 하나는 핵심믿음(자신과 다른 사람에 대한 절대적이고 경직된 전반적인 생각)이다. 중간믿음을 수정하는 것은 자동적 사고만큼 쉽지는 않지만 핵심믿음을 수정하는 것보다는 아주 용이하다(Beck: 최영희 · 이정흠 역, 1997 : 153).

핵심믿음이 “나는 무능하다”라면 중간믿음인 태도는 “무능하다는 것은 끔찍한 일이야”로 나타나며, 긍정적 가정은 “만약 내가 특별히 열심히 한다면, 해낼 수도 있을 거야”, 부정적가정은 “만약 내가 열심히 하지 않는다면, 나는 반드시 실패할 거야”로 나타나며, 규칙은 “나는 항상 열심히 해야 해”, “내가 하는 모든 일들을 훌륭하게 해내야만 해”로 나타난다. 이러한 핵심믿음을 가지고 있는 사람이 우울할 때의 자동적 사고는 “나는 이것을 할 수 없어”, “이건 너무나 어려워”, “나는 이 모든 것을

이해할 수가 없어”로 나타날 수 있다. 중간믿음을 수정하는 것이 자동적 사고만큼 쉽지는 않지만 핵심믿음을 수정하는 것보다는 아주 용이하므로 중간믿음을 단계적으로 수정하게 되면 핵심믿음도 수정 할 수 있다고 볼 수 있다.

치료자는 다음과 같은 방법을 통해 중간믿음을 식별한다(Beck: 최영희 · 이정흠 역, 1997 : 159).

- 1) 자동적 사고로 표현된 믿음을 파악한다.
- 2) 가정의 첫 부분을 제시한다.
- 3) 직접적으로 규칙이나 태도를 이끌어 준다.
- 4) 하향식 화살 기법을 사용한다.
- 5) 환자의 자동적 사고를 검토하여 공통된 주제를 찾는다.
- 6) 환자가 작성한 믿음에 관한 설문지를 살펴본다.

중간믿음을 식별하였다면 핵심믿음보다 수정이 수월한 중간믿음에 초점을 맞추고 믿음의 장점과 단점을 평가하고 새로운 합리적인 대안의 중간믿음으로 수정하게끔 도와주어야 한다.

5단계: 핵심신념 찾기

핵심신념은 뿌리가 깊다. 클라이언트의 저변에 깔려있는 무의식적인 신념으로 클라이언트는 파악을 못할 수도 있다. 이 핵심신념의 일반적인 증거가 나타나도 쉽게 수정되지 않는 특징을 가지고 있다고 볼 수 있다. 이 핵심신념은 중간신념인 가정·규칙·태도로 나타난다. 핵심신념을 찾기 위해서는 상담 회기 중에 있던 자동적 사고를 통하여 찾을 수도 있고 화살표 아래로 내려가는 법을 통하여 핵심신념을 찾을 수 있으며 중간신념(가정·규칙·태도)을 통하여 찾을 수도 있다.

Beck은 부정적인 핵심믿음을 본질적으로 두 가지 넓은 범주, 즉 무능함과 연관된 핵심믿음과 사랑 받을 수 없다는 생각과 연관된 핵심믿음의 두 가지로 분류될 수 있다고 하였다. 어떤 환자들은 한 종류의 핵심믿음을 가지고 있지만 다른 환자들은 두 종류의 핵심믿음을 다 가지고 있다는 것이다. 이러한 믿음들은 어린시절 동안에 중요한 주변 인물과 상호작용하고 일련의 상황들을 겪으면서 형성된다. 일생의 대부분 동안에 사람들은 비교적 긍정적인 핵심믿음을 유지할 수 있다. 예를 들면, “나는 기본적으로 통제력이 있다.”, “대부분의 경우에 나는 유능하다”, “나는 운동을 잘 하는 사람이다”, “나는 호감을 주는 사람이다”, “나는 가치있는 사람이다”. 부정적인 핵심믿음은 단지 심리적인 스트레스를 받는 동안에만 드러난다. 그러나 일부 인격장애 클라이언

트들은 부정적인 핵심믿음이 거의 언제나 활성화되어 있는 경우도 있다.

자동적 사고와는 달리 클라이언트가 자신에 대하여 가지고 있는 핵심믿음은 흔히 치료자가 앞에서 언급한 하향식 화살 기법과 같은 방법으로 생각의 의미를 계속 물어 나가면서 베일을 벗겨 나가는 과정을 통해서야 명료하게 드러난다고 볼 수 있다 (Beck: 최영희 · 이정흠 역, 1997 : 183).

6단계: 핵심신념 논박하고 수정하기

핵심신념을 변화시켜 나가는 것은 매우 어렵다. 그것은 클라이언트가 자신의 핵심신념에 직면하면 방어기제를 사용하여 저항하기 때문이며, 또한 핵심신념이 형성되는 과정을 보면 단 시일내에 만들어진 것이 아니라 수 십년동안 클라이언트가 세상을 조망하면서 형성시킨 나름대로의 신념이기 때문이다. 따라서 상담자는 핵심신념을 논박하고 반박하는 자세보다는 협력적인 자세로 변화되어 나가되 점진적인 변화를 기대해야 한다는 것이다(오원택, 2004 : 76).

핵심신념의 교정을 위해서는 “그것은 사실인가?”, “그것은 나의 성장에 도움이 되는가?”, “그것은 나의 목표를 이루는 데 도움이 되는가?”, “그것은 나의 대인관계에 도움이 되는가?”에 대해서 물어보아야 한다(부록: 참고).

또한 핵심신념은 생각이고 반드시 진실이 아닐 수도 있으며, 핵심믿음의 믿는 정도를 0-100%로 평정한 후 이전의 핵심믿음을 지지하는 증거와 재구성된 핵심믿음에 대한 지지증거들을 클라이언트로 하여금 찾게 한다. 핵심믿음에 대해서 철저한 반박을 한 후 이전의 핵심믿음에 대해서 재 평정을 함으로써 클라이언트의 잘못된 핵심믿음을 수정하여 합리적인 핵심신념을 갖도록 해야 한다.

클라이언트는 핵심신념이 사실일 것이라고 믿을 수도 있으나 그것은 사실이 아닐 수도 있으며, 핵심신념이 일치되는 정보는 쉽고 빠르게 받아들이고, 모순되는 정보는 역기능적 인지 도식의 작용을 통하여 무시 하거나 평가 절하할 수 있으며, 핵심믿음은 역기능적 인지도식을 통하여 계속 유지 될 수 있다는 것을 이해시키고 교정하도록 해야 한다.

핵심신념의 교정을 위해서 사용되는 기술은 다음과 같은 것들이 있다. 핵심신념의 이익과 불이익을 생각하기, 연속적 사고 기법으로 양극적 사고에 도전하기, 가능성 평가와 결과에 대해 물어보기, 역사분석으로 핵심신념과 투쟁하는 것 돕기, 논리적 분석으로 순환적인 사고 반박하기, 행동과장하기로 불필요한 완벽주의 깨트리기, 가장하기, 시연, 거리그룹 등의 도움 등이 있다(Mcminn, 1995 : 117)

핵심신념은 단 시일내에 이루어진 것이 아니기 때문에 교정하기가 매우 어려우며 저항이 심하다. 핵심신념을 수정하기 위해서는 보다 수정하기 쉬운 중간신념인 가정 · 규칙 · 태도를 파악하여 반박하고 교정하여 서서히 핵심신념을 교정해야 할 것이다.

7단계: 변화유지하기

인지치료를 통해 부정적인 자동적 사고에 대처하는 방법을 배운 클라이언트는 지속적으로 부정적인 자동적 사고에 논박하면서 인지왜곡을 찾아야 한다. 핵심신념과 중간신념과 자동적 사고는 수년 내지 수십년 동안 습관화한 것이기 때문에 이러한 습관은 반복적인 훈련을 통해 변화시키지 않으면 되살아나기 때문이다(Lahaye, 1991 : 115). 그런 의미에서 상담의 마지막 단계인 변화유지의 목표는 클라이언트에게 스스로 자기 자신이 인지치료자가 되도록 가르쳐야 변화를 유지하고 재발을 방지할 수 있다고 본다. 인지치료가 단기적이고 빠른 진전의 효과를 보이므로 너무 일찍 상담을 종결할 수도 있다.

변화유지를 하기 위해서는 대안적인 핵심신념을 찾아 발견해주고 강화해 주며, 새로운 핵심신념을 받아들일 수 있도록 지지해주는 증거를 계속 찾아야 한다. 이전의 부정적인 핵심신념은 수십년 동안 쌓아온 것이기 때문에 쉽게 이전의 신념으로 돌아가려고 하기 때문이다.

핵심신념을 강화하기 위한 구체적인 방법은 핵심신념의 강도를 체크해 보는 것이 도움이 된다. 그리고 신념과 관계되는 일은 조그마한 일이라도 계속 기록해 나가는 동안에 점점 더 새로운 신념은 강화될 것이다. 핵심신념에 대한 신뢰도를 점수로 평가함으로써 새로운 핵심신념에 장점이 있다는 것을 발견할 것이다. 핵심신념은 서서히 변하지만 시간이 지날수록 더 강해지고 안정되어가고, 클라이언트가 생각하고 행동하고 느끼는 방식에 강한 영향력을 발휘하게 한다(Dennis Greenberger & Padesky: 권정혜 역, 2000 : 204-216).

변화유지를 위해서는 클라이언트 스스로가 상담자가 되어 문제에 직면하여 대처하는 전략을 배우게 함으로써 변화를 유지할 수 있다는 것이다.

4. 선행연구고찰

Beck에 의하여 우울증의 치료법으로 개발된 인지치료는 그 동안 수많은 우울증치

료에 적용되어 왔고 여러 가지 연구들이 진행 되어오고 있다. 황희선(2005)의 연구 논문에서 인지행동 집단프로그램에 참여 후 우울 검사 결과 두 명의 연구대상자 중 한 명은 24점에서 2점으로 감소하였고, 다른 한명은 8점에서 6점으로 감소하였고, 심리적으로도 안정되었다. 은옥주(2000)는 미술치료 사례연구에서 우울증 감소의 효과성을 입증하였고, 최은진(2003)의 연구 논문에서 사전 · 사후 우울증 검사를 비교 · 분석한 결과 사전 우울 값은 29.6 이었으나 집단 음악치료 프로그램 실시 후 19.1로 10.5가 낮아진 결과를 얻었고, 이러한 변화는 우울증을 감소시키고 치료하는데 집단치료 프로그램 활동이 효과적임을 알 수 있었다. 김경희(2002)의 인지치료가 우울증 치료에 효과적임을 입증하였고, 오원택(2004)의 논문에서도 인지치료가 목회자의 사모에게도 우울감소에 큰 효과가 있음을 입증하였다. 이난이(2004)의 연구에서도 연구대상자의 사전검사 우울 값은 16점 이었으나 인지치료를 받은 후 사후 검사 값은 11점으로 감소하였으므로 인지치료가 우울감소에 효과가 있음을 입증하였다. 김성일(2001)의 연구에서 우울증환자에게 인지치료를 실시한 결과 우울증 환자의 우울증이 감소하고 부정적 자동적사고가 감소하는 결과를 낳았다는 것을 입증하였고, 양지순(2005)의 연구에서도 인지치료를 실시한 결과 우울수준이 감소하였으며 또한 인지치료가 부정적인 자동적사고에 감소효과가 있으며 연구대상자의 우울증이 부정적 사고에 영향을 미치기 때문에 우울증치료를 위해서는 부정적사고를 감소시켜야 한다는 것을 입증하였다. 이경나(1997)의 연구에서도 인지치료 집단상담이 고등학생의 스트레스와 우울을 감소시키고, 자아존중감 향상에 효과가 있다는 것을 입증하였으며, 또한 우울증이 자아존중감에 변화를 미친다는 것을 입증하였다. 김선주(2004)의 연구논문에서도 인지행동 집단상담이 여중생의 우울증감소와 자기존중감 향상과, 신체만족도에 영향을 미쳤다고 하였다. 이성자(2003)의 연구논문에서도 인지치료가 여중생에게 우울감소와 역기능적 태도 감소와 자아존중감 향상에 효과가 있음을 입증하였다.

위의 조사들을 정리해 본다면 우울증환자들이 대부분 현실에 대한 부정적 사고와 비합리적인 신념과 낮은 자존감을 많이 보이고 있었다. 이 부정적 사고는 현실에 대한 인지왜곡을 통하여 이루어지는 것을 볼 수 있었다. 반복적인 인지왜곡은 계속적인 부정적인 사고를 발생케 하고 클라이언트를 심리적인 문제와 우울증에 빠져들게 하는 것을 볼 수 있었다. 인지치료를 통하여 클라이언트의 부정적 자동적 사고에 대한 철저한 반박과 인지왜곡을 찾아내어 수정하고, 비합리적 신념을 찾아내어 새로운 합리적 신념으로 수정하며, 자아존중감을 향상시키면 우울감소에 탁월한 효과가 있다는 것을 여러 연구결과에서 볼 수 있었다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구설계

본 연구는 인지치료프로그램이 성인의 우울감소에 미치는 효과를 검증하기 위한 단일케이스설계(single-case designs)로서 사전·사후 검사실험설계를 사용하였다. 이를 도식화하면 다음과 같다.

	사전검사	실험처치 (인지치료프로그램)	사후검사
클라이언트	O ₁	X	O ₂

※주: X는 인지치료 프로그램

본 연구에서는 각각 3명의 클라이언트에게 개별적으로 인지치료프로그램을 적용하여 변화정도를 질적 분석을 하였고, 사전·사후 효과검증을 위하여 사전검사를 하고 인지치료프로그램을 적용한 후 동일한 검사지를 이용하여 사후검사를 하였다. 사전·사후 검사도구로는 우울증척도, 심리적 안녕감 척도, 자아존중감척도, 자동적 사고척도(긍정, 부정)를 사용하였다.

2. 연구대상

본 연구의 대상자는 대전광역시 소재 S교회 상담센터에 우울증 심리치료를 받기 위해 온 부부1쌍과 사별로 인해 독신으로 살고 있는 중년여성 1명을 대상으로 하였다. 3명의 클라이언트를 각각 개별적으로 계획된 인지치료프로그램에 맞추어 동일한 인지치료프로그램을 적용하여 개인 상담을 실시하였다.

3. 측정도구

프로그램 실시에 따른 연구대상자들의 변화를 평가하기 위한 도구로는 우울척도, 심리적 안녕감척도, 자아존중감척도, 자동적 사고 척도(긍정, 부정)를 사전-사후 검사시 사용하였다. 또한 3명의 연구대상자가 언어와 행동으로 자신에 대한 정보나 감정, 사고, 느낌, 정서 등을 표현하는 것을 관찰, 녹음하여 연구대상자의 변화정도를 구분해내고 이에 대해 해석하는 탐색적 방법을 사용하여 과정을 분석하여 기록하였다.

1) 우울증 척도

BDI(Beck Depression Inventory: Beck 박사가 개발한 우울증 척도 검사도구)이다. 모두 21문항으로 구성되어 있고, 각 항목은 우울한 사람이 보여주는 내용으로 ①슬픔 ②비관주의 ③실패감 ④불만족 ⑤죄의식 ⑥처벌감 ⑦자기혐오 ⑧자기처벌 ⑨자살의 상상 ⑩울고 싶은 마음 ⑪초조감 ⑫ 사회적 고립 ⑬미결정 ⑭왜곡된 신체이미지 ⑮일의궁지 ⑯수면장애 ⑰피로감 ⑱식욕부진 ⑲체중감소 ⑳신체염려증 ㉑리비도의 상실 등이다. 증상의 정도를 Likert척도가 아니라 증상의 정도를 표현하는 구체적인 진술문에 응답케 함으로써 대상자들이 자신의 심리상태를 수량화하는데서 겪는 혼란을 줄일 수 있다. 자신의 상태를 4개 문장중 하나에 표시하고 각 문항 점수를 합산하여 총점을 구하여 측정한다. 이 검사지는 증상과 태도의 영역으로 구성되어 있는데 우울집단 선별을 위한 절단점으로 16점을 제시하고 0-9점 사이는 우울하지 않은 상태, 10-15점 사이는 가벼운 우울상태, 16-23점 사이는 중한 우울상태, 24-63점 사이는 심한 우울상태로 볼 수 있다. 이와 같이 Beck의 우울척도는 우울의 심각성을 측정하도록 구성되어 있으며 이 척도는 측정 실행이 쉽다는 장점이 있다.

2) 심리적 안녕감 척도

심리적 안녕감 척도는 Ryff(1989)가 개발한 심리적 안녕감 척도(Psychological Well-Being Scale : PWBS)를 김명소, 김혜원, 차경호(2001)등이 수정한 척도를 사용하였다. 심리적 안녕감 척도는 자아수용, 긍정적 대인관계, 자율성, 환경에 대한 지배력, 삶의 목적, 개인적 성장 등 6개 영역으로 이루어져 있으며 ‘전혀 그렇지 않다(1)’에서 ‘매우 그렇다(6)’의 6점 척도로 이루어져 있다. 원척도는 54문항인데 김명소 등(2001)이 요인 부하량 등을 기준으로 문항분석을 실시해 총 46문항으로 이루어져 있으며, 최저 46점에서 최고 276점으로 총점이 높을수록 심리적 안녕감이 높다는 것을 의미한다.

김명소 등(2001)이 측정한 신뢰도는 자아수용 Cronbach's α = .76, 긍정적 대인관계 Cronbach's α = .66, 삶의 목적 Cronbach's α = .73, 개인적 성장 Cronbach's α = .70이었다. 심리적 안녕감 척도의 문항들이 있다.

3) 자아존중감 척도

자아존중감 척도는 강중구(1986)가 번안한 Coopersmith의 SEL(Self-Esteem Inventory)를 사용하였다. 이 검사는 25개 문항으로 되어 있으며 자기비하(5문항), 타

인과의 관계(7문항), 지도력과 인기(6문항), 자기주장과 불안(7문항)의 4가지 하위영역으로 구성되어 있다. 이 검사는 자신에 대한 태도를 평가하기 위한 척도이며, 점수가 높을수록 자아존중감이 높음을 의미한다. 이 검사는 자신에 대한 태도를 평가하기 위한 척도이며, 신뢰도는 .86을 얻었고, 점수가 높을수록 자아존중감이 높음을 의미한다.

4) 자동적 사고 척도

(1) 한국판 자동적 사고척도 - 긍정형

이 검사는 우울과 관련한 자동적 사고 중에서 긍정적 자동적 사고를 측정하기 위한 것으로, 본 연구에서는 권석만과 윤호균(1994)이 번안한 것을 사용하였다.

원 척도는 Ingram과 Wisnicki(1998)에 의해 개발되었으며, 총 30문항으로 구성된 자기 보고형 검사이다. 피검자는 각 문항이 담고 있는 생각을 지난 한 주 동안 얼마나 자주 했는지를 Likert 5점 척도(1점: 전혀 이런 생각을 하지 않았다 ~ 5점: 항상 이런 생각을 한다) 상에 평정하도록 했다. 30문항에 대한 평정점수를 합산한 총점의 범위는 30점에서 150점이며 점수가 높을수록 긍정적인 자동적 사고의 빈도가 더 높음을 의미한다. 신수영(2001)의 연구에서 내적 합치도는 (Cronbach's α)는 .94 였다.

(2) 한국판 자동적 사고척도 -부정형

이 검사는 우울증과 관련된 부정적인 자동적 사고를 측정하기 위해 Hollon과 Kendall(1980)에 의해 개발되었으며 우울의 정도가 높은 사람들이 흔히 가지고 있는 부정적인 사고 내용을 기술한 내용으로 총 30문항으로 되어있다. 본 연구에서는 권석만과 윤호균(1994)이 번안한 것을 사용하였으며, 각 문항이 담고 있는 생각을 지난 한 주 동안 얼마나 자주 했는지를 Likert 5점 척도(1점: 전혀 이런 생각을 하지 않았다 ~ 5점: 항상 이런 생각을 했다)상에 평정하도록 했다. 30문항에 대한 평정점수를 합산한 총점의 범위는 30점에서 150점이며 총점이 높은 사람이 부정적인 자동적 사고의 빈도가 높음을 의미한다. 신수영(2001)의 연구에서 내적 합치도는 (Cronbach's α)는 .95 였다.

4. 실험처치: 치료프로그램

본 프로그램은 우울증감소의 효과성을 검증하기 위하여 인지치료의 창시자인 Aaron Beck과 그의 딸인 Judith Beck의 인지치료를 기초로 하여 치료를 실시하였다. 실시기간은 2007년 8월 1일부터 2007년 10월 30까지 실시되었고, 실시장소는 대전지역 00교회 상담실에서 진행되었으며, 각 회기의 시간은 2시간으로 총8회기로 구성하

였다. 총 연구대상자는 3명인데 2명은 부부이고 1명은 사별 후 독신으로 생활하는 중년여성이었다. 클라이언트의 특성상 함께 상담을 하지 않고 각각 계획된 프로그램에 따라 각각 동일한 프로그램으로 진행하였다.

본 연구의 진행은 본 연구자가 직접 진행하였는데, 본 연구자는 목사로서 수년간 목회상담, 가정상담, 청소년상담, 진로상담, 알코올 중독자 상담 등을 해왔다. 고등학교에서 교목생활을 하면서 학생들을 상담하기도 했으며, 교도소에서 인성교육프로그램 강사로 재소자 교정교육도 하고 있으며, 청소년진로안내전문가로 청소년의 진로를 상담하고 있으며, 신학대학에서 강의를 하면서 학생들의 문제를 상담하고 있으며 우울증환자의 상담도 하고 있다. 본 인지치료프로그램의 전체적인 구성은 아래의 <표 1>과 같다.

<표 1> 인지치료 프로그램 구성

단계	목 적	회기	목 표	활 동 내 용	상담가의 역할	과 제
초기 단계	상담자와 클라이언트간의 상호신뢰감을 형성하고 프로그램의 원리와 목적을 이해	상담 전	클라이언트 정하기	●사전면접	관찰을 통한 클라이언트의 상태와 관심사를 탐색한다.	
		1	상담진행을 위한 준비	●프로그램 소개 (인지치료에 대한 이해) ●상담계약 ●사전 심리평가	라포형성 개방적이고 수용적인 분위기를 조성하여 클라이언트에게 편안함과 상담효과를 기대케 한다.	자신의 부정적 자동적 사고를 기록해 오기
개입 단계	자신을 인식하는 단계로서 자신의 문제와 욕구 파악 하고, 자신의 인지 왜곡과 비합리적 신념 다루기	2	자신에 대한 이해와 자동적 사고 탐색을 통하여 감정과 행동의 상호 관련성 이해	●지난주 일상생활 나누기 ●클라이언트의 문제 탐색 ●가계도, 생태도 작성 ●인간의 불완전성 깨닫기 ●자동적 사고 탐색하기	클라이언트에게 자기존재의 소중함을 깨닫게 한다. 클라이언트의 부정적 자동적 사고를 탐색하고 상황 해석에 따라 행동의 변화를 인식하게 한다.	자동적 사고 탐색하기
		3	인지 왜곡과 자동적 사고의 관련성 이해하기	●지난주 일상생활 나누기 ●인지왜곡에 대한 이해 ●자동적 사고 찾기 ●나의 인지 왜곡 찾기 ●자동적 사고의 장단점 파악하기	클라이언트의 심리적 저항에 효과적으로 개입한다. 클라이언트의 생활사건 중 정서적 반응을 지배하는 문제에 대해 개입한다.	자동적 사고 찾기 나의 인지왜곡 찾아오기
		4	자동적 사고	●지난주 일상생활 나누기	클라이언트는 자동적 사	자동적 사고

종 결 단 계	삶의 의미를 발견하고 자신의 한계를 극복할 수 있는 의지를 갖게 한다.		지지증거 찾고 자동적사고 확인 실험이해 ●자동적 사고 지지하는 증거 찾기 ●자동적 사고 확인실험 이해하기 ●자동적 사고 확인실험 계획세우기	고의 지지증거와 지지하지 않는 증거를 통해 클라이언트의 잘못된 사고를 스스로 믿도록 도와준다. 자동적 사고실험을 통하여 사고의 신뢰성을 확인한다.	확인실험 해 오기
		5	비합리적 신념을 다루고 합리적 신념 사고하기 ●지난주 일상생활 나누기 ●인간의 불완전성 깨닫기 ●비합리적 신념 이해 ●비합리적 신념 찾기	클라이언트의 비합리적 신념 찾아내고 합리적 신념에 대해 인식시킨다. 클라이언트에게 비합리적 신념과 우울과의 관계이해	비합리적 신념 찾아내기 자기긍정문과 타인 긍정문 기록해오기 과거사 기록해오기
		6	자기 수용과 관용 외로움과 두려움 다루기 ●지난주 일상생활 나누기 ●일상생활에서 비합리적 신념 다루기 ●역기능적 사고일지 작성 ●자기비하 감정 찾기 ●자아 존중감 찾기 ●타인 존중감 찾기 ●두려운 상황직면하기	현재문제에 대한 비합리적 신념을 논박한다. 현재에 대한 재해석을 돕고 과거사의 수용을 통해 새로운 출발이 가능하도록 돕는다.	활동계획 작성하고 실천 체크 두려운 상황 직면하기
		7	중간신념과 핵심신념 찾기 중간신념과 핵심 신념 논박하기 중간신념과 핵심신념 수정하기 ●지난주 일상생활 나누기 ●자동적 사고를 통하여 핵심신념 다루기 ●하향식 수직 화살기법으로 핵심신념 찾기 ●중간믿음과 핵심신념의 관련성 이해하기 ●새로운 핵심신념 세우기	클라이언트의 핵심신념을 반박할 때 저항성을 완화시키도록 노력한다. 새로운 합리적 신념에 근거해서 행동할 때 위험부담에 대한 용기를 주고 격려를 통해 자신감을 갖도록 한다.	새로운 중간신념과 새로운 핵심신념 대안 세워오기
		8	변화유지에 새로운 삶에 대한 도전과 미래 계획하기 ●지난주 일상생활 나누기 ●자신의 장래식 바라보기 ●클라이언트의 변화유지 ●상담참여에 대한 위로 ●사후 심리평가	클라이언트의 변화유지를 위해 돕는다.	생활계획하기 역기능적 사고 일지 기록하기 자동적 사고 반박하기 합리적인 핵심신념 찾기

5. 자료수집 및 자료 분석

본 연구는 단일케이스설계(single-case designs)의 성격을 갖는다. 사례수가 '1' 이라는 것은 분석의 단위가 1개인, 1가족, 1지역사회, 1조직이든 표본 추출요소는 1로 보는 것이다(Rubin, & Babbie, 1997).

- 1) **자료수집:** 오디오녹음, 가계도와 생태도 작성을 통하여 클라이언트 정보, 클라이언트의 문제, 클라이언트의 목표, 우울의 원인분석과 치료계획과 목표를 세웠다.
- 2) **사례분석:** 클라이언트에 대한 사정과 회기별 진행과정 및 과정 평가 및 클라이언트의 소감 등을 구체적인 문장중심으로 기술하였으며, 우울증을 겪고 있는 성인의 인지치료를 진행하면서 변화내용을 분석 하였으며, 3명의 클라이언트가 각각 인지치료프로그램에 참여하면서 공통적인 문제와 변화정도를 추출하여 분석하였다. 이러한 질적 연구 방법을 통해 프로그램의 과정에서 어떠한 일들이 일어나는지를 탐구하고, 이러한 탐구를 통해서 연구자는 실험적 개입이 어떻게 성공 또는 실패하는지를 이해할 수 있다.
- 3) **치료프로그램 효과검증:** 치료프로그램을 실시한 후 사전·사후 검사 값을 비교하여 양적평가로 효과를 검증하였다.

IV. 연구결과

인지치료 프로그램이 성인의 우울감소에 효과가 있는지 알아보기 위해 인지치료프로그램 실시전과 12주 동안의 인지치료프로그램 실시 후 클라이언트의 변화결과는 아래와 같다.

1. 사례분석

■ 사례1

1) 사례개요

① 클라이언트 인적사항 및 가족관계


31세, 주부, 2남 3녀 중 넷째이며, 가족관계는 남편 33세, 자녀 2녀

아버지는 초등학교 3학년 때 돌아가시고 어머니는 독신으로 5남매를 키웠다. 아버지가 없어서 정신적 • 물질적으로 열악한 환경이었으나 깊은 신앙심으로 중 • 고등학교 과정을 아무 탈선 없이 지낼 수가 있었다. 고등학교 졸업 후 대학에 갈 형편이 되지 않아 집에서 가사 일을 도왔으나, 집안의 환경과 가족들과 세상에 대하여 회의를 느끼고 기도원에 들어가 3년 동안 생활하게 되었는데 모든 가족들은 기도원생활에 대해서 부정적 이고 반대를 했다고 한다.

그런 생활을 하다가 세상으로 내려와 결혼했는데 남편은 술과 담배와 폭력을 일삼았으며 심지어 전과자였다. 깊은 신앙심을 가진 클라이언트의 입장에서는 도저히 참을 수가 없는 상황이 되어서 결혼15일만에 집을 나오게 되었고 이혼을 하게 되었다. 그러나 아기를 임신하게 되어 낙태를 해야 될지 고민했지만 신앙을 가진 클라이언트는 그럴 수가 없어 딸아이를 낳았다고 한다. 아기를 낳을 때 전신 마취를 했기 때문에 깨어보니 아기를 이혼한 남편의 시댁에서 데려왔으며, 지금현재까지 한 번도 아이를 보지 못했다는 것이다. 출산 후 클라이언트는 ‘나 같은 사람은 사랑받지 못할거야’, 또는 ‘결혼도 하지 못할거야’ 하는 걱정과 두려움에 있었는데 클라이언트의 지금 현재 남편이 나타나 많은 위로와 사랑을 주었고, 교제 2개월 만에 결혼을 하게 되었다. 결혼을 빨리 하게 된 이유는 결혼 전에 임신을 했기 때문에 서로에 대한 충분한 탐색


없이 결혼을 하게 되었다. 결혼 당시 가족의 반대도 있고 교회의 목사님도 반대하여 당사자들은 큰 상처를 받았지만 결혼을 하였다고 한다. 클라이언트 시택의 식구들은 이혼녀라는 사실을 알고 있지만, 아직도 시아버지는 이러한 사실을 모른다고 한다. 얼마 전에 가정형편이 너무 어려워 시택에서 6개월 동안 지내게 되었는데 시어머니와의 갈등이 심하여 시어머니와 싸우기도 했다고 한다. 클라이언트는 결혼 당시 전남편에게도 폭력을 당했는데 지금 남편에게도 신체적 폭력을 당하고 있어 심한 우울증 증세를 보이고 있는 상황이다.

◆ 가계도



위의 가계도를 볼 때 클라이언트의 아버지는 초등학교 3학년 때 돌아가시고 남편과 심한갈등관계에 있고 오빠와도 심한갈등관계에 있으며 클라이언트는 부모와 형제 모든 관계가 소원한 것을 볼 수 있다.

◆ 생태도



위의 생태도를 볼 때 클라이언트는 이혼녀로서 첫아이를 버리고 재혼한 것에 대한 수치스러움으로 인하여 시댁식구와 주변 친구나 대인관계에서 상당한 어려움을 갖고 있다. 클라이언트가 어려울 때 자원을 얻을 수 있는 곳은 오로지 기도원이었는데 남편은 기도원에 대해서 부정적이고 상당한 불만을 가지고 있어서 방문하는 것을 반대한다고 한다. 클라이언트는 거의 자녀양육과 교회와 기도원 외에는 거의 활동 공간이 없다고 볼 수 있다.

② 클라이언트의 상담경위

클라이언트는 첫 남편을 피해서 도망했기에 첫 남편이 찾아오면 어떻게 하나 하는 두려움과 전남편으로부터 낳은 아이가 후에 성장해서 찾아오면 어떻게 하나 하는 두려움과 전남편에게도 폭력을 당했는데 지금 남편에게도 폭력을 당하고 있어 결혼 초부터 모든 삶이 우울하고 자살도 고려해 보았다는 것이다. 심리적으로 불안하고 매우 서글펐다고 한다. 내가 이렇게 상처를 받으면서 까지 결혼생활을 해야 하는가 회의를 느껴지면서도 다시 한 번 이혼하면 나의 인생은 완전히 파멸이고 사랑받지 못할 것이

라는 두려움과 우울증에 시달리다가 클라이언트의 남편으로부터 상담 제안을 받아들여 본 상담에 임하게 되었다.

③ 클라이언트의 문제

클라이언트는 심한 우울증 증세를 보였다. Beck의 BDI²⁾ 검사결과 28점으로 심한 우울증 증세를 보였다. 클라이언트는 남편과의 의사소통이 되지 않을 뿐 더러 심한 신체적 폭력을 받고 있었다. 남편의 폭력에 도저히 참을 수 없어, 가출을 수시로 했다고 한다. 이혼녀라는 주변의 따가운 시선에 대해 너무 많은 의식을 하였고 때문에 외부와의 환경이 단절되어 있고, ‘남편으로부터 버림을 받으면 어떻게 하나 하는 두려운 생각’과 ‘나는 사랑받지 못할 거야’라는 두려움과, 남편이 이혼녀이기 때문에 자신을 학대한다고 생각하였다.

가출을 하고 남편에게 폭력적으로 대하는 것이 나쁘다는 것을 알면서도 갈등상황이 오면 가출을 하거나 남편을 비난하거나 폭력을 가하게 되고 남편과의 관계가 더욱더 악화되면서 이혼의 위기에 있다.

④ 클라이언트의 목표

부부관계에 있어서 회복을 위해서 기도원에 가서 작정기도도 해보고 갖가지 노력을 했으나 실패로 끝나고 말았다. 이혼녀라는 주변의 시선 때문에 더욱더 위축되고 우울증이 생기므로 주변의 환경을 극복하기를 원했다. 지금 현재의 부부문제와 대인관계의 단절문제가 내 자신의 문제인지 아니면 남편의 문제인지 상담을 통해서 문제를 객관적으로 바라보고 매사에 우울한 감정을 치유 받고 부부간에 의사소통과 가정의 회복과 단절된 대인관계의 회복과 신앙이 회복되기를 원했다.

2) 계획 및 목표

클라이언트는 남편에 대한 강한 불신을 가지고 있었다. 전 남편한테도 폭력을 당했는데 지금의 남편에게도 폭력을 당해서 고통 받고 있었다. 클라이언트 부부가 싸움을 하게 되는 것은 상황에 대한 잘못된 해석과 부정적사고이다.

클라이언트 본인은 잘못이 없고 남편이 바뀌면 모든 문제가 해결된다는 생각을 하

2) 이 척도지는 인지치료 상담자인 Beck이 만들어낸 우울함의 정도를 가려내는 척도지이다. 점수의 범위는 0-63점으로 1-9점은 우울하지 않은 상태, 10-15점은 가벼운 우울 상태, 16-23점은 중한 우울 상태, 24-63점은 심한 우울 상태로 구분하고 있다.

고 있었다. 그러나 모든 문제는 혼자만의 문제라고 보기에는 어렵다. 남편도 권유하여 인지치료 상담을 통하여 인지치료를 받도록 할 것이다.

클라이언트는 부부간에 6년 동안의 끝없는 갈등으로 인하여 폭력을 당하기도 했지만 오히려 남편을 물거나 물건을 이용해서 남편에게 폭력을 가했다. 이들 부부의 물리적인 육체적 폭력과 폭언은 서로에게 깊은 상처를 남겼고 부부가 독자적으로 문제를 해결하기에는 어렵고 전문가의 도움이 필요한 것으로 판단되었다. 부부 상호간에 뿌리 깊은 인지왜곡으로 인하여 함께 상담할 경우 심한 갈등의 상황이 예상되며, 상담이 안 될 것으로 판단되어 개인 상담을 하는 것이 효과적으로 판단되어 개인 상담을 할 것이다.

클라이언트의 문제를 해결하기 위해서는 클라이언트의 잘못된 자동적 사고를 찾아내어 그것에 대한 철저한 반박과 부정적 자동적 사고가 사건 자체보다도 잘못된 인지왜곡에서 이루어진다는 것을 인식시키고 수정하도록 돕겠다. 또한 부정적 자동적 사고의 오류를 확인하기 위하여 자동적사고 확신 실험하는 과제를 주어서 자기 자신의 자동적 사고가 잘못된 것임을 증명하여 클라이언트를 치유할 것이다. 클라이언트의 잘못된 핵심신념을 찾아내어 반박하고, 잘못된 중간신념에 대해서 찾아서 수정할 것이다. 클라이언트의 우울증 치유를 위해서 친구와 주변 환경과 가족들과의 관계를 회복하도록 도울 것이다.

클라이언트 문제는 사건 자체에 대한 것보다도 상황에 대한 잘못된 해석인 인지왜곡에서 일어난 것으로 인지치료가 적합한 것으로 보고 인지치료를 실시하여 클라이언트의 우울증 치료와 손상된 부부관계회복과 부부의 원활한 의사소통을 목표로 삼을 것이다.

■ 사례2

1) 사례개요

① 클라이언트 인적사항 및 가족관계


남33세, 자영업자 2남 2녀 중 막내, 가족관계는 아내 31세, 자녀는 2녀

클라이언트의 어머니는 첫 남편으로부터 장남을 낳고 재혼 후 1남 2녀를 낳았는데 클라이언트는 막내로 태어났다. 아버지는 술을 많이 마셨고 폭력적 이었다. 누나가 임

신하고 있을 때 때려서 지금 현재까지 귀가 아프다고 한다. 클라이언트가 고등학교 때부터 교회에서 신앙생활을 시작 하였는데 아버지의 반대가 심하였다고 한다. 교회에 나가면 아버지는 집안의 물건을 부수거나 폭력을 일삼았다.


결혼할 연령이 될 때까지 이성에 대한 관심이 있고 좋아하는 이성도 있었지만 연애 한번 해보지 못하였다. 그러던 중 같은 교회에 다니는 이혼녀를 사랑하게 되었다. 연애기간은 2개월 정도 사귀었으며, 결혼 전에 임신을 했기 때문에 서로에 대한 충분한 탐색 없이 결혼을 하게 되었다. 결혼 당시 가족의 반대도 있고 교회의 목사님도 반대하여 당사자들은 큰 상처를 받았다고 한다. 클라이언트의 어머니와 형제와 누나들은 이혼녀와 결혼한 사실을 알고 있지만 아직도 아버지는 이러한 사실을 모른다고 한다. 지금 현재 클라이언트는 명절 외에는 거의 부모와 형제들 간에 연락을 안 하고 지낸다. 결혼 초부터 클라이언트는 성격차이로 말미암아 심하게 다투었다. 결혼 초에는 클라이언트가 부인에게 폭력을 가했으나 지금현재는 클라이언트가 부인에게 폭력을 당해 멍이 들거나 상처를 많이 입는다고 한다. 너무나 괴로워서 정신과 병원에 가서 내가 정신적으로 문제가 있는지에 대해서 치료를 받았다고도 한다. 클라이언트는 원만한 가정생활이 어렵다고 판단하여 이혼을 결심하고 있는 상황이다.

◆ 가계도



클라이언트는 원 가족과의 관계에서 아버지와 어머니 형님과 심한 갈등 관계에 있고, 아내 역시 시댁과의 심한 갈등의 상태를 보이고 있으며 부부관계도 심한 갈등상태에 있다.

◆ 생태도



클라이언트의 생태환경을 보면 교회생활 외에는 대부분 대인관계가 미약하다. 자기 자신에 대한 낮은 자존감으로 인하여 타인과의 관계에서 외면당할까봐 소극적이다. 또한 이혼한 여성과 결혼함으로써 주변의 사람들을 의식하여 더욱더 대인관계의 폭이 좁다. 클라이언트가 중요한 자원을 받을 수 있는 것은 교회와 목사 외에는 거의 없다. 클라이언트가 아내의 폭력으로부터 이혼을 수없이 결심했지만 존경하는 이웃교회 목사의 권면으로 결혼을 유지하고 있는 실정이다.

② 클라이언트의 상담경위

클라이언트는 결혼 초부터 부부갈등 문제로 이혼을 생각하고 있었다. 그러다 보니 심리적으로 불안하고 매우 서글썸했다고 한다. 정신적으로 감당하기 너무 힘들어 정신과 병원에 가서 치료를 받기도 하였으며, 내가 이렇게 상처를 받으면서 까지 결혼생활을 해야 하는가 회의를 느끼고 항상 불안과 우울증에 시달리다가 클라이언트의 교회 친구로부터 상담 제안을 받아들여 본 상담에 임하게 되었다.

③ 클라이언트의 문제

클라이언트는 부부관계에 있어서 결혼 초부터 계속적으로 갈등상황에 있어 이혼을 생각하고 있었다. 매사에 자신감이 없고 미래에 대한 불안감으로 심리적으로 불안정하고 우울상태를 보이고 있었다. 결혼 초부터 6년 동안 아내의 잦은 가출(총 6개월 정도)로 인하여 부인에 대한 불신과 처가식구들에 대한 불신을 가지고 있었다. 결혼 초에는 아내의 비난과 입으로 차마 담을 수 없는 욕설로 인하여 견디지 못해 아내에게 육체적, 정신적 폭력을 가했다고 한다. 그러나 아내는 결사적으로 남편에게 대항했고, 어떤 때는 몸에 멍이 들게 하거나 상처를 입었다고 한다. 그런 아내에 대한 두려움을 상당수 가지고 있었다. 아내는 심한우울증을 앓고 있었고, 부부갈등의 원인이 오직 자신의 문제가 아니라 아내의 문제로만 보고 있었다. 가정 문제로 인하여 주변 환경과 단절된 상태에 있었다. 클라이언트는 부부간에 깊은 상처와 모든 사건들이 오해와 갈등의 연속이라 부부갈등의 해결의 실마리를 전혀 찾지 못하고, 삶의 기쁨을 전혀 누리지 못하고 절망감에 휩싸여 있었다.

④ 클라이언트의 목표

부부관계에 있어서 회복을 위해서 100일 걱정기도도 해보고 갖가지 노력을 했으나 실패로 끝나고 말았다. 내 자신의 문제인지 아니면 부인의 문제인지 클라이언트는 상담을 통해서 객관적으로 바라보고, 매사에 우울한 감정을 치유 받고 가정의 회복과 대인관계의 회복과 신앙의 회복이 되기를 원했다.

2) 계획 및 목표

클라이언트는 아내에 대한 강한 불신을 가지고 있었다. 항상 아내의 폭언과 폭력적인 행동에 우울하고 늘 불안과 두려움에 있었다. 아내의 폭력적인 행동을 치료하기 위해 클라이언트의 아내에게도 치료를 할 것이다. 클라이언트 본인은 잘못이 없고 아내가 바뀌면 모든 문제가 해결된다는 생각을 하고 있었다. 그러나 모든 문제는 상호작용의 문제라고 볼 수 있다. 사전면접 시 클라이언트에게 상당한 문제가 있는 것으로 판단되었다. 클라이언트와 클라이언트의 아내는 상당한 인지왜곡으로 인하여 함께 상담할 경우 심한 갈등의 상황이 예상되므로 각각 개인 상담을 하는 것이 효과적으로 판단되어 개인 상담을 할 것이다. 클라이언트와 클라이언트의 아내는 6년 동안의 끝없는 갈등으로 깊은 상처로 인해 부부가 독자적으로 문제를 해결하기에는 어려운 것

으로 판단되어 전문가의 도움이 필요한 것으로 판단되었다.

클라이언트의 문제는 사건 자체에 대한 것보다도 상황에 대한 잘못된 해석인 인지 왜곡에서 일어난 것으로 보고 부정적인 사고에서 합리적인 사고로 바꾸는 인지치료가 적합한 것으로 본다. 인지치료를 실시하여 클라이언트의 우울증 감소와 손상된 부부 관계회복과 부부의 원활한 의사소통을 목표로 삼을 것이다.

■ 사례3

1) 사례개요


① 클라이언트 인적사항 및 가족관계

여 36세, 1남 4녀 중 4녀, 가족관계는 딸1, 남편(8년전 교통사고로 사망).

아버지는 클라이언트가 11살 때 오토바이 사고로 돌아가셔서 어머니가 힘들게 클라이언트를 양육했다는 것이다. 남편은 8년 전에 교통사고로 사망하였고 혼자서 딸(13)을 양육하며 살고 있었다. 자식이라고는 딸 하나 밖에 없지만 딸과의 관계는 밀착관계이면서도 갈등관계에 있었다. 아버지와 남편의 죽음은 클라이언트가 죽음과 미래에 대한 필요이상의 두려움과 불안을 가져오게 했고, 이 두려움과 불안은 클라이언트를 우울증으로 빠져들게 했다. 사망한 남편의 시택과는 거의 왕래를 하지 않고 1년에 한번 내지 두 번 정도 명절에만 왕래하는 관계였다. 클라이언트의 딸은 시택에 가는 것을 무척 싫어하고 클라이언트 또한 시택에 연락하는 것 자체가 도움을 요구하는 것 같아서 싫어하였다.


클라이언트는 혼자서 자녀를 양육하며 살아가는 것에 대한 두려움과 앞으로의 장래 직업에 대한 두려움이 매우 큰 것으로 나타났다.

◆ 가계도



클라이언트는 위의 가계도에서 보듯이 아버지는 일찍 돌아가시고, 남편도 결혼4년 만에 교통사고로 사망했으며, 자녀는 13살 된 딸 하나인데 밀착되면서도 심한 갈등관계에 놓여 있다. 원 가족과 관계는 모두 소원한 관계를 가지고 있다.

◆ 생태도



클라이언트의 생태환경을 살펴보면 생계를 위하여 회사 생활을 하고 있지만 상당한 갈등과 긴장의 관계에 있다. 직장을 그만두고 교회에서 전임심방전도사로 일하고 싶지만 생활비 충당문제로 직장을 그만두지 못하고 있는 상태이다. 신학교에서 열심히 학문을 배우고 있는데 매우 흥미를 느끼고 있다. 낮에는 직장에서 일하고 밤에는 신학교에서 공부를 하고 있다. 그러다 보니 딸의 양육에 대한 불안을 가지고 있다. 클라이언트가 어려울 때 마다 기도원에 찾아가 기도하므로 활력을 얻었다고 한다. 상담전 교회에서 무보수로 봉사하다가 그 교회를 사임하고 지금은 유료로 봉사할 수 있는 교회를 구하고 있는 중이다. 친구와의 관계, 대인관계는 거의 미약하다. 또한 인지치료 상담가와 긍정적 관계를 맺고 있어 변화 가능성이 높다고 볼 수 있다.

② 클라이언트의 상담경위

클라이언트는 신학을 공부하는 신학생으로서 본인이 일할 수 있는 교회를 정하는데 어려움과 직장문제와 딸에 대한 장래문제 등으로 심한 우울증으로 생활에 어려움을 겪고 있었다. 열심히 하고 싶지만 항상 우울해 지고 무력해 지는 자신의 모습을 보면서 정신치료나 상담을 받아야겠다고 생각하고 있었는데 신학교 교수로부터 상담을 한번 받아보지 않겠느냐는 제안을 받아들여 본 상담에 임하게 되었다.

③ 클라이언트의 문제

클라이언트는 자신의 무능력에 대한 강한 콤플렉스와 자신의 신체에 대하여 혐오감을 가지고 있었으며, 아버지와 남편의 교통사고에 대한 충격으로 죽음과 미래에 대한 두려움으로 말미암아 심한 우울증을 앓고 있었다. 항상 무기력 하고, 건강도 많이 악화되어 있었다. 현재 신학교에서 전도사가 되기 위해서 공부하고 있지만 남편도 없고 실력도 없고 무능한 자신이 과연 전도사의 일을 할 수 있을지에 대한 걱정이 그를 더욱더 불안하고 깊은 우울로 빠져 들어가게 했다. 대인관계에 있어서 매우 자신이 없어 했고 타인에 대한 지나친 부정적 생각이 타인과 갈등을 초래하고 있었다.

현재 직장생활을 하고 있지만 자신의 미래의 꿈과는 전혀 다른 일을 하고 있다고 생각하여 하기 싫지만 생계를 위해서 어쩔 수 없이 하고 있는 상태였다. 또한 딸과 친밀한 관계이면서도 심한갈등의 관계에 있어서 그를 우울로 빠져들게 하였다. 자기가 의지하는 사람은 딸 하나밖에 없는데 딸마저 본인을 무시한다는 생각에 더욱더 우울해 했다. 또한 교회에서 전도사를 하고 싶은데 원만한 가정을 가지고 있지 못하기 때문에 고민을 하였고, 주변사람들로부터 남편이 없기 때문에 어려울 것이라는 충고

도 들은 적이 있어 매우 힘들어 하고 있는 상태였다.

④ 클라이언트의 목표

클라이언트는 이번 상담을 통하여 미래와 죽음에 대한 두려움과 불안으로부터 자유롭고 자신의 우울한 감정을 치유 받고 딸과 원만한 관계회복과 대인관계회복과 자신감을 얻기를 원했다.

2) 계획 및 목표

클라이언트는 과거에 아버지와 남편이 불의한 교통사고로 인해 미래와 죽음에 대한 불안이 클라이언트를 심한 우울로 빠져들게 했다고 판단하여 인지치료를 하면 우울증을 치료할 것으로 보았다.

클라이언트는 상황이 발생했을 때 많은 인지왜곡을 일으켜 상황과 관계없이 부정적 사고를 많이 하여 고통을 받고 있었다. 클라이언트의 문제를 해결하기 위해서는 클라이언트의 잘못된 자동적 사고를 파악하고 부정적 자동적 사고에 대한 철저한 반박과 부정적 자동적 사고가 사건 자체 보다도 잘못된 인지왜곡에서 이루어진다는 것을 교육시키고 자신의 사고 안에서 인지왜곡을 찾아내도록 돕겠다. 또한 부정적 자동적 사고의 오류를 확인하기 위하여 자동적사고 확인 실험하는 과제를 주어서 자기 자신의 자동적 사고가 잘못된 것임을 증명하여 치유할 것이다. 잘못된 핵심신념을 찾아내어 반박하고, 잘못된 중간신념에 대해서 찾아서 수정할 것이다. 클라이언트의 문제는 사건이 발생 시 상황에 대한 잘못된 해석으로 인지왜곡이 일어난 것으로 보고 인지치료가 적합한 것으로 보고 인지치료를 실시하여 클라이언트의 우울 감소와 딸과의 손상된 관계회복과 대인관계회복과 자아존중감을 향상시켜야 하겠다.

2. 치료프로그램의 운영 및 결과

1) 문제인식과 치료개입

총8회기에 걸쳐 부부1쌍과 남편의 사망으로 인해 독신으로 살고 있는 중년여성에게 각각 인지치료를 실시하였다. 부부 한 쌍은 1회기에는 부부 상담을 실시하였으나 인지왜곡이 너무 심하여 효과적인 상담이 어렵다고 판단되어 각각 개인 상담을 실시하였다. 3명의 클라이언트의 공통적인 문제는 지나친 인지왜곡으로 인해 부정적 자동적 사고가 매우 높았으며, 부정적인 자동적 사고에 대한 철저한 반박을 통하여 합리적인

사고로 변화할 수 있도록 도왔다. 또한 3명의 클라이언트는 낮은 자아존중감을 가지고 있어 자기를 비하하거나 자신은 무능하고 매력 없는 존재로 생각하여 사랑받을 수 없다는 비합리적 신념을 가지고 있어서 새로운 합리적인 신념으로 수정하도록 도왔다. 또한 3명의 클라이언트는 대인관계의 문제점과 역기능적인 의사소통의 문제점을 가지고 있어서 효과적인 대인관계기술과 기능적인 의사소통을 할 수 있도록 도왔다. 상담의 전체적인 내용의 개요를 나타내면 아래와 같다.

(1) 사례 1

부부갈등으로 인하여 극심한 우울증을 앓고 있었다. 부부 상호간에 배우자를 이해해 주기 보다는 부부갈등의 원인이 오직 남편에게만 있고 자신에게는 전혀 없다고 생각하여 남편만 변화면 전혀 문제가 없다고 생각하고 있었다. 부부 상호간에 의사소통의 문제를 안고 있었다. 따라서 치료자는 치료방법으로 클라이언트의 남편에 대한 부정적인 사고를 변화시켜 긍정적인 사고로 바꾸는데 초점을 두는 한편, 서로 다른 성장 배경을 통해서 얻은 비합리적인 핵심신념과 중간신념을 수정하여 우울증을 완화시키고, 부부관계를 완화시키고, 효과적인 의사소통기술과, 남편에 대한 인식의 변화에 초점을 두었다.

대상	문제인식 및 사전검사결과	치료개입
L	부부관계의 원인이 자신은 전혀 문제가 없고 남편만 변화면 문제가 없다고 생각하였고, 사건에 대한 인지왜곡으로 인하여 지나치게 부정적 자동적 사고를 많이 하여 부부간에 갈등과 의사소통의 문제점이 있고, 낮은 자아존중감과, 비합리적인 핵심신념의 영향으로 자기의 분노를 참지 못하고 남편에게 분노하면서 폭력을 가하였다. 모든 일에 무기력함과 기분이 저하되어있어 심한우울증의 증세를 보이고 있었다.	심한우울증과 부부문제를 일으키게 되는 원인인 부정적인 자동적 사고를 합리적인 사고로 바꿀 것이다. 분노를 억제할 수 있는 방법들을 제시하며, 남편은 절대변할 수 없다는 생각이 잘못된 인지왜곡으로 인하여 발생한 것을 인식시키며, 낮은 자존감을 향상시키며, 비합리적인 핵심신념과 중간신념을 새로운 합리적인 신념으로 수정하고, 부부간의 기능적인 의사소통을 하도록 도울 것이며, 문제해결의 다양성을 인정하고, 남편의 입장에 대한 이해와 남편의 점차적인 변화를 기대하게 하였다.

(2) 사례 2

결혼 초부터 부부간에 심한갈등으로 불안과 두려움에 있었다. 남편에게 폭력적으로 대하는 아내를 정신병자라 생각하고 이혼을 결심하고 있는 상태였다. 부부갈등의 모

는 원인이 자신에게는 없고 아내에게만 있다고 생각하였다. 그러나 자신도 문제가 있는가 해서 정신과 치료도 받았다고 한다. 아내는 절대 변할 수 없으며, 아내의 모든 행동에 대해서 부정적으로 생각하고 있었다. 따라서 치료자는 치료방법으로 클라이언트의 아내에 대한 부정적인 사고를 변화시켜 긍정적인 사고로 바꾸는데 초점을 두는 한편, 서로 다른 성장 배경을 통해서 얻은 비합리적인 핵심신념과 중간신념을 수정하여, 지나친 두려움과 불안을 완화시키고 이혼위기에 있는 부부관계를 완화시키고, 효과적인 의사소통과 아내에 대한 인식의 변화에 초점을 두었다.

대상	문제인식 및 사전검사결과	치료개입
Y	부부문제의 원인이 아내에게 있고 자신은 전혀 문제가 없다고 생각하였고, 아내에 대한 지나친 인지왜곡과, 부부간에 의사소통문제와 심한스트레스로 인하여 위장장애를 가지고 있었으며 이혼을 고려하고 있었다. 자신은 무능력하고 매력이 없다고 생각하였고, 모든 일을 시작하는데 있어서 어려움을 가지고 있었으며, 무기력한 본인의 모습이 너무 싫고 지금의 약물에서 빨리 벗어나고 싶은 상태였다.	부정적자동적사고와 인지왜곡과의 관련성을 인지시켜 부정적자동적사고를 감소시키고, 자존감을 향상시키며, ‘자신은 무능하고 매력이 없다’는 비합리적인 핵심신념과 중간신념을 새로운 합리적인 신념으로 수정하고, 부부간에 의사소통 시 무응답은 더 큰 갈등을 야기시킨다는 것을 인지시키고, 자신의 의견을 주장하는 법과 아내의 입장에 대한 이해와 아내의 점차적인 변화를 기대하게 하였다.

(3) 사례3

어린 시절 아버지의 죽음과 결혼 초 남편의 죽음과 어린 시절 죽을 뻔한 사건과 임신 당시 임신중독증으로 인해 죽을 경험의 원인이 되어 지나치게 미래에 대한 걱정과 염려와 두려움을 가지고 있었다. 자신의 신체에 대하여 매우 혐오스럽게 생각하고 있었다. 따라서 치료자는 치료방법으로 세상과 자신과 타인에 대한 부정적인 사고를 긍정적인 사고로 변화시키는데 초점을 두는 한편, 어린 시절부터 잘못 되어진 비합리적인 핵심신념과 중간신념을 수정하고, 효과적인 대인관계 기술과 의사소통법을 익히는데 치료 목표를 두었다.

대상	문제인식 및 사전검사결과	치료개입
J	세상과 타인과 자신에 대한 부정적 사고와 사건에 대한 지나친 인지왜곡을 가지고 있었으며, 자신은 신체가 혐오스럽고 매력이 없어 무시를 당하거나 사랑받지 못한다고 생각하였다. 의사소통 문제와 죽음과 미래에 대한 지나친 두려움과 불안으로 인하여 심한우울증을 가지고 있었다.	심한우울증의 원인인 부정적 자동적 사고를 감소시키고, 자아 존중감을 높이며, 자신의 신체에 대한 지나친 왜곡인 비합리적인 핵심신념과 중간신념을 새로운 합리적인 신념으로 수정하고, 타인과 자녀와의 기능적인 의사소통법을 교육 하였다.

2) 치료개입과 결과

(1) 사례1

연구대상자 L은 심한우울증 상태로 남편의 모든 행동에 대하여 분노를 참지 못하고, 신체적 · 정신적 폭력을 가하거나 자해행동을 보였으며, 남편에 대하여 지나치게 부정적인 사고를 가지고 있어서 남편은 절대변하지 않을 것이며 본인도 절대 변할 수가 없다고 생각하였고, 자신이 이혼녀가 되고 현재 남편으로부터 폭력을 당하고 있는 것도 자신이 신체적 매력이 없어서 일어난 일이 틀림없다고 생각하였으며, 자기 자신에 대한 낮은 자존감을 가지고 있었으며, 자신이 완벽해야만 사랑받을 수 있으며, 나의 의견을 들어주지 않는 것은 끔찍한 일이라는 비합리적 신념을 가지고 있었다. 치료 후 변화결과는 아래와 같다

구분	치료 전 (클라이언트의 상태)	치료개입	치료 결과
우울증 & 스트레스	남편과의 갈등이 있어 극도의 분노를 참지 못해 자해행동을 하거나 남편에게 폭력을 가하고 있었다. “우리남편은 내가 말로 하면 말을 무시하기 때문에 나도 모르게 손이 갑니다”. 이러면 안 되지 하면서 후회를 수없이 하면서도 부부 갈등의 악순환은 결혼 초부터 지금까지 계속 되었다. 이혼하면 남편만 좋아지고 자신은 불행해 진다고 생각하고 남편은 자기만 생각하는 이기적인 사람이며, 남편의 모든 행동을	남편이 잘못한다고 해서 폭력을 가하거나 비난한다고 해서 바꿀 수 있는 것이 아니라 상대방의 행동을 변화시킬 수 있도록 돕고 약점과 실수를 이해하려고 노력하고 자신의 잘못은 없나 돌아보도록 하였다. 남편의 이기적인 모습만 볼 것이 아니라 사랑받았던 모습을 많이 연상해 보도록 하였다.	남편은 오직 자기만 생각하고 이기적인 사람으로 알았는데 운유하며, 인정이 있고, 따뜻한 사람이라는 것을 알게 되었고, 남편에게만 문제가 있었다고 생각 했었으나 자신도 문제가 있는 것을 발견하였고, 남편에게 미안하고 잘해 주어야겠다는 말을 하였다. 남편이 노력하는 모습을 보면서 희망을 가지게 되었다고 하였다.

	부정적으로 생각하여, 극도의 스트레스와 우울증을 앓고 있었다. 항상 기분이 저조하며 무기력하고, 극도의 흥분과 분노를 가지고 있었으며 집에 있으면 눕거나 잠만 잔다고 하였다. 불면증과 몸의 통증을 호소하기도 했으며 불규칙적인 월경을 하였다.	부부간에 생활하면서 갈등은 자연스러운 것이고 갈등이 주는 유익에 대해서 설명하였다. 불면증의 해소를 위하여 일상 생활계획을 세워 낮에 잠을 자지 않고 다른 일들을 하도록 하였다.	상담초기에는 얼굴이 남편에 대한 분노로 인해 경직되어 있었으나 상담 후에는 웃기도 하고 얼굴이 밝아보였다. 숙면을 취하고 있어 행복하다고 했으며, 몸도 예전보다 훨씬 좋아졌다고 하였다.
자 동 적 사 고	“남편은 절대 변화하지 못할 것입니다”, “당신은 항상 저런 식이야” 클라이언트는 ‘항상’, ‘결코’, ‘절대’라는 용어를 자주 쓰면서 지나친 인지왜곡과 부정적 사고를 보였다. 의사결정에서 내가 스스로 할 수 있는 것이 아무것도 없다고 생각하여 남편이 자기를 무시하거나 사랑하지 않거나 버릴지도 모른다는 부정적인 사고를 하고 있었다. 타인과 세상의 모든 일들을 부정적으로 해석하는 인지적 오류가 지나치게 많았다. 클라이언트는 부부 갈등 시 “나만 없어지면 되지”라는 부정적 사고를 수없이 하고 있었다.	‘항상’, ‘결코’ ‘절대’라는 용어는 너무 극단적인 인지적 오류를 발생시키고 부정적사고의 원인이 되며 우울증의 원인이 된다는 것을 인식시켰다. 부정적 사고를 긍정적 사고로 변화시키는 데 초점을 두었다. 남편은 이기적인 사람이라는 부정적 사고를 깨는 실험으로 ‘남편은 주일날 교회에서 아내와 자녀를 태우러 오지 않을 것이다’는 자동적 사고 확인 실험을 하여 자신의 사고가 맞는지 확인하게끔 했다.	남편을 이기적인 사람으로 생각했는데 아내와 자식을 생각하는 따뜻하고 배려하는 모습을 확인하였다. “제가 생각한 것과는 다르네요”라고 말했다. 스스로 할 수 있는게 아무것도 없다고 생각했는데 새로운 아파트로 이사 오게 된 것과 집 계약도 자신이 했다는 것을 깨닫고 본인의 생각이 잘못되었다는 것을 인식하게 되었다. ‘항상’, ‘절대’, ‘결코’라는 사고는 인지적 오류라는 것을 알았다고 하였다.
자 존 감 저 하	자신의 신체적 매력이 없어서 남편이 자신에게 폭력을 가하거나 자신의 말을 들어주지 않는다고 생각하였다. 텔레뱅킹을 하면서 잘 안되니까 “나는 바보다”라고 자신을 부정적인 명명을 하거나 비하하였다. 이혼녀라는 생각 때문에 대인관계를 회피하고 죄인처럼 자신에 대한 강한 죄책감을 가지고 있었다.	신체적 매력이 전혀 없다면 결혼을 할 수 있겠느냐고 질문하고 남편과의 관계에서 부정적인 것만 생각하지 말고 사랑 받았을 때를 생각하게끔 하였다. 자신의 긍정적인 면을 진술하도록 하여 자신의 장점을 인식하게끔 하여 자존감을 높여주었다. 상담회기 중 칭찬과 강점을 지지해주고 자신감을 실어 주었다.	남편이 목걸이를 사준 것을 보니 자신을 사랑하고 있는 것 같다고 말하였다. 부부갈등이 있지만 3일에 한번정도는 성관계를 가지는 것을 보니 자신이 매력 없는 것은 아닌 것 같다고 하였다. 연애시절 때 자신이 세상에서 제일 예쁘다고 했으며, 자신이 아무리 어려움을 겪고 있지만 남편과 자식들을 위해서 아침밥을 짓고, 남편에게 주기를 좋아하고, 자녀 교육에 관심이 많다고 하였다.

중 간 신 념 & 핵 심 신 념	“남편에게 버림받을지도 모른다”, “남편이 나를 미워하는 것이 틀림 없다”, “나만 없어지면 되지”, “나는 매력이 없다”, “나를 좋아하는 사람이 아무도 없을 거야”등을 볼 때 “나는 사랑받을 수 없다” 또는 “나는 무능하다”는 핵심믿음을 가지고 있었다. 이러한 핵심믿음이 중간신념인 “내가 완벽해야만 사랑받을 수 있다”는 가정과 “남편이 나의 말을 들어 주지 않는 것은 끔찍한 일이다”로 나타났고 “사랑을 항상 확인해야 한다”는 규칙으로 나타났다. 그래서 클라이언트는 자신과 남편의 완벽을 추구하게 되었고 남편이 말을 들어주지 않는 것은 끔찍한 일이라고 생각하였다.	인간은 완벽 할 수 없으며 불완전한 존재라는 것을 인식 시키며, 남편이 말을 들어주지 않는 이유를 생각해 보고, 나는 사랑받을 수 없다는 믿음에서 호감을 줄 수 있는 사람이라는 것과 사람은 강점과 약점이 있다는 것과 나에게도 잘하는 것이 있다는 새로운 핵심믿음을 가지게 했다. 사람들 상호간에는 자기의 의견과 다를 수 있으며, 그것으로 인하여 다를 수 있으며, 자신의 주장을 들어주지 않는다고 해서 모든 사람이 적이라는 생각은 잘못된 신념이라는 것을 이해시켰다.	“내가 너무 완벽을 추구한 것 같아요”, “그래서 남편에게 완벽을 너무 추구한 것 같아요”, “내 자신도 완벽하지 못하면서요” “목사님의 말씀처럼 결혼 생활을 유지하게 된 것은 남편이 저에게 폭력을 당하면서도 착하고 온유한 성품 같아요”, “전 남편처럼 폭력을 당했으면 이혼했을 것입니다” 남편이 가정과 아이들을 많이 생각하는 것 같다고 말했다. 남편을 아껴주고 남편으로 잘 대접해 주어야겠다고 말했다.
역 기 능 적 의 사 소 통	남편은 절대 변하지 않을 것이며, 고지식한 사람이기 때문에 자신의 의견을 한 번도 들어주지 않았으며, 들어 주는 것 같으면서도 결정적인 순간에는 반대하는 이중인격자라고 말하였다. 남편은 자기의 의견에 맞지 않으면 눈을 감거나 눕거나 아무 말도 하지 않는다고 하였다. 어느 때는 새벽 4시까지 말을 했으나 아무 말도 하지 않고 누워있었다고 한다. 남편은 전혀 말이 통하지 않는 사람이라 생각하고 있었다.	부정적인 사건만 생각할 것이 아니라 사랑받고 의견을 들어준 일을 생각하도록 하였다. 남편의 입장에 서서 끝까지 들어주는 인내심의 필요성을 인식시켰다. “싸울 때 아내가 욕을 하거나 과거의 남자 친구를 말하면 어떤 남자라도 화를 내거나 말문을 닫을 것입니다” 남편을 지지해 주고 인정해 줄 것을 강조하였다. 남편과 대화 할 때 부정적인 생각을 발생케 하는 인지왜곡을 찾아 사고를 변화시키었다.	남편에 대한 부정적인 생각 때문에 대화가 되지 않았는데, 상담을 하면서 잘못 생각하는 것이 많다는 것을 느꼈다고 했다. “저도 남편의 의견을 많이 들어주지 못한 경우가 많이 있었습시다”. 남편의 변화에 감사하는 마음을 표현하였다. “피곤한 남편에게 새벽4시까지 말한 것은 잘못 된 것 같아요” 지혜롭게 말을 했어야 했다고 말했다. 지난 주에는 남편과 3시간동안 대화를 나누었다고 하였다.

치료 후 연구대상자 L은 우울한 기분이 완화되고, 남편에 대한 지나친 부정적 사고와 인지왜곡이 완화되는 것을 볼 수 있었고, 치료 후 부부문제에 있어 자신에게도 문제가 있다는 것을 고백하는 것을 보았고, 세상과 타인과 남편에 대한 긍정적인 사고를 많이 하는 것을 보았고, 부부간에 의사소통이 원활해지는 변화를 경험할 수 있었

다.

(2) 사례 2

연구대상자 Y는 부부갈등으로 심한스트레스와 우울증으로 인하여 위장장애와 이혼을 고려하고 있었으며, 아내에 대하여 지나치게 부정적으로 생각하고 있었으며, 자신에게 신체적 · 정신적 폭력을 가하는 아내를 정신병자로 생각하고 있었다. 부부생활에 있어서 뿌리 깊은 인지왜곡의 영향으로 극심한 혼란과 위기의 상태로 의사소통이 거의 단절되어 있었다. 자신은 무능력하고 매력이 없으며, 모든 일을 시작하는데 어려움과 무기력함을 나타내고 있었으며, 지금의 악몽 같은 현실에서 도피 하고자 마음이 강하였다. 치료 후 변화결과는 아래와 같다

구분	치료 전 (클라이언트의 상태)	치료개입	치료 결과
우울증 & 스트레스	아내의 잦은 폭력과 폭언으로 인하여 항상 불안과 두려움을 가지고 있으며 이혼을 고려하고 있었다. “아내에 대한 스트레스 때문에 위장장애를 가지고 있어 음식소화가 안 되네요”라고 호소하였다. 아내의 무리한 요구와 할부로 비싼 물건을 살까봐 늘 불안하다고 했다. “어떤 때는 새벽4시까지 피곤한 남편을 붙들고 잔소리를 합니다”, “나의 의견대로 일을 처리한 것은 아무것도 없습니다”, “아내는 아무래도 정신 병자같아요”, 얼마 전에는 자신이 혹시 정신적으로 문제가 있나 해서 신경정신과에 가서 치료를 받기도 했다고 하였다.	이혼이 모든 것의 탈출구는 될 수 없으며, 이혼을 하면 또 다른 문제를 야기할 수 있다는 것을 인식시키고, 걱정과 염려만 한다고 해서 모든 일들이 해결되는 것이 아니라 다양한 해결책을 찾는 것이 중요하다는 것을 인식시켰다. 아내가 말할 때 무반응 한 것은 비언적 비난 행위이며, 문제의 회피라는 것을 인식시켰다. 문제를 피한다고 없어지거나 개선되는 아니고 오히려 문제를 피할수록 더욱 문제가 악화될 수 있다는 것을 인식시켰다.	아내의 변화된 모습을 보고 희망을 가지게 되었으며, 상담을 시작하면서 아내와 싸우지 않고 밖에서 일만 할 수 있어서 좋다고 말하였다. “지난번 부부학교 때는 큰 도움이 되지 않았지만 이번 상담은 틀림없이 아내가 많이 변했습니다 감사합니다”라고 말했다. “지금은 싸우지 않고 평안하지만 언제 아내가 돌변할 까봐 불안하지만 예전보다는 훨씬 덜 불안 합니다”
자동적사	“나의 아내는 정신병자 같아요” 아내의 폭언과 폭력은 아내를 정신병자로 보게 되었고, 아내는 정신병자이기 때문에 절대 변할 수 없다는 생각을 하고 있었다. 아내의 행동과	아내를 정신병자로 보게 되면 모든 행동이 부정적이고 비정상적으로 보이기 때문에 다양한 사고를 할 수 있도록 하였다. 아내는 변화	아내는 자신이 생각했던 것과는 달리 집안의 살림을 장만하는데 있어서 카드나 외상으로서는 살 수 없다고 말하였고, 목걸이를

고	말과 모든 것이 자신을 비난한다고 생각하고 있었다. “역시 내가 예상했던 대로 나를 비꼬는 것이 틀림없어”라고 미래의 사건에 대해 부정적으로 미리 지레짐작하고 부정적인 사고를 많이 하였다. 이러한 클라이언트의 부정적사고는 지나친 인지왜곡에 기인하고 있었다.	할 수 없다는 인지왜곡을 찾아 수정하고, 부정적사고가 부부갈등을 일으키게 되는 요인이라는 것을 인식시켰다. 부정적 자동적사고를 깨는 실험으로 “아내는 가정형편을 전혀 고려하지 않는다”는 실험을 하도록 하였다.	사준다고 했는데 거절했다고 하였다. 아내는 변할 수 없다고 생각했으나 상담을 받으면서 많이 변했으며, 예전에는 화를 낼 일도 화를 안내는 것을 보니 상담의 효과가 있다고 하였다.
자 존 감 저 하	내가 무능하고 신체적 매력이 없기 때문에 아내가 과거의 남자친구 이야기를 하거나 폭력을 가하는 것이 틀림없다고 생각하였다. 자신이 무능하여 직장에서 일을 할 때 새로운 것에 적응하려면 시간이 많이 걸리고 전문적인 일은 자신에게 맡기지 않고 누구나 할 수 있는 쉬운 일만 맡긴다고 하였다. 친구가 없는 것은 자신의 무능함 때문이라고 생각하였다.	아내의 말에 의하면 눈이 참 매력적이며 착하다는 말을 하였다는 사실을 말해주었다. 그리고 당신이 무능해서 아내에게 매를 맞는 것이 아니라 이성적이고 온순하고 오래 참는 좋은 성격 때문이라는 것을 지지해 주었다. 아무리 전문가라도 처음하는 일은 서툴 수밖에 없음을 인식시켰다.	“심한 부부갈등 가운데서도 부부관계는 3일에 한번 정도 해왔습니다” 그리고 “아내가 나의 눈이 맑고 이쁘다고 했다고요” 말하면서 기분 좋은 표정을 지었다. “아내가 요사이의 나의 말을 무시하지 않아요”. 자기의 긍정문으로는 나는 참을성이 많고 인내심이 많다고 기록하였다.
중 간 신 념 & 핵 심 신 념	클라이언트는 상담회기동안 “나를 무시 하는구나”, “나는 매력이 없다”, “나는 무능력 하구나”, “나는 부족함이 많다”라는 등의 사고는 “나는 무능하다”라는 핵심믿음을 가지고 있었다. 나는 무능하다는 핵심믿음은 “만약 내가 열심히 한다면, 해낼 수도 있을 거야”라는 가정으로 나타났고 “아내가 화를 내고 무시하는 것은 끔찍한 일이야”는 태도로 나타났고, “내가 무시당하지 않기 위해서는 가정일보다 사업을 잘해서 돈을 많이 벌어야 한다”는 규칙으로 나타났다.	무능하다면 어떻게 단칸방의 집에서 아파트를 살 수 있겠느냐고 반문하고 사업도 중요하지만 가정에서 잃은 것이 너무 많기에 가정생활에 충실해야 할 것을 인식시켰다. 아내의 역기능적인 행동은 사랑을 확인받고 싶은 경우에 나타날 수 있다는 것을 이해시켰다. 무능하기 때문에 갈등이 꼭 있는 것은 아니며 사람이 살아가면서 얼마든지 갈등은 있을 수 있다는 것을 인식시켰다.	자신이 무능해서 폭력을 당하거나 무시당했던 것은 아니며 자신에게도 문제가 있다는 것을 인정하였다. 다른 사업장은 폐업을 했는데 자신의 사업은 그래도 유지가 된다고 하였다. 내가 열심히 돈을 벌기 위해서 사업에는 열심이었지만 가정에서는 실패한 것 같습니다. 가정에 이제부터라도 충실해야겠다고 말하였다.
역 기 능 적	아내의 폭언에 대해서 큰 반응은 하지 않았으나 비언어적 행위로 아내를 비난 하는 모습을 보였다. 아내는 새벽4시까지 남편에게 말을 했으나 자신은 아무 말도 하지 않고	아내에 대해서 말로서 큰 비난을 하지 않았으나 새벽4시까지 계속하여 질문하는 아내의 말에 무 응답하는 것은 비언어적 비난의 행위라	“사실상 제가 말하지 않은 것은 더 큰 싸움이 될까봐 아무말도 안했는데 그것이 더욱더 부부관계를 갈등으로 이끌어 갔다는 것을 상

의 사 소 통	눈을 감고 누워서 있었다고 한다. 1회기 상담 시 부부 상담을 했는데 부인이 말할 때 꺾꺾거리면서 무시하는 태도가 영력했다. 본인은 남자로서 아내의 폭언과 폭력에도 아무 말도 안하고 있는 것이 참 좋은 군자의 성격을 소유하고 있는 것으로 생각하고 있었다.	는 것을 인식시켰다. 아내가 원하는 것이 무엇인지 아내의 입장에서 이해하려고 노력하고, 아내에 대한 칭찬을 아끼지 말고 변화하려는 노력의 의지를 아내에게 보이도록 하였다. 부부간에 자주 대화하고 함께 쇼핑을 할 것을 제안하였다.	담을 통해서 알게 되었습니다”. 문제가 있을 때 적극적인 대화로 이끌어 가야겠다고 말하였다. 아내와 지난주 새벽에배 드린 후 3시간동안 대화를 나누었다고 했다.
----------------------------	---	--	--

치료 후 연구대상자 Y는 아내에 대한 부정적인 인지왜곡이 완화되고, 아내에 대한 새로운 긍정적인 사고를 가짐으로 희망을 가지게 되는 모습을 보게 되었고, 부부간에 역기능적인 의사소통으로 대화가 단절되었지만, 치료 후 자신의 역기능적인 의사소통의 방법을 인식하고, 적극적으로 노력하며, 대화로 부부의 갈등을 해소하려고 하는 모습을 발견하게 되었다.

(3) 사례 3

연구대상자 J는 세상과 타인과 자신에 대한 인지왜곡으로 인하여 지나치게 많은 부정적인 자동적 사고를 하였다. 어렸을 때 아버지의 죽음과 결혼초의 남편의 죽음 등으로 미래와 불의의 사고에 대한 걱정과 염려와 두려움으로 심한 우울증의 증세를 보이고 있었다. 자신의 신체는 혐오스럽고, 자신을 무능력하다고 생각하여 낮은 자아존중감을 가지고 있었고, 타인과 자녀와의 역기능적인 의사소통의 문제점을 가지고 있었다. 치료 후 변화결과는 아래와 같다

구 분	치료 전 (클라이언트의 상태)	치료개입	치료 결과
우 울 증 &	“내가 죽으면 딸의 장래는 누가 책임질까 걱정이 됩니다” 초등학교 때 아버지의 죽음과 결혼 초 남편의 죽음과 7살 때 연못에 빠져서 죽을 뻔한 사건과 임신중독증으로 죽을 뻔한 과거사건의 영향으로 지나치게 죽음과 미래에 대한 불안과 두려움을 가	죽음과 미래에 대한 두려움을 가지면 가질수록 우울증이 더 악화되며, 걱정하고 염려한다고 해서 모든 문제가 해결되는 것이 아니라는 것을 인식시켰다. 태어나는 순서는 있어도 죽음의 순	죽음과 미래에 대한 걱정을 많이 하는 것이 나의 성장에 도움이 되지 않는다는 것을 깨닫게 되었고 나의 미래와 죽음과 직장도 하나님께 맡기니 마음이 이렇게 편할 수 없다고

스트레스	지고 있었다. 남편이 없기 때문에 교회에서 사역을 못할 것이라 생각하고, 자신을 불러줄 곳이 없다고 생각해서 마음에 드는 일할 자리가 있어도 이력서 한번도 못 내고 혼자 걱정하며 우울한 상태에 있었다. 또한 불면증과 신경증과 목의 통증을 호소하였다.	서는 없으니 걱정하지 말고 현재 삶에서 최선을 다하면 아름다운 미래가 있다는 것을 인식시켰다. 교회 사역지를 적극적으로 알아보고 이력서도 내보도록 하였다. 잠이 오지 않을 때는 일어나서 다른 일을 하도록 하였다.	말하였다. 상담기간 중에 구인광고 신문을 보고 교회 사역지를 얻어 출근하게 되어 미래에 대한 소망이 생기고 우울한 감정이 감소하고 불면증과 목의 통증도 완화된다고 말하였다.
자 동 적 사 고	“나를 좋아하는 사람은 아무도 없는 것 같아요 내 친구는 재혼을 했는데 나는 아직 재혼도 못하고 있어요” 이 세상의 모든 사람이 자신을 좋아하지 않는다고 생각하고 있었다. 자신은 무능하기 때문에 사장의 목소리가 톤이 약간 높으면 자신을 해고시킬 것 이라고 생각하거나 자신에게 섭섭한 일이 있거나 미워하는 것이 틀림없다고 생각 하였다. 운전을 하면서도 사고 날까봐 항상 불안하고 죽음에 대한 지나친 두려운 부정적인 사고를 많이 하고 있었다.	당신이 결혼하지 못한 것은 당신을 좋아하는 사람이 없어서가 아니라 홀로 직장 생활하면서 자녀를 양육하고, 정신적, 시간적 여유가 없음을 인식시켰다. 자신이 실제로 무능하거나 매력이 없으면 직장에서도 쓰임을 못 받았을 것이라는 것을 인식시켰다. 지나친 불안과 두려움의 원인인 인지 왜곡을 찾아 수정하였다. 자동적 사고를 깨는 확인실험으로 “나는 매력이 없다”는 실험을 하였다.	상담을 받으면서 예전에는 부정적으로 생각했는데 지금은 많이 긍정적으로 생각하고 있다고 말하였다. 클라이언트가 생각한 것과는 달리 남성들이 자기의 질문에 성실하고 친절하게 답변해 주었다고 하였다. 직장을 그만두어야겠다고 말하니 사장이 너무 안타까워하시는 그 모습을 보면서 자신의 사고가 왜곡된 것임을 발견하였다고 했다.
자 존 감 저 하	시내에서 사람들이 자신을 자세히 보았는데 아마도 자신이 촌스러워 자신을 보고 있는 것이 틀림없다고 생각하였다. 나는 매력이 없어서 교회에서 전도사로 써 주지도 않고, 은행에 갔는데 은행직원들이 불친절 했을 때에 ‘내가 혐오스럽게 생긴 것이 틀림없어’라는 사고를 했다. 매사에 자신감이 결여되어있고 자신의 신체에 대해서 혐오스럽게 생겼다고 여기고 괴로워했다.	세상의 모든 일들을 자신과 결부시켜서 생각하는 것은 잘못된 것이며 전혀 관계없는 것이 많다는 것을 인식시켰다. 또한 남편과 사별하고 홀로 자녀를 잘 양육하고 직장 생활도 굳건히 잘하고 있으며 야간에 학교에 다니면서 장학금을 받는 것은 능력이 있음을 지지해 주었다.	자신은 정직하고 타인을 도우며, 열심 있는 편이고, 깔끔하고, 책임감이 있고, 생활력이 강하다고 자기 긍정적 진술을 하였다. 교회 사역지에 이력서를 내보니 자신을 필요로 하는 곳이 많고 약간은 자기 자신에 대해서 자신감을 가졌다고 말하였다.
중 간 신 념	“나는 부족함이 많다”, “나는 매력이 없다”, “나는 무능력하여 사역지가 없다” 등의 자동적 사고를 종합해 볼 때 “나는 무능하다”는 핵심믿음을 가지고 있었다.	“나는 무능하다”는 핵심신념에서 “나는 많은 것에 통제력이 있는 사람이다”는 새로운 핵심신념으로 수정해 주었다. 어려운 상황에서도 독	“많은 사람들이 나에게 대해서 대단하다고 말합니다”, “결혼하지 않고 혼자 살면서도 도움을 받아야 하는데 오히려 수술비가

& 핵심 신념	클라이언트는 무능하게 보이지 않으려고 공부를 너무 열심히하다보니 잃은 것이 너무 많았다. 자녀와의 관계, 가족관계, 대인관계의 문제와 건강상의 문제도 안고 있었다.	신으로 가정을 잘 지키고, 여성으로서 좋은 직장과 높은 보수를 받고 있다는 것을 지지해 주었다. 자신이 목표한 것을 모두 이루지 못한다고 해서 실패한 것은 아니며, 인간은 모든 것을 할 수는 없는 불완전한 존재임을 인식시켰다.	없는 사람에게 200만원을 도왔다고 하더라고요”. 공부를 하는 일은 매우 유쾌하고 흥미로운 일이지만 이제부터는 딸과 더욱 더 친해지고 대인관계의 폭을 넓혀야 겠다는 생각이 든다고 말하였다.
역기능적 의사소통	자신의 무능력과 신체적 혐오감 때문에 자신이 말하면 무시당하거나, 불친절하게 대우받거나, 거절당할까 봐 두렵다고 하였다. 학교의 친구들과 거의 대화가 없고, 이웃과의 관계에서도 거의 단절된 상태에 놓여있었다.	신체에서 매력적인 부분을 지지해 주었다. 당신이 신체적 매력이 없어서 다른 사람 들이 말을 걸지 않는 것이 아니라 먼저 다가 가면 상대방도 마음의 문을 열고 다가올 수 있다는 것을 인식시켰다. 효과적인 의사소통법을 교육하였다.	다른 사람에게 먼저 손을 내미니까 자신이 생각한 것 보다 자신에게 더욱 더 많은 관심을 보였고 친절하게 대해 주었다고 했다. 예전에는 다른 사람에게 말하는 것이 두려웠으나 지금은 그렇지 않다고 말했다.

치료 후 세상과 타인과 자신에 대한 인지왜곡이 완화되고, 자신은 무능력하고 혐오스럽다고 생각했었으나 치료 후 자신에 대해서 자존감을 가지는 모습을 발견할 수 있었고, 지나치게 미래에 대하여 걱정하고 두려워하는 것이 자신을 우울증으로 빠져 들어가게 된다는 사실을 인지하고 미래를 자신이 믿는 하나님께 맡김으로 걱정과 두려움이 사라지고 마음이 평안하고 우울증이 감소하는 것을 볼 수 있었다.

본 인지치료를 통하여 3명의 클라이언트 모두 부정적인 자동적 사고에서 긍정적인 사고로 바뀌었으며, 자아존중감이 높아지고, 비합리적인 신념에서 새로운 합리적인 신념으로 변하는 것을 경험하였고, 의사소통이 좋아지면서 심리적으로 안정되면서 우울증이 감소하는 것을 볼 수 있었다.


3. 치료 프로그램 효과 검증

본 분석은 Beck의 인지치료프로그램의 참여전후 우울증, 심리적 안녕감, 자아존중감의 수준, 자동적사고(긍정·부정)의 변화를 알아보기 위해 측정했던 검사도구들의 측정값이다.

단일사례연구의 결과를 분석할 때 시각적 • 실질적 유의성 • 통계적 세 가지 차원에서 살펴 볼 수 있다. 본 연구에서 각각의 측정도구를 통해 얻어지는 값은 개개의 수량화된 양적 자료로서의 의미를 가지며 단순히 그래프의 유형을 통해 프로그램 실시 전후로 대상문제의 수준이 변화하는 정도를 추정하는 시각적 유의성을 가질 뿐이다. 시각적 유의성이란 자료유형을 시각적으로 대략 살펴보는 것만으로 확인하는 것이다.

1) 우울증의 감소

우울증을 보이는 성인들에게 인지치료프로그램을 실시하게 되면 우울수준이 감소될 것으로 예상했다. 인지치료프로그램에 참여 전 후 우울수준의 변화를 측정한 값은 <그림 1>과 같다.



<그림 1> 우울증의 변화

위의 그림에서 값이 낮을 수록 우울정도가 감소한 것을 의미한다. 연구대상자 L은 놀랍게도 사전검사 값이 28점으로 심한 우울상태로 나타났으나 인지치료프로그램에


참여 후 1점으로 우울하지 않은 상태가 되어 우울수준³⁾이 크게 감소하였다. 연구 대상자 J는 사전 값이 24점으로 심한 우울상태로 나타났으나 인지치료프로그램에 참여 후 6점으로 우울하지 않은 상태가 되어 우울증세가 크게 감소하였다. 연구대상자 Y는 사전검사 값이 13점으로 가벼운 우울상태였으나 인지치료프로그램에 참여한 이후 2점으로 정상집단의 우울하지 상태로 우울정도가 감소하였다.

이영호 • 송중용(1991)의 한국판 BDI척도의 신뢰도 및 타당성도에 대한 연구에서 우울환자집단(39명)의 평균점수는 23.46점(표준편차 8.43)이었고, 일반인 집단(51명)의 평균점수 8.43(표준편차 5.39)으로 나타났다. L과 J는 심한우울 상태에 있었으나 인지치료프로그램에 참여한 후 우울하지 않은 상태로 현저하게 우울증이 감소하여 본 치료프로그램이 우울 감소에 매우 효과적인 치료적 도움을 줄 수 있다는 것을 보여주게 되었다.

2) 심리적 안녕감의 증가

인지치료프로그램에 참여한 후 심리적 안녕감의 수준이 향상 될 것으로 알고 본 프로그램을 실시하였다. 인지치료프로그램에 참여 전 후 심리적 안녕감 수준의 변화를 측정값은 <그림 2>와 같다.

3) Beck은 우울수준 구분의 점수 범위는 0-9점은 우울하지 않은 상태, 10-15점은 가벼운 우울상태, 16-23점은 중한 우울상태, 24-63점은 심한 우울상태로 구분하고 있다.




<그림 2> 심리적 안녕감의 변화

위의 그림에서 값이 높을수록 심리적 안녕감이 높아진 것을 의미하며 6점 척도에서 L은 3.52에서 4.80으로 Y는 사전검사 값이 3.61에서 4.37로 J는 3.24에서 4.02로 증가하였다. 연구대상자 Y가 심리적 안녕감의 변화가 약간 상승한 것은 아내의 상태가 완화되었다가도 갑자기 나빠지는 것이 치료 전에도 반복적으로 이루어진 과거의 사건 때문에 인지치료 받은 후 지금의 상태는 좋지만 미래에 갑자기 나빠질 수도 있다는 불안과 두려움이 있기 때문으로 해석된다. 치료 후 연구대상자 J도 심리적 안녕감이 향상되었지만, 과거에 아버지의 사망, 남편의 사망, 유년시절 죽을 고비를 넘긴 사건과 임신중독증으로 인한 죽을 고비를 넘긴 사건은 과거에 깊은 뿌리를 가지고 학습되어온 것이기에 두려움이 갑자기 사라지지 않은 이유로 이러한 결과가 나온 것으로 해석된다. 본 치료프로그램 연구대상자 3명 모두가 인지치료에 참여한 이후에 심리적 안녕감이 향상되었다.

3) 자아존중감의 향상

본 프로그램에 참여 한 후 자아존중감 수준이 향상 되면 우울증이 감소될 것으로 알고 본 프로그램을 실시하였다. 본 프로그램에 참여 전 후 자아존중감 수준의 변화를 측정값은 <그림 3>과 같다.




<그림 3> 자아존중감의 변화

위의 그림에서 값이 높을 수록 자아존중감이 높아진 것을 의미하며 4점 척도에서 L은 2.80에서 3.64로 Y는 2.44에서 2.92로 J는 2.12에서 2.44로 증가하였다. 연구대상자 모두 자아존중감이 향상 되었지만 큰 변화를 가져오지 못한 것은 연구대상자 모두 공통적으로 자신의 신체를 과거부터 매우 혐오스럽게 생각하고 있었고, 신체는 변할 수 없다는 신념을 가지고 있기에 자아존중감이 약간 상승되어진 것으로 해석되어진다. 본 치료프로그램 연구대상자 3명 모두가 본 프로그램에 참여한 후에 자아존중감이 향상되었다.

4) 자동적 사고의 변화

① 긍정적 자동적사고

본 프로그램에 참여 한 후 긍정적 자동적 사고가 증가하면 우울이 감소될 것으로 알고 본 프로그램을 실시하였다. 본 프로그램에 참여 전 후 긍정적 자동적사고 수준의 변화를 측정값은 <그림 4>와 같다.




<그림 4> 긍정적 자동적 사고의 변화

위의 그림에서 값이 높을 수록 긍정적 자동적사고가 높은 것을 의미하며 5점 척도에서 L은 1.67에서 2.10으로, Y는 2.20에서 2.87로, J는 2.50에서 3.63으로 증가하였다. 본 치료프로그램 연구대상자 3명 모두가 본 프로그램에 참여한 후에 긍정적 자동적사고가 증가하였다.

② 부정적 자동적사고

본 프로그램에 참여 한 후 부정적 자동적 사고가 감소하면 우울이 감소될 것으로

알고 본 프로그램을 실시하였다. 본 프로그램에 참여 전 후 부정적 자동적사고 수준의 변화를 측정값은 <그림 5>와 같다.



<그림 5> 부정적 자동적사고의 변화

위의 그림에서 값이 낮을 수록 부정적 자동적 사고 수준이 낮은 것을 의미하며 5점 척도에서 L은 2.03에서 1.17로, Y는 1.60에서 1.30로, J는 1.93에서 1.87로 약간 감소하였다. 긍정적 자동적 사고가 유의미한 결과를 보인 것에 비해 부정적인 자동적 사고는 약간의 변화를 가져온 원인은 과거의 깊은 뿌리를 가지고 있는 부정적인 사고가 단 시일 내에 변하기 어렵기 때문에 그러한 결과를 보인 것으로 해석된다. 그러나 긍정적인 자동적 사고가 유의미한 변화를 가져온 것은 연구대상자들이 새로운 사건에 대한 해석 및 인지에 있어서 긍정적으로 바라보려는 사고와 노력이 유의미한 변화를 가져온 것으로 해석되어 진다.

V. 논의 및 결론

1. 논의

본 연구는 인지치료가 성인의 우울감소에 효과가 있는지를 알아보기 위한 연구로서 지금까지 제시된 결과를 토대로 논의를 하면 다음과 같다.

첫째, 인지치료를 받은 연구대상자가 우울감소에 효과가 있는지를 알아본 결과 인지치료를 실시하기 전보다 인지치료를 실시하고 난 후 전반적으로 우울수준이 유의미하게 감소되었다. 이는 인지치료가 행동적 변화와 대인관계 기술을 가르쳐주며, 자신의 인지왜곡을 인식하여 자신의 사고와 환경을 부정적으로 보다는 긍정적으로 바라볼 수 있는 기회를 상담과정 중에 제공하고 비합리적 신념에서 새로운 합리적 신념으로 사고하고 행동하였기 때문이라고 볼 수 있다.

이러한 연구결과는 기독교적 인지행동 프로그램의 개발과 적용가능성에 대한 사례 연구에서 우울증감소에 효과적이라고 한 황희선(2005)의 연구결과와 일치하며, 인지치료와 행동치료를 결합하여 우울증을 치료했더니 더욱 효과적이라고 보고한 Ellis(19097)의 연구결과와 일치하며, 인지-행동적 집단상담이 고등학생의 스트레스, 우울 및 자아존중감 변화에 미치는 효과연구에서 우울증감소에 효과적이라고 한 이경나(1997)의 연구결과와도 일치한다. 또한 Beck(1976)이 그의 임상적 경험을 통해 인지치료 기법은 우울증치료에 있어서 다른 기법들 보다 더 효과적이라고 한 연구결과와도 일치한다고 볼 수 있다.

둘째, 인지치료가 부정적인 자동적 사고 감소에 효과가 있는지를 알아본 결과 인지치료를 실시하기 전보다 인지치료를 실시하고 난 후 전반적으로 부정적인 자동적 사고 수준이 감소하면서 긍정적 자동적 사고수준이 증가 한 것을 알 수 있었다. 우울증의 환자는 대부분 지나친 부정적 자동적 사고를 하는데 이는 인지왜곡에서 일어난다는 것을 알 수가 있었다. 인지치료를 진행하면서 부정적 자동적사고가 인지왜곡에서 일어난다는 것을 연구대상자들이 스스로 인식하게 되었고 부정적인 자동적 사고에서 합리적인 긍정적인 자동적 사고의 전환은 우울수준을 감소시킨 것으로 생각되어진다. 이러한 연구결과는 한국교회여성의 우울증실태에 관한 조사연구에서 인지치료방법이 우울증환자의 부정적자동적 사고 감소에 효과적이라고 하는 김성일(2001)의 연구결과와 일치하며, 인지치료가 청소년의 우울과 부정적인 사고에 미치는 영향에 대한 연구에서 인지치료가 부정적인 사고에 감소효과가 있으며 우울증이 부정적인 사고에 영향

을 미친다는 양지순(2005)의 연구결과와도 일치한다. 긍정적 자동적 사고가 유의미한 결과를 보인 것에 비해 부정적인 자동적 사고는 약간의 변화를 가져온 원인은 과거의 깊은 뿌리를 가지고 있는 부정적인 사고가 단 시일 내에 변하기 어렵기 때문에 그러한 결과를 보인 것으로 해석된다. 그러나 긍정적인 자동적 사고가 유의미한 변화를 가져온 것은 연구대상자들이 새로운 사건에 대한 해석 및 인지에 있어서 긍정적으로 바라보려는 사고가 유의미한 변화를 가져온 것으로 해석되어 진다.

셋째, 인지치료가 자아존중감 향상에 미치는 효과를 알아본 결과 인지치료를 실시하기 전보다 인지치료를 실시하고 난 후 전반적으로 자아존중감 수준이 향상되었다. 자아존중감이 4개의 하위영역으로 나누어지는데 자기비하, 타인과의 관계, 지도력 인기, 자기주장과 불안 등 모두에서 자아존중감이 향상되었다. 우울증 환자는 자신에 대해서 대부분 무능하거나 자기를 비하하는 경향이 있어 우울증이 증가하는데 이는 인지치료가 성인들의 자아존중감을 향상시켜 우울감소를 시키며, 이를 통해 자신의 삶을 적절하게 통제하면서 자신을 갖게 하고, 자기 자신에 대해 확신을 가질 수 있도록 하여 실생활을 하는데 자신감을 갖게 해주기 때문에 삶에 활력이 생기게 하고, 자아존중감의 향상은 우울감소에 효과적인 것으로 해석이 된다. 이러한 연구결과는 Warren과 McLellarn(1998)이 낮은 자아존중감과 정서장애를 개선시키기 위한 목적으로 합리적-정서적치료(REBT)를 실시한 결과 유의한 변화를 얻었다는 연구결과와 일치하며, 인지 행동적 훈련 프로그램이 여고생의 자아존중감 향상에 효과가 있다고 보고한 배영태의 연구결과와도 일치하며, ‘인지-행동적 집단상담이 고등학생의 스트레스, 우울 및 자아존중감 변화에 미치는 효과’에서 인지치료 상담이 고등학생의 스트레스와 우울을 감소시키고, 자아존중감 향상에 효과가 있다는 것과 우울증이 자아존중감 변화에 영향을 미친다는 것을 입증한 이경나(1997)의 연구와도 일치한다. 그러나 여고생을 대상으로 우울과 불안을 감소시키기 위해 인지집단 상담을 실시한 결과 자아존중감에는 유의한 변화가 없다고 하는 임향숙(1987)의 연구결과와는 일치하지 않는다. 이것은 프로그램의 전반적인 구성이 우울증과 불안을 감소시키는데 중점을 두었고, 4회기의 단기간의 프로그램으로 구성되었기 때문에 효과가 없는 것으로 생각되어 진다.

2. 결론

본 연구자는 Beck의 인지치료를 기초로 하여 인지치료 프로그램을 실시하여 클라이언트의 사고의 변화와 함께 행동적인 변화를 이끌어 심리적 안정과 우울증감소에 본 프로그램의 적용가능성과 효과성을 검증하고자 하였다. 3명의 우울증으로 고생하는 클라이언트의 사례를 통해 질적으로는 클라이언트의 인지적 왜곡이 완화되고 긍정적인 자기개념 및 합리적 신념을 갖게 되면서 우울수준이 감소하는 모습을 발견하였다. 또 통계적으로는 일반화 할 수 없으나 개인별로 수량적 자료에 의해서 변화를 발견하였다. 이를 위해 수행된 일련의 치료결과를 분석 종합해 보면, 본 연구자가 내릴 수 있는 결론은 다음과 같다. 단, 본 연구의 결과를 전체 성인의 우울증에 일반화 시키는 데는 제한을 받을 것이다.

첫째, 인지치료 프로그램은 성인의 우울증 감소에 매우 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 본 프로그램을 실시 한 후 우울증의 사전 • 사후 검사 값이 연구대상자 L은 28점에서 1점으로, 연구대상자 Y는 13점에서 2점으로, 연구대상자 J는 24점에서 6점으로 우울증이 크게 감소하였다. 연구대상자 L과 J는 심한 우울상태에서 우울하지 않은 정상적인 상태로 눈에 띄게 향상되는 변화를 경험하였다. 본 프로그램이 우울증을 경험하는 성인들에게 인지치료를 실시해 볼 필요가 있다.

둘째, 인지치료 프로그램은 심리적 안녕감 향상에 매우 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 인지치료를 받은 후 참여자들은 불안과 스트레스와 두려움이 해소되고, 자신의 환경을 긍정적으로 바라보면서 미래에 대한 희망과 소망과 자신감을 가지면서 심리적으로 안정이 되면서 우울증이 감소하는 모습을 볼 수 있었다.

셋째, 인지치료 프로그램은 자아존중감 향상에 매우 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 우울증 환자들은 자기 자신을 지나치게 비하하거나 자신을 무능력한 존재로 생각하는 경향이 있었으나 치료 후 자신을 긍정적으로 바라보게 되었고 자신의 환경을 보다 다양하게 지각하게 되었고, 자신의 삶을 적절하게 통제하고, 자기 자신에 대해 확신을 가지는 모습을 발견할 수 있었다.

넷째, 인지치료 프로그램은 부정적인 자동적사고 감소에 매우 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 우울증 환자들은 지나치게 사건에 대한 부정적인 사고를 함으로서 우울증에 시달리는 경우가 많다. 이 부정적 사고는 인지왜곡에 기인하는데 본 프로그램에 참여한 후 인지왜곡이 완화되면서 부정적인 사고가 긍정적인 사고로 변화되면서, 자신의 환경을 긍정적으로 바라보게 되는 것을 볼 수 있었다.

결론적으로 본 연구에서의 인지치료 프로그램은 심리적 안녕감을 향상시키고, 자아

존중감을 향상시키며, 부정적인 자동적사고를 감소시켜, 성인의 우울수준을 현저하게 감소하는데 매우 효과적인 것으로 나타나 향후 본 프로그램이 다양한 사회복지 현장과 상담현장에서 적용될 수 있는 가능성을 보여주었다.

본 연구를 수행하면서 얻은 경험으로 후속연구를 위하여 제언을 하고자 한다.

인지치료의 치유효과가 검증되어 우울증으로 고통 받는 많은 사람들에게 도움이 되기를 바라며, 우울증에 대한 잘못된 인식으로 우울증을 부끄러운 병으로 생각하는 사회적 인식을 바꾸어야하고, 인지치료는 우울 외에도 많은 정신 질환에 적용할 수 있는 치료방법이며 종결 후에도 클라이언트가 회기동안 배운 변화 기법을 계속하여 활용한다면 변화 유지가 가능하다고 본다. 이는 연구대상자의 사후관리 차원과 예방차원에서도 매우효과적인 실천기술로 활용이 가능하리라 기대된다.



참고문헌

- 곽금배(2006). “중년기 여성의 우울경향을 감소시키기 위한 인지치료프로그램개발”, 한남대학교 석사학위논문.
- 권석만(2000). 「침체와 절망의 늪 우울증」, 학지사.
- 권석만(2003). 「우울증」, 학지사 .
- 권정혜 · 임승락, (1998). “임상 : 우울증상이 부부간 의사소통 행동에 미치는 영향”, 한국심리학회.
- 김선주(2004). “인지행동 집단상담 프로그램이 여중생의 신체상 만족도와 자기존중감에 미치는 효과”, 한국교원대 대학원 석사학위논문.
- 김수진(2001). “우울증에 대한 인지-행동적 집단상담 효과 메타분석”, 숙명여대 대학원 석사학위논문.
- 김애라(2006). “불안에 대한 인지치료와 기독교 상담적 적용”, 장로회신학대 대학원 석사학위논문.
- 김영애(2004). 「인간관계 및 부부관계 개선을 위한 사티어 의사소통 훈련프로그램」, 김영애 가족치료 연구소.
- 김예식(1998). 「생각바꾸기를 통한 우울증 치료」, 한국장로교 출판사.
- 김은정 · 오경자 · 하은혜(1999). “기혼여성의 우울증상에 대한 취약성 : 스트레스 경험 및 대처과정을 중심으로”, 연세대학교.
- 박경애(1999). 「인지행동 치료의 실제」, 학지사.
- 박성심(2002). “우울증의 인지치료에 대한 기독교 상담학적 연구 : Beck의 이론을 중심으로”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 배정미(2003). “우울증 환자의 우울 경험 연구”, 대한 간호학회 정신간호학회.
- 신재은(1999). “청소년의 우울에 영향을 미치는 심리사회적 요인에 관한 연구” 이화여자대학교 대학원 석사학위논문
- 심수명(2005). “현대사회와 우울증 ; 한국 기혼여성의 우울증 역학 분석 및 치료 전략 연구”, 한국기독교 상담심리치료학회.
- 양옥경(2005). 「사회복지실천론」, 나남출판사.

- 오원택(2004). “목회자 사모의 우울증 인지적 치료” 장로회신학대 대학원 석사 학위논문.
- 원호택(1997). 「이상심리학」, 법문사.
- 원호택(2000). 「이상심리학 총론」, 학지사.
- 윤종모(2003). 「나무마을 윤신부의 치유명상」, 정신세계.
- 은옥주(2000). “중년 여성 우울증에 대한 미술치료사례연구: 정신역동적접근”, 연세대학교 대학원 석사학위논문.
- 이난이(2004). “인지치료를 통한 우울증 연구”, 상명대학교 대학원 석사학위논문.
- 이삼연(1999). “인지 - 행동치료의 우울증 사정과 개입전략”, 한국가족사회복지학회.
- 이연성 · 손은화 · 김강희(2002). 「우울증 치료제」, 한국과학기술정보연구원.
- 이인정 · 최해경 (1995). 「인간행동과 사회환경」, 나남출판사.
- 이희정(2001). “여성 우울증의 이해와 치유를 위한 목회상담 연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 장문선 · 김영환(2003). “기혼여성 우울증 환자의 결혼만족도에서 역기능적 태도와 부부의사소통패턴의 특성”, 한국심리학회.
- 장문선(2006). “기혼여성 우울증 환자의 부부문제에 대한 인지-대인관계 치료의 효과”, 한국 심리학회.
- 정문자(2007). 「사티어 경험적 가족치료」, 학지사.
- 조용래(2000). 「양극성 장애」, 학지사.
- 최은지(2003). “중년여성의 우울증을 위한 음악치료 효과에 관한 연구: 미국에 거주하는 한국인 중년여성 대상”, 전남대학교 대학원 석사학위논문
- 최재원(2006). “중년기 여성 우울증 극복을 위한 기독교상담 : Carl G. Jung의 개성화 이론을 중심으로”, 계명대학교 대학원 석사학위논문.
- 최정우(2006). “중년기 여성의 우울증 분석과 치료방안 : 인지치료 중심으로” 목원대학교 대학원 석사학위 논문
- 하은혜 · 오경자 · 김은정(1999). “임상 : 기혼 여성의 우울증상에 따른 양육 스트레스 및 부부 관계 적응”, 한국 심리학회.
- 황희선(2005). “기독교적 인지행동 프로그램의 개발과 적용가능성에 대한 사례연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

- Archbold D Hard : 심상권 역(1996). 「우울증 상담」, 두란노.
- Beck J. S. : 최영희 · 이정흠 공역(1997). 「인지치료의 이론과 실제」, 하나의학사.
- Beck, A. T. : 원호택 외 공역(2001). 「우울증의 인지치료」, 학지사.
- Beck, J. S. : 최정희 · 이영희 공역(1996). 「우울증의 인지치료」, 학지사.
- Dennis Greenberger & Padesky A. C. : 권정혜 역(2000). 「Mind Over Mood:기분 다스리기」, 학지사.
- Jeremy Holmes : 김종승 역(2006). 「우울증」, 이제이 북스.
- Mcminn M. R. : 정동섭 역(2003). 「기독교 상담과 인지요법」, 두란노.
- Robert Burton : 이창국 역(2002). 「우울증의 해부」, 태학사.
- Tim Lahaye (1991). 「Why You Act The Way You Do: 당신이 그런 식으로 행동하는 이유는!」, 예찬사.



ABSTRACT

The Effects of a Cognitive Therapy Program on the Reduction of Adults' Depression

Jeong-Ho Kim

*Department of Social Welfare
Graduate School of Kong Ju National University
Kong Ju, Korea*

(Supervised by Professor Uk-Hyeon Baek)

Melancholia is increasing day by day under the radical social change. Not only it returns but also melancholia influences enormously family's mental health, which is more than just one individual's misfortune. Moreover, this psychological illness is being one of the major factors that leads its patients into committing suicide. Even though the experts recognize its seriousness and developed and implemented a various forms of researches to find out related clues, medical treatments for prevention and healing, and their effects, the number of occurring is still growing.

It is generally known physical therapy works well as a way of treatment, but the problem is that it has a lot of side effects and it

relapses. Fundamental cure and checking the returns would be possible only when cognitive side, the main cause of melancholia, is treated. We have concluded that cognitive treatment has no side effects and sustainable remedial value which reduces the return rates and as a result, based on Beck's, we are to prove its effectiveness in decreasing adult melancholia and the possibility to be utilized as one of the social welfare implementing technologies.

This program has been executed for 3 adults with individual counseling, bringing subjects' thought into change through cognitive treatment and reduce melancholia, and consists of 8 times of treatment, once a week.

We used a case-analyzing method, recording the processes and drawing subjects' common troubles out to find out the program's effectiveness. Also, we used standardized measuring kit, recorded their conditions before and after the process and presented the conclusion, the quantitative figures. We combed out the changes between before and after the treatment and ultimately, the possibility to adopt a clinical study.

By seeing three cases, we found out that the reduced extortion of cognitive side of the subjects, transformation of the negative into the positive and enhanced self confidence and self concept. Additionally, although there still is some limitation to generalize it, we have found in each individual improved psychological peace, self confidence and positive thinking while the negative decreased.

The followings are the result of this study. First, the cognitive treatment program is highly effective for adult melancholia. After the treatment the measurement has dropped from 28 to 1 for subject L, 13 to 2 for subject Y and 24 to 6 for J. Subject L and J experienced a tremendous change from extreme-melancholia into normal state. We need to execute this treatment to adult patients.

Second, this program is exceedingly effective to improve psychological welfare. Stress, fear and uneasiness were dissolved and became having

hope, desire and self confidence as seeing their circumstances in a positive face.

Third, this program works to enhance a sense of self confidence. The melancholia patients tended to think themselves as a incompetent person or to abase themselves but after the treating process, they became to consider themselves more positively, see themselves in more various sides, control their lives appropriately and convince themselves.

Fourth, this program is highly effective in reducing negative, automatically-occurring thoughts. The patients tended to suffer melancholia because they think too much about the happenings. This negative thinking results in relaxing the distortion of thoughts and induce people into positive sights.

The conclusion through this research program, this cognitive treatment program improve psychological tranquility and self confidence and reduce negative automatically occurring thinking, which leads to reducing adult melancholia in a tremendous amount. This is quite possibly adopted to various kinds of social welfare situation and counseling spots.

Key words : Cognitive Therapy, Depression, Cognitive distortion,
Automatic thoughts

부록

- ◆ 사전 · 사후 측정도구 양식
- ◆ 유인물 · 활동지 · 과제물
- ◆ 인지치료 프로그램 회기별 상담과정 내용



성인의 심리상태 및 특성척도

안녕 하십니까?

본 검사지는 성인의 심리적 상태와 특성에 대해 알아보기 위한 목적으로 구성되어 있습니다.

정답은 없으며 주관적인 생각이나 느낌, 상태를 솔직하게 체크해 주시면 됩니다.

모든 내용은 일체의 비밀이 보장되므로 편안한 마음으로 협조하여 주시고 응답해 주신 내용은 연구의 목적으로만 사용되어 집니다.

다소 시간이 걸리더라도 끝까지 모든 문항을 솔직하게 답변해 주시면 감사하겠습니다.

■ 공주대학교 대학원 사회복지학과 사회복지전공

■ 연구자 : 김정호(석사과정)

■ 연락처 : 011 - **** - ****

■ 지도교수 : 공주대학교 대학원 사회복지학과 백옥현

Beck 우울 척도 (B D I)

이름 : _____ 연령 : _____세 성별 : 남 / 녀 작성일 : _____년 _____월 _____일

이 질문지는 여러분이 일상생활에서 경험할 수 있는 내용들로 구성되어 있습니다. 각 내용은 모두 네 개의 문항으로 되어 있는데, 이 네 개의 문항들을 자세히 읽어 보시고 그 중 요즘 (오늘을 포함하여 지난 일주일 동안)의 자신을 가장 잘 나타낸다고 생각되는 하나의 문장을 선택하여 그 번호에 V 기입하여 주십시오. 하나도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주시면 감사하겠습니다.

1	①	나는 슬프지 않다.
	②	나는 슬프다.
	③	나는 항상 슬프고 기운을 낼 수 없다.
	④	나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다.
2	①	나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다.
	②	나는 앞날에 대해서 용기가 나지 않는다.
	③	나는 앞날에 대해 기대할 것이 아무 것도 없다고 느낀다.
	④	나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다.
3	①	나는 실패자라고 느끼지 않는다.
	②	나는 보통사람들보다 더 많이 실패한 것 같다.
	③	내가 살아온 과거를 되돌아보면, 실패투성이인 것 같다.
	④	나는 인간으로 완전한 실패자라고 느낀다.
4	①	나는 전과같이 일상생활에 만족하고 있다.
	②	나의 일상생활은 예전처럼 즐겁지 않다.
	③	나는 요즘에는 어떤 것에서도 별로 만족을 얻지 못한다.
	④	나는 모든 것이 다 불만스럽고 싫증난다.
5	①	나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다.
	②	나는 죄책감을 느낄 때가 많다.
	③	나는 죄책감을 느낄 때가 아주 많다.
	④	나는 항상 죄책감에 시달리고 있다.
6	①	나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다.
	②	나는 어쩌면 벌을 받을지도 모른다는 느낌이 든다.
	③	나는 벌을 받을 것 같다.
	④	나는 지금 벌을 받고 있다고 느낀다.

7	①	나는 나 자신에게 실망하지 않는다.
	②	나는 나 자신에게 실망하고 있다.
	③	나는 나 자신에게 화가 난다.
	④	나는 나 자신을 증오했다.
8	①	내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다.
	②	나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓하는 편이다.
	③	내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다.
	④	일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다.
9	①	나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다.
	②	나는 자살할 생각을 가끔 하지만, 실제로 하지는 않을 것이다.
	③	자살하고 싶은 생각이 자주 든다.
	④	나는 기회만 있으면 자살하겠다.
10	①	나는 평소보다 더 울지는 않는다.
	②	나는 전보다 더 많이 운다.
	③	나는 요즘 항상 운다.
	④	나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만, 요즘은 울래야 울 기력조차 없다.
11	①	나는 요즘 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다.
	②	나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아 진다.
	③	나는 요즘 항상 짜증을 내고 있다.
	④	전에는 짜증스럽던 일에 요즘은 너무 지쳐서 짜증조차 나지 않는다.
12	①	나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다.
	②	나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다.
	③	나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어졌다.
	④	나는 다른 사람들에 대한 관심이 완전히 없어졌다.
13	①	나는 평소처럼 결정을 잘 내린다.
	②	나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다.
	③	나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다.
	④	나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다.
14	①	나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다.
	②	나는 나이들어 보이거나 매력없어 보일까봐 걱정한다.
	③	나는 내 모습이 매력없게 변해버린 것 같은 느낌이 든다.
	④	나는 내가 추하게 보인다고 믿는다.

15	①	나는 전처럼 일을 할 수 있다.
	②	어떤 일을 시작하는 데에 전보다 더 많은 노력이 든다.
	③	무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질해야만 한다.
	④	나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다.
16	①	나는 평소처럼 잠을 잘 수가 있다.
	②	나는 전에 만큼 잠을 자지는 못한다.
	③	나는 전보다 한 두시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵다.
	④	나는 평소보다 몇 시간이나 일찍 깨고, 한번 깨면 다시 잠 들 수 없다.
17	①	나는 평소보다 더 피곤하지는 않다.
	②	나는 전보다 더 쉽게 피곤해진다.
	③	나는 무엇을 해도 피곤해진다.
	④	나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다.
18	①	내 식욕은 평소와 다름없다.
	②	나는 요즈음 전보다 식욕이 좋지 않다.
	③	나는 요즈음 식욕이 많이 떨어졌다.
	④	요즈음에는 전혀 식욕이 없다.
19	①	요즈음 체중이 별로 줄지 않았다.
	②	전보다 몸무게가 2Kg 가량 줄었다.
	③	전보다 몸무게가 5Kg 가량 줄었다.
	④	전보다 몸무게가 7Kg 가량 줄었다.
▲ 나는 현재 음식 조절로 체중을 줄이고 있는 중이다. (예, 아니오)		
20	①	나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다.
	②	나는 여러 가지 통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적 문제로 걱정하고 있다.
	③	나는 건강이 염려되어 다른 일은 생각하기 힘들다.
	④	나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다.
21	①	나는 요즈음 성(sex)에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다.
	②	나는 전보다 성(sex)에 대한 관심이 줄었다.
	③	나는 전보다 성(sex)에 대한 관심히 상당히 줄었다.
	④	나는 성(sex)에 대한 관심을 완전히 잃었다.

평가자 기록란 : 총점 _____ 평가 _____

심리적 안녕감 척도(PWBS)

다음은 평소에 여러분이 어떻게 느끼는지를 알아보기 위한 검사입니다. 여기에는 옳고 그른 답이 없으며, 좋고 나쁜 답도 없습니다. 각 문항을 주의 깊게 읽고 생각되는 대로 솔직하게 답하시면 됩니다. 각각의 진술문을 읽고 자신의 생각과 일치하는 정도에 따라 응답지에 0표 하시면 됩니다. 즉, 전혀 그렇지 않을 경우에는 ①에, 매우 그럴 경우에는 ⑥에 표시하시면 됩니다.

문 항	내 용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	그런 편이다	그렇다	매우 그렇다
1	나에게 주어진 상황은 내게 책임이 있다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
2*	현재의 내 활동환경(생활영역)을 넓힐 생각이 없다.	①	②	③	④	⑤	⑥
3	살아 온 내 인생을 돌이켜 볼 때 현재의 결과에 만족한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
4*	남들과 친밀한 인간관계를 유지하는 것이 어렵고 힘들다.	①	②	③	④	⑤	⑥
5	대다수의 사람들과 의견이 다를 경우에도 내 의견을 분명히 말하는 편이다.	①	②	③	④	⑤	⑥
6*	매일매일 해야 하는 일들이 힘들다.	①	②	③	④	⑤	⑥
7*	그저 하루하루를 살아가고 있을 뿐 장래에 대해서는 별로 생각하지 않는다.	①	②	③	④	⑤	⑥
8	나 자신에 대해 자부심과 자신감을 갖고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥
9*	나의 고민을 털어 놓을 만한 가까운 친구가 별로 없어 가끔 외로움을 느낀다.	①	②	③	④	⑤	⑥
10	나는 무슨 일을 결정하는 데 있어 다른 사람들의 영향을 받지 않는 편이다.	①	②	③	④	⑤	⑥
11*	과거에는 나 자신이 혼자 목표를 세우곤 했으나 돌이켜보면 그것이 시간 낭비였던 것 같다.	①	②	③	④	⑤	⑥
12*	내가 아는 많은 사람들은 인생에서 나보다 더 많은 것을 성취하는 것 같다.	①	②	③	④	⑤	⑥
13	가족이나 친구들과 친밀한 대화를 나누는 것을 즐긴다.	①	②	③	④	⑤	⑥
14	매일의 생활에서 내가 해야 할 책임들을 잘 해내고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥
15	나는 무슨 일을 결정하는데 있어 다른 사람들의 영향을 받는 편이다.	①	②	③	④	⑤	⑥
16*	내가 해야 할 일들이 힘겹게 느껴질 때가 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥

문항	내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	그런 편이다	그렇다	매우 그렇다
17	나 자신과 인생살이에 자극을 줄 만한 새로운 경험을 하는 것이 중요하다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
18*	가끔 매일 하는 일들이 사소하고 중요하지 않은 것처럼 느껴진다.	①	②	③	④	⑤	⑥
19	내 성격의 거의 모든 면을 좋아한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
20*	정말 필요할 때 내 말에 귀를 기울여 줄 사람은 많지 않다.	①	②	③	④	⑤	⑥
21*	나는 강한 의견을 가진 사람으로부터 영향을 받는 편이다.	①	②	③	④	⑤	⑥
22*	지난 세월을 되돌아보면, 내 자신이 크게 발전하지 못했다고 생각된다.	①	②	③	④	⑤	⑥
23*	내 인생에서 무엇을 성취하려고 하는지 잘 모르겠다.	①	②	③	④	⑤	⑥
24	과거에 실수를 저지르기도 했지만, 전체적으로는 모든 일이 매우 잘 되었다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
25	나는 일반적으로 나의 개인 문제나 돈 문제를 잘 관리하고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥
26*	많은 면에서 내가 성취한 것에 대해 실망을 느낀다.	①	②	③	④	⑤	⑥
27*	대부분의 사람들이 나보다 친구를 더 많이 갖고 있는 것 같다.	①	②	③	④	⑤	⑥
28	미래의 계획을 짜고 그 계획을 실현시키려고 노력하는 것을 즐긴다.	①	②	③	④	⑤	⑥
29	내 의견이 비록 다른 여러 사람들의 의견과 반대되는 경우에도 나는 내 의견이 옳다고 확신한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
30	나는 시간을 잘 활용하여 해야 할 모든 일을 제 때에 잘 처리해 나갈 수 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥
31	그 동안 한 개인으로서 크게 발전해 왔다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
32	내가 세운 계획을 어떻게 해서라도 실천하려고 노력한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
33*	논쟁의 여지가 있는 문제들에 대해서 내 자신의 의견을 내세우지 못한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
34*	현재의 생활 방식을 바꿔야 할 새로운 상황에 처하는 것을 싫어한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
35	나는 인생 목표를 가지고 살아간다.	①	②	③	④	⑤	⑥
36*	친구와 가족이 반대하는 경우에는 나의 결정을 쉽게 바꾸는 편이다.	①	②	③	④	⑤	⑥

문 항	내 용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	그런 편이다	그렇다	매우 그렇다
37	나에게 있어서 삶은 끊임없이 배우고, 변화하고, 성장하는 과정이었다.	①	②	③	④	⑤	⑥
38	내 친구들은 믿을 수 있고 그들도 나를 믿을 수 있다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
39	과거를 돌이켜 보면 좋았던 때도 있었고 힘들었던 때도 있었지만 대체로 만족한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
40*	생활을 만족스럽게 꾸려 나가는 것이 쉽지 않다.	①	②	③	④	⑤	⑥
41*	내 인생을 크게 개선하거나 바꾸겠다는 생각은 오래 전에 버렸다.	①	②	③	④	⑤	⑥
42	내 자신을 친구나 친지들과 비교할 때면 내 자신에 대해 흐뭇하게 느껴진다.	①	②	③	④	⑤	⑥
43	내 스스로 정한 기준에 의해 내 자신을 평가하지, 남들의 기준에 의해 평가하지 않는다.	①	②	③	④	⑤	⑥
44	내 가정과 생활방식을 내 맘에 들도록 꾸려 올 수 있었다.	①	②	③	④	⑤	⑥
45*	이제껏 살아 온 삶의 방식을 뒤늦게 바꿀 수는 없다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤	⑥
46*	다른 사람들과 다정하고 신뢰 깊은 관계를 별로 경험하지 못했다.	①	②	③	④	⑤	⑥

▶ *는 역채점 문항임.

자아존중감 척도

♣ 다음 문항은 자아 긍정도에 관한 질문입니다. 여러분이 평상시에 느낀 대로 해당 란에 √표 하십시오.

문 항	‘전혀 그렇지 않다	약간 그렇지 않다	약간 그렇다	아주 그렇다
1. 나는 가끔 내가 다른 사람이었으면 하고 바란다.	①	②	③	④
2. 나는 여러 사람 앞에서 이야기하기가 어렵다.	①	②	③	④
3. 나에게는 고쳐야 할 점이 많다.	①	②	③	④
4. 나는 어렵지 않게 마음을 결정할 수 있다.	①	②	③	④
5. 나는 다른 사람들과 재미있게 지낸다.	①	②	③	④
6. 가족 중엔 나에게 관심을 보여주는 사람이 없다.	①	②	③	④
7. 나는 새로운 것에 익숙해지기까지 많은 시간이 걸린다.	①	②	③	④
8. 나는 친구들에게 인기가 있다.	①	②	③	④
9. 우리 가족은 나에게 너무 많은 기대를 한다.	①	②	③	④
10. 우리 가족은 대체로 내 기분을 이해해 주는 편이다.	①	②	③	④
11. 나는 매사를 쉽게 포기하는 편이다.	①	②	③	④
12. 나는 비교적 남보다 행복한 편이다.	①	②	③	④
13. 나의 생활은 뒤죽박죽이다.	①	②	③	④
14. 대체로 다른 사람들이 내 생각을 따라주는 편이다.	①	②	③	④
15. 나 자신에 대해 별로 내세울 것이 없다.	①	②	③	④
16. 나는 집을 나가 버리고 싶은 생각이 자주 든다.	①	②	③	④
17. 종종 내가 하는 일이 뜻대로 되지 않는다.	①	②	③	④
18. 나는 외모가 그리 멋진 편이 못된다.	①	②	③	④
19. 나는 할말이 있을 때 대체로 그 말을 하는 편이다.	①	②	③	④
20. 우리 가족들이 나를 잘 이해하고 있다.	①	②	③	④
21. 다른 사람들에 비해서 나는 별로 사랑받지 못한다.	①	②	③	④
22. 어떤 때는 가족들이 나를 미워하는 것 같다.	①	②	③	④
23. 내가 하고 있는 일에 대해 실망을 느낄 때가 많다.	①	②	③	④
24. 나는 모든 것이 그다지 어렵게 생각되지는 않는다.	①	②	③	④
25. 나는 다른 사람이 나에게 의지해도 될 만큼 강하지 못하다.	①	②	③	④

자 동 적 사 고 척 도 - 부 정 형 (A T Q- N)

다음은 가끔씩 우리의 머릿속에 떠오르는 여러 가지 생각을 열거한 것입니다. 각 문장을 읽고 지난 한 주 동안 얼마나 자주 이러한 생각이 떠올랐는지를 표기해 주시기 바랍니다. 각 문장을 읽고, 아래와 같이 그 빈도에 따라 적당한 숫자에 “O”표 해 주시기 바랍니다.

- 1 - 전혀 이런 생각을 하지 않는다.
 2 - 가끔 이런 생각을 한다.
 3 - 종종 이런 생각을 한다.
 4 - 자주 이런 생각을 한다.
 5 - 항상 이런 생각을 한다.

	전혀 이런 생각을 하지 않는다	가 끔 이런 생각을 한다	종 종 이런 생각을 한다	자 주 이런 생각을 한다	항 상 이런 생각을 한다
1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	1	2	3	4	5
4	1	2	3	4	5
5	1	2	3	4	5
6	1	2	3	4	5
7	1	2	3	4	5
8	1	2	3	4	5
9	1	2	3	4	5
10	1	2	3	4	5
11	1	2	3	4	5
12	1	2	3	4	5
13	1	2	3	4	5
14	1	2	3	4	5
15	1	2	3	4	5
16	1	2	3	4	5
17	1	2	3	4	5
18	1	2	3	4	5
19	1	2	3	4	5
20	1	2	3	4	5
21	1	2	3	4	5
22	1	2	3	4	5
23	1	2	3	4	5
24	1	2	3	4	5
25	1	2	3	4	5
26	1	2	3	4	5
27	1	2	3	4	5
28	1	2	3	4	5
29	1	2	3	4	5
30	1	2	3	4	5

자 동 적 사 고 척 도 - 긍 정 형 (A T Q- P)


다음은 가끔씩 우리의 머리 속에 떠오르는 여러 가지 생각을 열거한 것입니다. 각 문장을 읽고 지난 한 주 동안 얼마나 자주 이러한 생각이 떠올랐는지를 표기해 주시기 바랍니다. 각 문장을 읽고, 아래와 같이 그 빈도에 따라 적당한 숫자에 “O”표 해 주시기 바랍니다.

		전혀 이런 생각을 하지 않는다	가끔 이런 생각을 한다	종종 이런 생각을 한다	자주 이런 생각을 한다	항상 이런 생각을 한다
		1 - 전혀 이런 생각을 하지 않는다. 2 - 가끔 이런 생각을 한다. 3 - 종종 이런 생각을 한다. 4 - 자주 이런 생각을 한다. 5 - 항상 이런 생각을 한다.				
1	나는 동료들의 인정을 받고 있다.	1	2	3	4	5
2	나는 유머 감각이 있다.	1	2	3	4	5
3	나의 미래는 밝다.	1	2	3	4	5
4	나는 앞으로 성공할 것이다.	1	2	3	4	5
5	나는 다른 사람들이 같이 지내기에 재미있어 활만한 사람이다	1	2	3	4	5
6	나는 즐거운 기분이다.	1	2	3	4	5
7	나를 생각해 주는 사람이 많다.	1	2	3	4	5
8	나는 내가 이루어 놓은 일에 긍지를 느낀다.	1	2	3	4	5
9	나는 시작한 일은 끝을 잘 맺는다.	1	2	3	4	5
10	나는 여러 가지 좋은 장점을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
11	나의 생활은 편안하다.	1	2	3	4	5
12	나는 다른 사람들을 잘 다룬다.	1	2	3	4	5
13	나는 운이 좋은 사람이다.	1	2	3	4	5
14	나를 도와 줄 친구들이 있다.	1	2	3	4	5
15	산다는 것은 신나는 일이다.	1	2	3	4	5
16	나는 어떤 일에 도전하기를 좋아한다.	1	2	3	4	5
17	나의 사회 생활은 만족스럽다.	1	2	3	4	5
18	걱정할 일이 별로 없다.	1	2	3	4	5
19	나는 긴장 없이 편안하게 지낸다.	1	2	3	4	5
20	나의 인생은 순조롭게 진행되고 있다.	1	2	3	4	5
21	나는 나의 모습에 만족한다.	1	2	3	4	5
22	나는 내 자신을 잘 관리하고 있다.	1	2	3	4	5
23	나는 최상의 삶을 누릴 자격이 있다.	1	2	3	4	5
24	불쾌하게 느껴지는 날은 드물다.	1	2	3	4	5
25	나는 여러 가지 쓸모 있는 능력을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
26	나에게 절망적인 문제란 없다.	1	2	3	4	5
27	나는 어떤 일에서 쉽게 포기하지 않는다.	1	2	3	4	5
28	나는 자신있게 내 의견을 얘기하는 편이다.	1	2	3	4	5
29	나의 인생은 점점 좋아지고 있다.	1	2	3	4	5
30	나는 오늘 많은 일을 해냈다.	1	2	3	4	5

<유인물 1>

인지모델을 통해 알아야 할 핵심개념

인지치료는 인간의 감정과 행동은 환경자극 자체보다는 그 자극에 부여한 의미에 의해서 결정된다고 본다. 이러한 관점은 인간이 고통 받는 것은 사건 그 자체 때문이 아니라 사건에 대해 지니는 견해 때문이라는 것이다.



◎ **핵심 믿음:** 중간믿음과 자동적 사고에 영향을 줌

어린 시절부터 사람들은 자신과 타인 그리고 세상에 대한 믿음을 형성하는데 그 믿음은 아주 근원적이고 깊은 수준의 믿음으로 흔히 그들 자신조차도 인식하지 못합니다. 사람들은 이런 믿음을 의문 없이 당연한 것으로 여기고 절대적인 진리로 받아들입니다.

예) “나는 무능하다 ” 모든 상황을 자신의 핵심믿음을 입증하는 정보에만 선택적으로 관심을 가지게 되므로 이 핵심믿음이 부정확하고 역기능적일지라도 계속 믿게 됩니다.

◎ **중간 믿음**

태도나 규칙 그리고 가정들로 구성되어 있는 중간믿음은 본인도 잘 인식하지 못하는 경우가 흔합니다.

예) “내가 만약--한다면” , “만드시--해야만 한다” 라는 생각을 많이 하게 됩니다.

1) 긍정적(가정)-만약 내가 열심히 한다면, 해낼 수도 있을 거야

부정적(가정)-만약 내가 열심히 하지 않는다면, 나는 실패할 거야

2) 태도-무능력하다는 것은 끔찍한 일이야

3) 규칙-나는 항상 열심히 책을 읽어야 돼.

◎ **자동적 사고**

어떤 특정 상황에서 한 사람의 내재된 믿음은 그 사람의 지각에 영향을 주고 이것은 상황 특정한 자동적 사고를 통하여 표현됩니다. 그리고 이러한 자동적 사고들은 그 사람의 가정에 영향을 주고 더 나아가 행동에도, 생리적 반응에도 영향을 주게 됩니다. 자동적 사고는 조금만 주의를 기울이면 파악될 수 있습니다.

“이 책은 너무 어려워, 나는 이 책을 결코 이해할 수 없을 거야” 라고 생각하면 슬픔을 느끼고, 복부에 중압감을 느끼며 책을 덮게 됩니다.→ 자신이 무능하다는 내재된 핵심믿음이 상황을 지각하는 데 영향을 준 것입니다(김선주, 2004).

자동적사고 탐색하기

상 황1	상 황2	상 황3
자동적사고 (바로 그때 마음속에 무엇 (생각)이 스쳐갔습니까?)	자동적사고	자동적사고
감정 그 당시의 감정을 한 두 단어로 표현(화가났다.속상 하다. 슬프다)	감정	감정
행동 (그 당시 어떤 행동을 했 나요)	행동	행동

인지적 왜곡 찾기

상 황1	상 황2	상 황2
자동 적 사고 바로 그때 마음속에 무엇 (생각)이 스쳐갔습니까?	자동 적 사고 바로 그때 마음속에 무엇 (생각)이 스쳐갔습니까?	자동 적 사고 바로 그때 마음속에 무엇 (생각)이 스쳐갔습니까?
인지적 왜곡 찾기	인지적 왜곡 찾기	인지적 왜곡 찾기

자동적 사고 장 · 단점 평가하기

상 황1		상 황2		상 황3	
자동적 사고		자동적 사고		자동적 사고	
(바로 그때 마음속에 무엇 (생각)이 스쳐갔습니까?		(바로 그때 마음속에 무엇 (생각)이 스쳐갔습니까?		(바로 그때 마음속에 무엇 (생각)이 스쳐갔습니까?	
긍정적 자동적 사고		긍정적 자동적 사고		긍정적 자동적 사고	
장 점	단 점	장 점	단 점	장 점	단 점
부정적 자동적 사고		부정적 자동적 사고		부정적 자동적 사고	
장 점	단 점	장 점	단 점	장 점	단 점

자동적 사고 파악하고 평가하기

상황1	상황2	상황3
자동적 사고 바로 그때 마음속에 무슨 생각이 스쳐갔습니까?	자동적 사고 바로 그때 마음속에 무슨 생각이 스쳐갔습니까?	자동적 사고 바로 그때 마음속에 무슨 생각이 스쳐갔습니까?
자동적 사고를 지지하는 증거 찾기 확신도 0-100%	자동적 사고를 지지하는 증거 찾기 확신도 0-100%	자동적 사고를 지지하는 증거 찾기 확신도 0-100%
자동적 사고를 지지하지 않는 증거 찾기 확신도 0-100%	자동적 사고를 지지하지 않는 증거 찾기 확신도 0-100%	자동적 사고를 지지하지 않는 증거 찾기 확신도 0-100%

자동적 사고의 확인 실험

현재의 삶속에서 자동적 사고 중에서 확신이 가지 않는 믿음을 하나 골라서 실험해 보세요.

자동적 사고 확인 실험계획서

예시)

검증해야 할 자동적 사고	나는 매력이 없어서 사랑을 못 받을 것이다
실험	평상시 사람들에게 나의 신체와 여자로서의 매력에 대해서 10명 이상에게 물어본다.
예측	당신은 매력이 없다고 말할 것이다.
생길 수 있는 문제	자기의 신체와 여자로서의 매력에 대해서 아는 사람에게 갑자기 물어보면 나를 의식하고 좋은 답변을 할 것 같다.
문제를 극복할 전략	인터넷에 내 이름과 사진을 게시하고 나의매력에 대해서 물어본다.
실험결과	10명중 8명은 좋은 반응을 보였고 2명은 농담 섞인 글을 남겼다.
검증 받기 전 자동적 사고 지지정도 (나는 매력이 없어서 사랑을 못 받을 것이다)	75%
검증 받은 후 자동적 사고 지지정도	30%

자동적 사고 확인실험계획서

검증해야 할 자동적 사고: _____

검증해야 할 자동적 사고	
실험	
예측	
생길 수 있는 문제	
문제를 극복할 전략	
실험결과	
검증 받기 전 자동적 사고 지지정도 (나는 매력이 없어서 사랑을 못 받을 것이다.)	
검증 받은 후 자동적 사고 지지정도	

나의 비합리적 사고 유형 찾기

비합리적 신념의 예

-경직된 당위적 생각

1. 나는 반드시 성공해야 한다.
2. 목회자는 분노를 절대 해서는 안 된다.
3. 목사는 항상 다른 사람을 비난해서는 안된다.

나는 반드시 _____해야만 한다.

너는 반드시 _____해야만 한다.

세상은 반드시 _____해야만 한다.

-과장적 표현

예) 그 친구가 나의 부탁을 거절하면 끔찍한 일이야
선배가 나를 싫어하였다. 역시 난 해도 되는게 하나도 없어

-자기 초점화

예)저 사람들이 웃고 있는 것은 나 때문이야. 내 얼굴을 보고 못생겼다고 생각하면서 웃는거야

저 사람이 내게 불친절 한 것은 내가 보잘 것 없는 아이란 걸 알기 때문이다.

-자기꼬리표

예) 나는 친구가 많이 없다. 그러므로 나는 패배자이다.

나는 남을 때렸으므로 소용없는 존재다.

<활동지 · 과제 7>

긍정적 자기 진술문 적어오기

예1. 나는 인내력이 강한사람이다.

예2. 나는 온순한 사람이다.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____



<활동지 · 과제 8>

긍정적 타인 진술문 적어오기

예1. 그 사람은 인내력이 강한사람이다.

예2. 그 사람은 온순한 사람이다.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____



<활동지 · 과제 9>

My life - history

현재의 삶까지 의미 있는 사건, 특별히 기억나는 인상적인 사건, 가장 행복한 기억, 가장 슬펐던 일, 가장 후회되거나 아쉬운 일, 가장 화가 났던 일, 가장 자랑스러웠던 일, 가장 좋았던 일 등을 기록해 주세요.

유아기 (0-7)

유년기 (8-12)

청소년기(13-18)

청년기(19-결혼 전까지)

성인기(결혼부터- 현재)



<활동지 · 과제 10>

두려운 상황 극복하기

생활에서 변화되기를 바라는 두려운 상황을 한 가지 찾아봅시다.

목표: _____

행동계획	생길 수 있는 문제	문제를 극복할 전략	행동 후 결과 만족도 0-100%

핵심 믿음의 기본전제

- ▶ 핵심믿음은 생각이고, 반드시 진실인 것은 아니다.
- ▶ 핵심믿음을 매우 강하게 믿을 수도 있고 또한 사실일 것이라고 느낄 수도 있다. 그러나 ▶ 그것은 대부분 또는 전부 사실이 아닐 수도 있다.
- ▶ 핵심믿음은 생각이기 때문에 검증될 수 있다.
- ▶ 핵심믿음은 어린 시절이나 과거의 사건에 뿌리를 두고 있다.
- ▶ 핵심믿음은 일치되는 정보는 쉽고 빠르게 받아들이고, 모순되는 정보는 역기능적 인지도식의 작용을 통하여 무시하거나 평가 절하한다.
- ▶ 핵심믿음은 역기능적 인지 도식을 통하여 계속 유지된다.

핵심 신념 논박하기

(만일 부정적이 답이 세 개 이상이면 비합리적인 사고다)

- 그것은 사실인가? (현실, 진리) 예 / 아니오 왜 그런가?
- 그것은 나의 성장에 도움이 되는가? 예 / 아니오 왜 그런가?
- 그것은 나의 목표를 이루는 데 도움이 되는가? 예 / 아니오 왜 그런가?
- 그것은 나의 대인관계에 도움이 되는가? 예 / 아니오 왜 그런가?

화살표 아래로 내려가는 법

1. 남편이 더 이상 나를 사랑하는 것 같지 않아.
(이 사실이 맞다면 무엇을 의미하는가?)



2. 남편이 언젠가 나를 버릴 것이다.
(이것이 나에게 무엇을 의미하는가?)



3. 이 세상에 나를 좋아하는 사람은 아무도 없을 것이다.
(이것이 나에게 무엇을 의미하는가?)



4. 나는 사람들에게 사랑 받을 만한 구석이 없다.



5. 나는 누구에게도 사랑받지 못할 것이다.

핵심신념 나는 누구에게도 사랑받지 못할 것이다.

중간신념과 핵심신념 논박하기

핵심 믿음: _____

새로운 핵심 믿음: _____

중간 믿음

가정: _____

장점:

단점:

합리적 대안:

태도: _____

장점:

단점:

합리적 대안:

규칙: _____

장점:

단점:

합리적 대안:



역기능적 사고일지 2

상황	정서	자동적 사고	지지하는 증거 찾기	반박하는 증거 찾기	인지적 오류 찾기	새로운 사고
1. 기분을 나쁘게 만든 제사건 2. 기분을 나쁘게 만든 사고 흐름이나 백일몽, 회상	1. 슬픔, 불안, 분노 등을 구체화 2. 감정의 정도를 0-100%로 평정	1. 정서에 선행하는 자동적 사고를 기록 2. 자동적 사고에 대한 확신정도를 0-100%로 평정	자동적 사고에 대한 지지하는 증거 찾기	자동적 사고에 대한 반박하는 증거 찾기	인지적 오류 찾기	
예 시 문						
친구와 싸웠다.	너무 놀랐다. 배신감이 느껴졌다. 너무 슬펐다. 너무 화가 났다 80%	저 친구와 이제는 끝장이야. 나는 이제 친구가 없구나. 40%	저 친구의 표정과 말투가 친구사이에는 끝난 것이 틀림없어.	싸우면서 친구는 더 친해 질 수 있는 거야	과도한 일반화	나의 마음이 이렇게 상하고 아픈데 저 친구는 얼마나 마음이 아플까? 내가 용서를 빌어야지.

<활동지 14>

자신의 장례식 바라보기

당신은 지금 죽었습니다.

당신의 장례식이 거행되고 있습니다.

당신은 나무관속에 들어갔습니다.

당신의 관을 사람들이 나르고 있습니다.

지금 땅속에 관이 들어가고 있습니다. 그리고 당신의 몸은 땅속에 눕혀졌고 당신은 지금 하늘을 향하고 있습니다.

많은 사람들이 왔습니다. 당신의 장례식에 누가 왔습니까?

그들의 하나 하나 얼굴 표정을 살펴보십시오. 누가 가장 슬퍼하고 있나요?

그들은 당신의 죽음에 대해 슬퍼하고 있습니까? 아니면 무표정 합니까?

그들은 당신에 대해서 수군거리고 있습니까.

그들의 소리를 가만히 귀 기울여 들어 보십시오. 뭐라고 하고 있습니까? 좋은 사람이 죽어 애석하다고 말합니까?

아니면 나쁜 짓만 하다 잘 죽었다고 합니까?

당신은 그들에게 하고 싶은 어떤 말이 있습니까?

있다면 어떤 말이 하고 싶습니까?

당신의 몸에 가족들이 먼저 흠을 뿌리고 있습니다.

당신은 완전히 땅속에 묻혔습니다.

이제 장례식이 다 끝나고 당신의 사랑하는 가족과 친구들이 모두 당신의 무덤을 떠난 후 당신은 홀로 남았습니다. 어떤 느낌이 듭니까?

당신 옆에 누가 있습니까?

당신이 믿는 하나님입니까? 부처님 있습니까, 혹은 아무도 없습니까?

당신의 일생을 돌아보십시오.

어떤 것이 가장 가치 있다고 느껴지십니까?

당신이 가장 아픈 것은 무엇입니까?

당신이 용서 하지 못한 사람은 누구입니까?

당신이 가장 만나고 싶은 사람은 누구입니까?

당신이 용서받고 싶은 사람은 누구입니까?

당신이 가장 후회스러운 것은 무엇입니까?

당신이 가장 하고 싶었던 것은 무엇입니까?

당신이 꼭 말하고 싶었지만 못한 것이 무엇이 있습니까?

당신이 다시 살수 있다면 무엇을 최고 먼저 하고 싶나요.?

이런 사상의 경험을 가지고 이제 현실로 돌아오십시오. 하늘은 여전히 푸르고, 당신이 사랑하는 사람, 미워하는 사람도 여전히 거기에 그대로 있습니다. 이제 그들에게 유언을 써 보십시오. 정말로 하고 싶은 이야기를 그대로 써 보십시오. 그리고 천천히 읽어 보십시오(윤종모, 2003).

※ 인지치료 프로그램 회기별 상담과정 내용

인지치료 프로그램은 12주 동안 총 8회기로 구성되었으며, 각각 3명의 연구대상자에게 개인상담을 실시했으며, 동일한 프로그램을 적용하여 치료를 하였다.

◎ 1회기

▣ 사례1

상담목표

- 인지치료 프로그램의 목적과 상담회기구성과 내용에 대해 이해한다.
- 클라이언트의 적극적인 참여를 위해 상담자와 클라이언트의 신뢰감을 형성할 수 있도록 라포를 형성한다.
- 클라이언트의 우울수준을 파악하기 위해 사전검사를 실시한다.

과제물

부정적인 사건이나 부정적인 생각이 떠오르면 기록하여 오도록 하였다.

① 연구자 소개 및 인지치료프로그램 일정에 대해소개

연구자 자신에 대한 간략한 소개와 연구의 목적에 대해 소개하고, 회기의 구성과 상담시간 등에 대해서 설명하였다.

② 인지치료프로그램 내용설명

상담에 대한 오리엔테이션을 하고 인지모델을 통해 알아야 할 핵심개념에 대한 인지이론에 대하여 설명하였다.

사고가 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 운명이 바뀐다는 말이 있습니다. 에피테쿠스라는 스토아 철학자는 이런 말을 했습니다. 사람이 어떤 사건에 의해 상처를 받느냐 안 받느냐는 그 사건 자체에 의해서보다 그 사건을 어떻게 해석하느냐에 따라서 상처를 받을 수도 있고 안 받을 수도 있다고 말했습니다. 우리는 상황 때문에 화가 나거나 불안해 지는 것이 아니라 그 상황에서 떠오르는 생각에 의해서 여러 감정

들이 생겨나는 것이기 때문에 상황에 대한 해석을 바꾸게 되면 감정이 변하게 된다. 이러한 사고는 우리의 행동과 신체에도 영향을 준다. 인지치료는 우리 안에 잘못된 사고를 하는 인지왜곡을 찾아내어 합리적인 사고를 하도록 도와주고 어렸을 때부터 의심 없이 믿어진 핵심개념이 있는데 사람들은 의문 없이 당연한 것으로 여기고 절대적인 진리로 받아들이지만 잘못된 것이 있습니다. 이러한 핵심믿음은 중간믿음인 태도나 규칙 그리고 가정으로 나타나는데 이러한 비합리적인 신념을 새로운 신념으로 변화시키는데, 인지치료의 초점이 여기에 있습니다.

이 인지치료 프로그램은 치료자와 클라이언트가 적극적인 상호 협력 하에 상담이 진행될 때 가장 효과적인 상담이 될 수 있음을 이해시켰다.

③상담을 위한 계약

첫째, 본 프로그램에 적극참여 하고 끝까지 참석합니다.

둘째, 치료를 위해서 상호 협력하며 과제를 충실히 수행합니다.

셋째, 클라이언트의 모든 내용은 비밀이 보장됩니다.

넷째, 상담가는 권위적인 태도가 아니라 비 권위적 태도로서 부드럽고 유연하게 상담을 진행하여 클라이언트로 하여금 편안한 마음을 갖도록 합니다.

다섯째, 본 인지치료는 문제해결을 상담가가 해주는 것이라기보다는 클라이언트가 스스로 문제해결 방법을 찾아 갈 수 있도록 상담가가 제시해 주며, 상담 종결 후에도 자신을 치유하는 목적이 있으므로 상담기법을 적극적으로 배웁니다.

④사전 심리검사

사전심리 평가도구는 우울증척도, 심리적 안녕감척도, 자아존중감척도, 자동적사고 척도(긍정 • 부정)를 이용하여 사전검사를 하였다.

⑤ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 처음부터 불만이 가득한 자세를 보였다. 아이가 이상한 행동을 하면 다른 사람을 전혀 의식하지 않고 아이에게 폭력을 가했다. 그러나 인지치료이론에 대한 내용 설명에서 “사고가 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 운명이 바뀐다는 내용”에 대하여 웃으면서 고개를 끄덕였다.

본 상담프로그램의 효과성에 대한 수량화된 정보를 얻기 위하여 사전심리 평가를

실시하였는데 너무도 진지하게 문제를 풀었다. 40분 정도면 충분할 것으로 예상했는데 클라이언트는 여러 번 읽어 보면서 심각한 표정으로 임하였다. 클라이언트에게 너무 자세히 생각하지 말고 처음 생각나는 것을 체크하라고 하니까 클라이언트가 하는 말이 정확하게 체크해야 정확한 검사 결과가 나오고 자신이 잘 치료받을 수 있다고 하였다. 그리고 표정이 우울해 보였고 분노의 감정이 그를 지배하는 것 같았다. 첫 회기 상담을 하면서 웃었다가 화난표정을 지었다 수시로 변화는 것을 느꼈다. 상담의 마무리 시점에서 클라이언트는 “내가 회복될 수 있을까요”, “아마도 저는 변화 받지 못할 것입니다. 그리고 우리남편도 절대 변화되지 않을 것입니다.”라고 불만 섞인 소리로 말하였다. 그러나 오늘 상담을 받으면서 내가 사고를 잘못하고는 있지 않은지 생각해 보게 되었습니다.

■ 사례2

* 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 적극적인 자세를 보였다. 이번 상담을 결정한 것도 클라이언트였다. 부인의 표정은 우울한 표정이면서 무엇인가 불만에 가득 찬 표정이었다. 부인과 함께 상담을 했는데 남편은 계속하여 아내가 말할 때 픽픽거렸다. 효과적인 상담을 위해서 각각 개인상담을 하기로 하였다.

본 상담프로그램의 효과성에 대한 수량화된 정보를 얻기 위하여 사전심리 평가를 실시하였는데 클라이언트는 신중한 태도로 검사지에 체크를 했다.

“상담을 처음 받게 되었는데 내가 회복될 수 있을까요” 오늘 상담을 받으면서 우리의 사고가 우리의 정서와 행동과 결과를 나타내는데 얼마나 중요한가를 깨닫게 되었습니다. 그리고 상담을 하면서 내가 끝까지 할 수 있을까 하는 걱정과 상담에 대한 기대가 됩니다.

■ 사례3

* 평가 및 클라이언트의 소감

오늘 상담에서 사고가 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 운명이 바뀐다는 내용이 참 감동적입니다. 참 좋은 것 같습니다. 저도 마음의 평화를 얻을 수 있을까요? 클

라이언트는 매우 적극적인 태도를 보였다. 필기도구를 가지고 와서 적으면서 경청을 하였다. 오늘 상담해 주셔서 감사합니다. 클라이언트는 자신이 치료도 받고 싶고 상담도 배우고 싶다고 하였다. 인지치료의 특성 중 클라이언트가 상담이 끝나도 자가 인지치료 상담가가 될 수 있다는 것이다.

◎ 2회기

▣ 사례1

상담목표

- 클라이언트가 상담을 통해 얻고 싶은 것을 탐색한다.
- 자동적 사고에 대한 탐색을 통하여 상황이 발생 시 감정과 행동의 관련성을 탐색 한다.

과제물

자동적 사고 기록하기

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난 일상생활에 대해서 토의하였다. 이사를 한지 2달이 되어가도 커튼을 못해서 클라이언트는 커튼을 하고 싶었다. 커튼을 하는 아주머니를 길에서 우연히 만나 집으로 와서 견적을 내고 있는데 남편이 집에 들어와 아내에게 편잔을 주고 커튼 집 아주머니에게 비난을 해서 클라이언트는 매우 당황스럽고 창피 했으며 그것으로 인하여 집안의 물건을 던지면서 많이 싸웠다고 했다. 그렇게 화를 내도 가만히 말도 하지 않고 있는 남편의 모습이 너무나 밍고 답답하다는 것이었다. 그리고 남편은 내가 화를 내지 않으면 절대 나의 뜻을 받아들이지 않고 계속하여 미루다가 끝나기 때문에 이번에는 꼭 자기 자신의 주장을 펴서 커튼을 해야겠다고 주장하였다.

② 클라이언트의 상담을 통한 기대

상담을 통해 변화하고 싶은 내용이나 해결하고 싶은 문제에 대해서 논하였다.

전 남편에게도 폭력에 시달리다가 결혼한 지 15일 만에 이혼을 하게 되었다. 이번

남편은 한 교회에서 신앙생활을 했기 때문에 온순하고 착한 성품과 깊은 신앙심을 가지고 있다고 판단했기 때문에 폭력을 행사할 줄은 전혀 몰랐는데 결혼을 하고 나니까 폭력을 행사해서 너무나 당황스럽고 놀라고 실망했다고 했다. 이혼도 생각을 해봤으나 이번에 이혼하면 두 번이나 이혼하는 상황이 되고 또다시는 결혼 할 수 없다는 생각을 하였다.

남편은 한번 부부간에 대화를 하면 이야기의 결말을 맺어야 하는데 미루거나 밤새도록 말해도 누워서 있거나 말 한마디도 안하는 남편에게 화가 났다고 한다. 아무리 말을 해도 반응이 없기 때문에 남편의 머리채를 잡고 흔들거나 물거나 할퀴거나 때렸다고 한다.

이번 상담을 통해서 내 자신의 문제인지 아니면 남편의 문제인지 객관적으로 알고 싶다고 하였다. 부부간에 의사소통의 문제가 해결 되었으면 하고, 매사에 우울한 감정을 치유 받고 부부관계의 회복과 대인관계의 회복과 신앙이 회복되기를 원한다고 했다.

③ 자동적사고 탐색하기

자동적 사고의 인지개념화 과정

과거의 경험→ 핵심신념→ 중간믿음(규칙·태도·가정)→ 자동적 사고→ 감정→ 행동

자동적 사고는 상황이 발생했을 때 간단하고 재 빠르게 스쳐가는 속기형의 생각이라 말할 수 있다. 이 자동적 사고에 대한 해석이 그 사람의 감정이나 행동 및 생리적 반응에도 큰 영향을 미친다는 것이다. 그런데 이 자동적 사고는 이전의 경험인 핵심신념과 중간신념으로 인하여 인지왜곡을 일으키게 되고 이 인지오류를 통하여 상황에 다른 잘못된 해석을 하여 부정적 자동적 사고를 일으켜서 우리의 감정과 행동에 역기능적으로 작용하게 한다는 것이다. 그러므로 인지치료에서는 핵심신념을 찾아내서 반박하고 수정하며, 중간신념을 찾아내서 반박하고 수정하며, 부정적 자동적 사고를 일으키는 인지왜곡을 찾아내서 반박하여 상황이 발생 시 합리적으로 사고하게 되면 우울을 감소시키고 긍정적이고 행복한 삶을 살 수 있다는 설명에 고개를 끄덕였다.

클라이언트는 남편에게 통장을 자신에게 맡기라고 하자 남편은 맡길 수가 없다고

하였다. “바로 그때 마음속에 무엇(생각)이 스쳐 갔습니까?” 물었더니 클라이언트가 대답하기를 “나를 믿지 못하는 것이 틀림없어” 라고 대답하였다. 그때 갑자기 스쳐 가는 생각이 바로 자동적 사고라는 것을 설명해 주었다.

자동적 사고과정을 나타내면 다음과 같다.

상 황	자동적사고	감정	행동
남편이 통장 맡기는 것을 거절함	“나를 믿지 못하는 것이 틀림없어” “나는 스스로 할 수 있는 것이 하나도 없어”	슬픔, 분노	저녁을 하지 않고 집을 나감

④가계도 작성

인지치료가 여기-지금에 초점을 맞춘 접근법이긴 하지만, 부정적 자동적 사고를 일으키는 핵심신념이나 중간신념은 과거의 경험에 그 근원이 있다는 데 의견을 같이한다. 신념의 핵심 뿌리를 점검하는 과거력 조사와 함께 가계도 작성은 무엇보다도 중요하다. 현재에 클라이언트가 비합리적인 신념을 가지게 된 원인을 가계도를 통하여 객관적으로 바라볼 수 있기 때문이다.

치료자는 가계도 작성을 통하여 클라이언트에 관한 많은 정보를 한 눈에 신속히 파악할 수 있어 클라이언트의 증상이나 원 가족과 어떻게 관련이 되어 있는지를 진단할 수 있어 치료의 목표나 방향을 잘 설정할 수 있었다.

클라이언트는 가계도를 통해 자신과 자신의 가족 간의 관계를 인식하여 문제를 좀 더 명확히 직시할 수 있고 이는 문제에 대한 인지적 측면에 크게 도움이 된다. 이러한 과정을 통해 문제에 대한 배경을 파악할 수 있으며 이는 증상을 좀 더 쉽게 완화할 수 있어 문제 해결에 도움이 된다.

클라이언트는 가계도 작성을 위하여 가족사에 대해서 질문했을 때 많이 흥분된 어조도 있었고, 기억하기 싫은 일들은 말하기를 꺼려하였지만 상담에 잘 응하였다.

⑤ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 첫 회기와는 달리 프로그램에 대해서 매우 진지한 표정을 지었고 그

동안 과거의 사건에 대해서 매우 흥분된 어조로 말했으며, 상담가가 말할 기회조차 없을 정도로 자신에 대한 이야기를 많이 하였다.

자동적 사고가 나의 감정과 행동에 큰 영향을 미치는 것 같다고 말하면서 “어떻게 하면 긍정적인 자동적 사고를 할 수 있을까요?”라고 물었다. 자신의 문제를 이야기 하니까 마음이 무척 혼란스럽고 남편 욕만 하는 것 같아서 마음이 편하지 않습니다. 그러나 아무에게도 말하지 못하고 나 혼자만 고민했던 것을 말하니까 속이 시원합니다. 또한 부부사이에 너무나 골이 깊어 오랜 상담을 받아야 치유 받을 것 같다고 말 하였다.

■ 사례2

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난 일상생활에 대해서 토의하였다. 지난주 전까지는 개인 사업을 하면서 본인이 모든 금융권을 관리했으나 아내에게 모든 것을 넘겨주었다는 것이다. 아내가 믿음이 가지 않아 넘겨주기가 싫었지만 아내의 지나친 강요와 부부관계가 더욱더 악화되는 것이 염려되어서 통장을 모두 넘겨주었다는 것이었다. 그러다 보니 거래처에 송금을 하는 것도 아내가 맡게 되었다는 것이었다. 퇴근 후 거래처에 송금을 하라고 아내에게 시켰으나 아내는 텔레뱅킹을 제대로 하지 못하였다. 그래서 아내에게 “그것도 제대로 못하냐” 말했더니 앉아있는 남편의 머리를 세게 내려쳤다는 것이었다. 갑자기 화가 치밀어서 발로 걷어차고 싶었지만 꼭 참았다는 것이다. 항상 클라이언트가 참는 이유는 큰 싸움이 되는 것이 우려되고, 남는 것은 서로에게 큰 상처만 남게 된다는 사실을 알기 때문에 참고 산다는 것이었다.

② 클라이언트의 상담을 통한 기대

상담을 통해 변화하고 싶은 내용이나 해결하고 싶은 문제에 대해서 논하였다. 결혼 초부터 부부간에 잦은 갈등과 신체적 싸움으로 씻을 수 없고 돌이킬 수 없는 상처를 가지고 있다고 말하였다. 결혼 초부터 클라이언트에 대한 아내의 비난과 욕설은 참으로 입으로 담을 수 없는 모욕감과 모멸감과 분노를 자아내게 했다. 분노의 감정을 참을 수 없어서 아내에게 신체적 폭력을 가했으나 아내는 죽기 살기로 반항을 했고, 어떤 때는 클라이언트가 아내와 싸우다가 매를 맞아서 멍이 들기도 하고 얼굴이나 몸에 상처도 났다는 것이었다. 시간이 지난 후 아내에 대한 신체적 폭력에 대한 미안한

마음이 있었지만, 부부싸움 때 마다 한 번도 굽히지 않고 죽기 살기로 반항하는 아내의 모습은 클라이언트를 더욱더 분노케 했고 두려움과 불안과 절망감을 더하게 했다고 한다. 이혼을 통해서 이러한 악몽의 삶에서 벗어나고 싶었지만 아무것도 결정할 수 없는 무력의 상태였다.

부부관계 회복을 위해서 100일 작정기도도 해보고 갖가지 노력도 해보았으나 실패로 끝나고 말았다고 한다. 내 자신의 문제인지 아니면 부인의 문제인지 클라이언트는 상담을 통해서 객관적으로 바라보고 매사에 우울한 감정을 치유 받고 가정의 회복과 대인관계의 회복과 신앙의 회복과 무력감이 회복되기를 원했다.

③ 자동적사고 탐색하기

클라이언트에게 지난주에 아내에게 텔레뱅킹을 시켰는데 못해서 “그것도 못하냐”라고 말하자 아내는 클라이언트의 머리를 세게 내리 쳤을 때 “바로 그때 마음속에 무엇(생각)이 스쳐 갔습니까?” 물었더니 클라이언트가 대답하기를 “또 이러는 거냐”라는 생각이 스쳐갔는데 바로 그 생각이 바로 자동적 사고라는 것을 설명해 주었다.

클라이언트의 자동적 사고과정을 표로 나타내면 다음과 같다.

상 황	자동적사고	감정	행동
아내가 클라이언트의 머리를 세게 내려 쳤다	또 이러는 거냐	화가나고 자존심이 상함	참다가 밥을 먹다가 먹지 않고 집을 나감

④가계도 작성

클라이언트는 자신의 원가족 구성원에 대해서 매우 부정적인 생각을 가지고 있었으며, 자신의 어머니는 자신의 아내보다 더욱더 문제가 있다고 하였다. 그러나 아내가 자기어머니에 대해서 말하면 큰 분노를 느낀다고 하였다.

⑤ 평가 및 클라이언트의 소감

아내에게 머리를 맞은 것을 말하면서 부끄러워했다. 자신의 상황을 이야기 하면서 많이 괴로워했다. 흥분된 어조로 쉬지 않고 자신의 이야기를 털어 놓았다.

클라이언트는 인지개념화 과정과 자동적사고와 핵심신념과 중간신념과의 관계를 쉽게 이해하는 것 같았다. 그리고 오늘 자동적사고 탐색을 통해서 나의 행동과 감정과

행동의 관련성에 대해서 느끼는 바가 매우 많다고 말하였다.

자기의 문제를 이야기 하니까 마음이 무척 혼란스럽지만 아무에게도 말하지 못하고 혼자 앓았는데, 마음의 응어리 말하니 마음이 후련하다고 말하였다.

■ 사례3

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

교회에서 무임전도사⁴⁾로 일하다가 지금은 쉬고 있다는 것이다. 그래서 지금은 새로운 교회에서 사역을 알아보고 있다고 하였다. 지난주에는 너무나 목이 아파서 병원에 가서 치료를 받았다고 한다. 신경을 쓰거나 우울해 지면 더욱더 고통이 심하다고 말하였다.

② 클라이언트의 상담을 통한 기대

클라이언트는 신학을 공부하는 신학생으로서 본인이 일할 수 있는 교회를 정하는 문제와 딸에 대한 장래문제 등으로 생활에 어려움을 겪고 있었다. 열심히 하고 싶지만 항상 우울해 지고 무력해 지는 자신의 모습을 보면서 정신치료나 상담을 받으면 치료받을 수 있다는 생각을 하였다.

③ 자동적사고 탐색하기

물건 구입할 일이 있어서 마트에 갔는데 다른 사람이 나를 자세히 보고 다닌다고 느꼈다. 그때 갑자기 스쳐가는 생각은 “나를 존스럽게 생각 하는게 틀림없어” 라는 생각이 바로 자동적 사고라는 것을 설명해 주었다.

클라이언트의 자동적 사고과정을 나타내면 다음과 같다.

상 황	자동적사고	감정	행동
시내에 나갔는데 사람이 나를 자세히 바라 봄	내가 존스러워서 보는 것이 틀림없어	서글퍼짐	속상해서 시장도 보지 않고 들어옴

딸에게 밥을 해서 주었는데 먹지 않았다. 그때 그 당시 자동적 사고는 “내가 무성의

4) 교회에서 월급을 받지 않고 봉사하는 전도사를 말한다.

하게 해서 밥을 먹지 않는구나” 생각을 했다. 그때 마음이 많이 속상했다. 이 자동적 사고에 대한 반박을 하도록 했다. 자신이 무성의하게 했기 때문에 밥을 먹지 않았다고 사고를 할 수도 있으나 다른 방향으로도 사고 할 수 있지 않느냐고 질문하였다. “딸이 아침에 늦게 일어나서 밥을 먹기 힘들어서 그럴 수도 있고, 아니면 학교에 늦어서 그럴 수도 있겠지요” 라고 대답했다. 이 처럼 딸은 엄마가 무성의 하게 해주어서 밥을 안 먹은 것이 아니라 늦어서 그럴 수도 있고 늦게 일어나서 밥을 안 먹을 수도 있다는 사실을 인식시켰다. 우리가 어떻게 사고하느냐에 따라서 우리의 감정과 행동에 큰 영향을 미친다는 사실을 설명하자 고개를 끄덕였다. 그리고 기회가 있으면 아이에게 아침에 왜 밥을 안 먹는지 확인해 보라고 하였다.

④ 가계도 작성

클라이언트는 어렸을 때 아버지의 사망과 8년 전에 남편의 사망을 겪으면서 내가 죽으면 내 딸을 누가 보살펴 주느냐에 대한 걱정, 미래의 직업에 대한 지나친 불안과 두려움이 우울증을 유발하게 되는 원인이라는 것을 가계도를 작성하면서 정보를 얻게 되었다.

⑤ 평가 및 클라이언트의 소감

자동적 사고가 감정과 행동에 미치는 영향이 크다는 것을 다시 한번 생각하게 되었다고 말하면서 부정적인 사고를 안해야겠다고 말하였다. 그러면서 상황을 너무나 긍정적으로 해석하는 것은 상황을 있는 그대로 해석하지 못하고 왜곡하여 해석하느냐는 지적을 하였다. 이번 상담을 통해서 나의 우울한 감정도 치유 받고 미래에 대한 두려움과 죽음에 대한 두려움에서 벗어나고 싶다고 말하였다.

◎ 3회기

▣ 사례 1

상담목표

- 자동적 사고를 탐색하고 인지왜곡에 대해 이해한다.
- 자동적 사고 안의 인지왜곡을 찾는다.

- 자동적 사고안의 장점과 단점을 파악한다.

과제물

자동적 사고 찾고 반박하기, 나의 인지왜곡 찾아오기

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주 집에 커튼설치와 관련해서 남편에게 새벽4시까지 말했으나 남편은 말 한마디도 하지 않고 눈을 감고 누워있었다고 했다. 너무나 답답하고 괴로웠다고 한다. 자동적 사고 탐색하기 과제물에 대해서 점검을 했지만 자신의 심리상태가 너무 어려워서 과제를 할 수 있는 상황이 아니라고 하였다.

② 자동적 사고안의 인지왜곡 찾기

인지왜곡의 종류에 대해서 설명하고 이해 시켰다. 우리가 사고를 올바르게 해야 하는데 우리 속에 인지왜곡이 일어나서 왜곡된 사고를 하게 되어 우리의 감정이 역기능적으로 작용하기 때문에 우울증이 심해진다고 설명하자 클라이언트는 고개를 끄덕였다.

클라이언트는 남편에 대해서 절대 변화지 않을 것이라는 확신을 했다. 그 외에 클라이언트는 ‘결코’, ‘항상’, ‘절대’ 라는 용어를 많이 썼다. 이것은 인지왜곡의 과잉 일반화에 속했다.

상황	자동적 사고	인지왜곡 찾기
상담을 받음	우리 남편은 절대 변화하지 못할 것이다.	과잉일반화
텔레뱅킹 잘못함	나는 바보다	단정적으로 명명하기

인지왜곡의 ‘과잉 일반화’는 한 두 번의 사건을 전체적으로 해석하는 오류를 말한다. 클라이언트는 그동안 기도도 해보고 부부학교도 참석해 보았지만 남편의 변화지 않는 모습이 계속적으로 학습화 되어서 절대 변화지 않을 것이라는 ‘과잉 일반화’ 인지오류가 부정적 자동적 사고를 계속적으로 발생하게 하여, 남편의 모든 행동을 부정적으로 잘못 해석하여 부부관계를 더욱더 악화시키고 있었다.

③ 자동적 사고안의 장점과 단점 파악하고 반박하기

자동적 사고에 대한 철저한 반박을 통하여 장점과 단점을 파악하게 되면 합리적인 사고를 하게 될 것이다.

상황	자동적 사고	장점	단점
남편이 의견을 들어주지 않음	내가 스스로 할 수 있는게 하나도 없어.	내가 결정하는 것이 없으니 책임도 없다.	자신을 무시한다는 생각. 모든 것을 포기하고 싶다. 나는 무능하다는 느낌.

클라이언트는 자기 자신의 자동적 사고에 대한 장점과 단점을 파악하여 자신에게 도움이 되는 합리적인 긍정적 사고를 유도 하여 우울을 감소시킨다. 그러면 “남편이 의견을 들어 주지 않았을 때 다른 사고는 할 수 없을까요?” 라는 질문에 클라이언트는 남편이 나의 의견을 들어 주지 않는 것은 어떠한 이유가 있거나 나의 의견이 틀릴 수도 있기 때문에 들어주지 않을 수도 있다고 말하였다. 이처럼 상황이 발생했을 때 다양하고 융통성 있게 사고하는 것은 매우 중요하다는 것을 인지시켰다. 특히 클라이언트는 남편의 모든 행동과 타인의 모든 행동이 자신과 결부시키는 인지적 오류를 범하고 있었다. 그래서 타인의 행동이 클라이언트와는 아무런 관계가 없는 것이 많다는 것을 인지시켰다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 자신의 사고가 감정과 행동에 큰 영향을 미친다는 것을 알게 되었다고 했다. 또한 상황에 대한 인지왜곡으로 인해 필요이상으로 감정적으로 대처했음을 알게 되었고, 자신도 모르게 인지오류를 많이 범하지만 남편도 인지오류를 많이 범하고 있는 것 같다고 말하였다. 클라이언트는 ‘항상’, ‘결코’, ‘절대’ 라는 말을 쓰면서 어떠한 사건에 대해 단정적으로 생각하는 오류를 많이 범하고 있었다. 클라이언트의 잘못된 사고와 신념이 하나 둘씩 드러나기 시작했지만 모두 반박을 할 수는 없고 스스로 자신의 문제점을 찾아 반박하도록 도와야겠다는 생각을 하게 되었다. 클라이언트는 잘못된 자동적 사고에 대해서도 여전히 절대적으로 믿고 있는 상황이었다.

자신의 모습은 아직 변하지 않았지만 자신의 모습을 약간 발견하게 되었고, 지식적으로는 알게 되었지만 가슴으로는 아직 느껴지지 않지만 노력해야겠다고 말했다. 무거운 마음으로 왔지만 가볍게 가서 좋다고 말하였다.

■ 사례2

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주 아내가 집에 커튼을 한다고 해서 지금 현재 돈이 없어서 커튼을 할 수 없다고 말했지만 아내는 형편을 전혀 고려하지 않고 무조건 즉흥적으로 행동하는 아내를 이해할 수 없다고 말하였다.

아내와 커튼문제 때문에 다투다가 아내가 말하기를 이혼을 하면 당신만 좋아지고 자기 자신만 불행해 진다고 말했다고 했다. 그때 스쳐간 사고는 무엇입니까? 물었더니 “이 사람이 정신병자가 아닌가”라는 자동적 사고를 했다고 했다.

② 자동적 사고안의 인지왜곡 찾기

6개월 전에 집을 얻을 돈이 없어서 부모님의 집에 있는 단칸방에서 생활을 할 때 아내와 많이 다투었다고 한다. 싸울 때 마다 클라이언트는 집이 좋지 않아서 그렇다고 생각을 했다고 한다. 지금은 돈을 벌어서 좋은 집으로 이사를 왔지만 3일 동안은 사이가 좋았는데 지금은 더욱 많이 다투다고 하였다. 여기서 클라이언트는 인지왜곡의 종류 중 임의적 추론을 하고 있었다. 임의적 추론은 결론을 지지하는 증거가 없거나 증거가 결론과 배치되는데도 불구하고 어떤 결론을 이끌어 내는 과정을 말한다. “저 사람이 화를 내고 욕하고 나의 옷을 찢고 공격하는 것을 보니까 집이 좋지(환경)않아 그런가 보다. 이사 가면 괜찮겠지” 하면서 자동적 사고를 했다. 자신이 느끼는 방식대로 판단하는 것으로 임의적 추론에 의한 인지왜곡인 것이다.

클라이언트의 자동적 사고 내용

상 황	자동적사고	감정	행동	인지왜곡 찾기
시댁에서 화를 냄	집이 좋지(환경) 않아서 그런가 보다. 이사를 하면 괜찮겠지	화가 남	폭력을 가함	임의적 추론

자동적 사고안의 인지적 왜곡에 대해서 설명을 하였다. 6개월 전에는 환경 때문에 아내가 화를 내고 짜증을 내서 새 집에 가면 괜찮을 것이라는 자동적 사고를 했다. 그러나 지금은 환경이 좋아졌는데도 불구하고 더 싸우고 있지 않습니까? 라고 말하자

클라이언트는 고개를 끄덕였다. 이처럼 사람의 행복은 환경의 차원의 문제가 아니라 우리의 사고가 얼마나 중요한가에 대해서 이해 시켰다.

③ 자동적 사고안의 장점과 단점 파악하여 반박하기

자동적 사고에 대한 철저한 반박을 통하여 장점과 단점을 파악하게 되면 합리적인 사고를 하게 될 것이다.

상황	자동적 사고	장점	단점
이혼을 하면 당신만 좋아지고 자기 자신만 불행해 진다는 말을 들음	이 사람이 정신병자인 것이 틀림없다.	정신병자가 하는 말이니까 귀담아 들을 필요가 없다.	“정신병자하고 사느니 이혼하자는 생각” “치유 받을 수 없다는 생각” “아내는 정신병자이기 때문에 변할 수 없다는 생각”

아내가 이혼을 하면 클라이언트만 좋아지고 자기 자신만 불행해 진다는 말을 할 때 클라이언트는 어처구니가 없었다고 한다. 이혼을 하면 자신만 불행 지는 것이 아니라 내 자신도 불행해 진다는 것을 모르고 말하는 아내를 이해 할 수 가 없다고 말하였다. 그러면 그 외에 다른 사고는 할 수 없었나요? 라고 묻자 클라이언트는 이렇게 대답하였다. 이 사람이 버림받을 까봐 걱정해서 그런 것 같습니다. 그 이유는 아내가 결혼초기에 말할 때 이혼녀이기 때문에 결혼 못하고 살 줄 알았는데 당신과 결혼하게 되었다고 했다. 또 다른 이유에 대해 묻자 내가 잘해주지 못해서 그럴 수도 있겠다고 말하였다. 이처럼 상황이 발생했을 때 다양하고 융통성 있게 사고하는 것은 매우 중요하다는 것을 인지시켰다. 클라이언트는 아내는 고집이 세고 한번 결정한 것은 끝까지 이루고 만다는 과잉일반화 인지적 오류를 많이 범하고 있었다. 클라이언트는 자기의 아내는 결코 변하기 어려운 사람이라고 말하면서도 변화를 기대하는 것이 영력해 보였다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

자신의 모습은 아직 변하지 않았지만 상황 발생 시 우리의 사고가 감정과 행동과 결과에 중요한 영향을 끼친다는 것을 지식적으로 알게 되었고 계속 상황이 발생했을 때 자신이 사고에 대해서 바르게 평가하는지 물어보게 된다고 했다.

아직도 자신은 전혀 문제가 없고 아내만 변화되면 된다는 사고를 하고 있었다. 클라이언트의 잘못된 사고와 신념이 하나 둘씩 드러나기 시작했지만 모두 반박을 할 수

는 없었고 클라이언트가 스스로 자신의 문제점을 찾아 반박하도록 도와야 했다는 생각을 하게 되었다. 클라이언트의 자동적 사고에 대해서 클라이언트는 절대적으로 믿고 있는 상황이었다. 인지치료에서 상담가가 문제의 답을 주기 보다는 클라이언트가 문제 해결의 답을 찾아갈 수 있도록 돕는 것이 치료에 더욱더 효과가 있다고 생각되어졌다.

■ 사례3

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

아침에 아이가 밥을 먹지 않아서 다투었다고 하였다. 밥을 먹지 않는 이유는 내가 무성의 하게 밥을 해주어서 밥을 안 먹는 다고 생각하니 많이 힘들었다고 한다. 딸과 대형 마트에 갔는데 햄스터를 사달라고 해서 딸과 많이 다투어 괴롭다고 말하였다. 클라이언트가 ‘자동적 사고를 탐색하기’ 과제를 해왔으나 거의 일상적인 일들을 일기 식으로 적어왔다.

② 자동적 사고안의 인지왜곡 찾기

클라이언트는 사람들이 시내에 가면 자기만 본다고 생각했다. 그 이유는 촌스럽게 생겨서 그렇다는 것이다. 이 부분에 대해서 인지왜곡을 찾아보도록 했다.

상황	자동적 사고	인지왜곡 찾기
시내에 나갔는데 모든 사람이 자기를 바라봄	내가 촌스럽게 생긴 것이 틀림없어	개인화

인지왜곡의 ‘개인화’는 자신과 무관한 사건을 자신과 관련된 것으로 잘못 해석하는 오류를 개인화(personalization)의 오류라고 한다. 세상에 일어나는 일에 개인이 통제력이나 영향력이 거의 없음에도 불구하고 자꾸 자신과 관련이 있는 걸로 생각한다. 주변의 주목을 받거나 압력을 받고 있다고 느낀다. 모든 사람들이 나만 본다고 생각하는 사람들이다. 모든 사람들이 내 열등한 부분을 보고 있다고 생각하는 사람이다. 지나친 비교 콤플렉스라고 볼 수 있다.

클라이언트는 자신에 대한 인지왜곡을 찾고 반박을 했는데, 내가 남들을 의식하지 않는 것처럼 타인들도 별로 나를 의식하지 않을 것이라고 말하였다.

③ 자동적 사고안의 장점과 단점 파악하고 반박하기

자동적 사고에 대한 철저한 반박을 통하여 장점과 단점을 파악하게 되면 합리적인 사고를 하게 될 것이다.

상 황	자동적 사고	장점	단점
사 장 님 께 서 전화가 왔는 데 목소리가 좋지 않음	사장님이 나를 해고시키고 싶 은 것이 틀림없어 나에게 섭섭한 일이 있는 것이 틀림없어 나를 미워하는 것이 틀림 없어	내가 잘못된 것 이 있는지 자신 을 돌아보게 됨	사장님의 눈치를 보게됨 직장에 나가기가 싫음 무능력하다는 생각

사장님은 클라이언트에 대한 감정이 없을 수도 있다는 자동적 사고의 장점과 단점을 통해서 평가하고, 자신이 어떻게 사고하는 것이 자신의 우울증을 감소시킬 수 있는지를 생각하게 하였다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 똑 같은 상황이라도 자신의 사고가 감정과 행동에 큰 영향을 미친다는 알게 되었고 합리적인 사고를 해야겠다고 말하였다. 자신의 자동적 사고 중에는 인지왜곡인 ‘개인화’의 오류가 너무 많다고 하였다. 나의 부정적 사고를 바꾸었으면 좋겠다고 말하였다.

클라이언트의 잘못된 사고와 신념이 하나 둘씩 드러나기 시작했지만 모두 반박을 할 수 없고 클라이언트가 스스로 자신의 문제점을 찾아 반박하도록 도와야 겠다는 생각을 하게 되었다.

◎ 4회기

▣ 사례1

상담목표

- 자동적 사고의 지지증거와 지지하지 않는 증거 찾기

- 자동적 사고의 확인실험 이해
- 자동적 사고의 확인실험 계획세우기

과제물

자동적사고 확인 실험해오기

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

클라이언트는 나의 자동적 사고 찾기 과제물을 성실히 수행하였다. 자동적 사고안의 인지왜곡에 대한 이해를 했지만 인지왜곡이 딱 한가지만으로 이루어지는 것이 아니라 중복되어서 인지왜곡이 일어나는 것 같다고 말하였다. 인지왜곡에 대해서 정확히 찾기는 아직 어렵지만 자신의 사고에 대해서 예전에는 아무생각 없이 직접 받아들였지만, 지금은 상황이 발생 시 다양한 사고를 하게 되고 긍정적으로 바라보려고 노력한다고 말하였다.

② 자동적 사고의 지지증거와 지지하지 않는 증거 찾기

자동적 사고안의 지지증거와 지지하지 않는 증거를 찾는 것은 중요하다. 클라이언트는 사건이 발생할 시 현실과는 전혀 다른 사고를 함에도 불구하고 본인의 사고를 진실로 받아들이는 오류를 범하고 있었다. 그래서 자동적 사고의 지지증거를 찾고 확신정도를 0-100%로 평정하게 했다. 그리고 또한 지지하지 않는 증거를 찾고 0-100%로 평정하게 했고 다시 자동적 사고에 대해서 합리적 대안을 세워 재 평정 하도록 하였다.

얼마 전 클라이언트는 시댁에서 조카 때문에 어머니와 말다툼을 하게 되었는데 남편이 들어와서 클라이언트에게 폭력을 가했다고 한다. 그 때 클라이언트에게 빠르게 스쳐가는 사고는 “나만 없으면 되지”(자동적사고)라는 생각을 하게 되어서 집을 가출했다고 한다.

상황	자동적 사고	지지증거 (0-100%)평정	지지하지 않는 증거(0-100%)평정
시어머니와 다룰 때 남편이 들어와서 자신을 때림.	“나만 없으면 되지”	남편이 나의 말을 전혀 듣지 않고 어머니 편을 들. 남편은 부모만 생각하고 자신은 생각지 않음. 90%	없어지면 되지 라고 생각하여 집을 나갔으나 남편은 항상 전화를 걸거나 친정으로 찾아옴 40%

위의 내용에서 클라이언트는 그 당시 “나만 없어지면 되지”라는 자동적 사고를 할 때 지지증거가 거의 90% 이상이었다고 한다. 그러나 상담을 통해서 지지하지 않는 증거를 찾도록 한 후 자동적 사고에 대한 확신도에 대한 재 평정을 한 결과 90%에서 20%로 감소하였다. 클라이언트는 자신의 자동적 사고가 왜곡되었음을 다시 한번 인식하는 계기가 되었다.

③ 자동적 사고의 확인 실험이해와 자동적 사고 확인실험 계획세우기

인지치료에 있어서 지식적으로는 받아들이지만 마음으로 못 받아들이는 경우가 많다. 실제적으로 자신의 사고가 맞는지 자동적사고의 확인실험은 환자에게 다른 어떤 인지치료 교육보다 치료효과가 매우 크다고 볼 수 있다.

클라이언트와 함께 자동적 사고의 확인실험을 계획하였다. 자동적 사고의 확인실험은 클라이언트의 남편은 주일날 교회에서 교사를 하고 있기 때문에 예배를 클라이언트 보다 일찍 간다고 하였다. 클라이언트와 딸2명도 예배를 드려야 하기 때문에 교회에 가야 되는데, 남편은 차를 태우러 교회에서 집으로 다시 오는 것을 매우 싫어한다고 생각하였다. “남편은 교회일이 중요하지 아내와 아이들은 전혀 생각지 않고 자신만 생각하는 이기적인 사람이다”(자동적사고)는 사고를 하였다. 검증해야 할 자동적 사고로 ‘내가 만약 버스를 타고 간다면 틀림없이 좋아할 것이다’ 확인실험을 하게 하였다 (참고: 부록).

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 남편이 매우 이기적이라고 확신하였다. 그리고 자신이 화를 내지 않으면 나의 의견을 전혀 들어 주지 않는다는 생각 때문에 많이 화를 내게 되고 싸우게 된다고 하였다. 또한 클라이언트는 내가 노력하면 달라 질수도 있을 것 같다고 말하였다. 자신의 모든 치부를 드러낸 것 같아서 힘들고 혼란스럽다고 말하였다. 오늘 상담을 하면서 클라이언트는 많은 감정의 변화와 격한 감정을 참지 못하였고 울음이 절제가 되지 않아 상담시간 내내 거의 울음을 터트렸다.

■ 사례2

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

클라이언트는 나의 자동적 사고 찾아서 반박하기 과제물을 해오지는 못했지만 생활에서 늘 생각하고 있으니 많은 도움이 되었다고 말하였다. 자동적 사고안의 인지왜곡에 대한 이해를 했지만 인지왜곡을 찾는 것이 어렵다고 말하였다. 자신이 자동적 사고를 함에 있어서 인지왜곡을 하는 경우가 있지만 그것이 왜곡이 아닌 사실로 느껴지는 경우가 많다고 하였다.

② 자동적 사고의 지지증거와 지지하지 않는 증거 찾기

클라이언트는 지난주에 상담을 하면서 자신의 변화된 모습을 보이기 위해서 설거지를 했다고 했다. 클라이언트는 설거지를 하기 전에 이러한 사고를 했다고 한다. 틀림없이 아내는 ‘내가 설거지를 하면 제대로 그것도 못하느냐고 핀잔을 줄 것’이라는 지레짐작하는 인지적 오류를 범하고 있었다. 클라이언트가 설거지를 하고 있는데 아내가 말하기를 “뭐 아쉬운 것 있나보지”라고 말했다고 한다. 이 자동적 사고에 대한 반박을 위한 지지증거를 찾으면 다음과 같다.

상황	자동적 사고	지지증거 (0-100%)평정	지지하지 않는 증거 (0-100%)평정
설거지를 하고 있는데 “뭐 아쉬운 것 있나보지”라고 말함	“역시 내가 예상 했던 대로 나를 비꼬는 것이 틀림없어”	칭찬을 하지 않고 비꼬고 마워하지 않음 100%	평상시 하지 않는 행동을 하니까 그런 말을 할 수도 있다는 생각 다른 때는 화를 내면서 비난 했지만 이번에는 화를 내지는 않음 20%

위의 내용에서 클라이언트는 그 당시 “역시 내가 예상 했던 대로 나를 비꼬는 것이 틀림없어”라는 자동적 사고를 할 때 지지증거가 거의 100% 이상이었다고 한다. 그러나 상담을 통해서 지지하지 않는 증거와 부정적 자동적 사고에 대해서 반박하고 자동적 사고에 대한 확신도에 대한 재 평정을 한 결과 100%에서 60%로 감소하였다. 클라이언트는 자신의 자동적 사고가 약간은 왜곡되었음을 다시 한번 인식하는 계기가 되었다. 그러나 클라이언트의 자동적 사고의 지지증거를 결정적으로 깨게 된 것은 그동안 부부관계가 악화되어서 아침밥을 해주지 않았었는데 그 다음날 아침밥을 해 주었다는 것이다.

③ 자동적 사고의 확인 실험이해와 자동적 사고 확인실험 계획세우기

클라이언트의 아내는 집안의 형편을 전혀 고려하지 않고 자기 자신이 하고 싶은 것

은 무엇이든지 한다고 생각하였다. ‘아내는 집안의 형편은 전혀 고려하지 않을 것이다’라는 자동적 사고에 대해서 검증하기로 하고 자동적사고 확인 실험(참고:부록)을 계획하였다. 클라이언트가 아내에게 가구를 카드로 구입하자고 제안하면 틀림없이 받아 드릴 것이라고 생각했다. 클라이언트는 자동적사고 확인실험 계획을 세우면서도 매우 두렵다고 말하였다. 그러나 자신을 갖고 한번 해보자고 격려해 주었다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 아내에 대한 강한 불신감을 가지고 있었으며 즉흥적인 사고를 가진 정신병자에 가깝다고 말하였다. 그러나 내가 생각하는 것이 틀릴 수도 있겠구나 하는 생각을 많이 하게 되었고, 내가 사고하는 것에 대해서 객관적으로 바라보고 나의 감정에 내가 속는 경우가 많다는 것을 많이 깨닫게 되었다고 말하였다.

▣ 사례3

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주에 자동적사고에 대한 확인을 하게 되었는데 딸이 아침을 안 먹는 이유는 엄마(클라이언트)가 무성의 하게 해주어서 밥을 안 먹은 것이 아니라 아침 일찍 일어나서 밥을 먹을 수 없다고 말했다고 했다. 지난번에 햄스터를 사주지 않아서 사이가 안 좋았는데 햄스터를 사주어서 딸아이가 매우 좋아 했다고 했다.

② 자동적 사고의 지지증거와 지지하지 않는 증거 찾기

친구는 이혼하고도 결혼했는데 자신은 결혼 못하고 있는 것에 대해서 부정적인 사고를 하고 있었다. 나는 매력이 없거나 내가 혐오스럽게 생겨서 결혼을 못한다고 생각하였다.

상황	자동적 사고	지지증거 (0-100%)평정	지지하지 않는 증거(0-100%)평정
나의 친구는 이혼하고도 재혼했는데 나는 사별했는데도 결혼청원을 하는 사람이 하나도 없다.	나는 매력이 없는 것이 틀림없다. 내가 혐오스럽게 생긴 것이 틀림없다.	사람들이 나에게 별로 말을 걸지 않음 은행에서 불친절함 95%	교회에 가면 사람들과 인사를 잘 나눈다. 나의 성격이 좋다고 말한 사람도 기억남 내가 무거운 가방을 들고 버스에 탔는데 멋있는 남성이 가방을 받아줌 30%

위의 내용에서 “나는 매력이 없는 것이 틀림없어”라는 자동적 사고를 할 때 지지 증거가 거의 95% 이상이었다고 한다. 그러나 상담을 통해서 지지하지 않는 증거와 부정적 자동적 사고에 대해서 반박하고 자동적 사고에 대한 확신도에 대한 재 평정을 한 결과 95%에서 60%로 감소하였다. 클라이언트는 자신의 자동적 사고가 약간은 왜곡되었음을 인식하는 계기가 되었다.

클라이언트는 아직도 자신이 혐오스럽게 생겼거나 매력이 없어서 주변의 사람들이 자신에게 불친절하다는 생각이 많이 자리 잡고 있음을 알 수 있었다. 이러한 자동적 사고는 쉽게 변하기는 어렵다. 그동안 많은 시간동안 깊이 뿌리 내려온 사고이기에 많은 시간이 필요하다는 것을 이해 시켰다.

③ 자동적 사고의 확인 실험이해와 자동적 사고 확인실험 계획세우기

‘나는 매력이 없다’라는 자동적 사고에 대해서 검증하기로 하고 자동적 사고 확인 실험(참고:부록)을 계획하였다. 남자 이성3명에게 질문을 하는 자동적 사고 확인실험 계획을 세우고 다음 주까지 실행해 올 것을 과제로 제시하였다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 자기신체에 대한 낮은 자신감과 자기 자신이 매우 무능력하다는 인식을 하고 있었다. 자신의 무능함과 매력 없음을 극복하기 위해서 너무나 많은 시간을 공부에 투자하다보니 건강도 악화되고 우울증에 시달리게 되는 것을 바라볼 수 있었다. 자동적 사고지지 정도를 평정해 봄으로써 나의 자동적 사고가 왜곡이 많이 있음을 깨닫게 되었으면서도 나의 무능함과 매력 없음은 아직도 사실로 받아들여지고 괴롭다고 하였다. 오늘 상담내용이 지식적으로는 이해되지만, 가슴으로는 아직 느낌이 오지 않는다고 하였다.

◎ 5회기

▣ 사례1

상담목표

- 비합리적 신념의 11가지 이해하기
- 나의 비합리적 신념 찾기
- 합리적 신념으로 사고하기

과제물

자신의 비합리적 신념 찾고 합리적 신념으로 기록하기(참고: 부록)
자기긍정문과, 타인긍정문 기록해 오기(참고: 부록)

① 상담에 대한 부정적인 견해에 대한 자동적 사고 반박

지난번 상담을 끝나고 클라이언트는 잊어 버렸던 과거의 나쁜 기억들이 되살아나 상담을 종결하려고 마음을 먹었다는 것이다. 상담을 그만 하고 싶다는 심정을 토로하였다. 그래서 지난 회기 상담 후에 어떠한 생각이 스쳐갔는지 자동적사고에 대해 물어보았다. “내가 너무 많은 나의 비밀을 이야기 했기에 상담가가 나를 이상한 여자로 볼 것이다”(자동적사고)고 생각했다. 이 자동적 사고로 인해 상담을 멈추었을 때 문제점에 대해서 반박하도록 하였다. “상담을 멈췄다고 합시다. 자신에게 도움이 되겠습니까? 그리고 상담을 멈춘다면 다시 과거로 돌아가서 우울증에 계속해서 시달리는 것이 삶에 도움이 됩니까? 또한 자신의 성장에 도움이 되겠습니까?” 라고 물었다. 지난 회기에 많은 것을 이야기 했습니다. 그것은 이미 지나간 일입니다. 이미 치료자는 당신의 모든 것을 알았습니다. 여기서 상담을 멈춘다고 치료자가 당신의 과거 삶을 잊어 버리는 것은 아니지 않느냐고 반문하고 상담을 계속해서 우울증을 치료 받는 것이 합리적인 생각이 아니냐는 의견에 클라이언트는 치료를 마지막 까지 받겠다고 했다. 자신의 부정적인 자동적사고에 인지오류가 있음을 확인하고 상담에 적극적으로 임하기로 약속하였다.

② 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주에 자동적 사고에 대한 확인실험을 하였다고 한다. “남편은 이기적인 사람이다”. 남편은 교회일이 중요하지 아내가 아이 둘을 데리고 교회출석하기가 힘든데 남편은 자기 자신만 생각하고 아내와 자식을 생각하지 않는 이기적인 사람이므로 내가 만약 버스를 타고 간다면 틀림없이 좋아할 것이다’라는 자동적사고 확인실험을 했는데 남편은 예상외로 교회일이 바빴지만 아이들하고 버스 타고 오면 얼마나 힘들겠느냐며 아내와 아이들을 태우러 집으로 왔다는 것이다. 클라이언트는 남편이 집으로 태우러

온다는 말을 듣고도 믿지 못해서 여러 번 내가 혼자 가겠다고 여러 번 재차 확인했다고 한다. 그러나 남편은 클라이언트가 자녀와 함께 버스타고 교회로 오는 불편을 알고 태우러 온 사실에 클라이언트의 자동적 사고가 잘못된 인지적 오류에서 발생했음을 확인하게 되었다. 그러므로 남편에 대한 새로운 변화의 가능성과 이기적인 사람이 아니라는 것을 확인하면서 치유가 되기 시작하였다.

③ 비합리적 신념 11가지에 대한 이해와 인간의 불완전성 깨닫기

비합리적 신념 11가지에 대해서 살펴보았다. 비합리적 신념은 인정, 개인적 완벽성, 비난경향성, 과잉화, 정서적 무책임감, 과잉불안염려, 문제회피, 의존성, 무기력, 완벽한 해결이다. 클라이언트는 비합리적 신념 11가지 중 완벽한 해결과 개인적 완벽성, 비난경향성, 과잉불안염려가 높은 순으로 검사결과 나왔다. 클라이언트는 너무 완벽한 것을 추구하다 보니 부부간에 서로 비난하고 갈등도 커지고 과잉불안염려를 해서 우울증이 더욱더 증가할 수 있다는 것을 인식시키자 클라이언트는 내가 너무 완벽한 것을 추구하는 것 같다고 인정하였다. 인간의 불완전성에 대하여 깨닫는 시간이 되었고 새로운 합리적 신념을 생각하는 시간이 되었다.

④ 클라이언트의 비합리적 신념 찾고 합리적 신념으로 사고하기

클라이언트는 자신의 비합리적 신념을 나누어진 유인물 ‘나의 비합리적 사고 유형 찾기’(참고:부록)에 기록하게 했다. 클라이언트가 자신의 비합리적 신념에 대해 기록한 것은 “나는 반드시 완벽해야만 한다”와 “너는 반드시 내가 원하는 대로만 해야 한다”는 비합리적 신념을 가지고 있었다. 11가지 신념 중 클라이언트는 개인적 완벽성과, 완벽한 해결 순으로 검사결과가 나왔다. 개인적 완벽성의 비합리적 신념은 자신이 가치가 있다고 여겨지기 위해서는 모든 영역에서 완벽하게 유능하고 능력과 재능이 있어야 하며 성공을 거둬야만 한다는 생각이다. 그러나 이러한 사고방식은 한계와 약점을 지닌 불완전한 존재로써의 인간이 모든 면에서 성공을 한다는 것은 불가능하고, 목적으로써 존재하는 인간의 내재적 가치를 무시하고 외재적 가치만을 추구하는 사고방식이므로 비합리적이다. 합리적인 사람은 자신의 효용가치나 수단적인 가치보다는 목적으로써 존재하는 주체적인 가치를 중요시하며 자기 자신에 충실하고, 결과보다는 과정 그 자체를 중요시여기며 즐기는데 있다는 것을 이해시키고 합리적 신념으로 수정해 주었다.

완벽한 해결책에 대하여 합리적인 사람은 가능한 다양한 해결책을 찾으려 하며, 최

선의 해결책을 찾지만 그것이 불가능할 경우 차선 혹은 차 차선으로 융통성 있게 해결책을 찾는다는 합리적 신념으로 수정해 주었다.

검사에 의하면 타인에 대한 비한경향성이 높은 클라이언트에게 합리적인 사람은 잘못을 저지르는 타인의 약점과 실수를 이해하려고 노력하는 반면 타인의 잘못을 거울로 삼아 자신도 그러한 잘못을 저지르지 않도록 스스로 조심하며, 또한 상대방에게 저주와 비난보다는 상대방의 행동을 변화시킬 수 있도록 돕는 것이 합리적인 신념이라는 것을 이해시켰다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 11가지 비합리적 신념에 대한 내용은 알고 잘못되었다는 것을 알고 있지만 자신은 거의 비합리적인 삶을 살아서 더욱더 대인관계도 어렵고 부부관계도 어려웠다는 것을 인정하였다. 그리고 사전검사 결과에서 나타난 완벽한 해결과 개인적 완벽성과 타인비난경향성에 대한 자기 자신의 비합리적 신념의 삶에 대하여 인정하고 합리적 신념의 삶으로 살아야겠다고 말했다. 너무 남편에게 완벽을 추구하고 남편에게 너무나 비난을 했다는 것이다. 오늘 상담을 통하여 타인에 대한 비난은 타인을 변화시킬 수 없다는 것을 깨닫는 귀한 시간이 되었다고 했다.

그리고 치료를 중지해야겠다는 자신의 자동적 사고가 자신에게 전혀 도움이 되지 않는다는 것을 인정하고 치료를 계속 받아 치료를 받겠다고 굳게 결심하는 적극적인 태도를 보였다. 또한 이번에 상담을 못 받으면 후회가 될 것 같다는 생각이 든다고 말하였다.

■ 사례2

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주에 자동적 사고실험을 했는데, 아내의 대답은 카드 까지 사용해서 가구를 구입할 수 없고, 카드로 계산하면 이자가 붙고 할인이 안 되는데 왜 하느냐고 남편에게 비난을 했다고 한다. 클라이언트의 생각과 달리 부인은 집안의 가구 구입하는 것을 거절했으나, 여전히 부인이 집안의 형편을 전혀 생각하지 않고 즉흥적으로 행동하는 것에 대한 믿음은 변하지 않았다고 했다. 자동적 사고를 통해서 확인실험을 했지만 아내에 대한 깊은 인지왜곡은 클라이언트의 사고를 쉽게 바꾸지는 못했다. 클라이언트가 쉽게 변하기 어려운 것은 결혼 6년 동안 계속하여 쌓아온 신념들의 결과물이어

서 쉽게 단기간에 변하기는 어렵다는 것을 이해시키고 점차적인 변화를 기대하게 하였다.

③ 비합리적 신념 11가지에 대한 이해와 인간의 불완전성 깨닫기

클라이언트는 비합리적 신념 11가지 중 완벽한 해결과 개인적 완벽성, 무기력, 비난 경향성, 과잉불안염려가 높은 순으로 나타났다. 개인적인 완벽성을 추구하다 보니 해결해야 될 일이 있으면 너무 신중하거나 완벽하게 문제해결을 하려다 보니 일을 미루는 성격이었다. 그러나 아내가 보는 입장에서는 문제를 회피하는 사람으로 보여 아내는 화를 내고 비난을 하게 되는 결과를 초래하게 되었다. 클라이언트는 타인에 대한 비난 경향성이 높은 것으로 나타났다. 클라이언트는 타인에 대해서 말로 비난 하지는 않았지만 비언어적 행위로 타인을 많이 비난하는 것이 1회기 부부상담 때의 나타난 문제점을 지적해 주었다. 인간의 불완전성에 대하여 깨닫는 시간이 되었고 새로운 합리적 신념을 생각하는 시간이 되었다.

④ 클라이언트의 비합리적 신념 찾고 합리적 신념으로 사고하기

클라이언트의 비합리적 신념은 “나는 반드시 승리해야만”이었다. 이러한 신념은 ‘개인적 완벽성’에 대한 비합리적 신념이 강하기 때문에 나타난 것이라고 해석해 주었다. 개인적 완벽성의 비합리적 신념은 자신이 가치가 있다고 여겨지기 위해서는 모든 영역에서 완벽하게 유능하고 능력과 재능이 있어야 하며 성공을 거둬야만 한다는 생각이다. 그러나 이러한 사고방식은 한계와 약점을 지닌 불완전한 존재로써의 인간이 모든 면에서 성공을 한다는 것은 불가능하고, 목적으로써 존재하는 인간의 내재적 가치를 무시하고 외재적 가치만을 추구하는 사고방식이므로 비합리적이다. 합리적인 사람은 자신의 효용가치나 수단적인 가치보다는 목적으로써 존재하는 주체적인 가치를 중요시하며 자기 자신에 충실하고, 결과보다는 과정 그 자체를 중요시여기며 즐기는데 있다는 것을 이해시키고 합리적 신념으로 수정해 주었다.

아내에 대해 비난 경향성이 높은 클라이언트에게 합리적인 사람은 잘못을 저지르는 타인의 약점과 실수를 이해하려고 노력하는 반면 타인의 잘못을 거울로 삼아 자신도 그러한 잘못을 저지르지 않도록 스스로 조심하고, 상대방에게 저주와 비난보다는 상대방의 행동을 변화시킬 수 있도록 돕는 것이 합리적인 신념이라는 것을 이해시켰다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 자기 나름대로는 아내를 비난하지 않았다고 생각했으나 오늘 상담을 받으면서 자신이 비언어적 행위로서 아내를 비난한 자신의 모습을 발견했다고 했다. 그리고 개인의 완벽성을 추구하는 자신의 비합리적 신념 때문에 즉흥적인 아내와 심한갈등의 계기가 된 것 같다고 말하였다.

자동적 사고 확인 실험을 통하여 클라이언트의 사고가 잘못 되었음을 확인했는데도 클라이언트는 좀처럼 믿으려 하지 않았다. 클라이언트의 자동적 사고의 저변에 깊게 뿌리를 내리고 있는 핵심신념이 변하기 위해서는 많은 시간이 필요하다는 것을 느끼게 되었다.

■ 사례3

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

자동적사고 실험계획을 실행하기 위해서 호감이 가는 남성 이성 3명에게 질문을 했다고 한다. 불친절하게 대할 것이라고 예상했으나 2명은 잘 받아주고 1명은 무시했다고 한다. “나는 매력이 없다”는 실험 전의 자동적 사고지지도는 95%였으나 실험 후 60%로 감소했다고 말하였다. 클라이언트의 사고가 바뀌기 어려운 것은 그동안 수 십년 동안 계속하여 쌓아온 신념들의 결과물이어서 쉽게 단기간에 변하기는 어렵다는 것을 인정하고 점차적이고 지속적인 변화를 기대케 했다.

② 비합리적 신념 11가지에 대한 이해와 인간의 불완전성 깨닫기

비합리적 신념에 대한 이해와 인간의 불완전성을 깨닫는 시간이 되었다. 클라이언트는 비합리적 신념 11가지 중 검사 값이 인정에 대한 욕구, 완벽한 해결, 의존성 순으로 나타났다. 타인에게 모든 면에서 인정을 받으려고 하는 욕구가 너무 강하다 보니 조금만 다른 사람이 자신을 인정해주지 않는다고 생각하면 우울에 빠져들고 쉽게 절망하는 자신의 모습을 발견하게 하였다.

③ 클라이언트의 비합리적 신념 찾고 합리적 신념으로 사고하기

나누어준 유인물에 ‘나의 비합리적 사고 유형 찾기’(참고:부록)에 기록하게 했다. 클라이언트가 자신의 비합리적 신념에 대해 기록한 것은 “나는 교수가 반드시 되어야 한다”는 비합리적 신념을 가지고 있었다. 이 비합리적 유형은 ‘우리는 모든 면에서 반

드시 유능하고 성취적 이어야 한다는 과도한 자기 기대감(High Self-Expectation)’이다. 이 비합리적 신념은 자신이 가치가 있다고 여겨지기 위해서는 모든 영역에서 완벽하게 유능하고 능력과 재능이 있어야 하며 성공을 거둬야만 한다는 생각이다. 그러나 이러한 사고방식은 한계와 약점을 지닌 불완전한 존재로써의 인간이 모든 면에서 성공을 한다는 것은 불가능하고, 목적으로써 존재하는 인간의 내재적 가치를 무시하고 외재적 가치만을 추구하는 사고방식이므로 비합리적이다. 합리적인 사람은 자신의 효용가치나 수단적인 가치보다는 목적으로써 존재하는 주체적인 가치를 중요시하며 자기 자신에 충실하고, 결과보다는 과정 그 자체를 중요시여기며 즐기는데 있다는 사실을 이해 시켰다.

또한 클라이언트는 아버지와 남편의 사망으로 불안과 두려움에 대한 비합리적 신념을 가지 있었다. 이 비합리적 신념은 ‘위험이나 두려운 일이 일어날 가능성이 언제든지 자신에게 일어날 가능성이 존재하므로 항상 긴장하고 대비해야만 한다는 과잉 불안 염려(Anxious Overconcern)로 이것은 커다란 걱정의 원천이 된다’는 것이다. 어떤 위험에 대한 발생 가능성을 계속 반복적으로 생각하게 되면 그 위험이 실제 이상으로 과장되게 되며, 그 결과 개인은 지속적인 불안과 두려움을 갖게 되어 심리적으로 탈진되게 되므로 실제적 위험을 효과적으로 대처하지 못하게 된다. 합리적인 사람은 자신에게 닥칠지 모르는 잠재적 위험이 자기가 상상하듯이 그렇게 무서운 것이 아니며, 위험이 닥친다 하더라도 자신이 대응하지 못할 정도의 극단적인 위험은 세상에 없다는 것을 인식시켰다.

또한 클라이언트는 인정에 대한 비합리적 신념이 강하게 드러났다. 클라이언트는 교회에서 모든 사람으로부터 인정받아야 한다고 생각하여 자신에게 섭섭하게 한 사람이 있으면 매우 힘들었다고 한다. 클라이언트는 타인에 대한 인정을 받고 싶은 강한 욕구가 있었다. 그래서 클라이언트에게 Ellis(1962)가 말한 비합리적 신념 중에서 인정에 대한 욕구와 관련된 비합리적 신념에 대해서 설명하였다. 즉, 인정에 대한 욕구는 모든 사람들이 가지고 있는 욕구이다. 인정욕구와 관련되어 비합리적인 신념을 가지고 있는 이들은 자신은 주의의 모든 사람으로부터 인정과 사랑을 받아야만 한다고 생각한다. 모든 사람으로부터 인정과 사랑을 받게 되는 것은 매력적이고 바람직한 일이기 는 하지만 현실적으로 이를 수 없는 비합리적인 신념이다. 만일, 개인이 이러한 신념을 고집하여 자신이 모든 이들에게 인정을 받느냐 혹은 그렇지 못하느냐에 따라 자신의 가치를 평가한다면 그는 매우 자기 파괴적이 되는 것이다. 합리적인 사람은 자신의 욕구나 흥미 등 자신이 하고 싶은 것을 희생하면서 까지 다른 사람의 사랑이나

인정을 받으려 하지 않는다는 것을 인식시켰다. 클라이언트에게 모든 사람에게 인정을 받는 것은 불가능한 일이라는 것을 인식시켰다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 지나친 두려움과 불안에 대한 비합리적 신념이 자신을 우울증으로 빠져들게 하는 원인인 것 같다고 말하였다. 반드시 교수가 되어야 한다는 생각이 자신을 힘들게 했다고 했다. 자신은 사별한 여인이고, 나이도 많고, 교수가 되기 위해서는 명문대학을 졸업해야 하나 그럴 수도 없는 처지라고 했다. 그동안 생활하면서 자신의 말을 거의 모든 사람이 무시했는데 동감해주시고 지지해 주시니 기쁘고 감사하다고 말하였다.

◎ 6회기

▣ 사례1

상담목표

- 과거사를 통한 자기수용과 관용을 배운다.
- 역기능적 사고일지를 작성할 수 있도록 배운다.
- 자아존중 할 수 있도록 하고 타인을 존중하는 것을 배운다.
- 두려운 상황직면하기

과제물

두려운 상황 직면하여 실행에 옮기기
역기능적 사고 일지 기록하기

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

결혼기념일이 지난주에 있었는데 남편이 목걸이를 사준다는 말에 믿어지지 않았다 고 한다. 6년 동안 결혼생활하면서 결혼기념일을 기억한 적이 한 번도 없었다고 단정적으로 생각하였다. 또한 지난주 상담을 하면서 클라이언트는 이번 결혼기념일도 남편은 기억조차 못할 것이라는 부정적 자동적 사고를 하고 있었다. 그러나 남편이 목

걸이를 사준다고 한 것은 상담을 받아서 그런 것 같다고 말하였다. 혹시 상담자님께서 남편에게 선물 사주라고 시킨 것이 아니냐고 물었다. 이러한 사실은 없고 남편이 스스로 알아서 결혼기념일을 기억하여 해주었다는 사실을 이해시켰다. 남편이 알아서 스스로 결혼기념일을 기억했던 상담자님이 시켜서 했던 남편의 새로운 모습을 보았으며, 자신이 조금씩 남편에 대한 편견이 사라지고 있는 것 같다고 말하였다.

자신의 과거사를 성실히 기록해 왔다. 초등학교 때 아버지가 돌아가셨으나 아버지 에 대한 아름다운 추억을 가지고 있었다. 그래서 남편도 아버지처럼 자상하고 자녀에 대한 관심을 가지는 남성상을 꿈꾸어 왔는데 지금 현재의 남편은 자신이 꿈꾸던 이상 형과는 너무나 달랐기 때문에 더욱더 생활하기가 어려웠던 것 같다고 말하였다.

② 과거사를 통한 자기 자신의 수용

인지치료가 여기-지금에 초점을 맞춘 접근법이긴 하지만, 부정적 자동적 사고를 일으키는 핵심신념이나 중간신념은 과거의 경험에 그 근원이 있다는 데 의견을 같이한다. 과거사 분석하는 것은 클라이언트가 부정적 자동적 사고를 하게 되는 원인과 비합리적 신념을 가지게 된 원인과 핵심신념과 중간신념을 파악하고 치료의 목표나 방향을 설정하는데 매우 효과적임을 알 수 있다.

클라이언트의 아버지는 클라이언트가 유아기와 유년기를 거칠 때 아버지의 아름다운 추억을 가지고 있었다. 그래서 좋은 아버지상과 남편 상을 가지고 있었다. 아버지는 부드럽고 친절하며 아이들에게 사랑을 베풀며 관심을 가지며, 아버지는 집에서 음식을 함께 하는 것으로 생각을 했다. 그러나 지금 현재의 남편은 클라이언트가 생각한 아버지상과 남편상과는 너무나 달랐기 때문에 클라이언트는 매우 힘들어 했다. 그래서 클라이언트는 아버지와 남편들은 반드시 ----- 해야 한다는 비합리적 신념을 가지고 있었다. 살아온 환경이 다르고 성격이 다르듯이 지금 현재의 남편도 똑 같이 해주기를 바라는 것은 잘못된 신념이라는 것을 이해 시켰다. 또한 클라이언트는 남편은 아내를 사랑하면 “내가 원하는 대로 해주어야 한다”는 비합리적 신념을 가지고 있었다. 그러면 당신은 남편이 원하는 대로 모든 것을 해주고 있는냐는 질문에 클라이언트는 그렇지 못하고 있다고 했다. 클라이언트 자신도 남편이 원하는 것을 채워주지 못하는 것처럼 남편도 불완전한 사람이라는 것을 이해 시켰다.

③ 역기능적 사고일지 기록하기 배우기

상황이 발생 시 자신의 자동적 사고와 감정과 행동의 관련성을 기록하고, 자동적

사고에 대한 지지증거와 반박하는 증거를 찾고, 자동적 사고에 대한 인지적 오류를 찾고 새로운 합리적인 사고를 기록하는 일지를 매일 같이 기록하면 부정적 사고를 줄이게 되면서 우울증 치료효과가 있다고 말하였다(참고: 부록)

④ 자아존중하기, 타인을 존중하기

클라이언트는 전 남편으로부터 폭력에 시달리다 이혼을 하였고, 지금 현 남편으로부터도 폭력과 사랑을 받지 못한다는 믿음에 자기 자신을 비하하고 자신의 의견을 들어주지 않는 타인에 대해서는 나를 사랑하지 않거나 미워하기 때문 이라는 역기능적인 신념을 가지고 있었다. 그래서 클라이언트에게 자신의 장점을 쓰는 과제를 주었다. 자신의 긍정적인 장점을 기록하게 함으로써 자아존중감을 향상시키면 우울증이 감소할 것이다. 그리고 타인에 대한 부정적 단점만 보아서 클라이언트는 더욱더 분노를 하게 되었고 타인과의 관계는 더욱더 악화되는 계기가 되었으므로 타인에 대한 긍정적인 모습을 기록하게 하고 긍정적으로 바라보게 함으로써 우울증이 감소할 것이다.

클라이언트는 자신의 긍정적인 진술로 아침에 아무리 힘들지만 아침밥을 한다는 것이다. 그리고 타인(남편제외) 앞에서는 아무리 힘들어도 나타내지 않으며, 남에게 베풀기를 좋아하고, 아이들 교육에 관심이 많은 것이 자신의 장점 이라고 말하였다. 치료자는 클라이언트의 긍정적인 모습을 많이 드러내 줌으로써 클라이언트가 자신에 대한 자신감과 자신을 사랑할 수 있도록 지지해 주었다. 긍정적 타인 진술문을 적어오는 숙제로 클라이언트는 남편의 장점을 적어왔다. 남편의 장점으로는 남편은 참을성이 많고, 책임감이 많으며, 성실하며, 남에 대한 흥을 보지 않으며, 정직하고, 의심이 없으며, 밥투정을 전혀 안하고 아무거나 주는 대로 먹는다 등 뽁뽁하게 적은 글씨로 기록하여 왔다. “남편이 좋은 점이 참 많이 있네요” 라는 상담가의 말에 클라이언트는 빙그레 웃었다.

⑤ 두려운 상황직면하기

대인관계에 있어서 자신이 이혼녀이고 남편과 싸워서 교회에 자주 빠지니까 다른 사람이 들이 자기 자신을 이상한 사람으로 보는 것 같아서 타인과 어울리는 것이 두렵다고 하였다. 부부싸움을 일주일에 3번 정도 싸우다 보니 이웃사람들 만나는 것 자체도 창피하고 두렵다고 하였다. 대인 기피증과 함께 대인관계에 대해서 두려운 감정을 많이 가지고 있었다.

클라이언트는 두려운 상황직면하기의 계획을 세울 때 남편에게 비싼 옷을 사달라고

화면 화를 내겠지, 여행을 가자고 할까 등 여러 가지에 대해서 말하다가 그것은 아무래도 힘들거야 지금 현재 돈이 없으니까? 하면서 P엄마와 친해지는 실험을 해야겠다고 말하였다. 클라이언트는 얼마 전 까지만 해도 같은 교회에 다니는 P엄마와 매우 친했는데 지금은 매우 관계가 악화 되어서 말하기가 두렵다고 하였다. 그래서 두려운 상황을 극복하는 전략의 목표는 P엄마와 친해지기로 세웠고, 행동계획을 세우고, 생길 수 있는 문제를 적고, 문제를 극복할 전략을 세우고 행동 후 결과 만족도에 대해서 기록하는 과제를 주었다(참고: 부록).

⑥ 평가 및 클라이언트의 소감

오늘 상담을 통해서 남편의 장점을 바라볼 수 있었고 상담을 하다 보니까 점점 재미있어 진다고 하였다. 처음 보다 클라이언트의 표정은 밝아보였고 가끔 마다 상담을 하면서 웃었고 재미있어 했다. 클라이언트는 자신이 욕심이 많고 완벽주의라서 남편이 피곤하고 자기 자신도 피곤한 것 같다고 말하였다. 자신의 과거사를 통하여 아버지상과 남편 상을 생각하고 지금 현재의 남편에게도 그래야만 한다는 사고가 부부관계를 악화시켰다는 사실에 수궁을 하는 것 같았다.

■ 사례2

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

클라이언트는 비합리적 신념 찾기 과제물로 ‘아내가 화를 내면서 하는 말을 듣는 것은 끔찍한 일이다’는 것이다. 이 신념은 어떤 일이 내 뜻대로 되지 않을 때 인생은 끔찍하고 아무런 가치가 없다는 생각이다. 그러나 현실적으로 볼 때 모든 상황이 우리가 원하는 대로 될 수는 없다. 우리의 생활에서 간혹 욕구가 좌절되거나 실패하는 것은 정상적이다. 또한 장기간에 걸쳐 좌절감에 빠져 있는 것은 상황을 더욱 나쁘게 만들 수 있다.

합리적인 사람은 가능한 한 상황을 개선시키려고 노력한다. 만약 다른 대처 방법이 없으면 상황을 있는 그대로 받아들이려고 노력한다.

클라이언트가 아내에게 화를 내는 것처럼 아내도 자신의 의견에 맞지 않으면 화를 낼 수 있다고 말해주었다.

지난주에 클라이언트는 자녀의 예방접종을 위해서 아내와 약속했는데 상담이 늦게 끝나서, 약속시간에 늦어 아내는 화를 낼 것이 틀림없다고 생각하였다. 약속시간에 늦

어서 화를 낼 수 있는 것은 당연한 일이지 않나요? 클라이언트에게 묻자 클라이언트는 그렇다고 말하였다. 그리고 클라이언트가 약속시간에 늦게 가서 화를 낼 것이라고 생각했는데 아내가 화를 냈던가요? 라고 물었더니 화를 내지 않았다고 한다. 화를 내지 않은 이유가 무엇이라는 질문에 상담을 받다가 늦었다고 말하자 아무 말도 하지 않았다고 했다. 이 상황에 대해 클라이언트에게 자동적사고가 잘못되었음을 인지시켜 주었어도 쉽게 믿으려 하지 않았다.

자신의 과거사를 성실히 기록해 왔다. 클라이언트는 중학교 때부터 교회에 다니면서 신앙생활을 했는데 반대가 심했다고 한다. 아버지가 술을 먹고 와서 클라이언트에게 폭력을 행사했다고 한다. 어머니 또한 사랑이 없었다고 한다. 그래서 결혼한 후에는 부인의 사랑을 받고 싶었는데 부모님보다 더 심하다고 주장하였다.

② 과거사를 통한 자기 자신의 수용

클라이언트는 어려서부터 부모님의 사랑과 형님과 누나들로부터 사랑을 받지 못했고, 자신의 신체가 매력적이지 못하다고 생각했기에 매우 소극적인 사람이었다. 청년 시절 때에도 자신이 좋아하는 이성친구가 있었지만 아무도 자기를 좋아하는 사람이 없었다고 한다. 그래서 항상 자신에 대해서 불만족한 삶을 살았다고 한다. 그러나 보니 혼자 있는 것을 좋아하게 되었고 모든 일에 소극적일 수밖에 없었다고 한다.

지금 현재의 아내가 클라이언트에게 화를 내거나 다툰 때 옛날 애인에 대한 이야기를 하는 것은 자신이 매력이 없고 모자란 남자이기 때문에 비난하는 것이 틀림없다고 생각하였다. 그리고 집안의 일을 할 때나 직장에서 중요한 일이 있을 때 부르지 않은 이유는 내가 무능하기 때문이라고 생각하고 있었다. 상담시 아내는 집안일을 도와주기를 간절히 원하고 있다는 사실을 인식시켰다.

③ 역기능적 사고일지 기록하기 배우기

클라이언트는 역기능적 사고일지를 기록하기가 너무 어렵고 과제물이 너무 많아 할 시간이 없다고 말하였다.

④ 자아존중하기, 타인을 존중하기

클라이언트는 자신에 대한 낮은 자존감을 가지고 있었다. 그래서 타인이 조금만 자신에 대해서 비난해도 과민 반응을 나타나게 되는 성격을 가지고 있었다. 예를 든다면 노처녀에게 교제 하는 남자친구 있느냐고 물으면 매우 화가 난다고 한다. 그러나

젊은 처녀에게 교제 하는 사람 있느냐고 물으면 자신에게 관심의 표현으로 받아들이고 감사하는 것처럼 자신 자신에 대해 낮은 자존감을 가지고 있는 사람은 역기능적 행동으로 나타나는 경우가 많다는 것이다. 자아존중감을 향상시키기 위해 자신의 장점을 써어도록 했다. 자신의 긍정적인 면을 기록함으로써 자존감을 향상시키면 우울이 감소할 것이다. 그리고 타인에 대한 부정적 단점만 보아서 클라이언트는 더욱더 분노를 하게 되었고 타인과의 관계는 더욱더 악화되는 계기가 되었으므로 타인에 대한 긍정적인 모습을 기록하게 하였다.

클라이언트는 자신의 긍정적인 진술로 나는 인내심이 많고 참을성이 있다. 나는 온유하다. 나는 어려울 때 기도를 한다. 나는 타인에게 나쁜 말을 하지 않으려고 애를 쓴다. 상담자는 클라이언트의 긍정적인 모습을 많이 드러내 줌으로써 클라이언트가 자신에 대한 자신감과 자신을 사랑할 수 있도록 지지해 주는 것이 자아존중감을 높이게 되고 우울을 감소시킬 것이다. 우울증 환자들은 자신에 대해 비하하는 감정이 높은 것으로 나타난다. 긍정적 타인 진술문에 아내의 장점으로는 피곤하지만 아침밥을 꼭 해주고, 책임감이 강하다, 얼굴이 예쁘다, 아이들 교육에 신경을 많이 쓴다. 아내에 대한 긍정적인 진술문을 기록함으로써 아내에 대한 부정적인 모습만 바라본 클라이언트에게 아내에 대한 긍정적인 모습을 바라보게 함으로서 부부관계가 완화되고 우울을 감소시켰다.

⑤ 두려운 상황직면 하여 극복하기(참고: 부록)

클라이언트의 아내가 가끔마다 아이들의 책을 아무 상의 없이 할부로 들여 놓거나 집안의 살림을 살 때 거액을 들여 두렵다고 하였다. 클라이언트는 두려운 상황직면하기의 계획을 세웠다. 아내에게 옷을 사주겠다면 틀림없이 비싼 옷을 살 것이다. 그래서 두려운 상황 극복하는 전략의 목표는 아내에게 옷을 사주기로 했다. 행동계획을 세우고, 생길 수 있는 문제를 적고, 문제를 극복할 전략을 세우고 행동 후 결과 만족도에 대해서 기록하는 과제물을 주었다(참고:부록).

⑥ 평가 및 클라이언트의 소감

오늘 상담 중에 자신의 장점과 아내의 장점을 바라보는 시간이 너무나 어렵다고 하였다. 부정적인 생각이 너무 자신을 사로잡고 있기 때문이라고 하였다.

지금까지 털어놓지 못한 이야기를 털어 놓으니 마음이 편하다고 하였다. 하나님 외에 다른 사람에게 털어 놓을 수 있어서 좋다고 하였다.

■ 사례3

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

나의 비합리적 신념 유형 찾기 과제물을 성실히 적어 왔다. 클라이언트는 자신이 뚜렷한 사역할 자리가 없는 것은 역시 나는 준비가 덜 되었고 실력이 부족하고, 내 외모가 매력이 없어서 그렇다는 비합리적 신념을 가지고 있었다. 이 부분에 대해서 당신이 매력이 없거나 실력이 없어서 쓰임을 못 받는 것이 아니라 당신의 무능하다는 생각과 매력이 없다는 생각이 당신을 더욱더 위축되게 만들고 사역지에 이력서도 한번 못 내고 있으니, 당연히 사역지를 구할 수 없다는 것을 인지시켰다.

② 과거사를 통한 자기 자신의 수용

클라이언트는 어렸을 때 연못에 손을 씻으러 갔는데 친구가 무릎을 쳐서 물에 빠져서 허우적거리다가 죽을 뻔한 사건이 있었고, 아버지의 오토바이사고로 사망, 남편의 사망과 출산할 때 임신중독으로 죽을 뻔한 사건은 클라이언트가 현재 지나친 두려움과 불안을 겪게 될 수밖에 없다는 것을 인식하게 되었다. 클라이언트에게 그것은 과거의 사건이며 지나친 두려움과 불안은 당신을 더욱더 우울증으로 빠져들게 하는 요인이라고 지적하고 과거에서 벗어나는 것이 우울증을 치유 받을 수 있는 길이라는 것을 인식시켰다.

③ 역기능적 사고일지 기록하기 배우기

역기능적 사고일지를 기록하는 것은 나에게 매우 유익한 일이지만 과제물이 많이 부담된다고 하였다.

④ 자아존중하기, 타인을 존중하기

클라이언트는 자신에 대한 자아존중감에 많이 낮았다. 자신의 무능함과 매력 없음에 지나칠 정도로 자기비하의 상태에 있었다. 그래서 클라이언트에게 자신의 장점을 써보도록 했다. 자신의 긍정적인 진술로 나는 정직한 편이다. 나는 타인이 아파할 때 같이 아파한다. 나는 열심히 있는 편이다. 나는 깔끔한 편이다. 나는 책임감이 강한 편이다. 나는 생활력이 강한 편이다 등으로 기록하였다. 긍정적 타인 진술문을 적어오는 숙제로 클라이언트는 딸의 장점을 적어왔다. 딸의 장점으로는 엄마가 아파할 때 같이

아파해 준다. 솔직한 편이다. 꼼꼼하다. 공부를 잘하지만 특히 수학을 잘한다. 외모가 아름답다. 온순한 편이다 등으로 기록 하였다. 클라이언트의 가족은 딸밖에 없는 실정이다. 딸의 부정적인 모습만 바라보고 엄마를 도와주지 않는 딸에 대하여 강한 섭섭함을 가지고 있었다. 클라이언트에게 딸에 대한 긍정적인 모습을 바라보게 함으로서 우울증이 감소할 것이므로 딸과의 기능적인 의사소통방법에 대해서 교육하였다.

⑤ 두려운 상황직면 하여 극복하기(참고: 부록)

자신의 아름답지 못한 외모와 무능하고 결함(남편의 사별)이 있기 때문에 교회에서 전도사로 일하고 싶지만 이력서도 못 내거나 전화도 못하는 실정이라고 했다. 전도사로 일하기 위해서 면접을 보게 되면 자신의 모습을 보이기가 두렵다는 것이다. 두려운 상황에 직면해서 극복하는 계획을 세웠다. 그것은 직원모집공고 신문을 보고, 전화하고, 직장에서 원하면 면접을 보는 것으로 세웠다.

⑥ 평가 및 클라이언트의 소감

하나 밖에 없는 딸과 아주 밀착되어 친밀하면서도 갈등이 심했는데 이번 상담을 통하여 타인 긍정문을 딸에게 보여주자 딸은 매우 좋아했다고 했다. 전도사로 일하기 위해서 면접을 보거나 전화하는 것이 매우 두려운 일이지만 꼭 해야만 되는 일이기에 실천에 옮겨 보겠다고 했다. 두려운 상황에 직면하여 극복하기 전략을 세울 때에 내가 전화하면 거절할지도 모른다고 했다. 그 이유는 나의 목소리가 좋지 않아서 만나 주지도 않을지 모른다고 하였다. 클라이언트는 자신에 대한 낮은 자아존중감이 있어 자기를 비하하고 소심한 생활을 하였다. 그래서 클라이언트의 강점을 많이 살려 주었다. 독신으로서 이제까지 딸을 잘 양육한 것과 좋은 직장에 다니고 있는 것과 공부를 잘해서 장학금을 받고 있는 것을 지지해 주었다.

◎ 7회기

▣ 사례1

상담목표

- 중간신념과 핵심 신념 찾기

● 중간신념과 핵심신념 논박하기

과제물

- 새로운 중간신념과 핵심신념 대안 세워오기
- 외출하기

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주에 두려운 상황직면하기에 과제를 실행에 옮겼다고 하였다. P엄마에게 말을 걸면 묻는 말에만 대답하거나 자신을 싫어하여 외면 할 것이라고 클라이언트는 확신하였다. 그러나 P엄마에게 말을 걸자 P엄마는 많은 말을 했다고 한다. P엄마의 가정을 이상적인 가정으로 생각했는데 이번 두려운 상황직면하기의 계획을 실행에 옮기면서 P엄마의 가정도 나름대로 아픔이 있고 남편에 대한 불만족이 많이 있다는 것을 깨닫게 되었다. 그리고 P엄마가 그동안 클라이언트에게 친절하게 대하지 못한 것은 P엄마도 우울한 기분이 많이 있어서 남에게 신경을 쓰지 못해서 미안하다고 하였다. 그래서 클라이언트는 다음 주 부터는 P엄마에게 내가 먼저 말을 걸고 위로해 주어야 겠다고 말하였다.

② 자동적 사고를 통한 핵심신념 찾기

클라이언트가 상담회기 동안의 자동적 사고들을 자세히 분석함으로써 클라이언트의 핵심신념을 찾을 수 있다. 상담회기 동안 이야기한 자동적 사고는 이렇다. “남편에게 버림 받을 지도 모른다”, “남편이 나를 미워하는 것이 틀림없다”, “나만 없어도 모두 좋아할 거야”, “나는 매력이 없다”, “나는 이혼녀이다”, “나를 좋아하는 사람이 아무도 없다” 등의 자동적 사고를 했다. 자동적 사고를 분석한 결과 클라이언트는 “나는 사랑 받을 수 없다”는 핵심믿음을 가지고 있었다. 그래서 클라이언트는 아무에게도 사랑받지 못한다는 생각이 자신을 우울증으로 이끌어 가고 있다는 것을 깨닫게 해주었다.

③ 하향식 수직화살 기법으로 핵심신념 찾기

하향식 수직화살 기법으로 핵심신념을 찾아 내려갔다. 핵심신념을 발견하기 위해 “이것이 무엇을 의미하는가”라는 질문을 화살표 아래로 내려가며 계속 질문해보는 방법이다. 자동적 사고는 핵심신념에서부터 나오는 것이므로 이 질문을 계속 던져보면

자동적 사고의 기저에 깔려있는 핵심신념을 발견할 수 있다. 예컨대, ‘남편이 나의 말을 들어주지 않을 것이다’와 같은 자동적 사고가 일어날 때 화살표를 아래로 내려가며 질문해 봄으로써 핵심신념을 찾아내었는데 클라이언트의 핵심신념은 ‘나는 사랑받을 수 없다’, ‘나는 무능하다’는 핵심신념을 발견하게 되었다.

이와 같이 화살표 아래로 내려가는 법을 사용할 때 제일 위에 있는 자동적 사고는 남편이 나의 말을 들어 주지 않는 것은 특정한 상황에 관한 것이다. 그렇지만 이 자동적 사고의 의미를 계속 추적해 가봄으로써 이 클라이언트의 삶에 보다 일반적으로 작용하고 있는 핵심신념을 찾아낼 수 있게 된다.

④ 중간믿음과 핵심신념의 관련성 이해하기

클라이언트의 핵심신념은 중간신념인 태도나 규칙 그리고 가정들로 구성되어 있다. 중간믿음은 본인도 잘 인식하지 못하는 경우가 흔하다. 중간믿음은 “내가 만약--한다면”, “반드시--해야만 한다” 라는 생각을 많이 하게 된다. 긍정적(가정)은 “만약 내가 열심히 한다면, 해낼 수도 있을 거야”, 부정적(가정)은 “만약 내가 열심히 하지 않는다면, 나는 실패할 거야”라는 믿음이다. 태도는 “무능력하다는 것은 끔찍한 일이야”로 나타난다. 규칙은 “나는 항상 열심히 책을 읽어야 해”로 나타난다. 핵심신념을 수정하는 일은 매우 어려운 일이며 저항이 강하다. 그래서 중간신념을 인식하게 하고 중간신념을 수정함으로써 새로운 핵심신념을 서서히 수정할 수 있다.

클라이언트는 “사랑 받지 못할 것이다”는 핵심신념을 가지고 있었다. 그래서 클라이언트의 중간신념인 가정은 “내가 만약 완벽하면 사랑받을 것이다”라는 믿음과, 태도는 “남편이 나의 말을 들어 주지 않는 것은 끔찍한 일이다”로 나타났고 규칙은 “사랑을 항상 확인해야 해”라는 규칙으로 나타났다.

클라이언트의 중간신념인 완벽해지면 사랑받을 것이라는 완벽추구는 더욱더 클라이언트를 우울증으로 빠져들게 했고, 부부관계에서도 갈등을 초래했으므로 클라이언트에게 인간의 불완전성을 이해시켰다. “남편이 나의 말을 들어 주지 않는 것은 끔찍한 일이야”는 신념은 남편이 나의 말을 들어 주지 않는 것은 이유가 있거나 그렇게 끔찍한 일이 아니라는 것을 이해시켰다. 또한 규칙으로 항상 사랑을 확인 하려고 하는 클라이언트의 지나친 규칙은 더욱더 부부관계를 갈등으로 이끌어 갔다는 것을 이해시켰다.

⑤ 새로운 핵심신념 세우기

나는 사랑받을 수 없다는 핵심신념에서 나는 대체로 호감을 줄 수 있는 사람이라는 믿음을 갖게 하였다. 클라이언트가 정말로 호감이 가지 않았다면 지금 현재의 남편이 클라이언트와 결혼했겠느냐는 질문에 클라이언트는 빙그레 웃었다. 그리고 클라이언트의 과거에 사랑받았던 기억들을 되살리게 함으로써 ‘클라이언트가 호감을 충분히 줄 수 있다는 사람이다’는 것을 깨닫게 하였다. ‘나는 결함이 있다’는 핵심믿음에서 ‘나는 강점과 약점이 있는 보통 사람이다’로 새로운 핵심을 가지게 했다. 나는 무능하다는 핵심신념에서 나에게도 잘하는 것이 있다는 새로운 핵심믿음을 가지게 했다.

⑥ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 자신이 사랑받을 수 없다는 핵심믿음이 잘 못 되었다는 것을 인식하면서도 그런 생각에서 벗어나지 못하고 있었다. 새로운 핵심믿음으로 수정하기 위해서는 많은 시간이 걸리겠다는 생각이 들었다. 결혼 한지 6년 동안 부부간의 갈등은 ‘나는 매력이 없는 사람이다’, ‘나는 무능하다’, ‘나는 결함이 있다’, ‘나는 사랑받지 못할 것이다’라는 핵심믿음을 수정하는데는 많은 시간과 노력이 필요할 것이다. 그리고 핵심믿음에 대한 철저한 반박이 필요하고 중간신념의 손익을 살펴보고 합리적인 중간신념으로 조금씩 수정해 나간 뒤 새로운 핵심신념으로 수정해 나가는 것이 더욱더 효과적일 것이다.

상담가는 이제까지 상담을 통해 결혼을 유지하게 된 것은 남편의 온유한 성품이 이제까지 결혼을 유지하게 한 이유라는 것을 말하고 싶었으나 말 할 수가 없었다. 종결의 시점에 다가온 지금에야 개입을 해야겠다고 생각하고 조심스레 말을 이어나갔다.

클라이언트에게 이제까지 결혼유지를 하게 된 것은 무엇 때문에 가능했겠느냐는 질문에 클라이언트는 답변을 못하고 머뭇거렸다. 클라이언트는 남편으로부터 사랑을 확인받고 싶어서 새벽4시까지 계속하여 말을 한 적도 있고, 대꾸하지 않는 남편에게 화풀이로 남편의 머리채를 잡고 흔들거나, 때리거나, 물었다고 한다. 이러한 일이 허다했지만 남편은 거의 자신을 때리지 않고 방어만 했다고 했다. 그러면 “전 남편도 때렸습니까?” 라는 질문에 클라이언트는 전혀 때리지 못했다고 했다. 이유가 무엇이었습니까? 그 이유는 한번 맞으면 정신이 없을 정도로 고통스러웠기 때문이다. 그렇다면 지금의 남편도 예전의 남편처럼 폭력을 가했다면 이혼하지 않고 살 수 있습니까? 라는 질문에 이혼했을 것이라고 말하였다. 그렇다면 지금까지 당신이 결혼을 유지하게 된 것은 당신의 힘 보다는 남편의 온유함이 결혼을 유지한 것 아니냐는 질문을 던졌다. 이 질문에 클라이언트는 아무 말도 못하더니 눈물을 계속 흘렸다. 그러면서 나

의 잘못된 사고가 남편을 힘들게 하고 부부관계를 악화시키고 대인관계를 어렵게 만든 것 같다고 말하였다. 그리고 남편으로 대접해주고 아껴주어야겠다고 말했다.

■ 사례2

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주에 두려운 상황직면하기의 과제를 실행에 옮겼다고 하였다. 지난주에 옷사주는 것 대신 목걸이를 사준다고 했더니 아내는 지금 목걸이가 있으니 할 필요가 없다고 말하고 밖에서 외식을 했다고 한다. 사실상 클라이언트는 그 말을 꺼냈을 때 매우 두려웠다고 한다. 만약 이 사람이 비싼 목걸이를 고르면 어떻게 하나 하는 걱정이 앞섰다고 한다. 그러나 아내의 대답은 뜻밖이었다고 한다.

② 자동적 사고를 통한 핵심신념 찾기

상담회기 동안 이야기한 자동적 사고는 이렇다. “나를 무시하는구나”, “나는 매력 없다”, “나는 무능력 하구나”, “나는 부족함이 많다” 등의 자동적 사고를 했다. 자동적 사고를 분석한 결과 클라이언트는 “나는 무능하다”는 핵심믿음 가지고 있었다. 그래서 자신이 무능하다는 핵심신념이 자신을 우울로 이끌어 가고 있다는 것을 깨닫게 해주었다.

③ 하향식 수직화살 기법으로 핵심신념 찾기

하향식 수직화살 기법으로 핵심신념을 찾아 내려갔다. 핵심신념을 발견하기 위해 “이것이 무엇을 의미하는가”라는 질문을 화살표를 아래로 내려가며 계속 질문해보는 방법이다. 자동적 사고는 핵심신념에서부터 나오는 것이므로 이 질문을 계속 던져보면 자동적 사고의 기저에 깔려있는 핵심신념을 발견할 수 있다. 예컨대, ‘나는 부족함이 많다’와 같은 자동적 사고가 일어날 때 화살표를 아래로 내려가며 계속 질문해 봄으로써 핵심신념을 찾아내었는데 클라이언트의 핵심신념은 ‘나는 무능하다’는 핵심신념을 발견하게 되었다.

이와 같이 화살표를 아래로 내려가는 법을 사용할 때 제일 위에 있는 자동적 사고는 아내가 나의 말을 무시하고 폭력을 쓰는 것은 특정한 상황에 관한 것이다. 그렇지만 이 자동적 사고의 의미를 계속 추적해 가봄으로써 이 클라이언트의 삶에 보다 일반적으로 작용하고 있는 핵심신념을 찾아낼 수 있게 된다.

④ 중간믿음과 핵심신념의 관련성 이해하기

클라이언트는 “나는 무능하다”는 핵심신념을 가지고 있었다 그래서 클라이언트의 중간신념인 긍정적가정은 “만약 내가 열심히 한다면, 해낼 수도 있을 거야” 부정적 가정은 “만약 내가 열심히 하지 않는다면, 나는 실패할 거야”라는 믿음과, 태도는 “아내가 나의 말에 화를 내고 무시하는 것은 끔찍한 일이야”로 나타났고 규칙은 “내가 무시당하지 않기 위해서는 사업을 잘해서 돈을 많이 벌어야 해”라는 규칙으로 나타났다.

클라이언트의 중간신념은 내가 무능하게 보이지 않으려면 돈을 많이 벌어야 한다고 나타났다. 그러나 클라이언트의 사업은 잘 되지도 않았고 아내는 내가 돈을 못 버니까 무능하게 생각하고 화를 낸다고 사고하였다. 클라이언트의 이러한 잘못된 중간신념과 핵심신념이 클라이언트를 우울증으로 이끌어 갔으며, 부부관계에서도 갈등을 초래했다는 것을 인식시켰다.

중간신념의 장점과 단점을 찾고 합리적 대안을 세우도록 하였다. 내가 무능하게 보이지 않기 위해서는 돈을 많이 벌어야 한다는 중간신념은 가정과 아내에게 소홀하게 되었다. 이러한 역기능적 중간신념은 더욱더 가정문제를 부추기는 결과를 초래하였고 돈에 대한 강한 집착은 클라이언트를 더욱더 우울로 이끌게 되었다는 것을 이해 시켰다.

⑤ 새로운 핵심신념 세우기

‘나는 무능하다는 핵심신념’에서 ‘나는 많은 것에 통제력이 있는 사람이다’라는 새로운 신념을 제시하였다. 당신은 무능한 사람이 아닙니다. 이제까지 어려운 상황에서도 가정을 지켰고, 열심히 일해서 아파트를 사서 이사도 오지 않았습니까? 그리고 결혼을 못하는 사람도 있는데 결혼 한 것은 무능한 것이 아니라는 것을 인식시켰다.

⑥ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 자신이 무능하다는 핵심믿음이 자신의 성장에 도움이 되지 않는다는 것을 인식하면서도 이러한 생각에서 벗어나지 못하고 있었다. 새로운 핵심믿음으로 수정하기 위해서는 많은 시간이 걸리겠다는 생각이 들었다. 이러한 핵심믿음은 많은 시간과 노력이 필요할 것이다. 그리고 핵심믿음에 대한 철저한 반박이 필요하고 중간신념의 손익을 살펴보고 합리적인 중간신념으로 조금씩 수정해 나아갈 때 새로운 핵심신념으로 수정해 나아갈 수 있을 것이다.

아내에게 비난을 하지 않았느냐는 질문에 클라이언트는 이렇게 답변하였다. 아내는 욕하고 비난할 때 자신은 거의 말을 하지 않고 참는다고 하였다. 그러나 새벽 4시까지 아내는 말을 했고, 자신은 눈을 감고 누워 있었다고 한다. 이러한 행위는 비언어적 비난행위로 그동안 계속해서 아내를 비난해 왔다는 사실을 인식시켰다. 클라이언트의 비합리적 신념 검사결과에 의하면 타인에 대한 비난 경향성이 부인보다 높다는 것을 이해시켰을 때 고개를 끄덕이면서 수긍하였다. 그리고 요사이 아내가 상담을 받으면서 화를 내지 않아서 좋고 밖에서 일만하면 되니까 살 것 같다고 말하였다.

▣ 사례3

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주에 두려운 상황직면하기에 과제를 실행에 옮겼다고 하였다. 직원모집공고 신문을 보고 처음에 전화를 할 때 가슴이 떨리고 두려웠지만 두 번, 세 번 전화하면서 떨리지 않았다고 한다. 자신이 예상한 것과는 달리 면접을 보자고 했으나 일하는 조건이 맞지 않아 면접은 보지 못했다는 것이다. 지난주에 딸이 햄스터를 친구에게 엄마(클라이언트)에게 한마디 상의 없이 빌려주었다는 것이다. 그 사건 때문에 클라이언트는 딸과 다투었다고 했다. 딸이 상의 없이 햄스터를 친구에게 빌려 주었을 때 자동적사고는 “자기 맘대로 처리 하나, 부모는 안중에도 없다”는 사고를 했을 때 많이 섭섭했다고 했다. 이 자동적 사고에 대해 반박하고 지지증거와 지지하지 않는 증거를 찾게 되는 과정에서 딸도 친구에게 햄스터를 빌려주고 햄스터가 죽거나 잃어버리면 어떻게 하지 하는 걱정을 많이 했다는 사실을 발견하고 딸을 이해하고 자신의 자동적 사고가 인지왜곡인 “너는 반드시---해야만 한다”는 당위진술의 오류를 범하고 있다는 사실을 발견하게 되었다. 당위진술 오류는 자신이나 다른 사람에 대해서 “너는 반드시----해야 한다”, “나는 반드시----해서는 안된다”는 말을 사용하여 비판한다. 그러나 세상에 반드시 무엇을 해야 한다는 법은 없는 것이다. 나 자신도 반드시 어떠한 일을 못하는 것처럼 상대방도 못할 수 있다는 것을 인정해야 한다.

② 자동적 사고를 통한 핵심신념 찾기

클라이언트가 상담회기 동안의 자동적 사고들을 자세히 분석함으로써 클라이언트의 핵심신념을 찾을 수 있다. 상담회기 동안 이야기한 자동적 사고는 이렇다. “나는 부족함이 많다.”, “나는 매력이 없다”, “나는 무능력하여 사역지가 없다” 등의 자동적 사고

를 했다. 자동적 사고를 분석한 결과 클라이언트는 “나는 무능하다”는 핵심믿음을 가지고 있었다. 그래서 클라이언트는 무능하다는 핵심믿음이 자신을 우울증으로 이끌어 가고 있다는 사실을 깨닫게 해주었다.

③ 하향식 수직화살 기법으로 핵심신념 찾기

‘나는 부족함이 많다’와 같은 자동적 사고가 일어날 때 화살표를 아래로 내려가며 “이것이 무엇을 의미하는가” 같이 질문해 봄으로써 핵심신념을 찾아내었는데 클라이언트의 핵심신념은 ‘나는 무능하다’는 핵심신념을 발견하게 되었다.

이와 같이 화살표를 아래로 내려가는 법을 사용할 때 제일 위에 있는 자동적 사고는 나를 한 번도 설교시켜 주지 않는 것은 특정한 상황에 관한 것이다. 그렇지만 이 자동적 사고의 의미를 계속 추적해 가봄으로써 이 클라이언트의 삶에 보다 일반적으로 작용하고 있는 핵심신념을 찾아낼 수 있게 된다.

④ 중간믿음과 핵심신념의 관련성 이해하기

클라이언트의 중간신념인 긍정적(가정)은 “만약 내가 열심히 한다면, 해낼 수도 있을 거야”, 부정적(가정)은 “만약 내가 열심히 하지 않는다면, 나는 실패할 거야”라는 믿음이다. 태도는 “남에게 도움을 받는다는 것은 건디기 힘든 일이다. 남에게 도움을 받는다는 것은 무능력하다는 것을 나타내는 것이고 그것은 끔찍한 일이다”로 나타난다. 규칙은 “나는 교수가 되기 위해 공부를 열심히 해야 하고 좋은 대학에 꼭 가야만 한다”로 나타났다.

클라이언트의 중간신념은 내가 무능하게 보이지 않으려고 공부를 너무 열심히 하다 보니 앓는 것이 너무나 많다는 것을 이해 시켰다. 하나 밖에 없는 딸을 클라이언트가 공부하느라고 밤11시까지 방치하는 것도 좋지 않은 일이며, 너무 무리하여 지금 목 디스크 때문에 너무 고통을 당하고 있는 것에 대해서 지적해 주었다. 또한 학교에서 시험을 보아도 낮은 점수를 받는 것은 내가 무능하다는 것을 보이는 것이기 때문에 너무 열심히 하다 보니 친구관계와 대인관계가 원만하지 못할 수 있다는 것을 지적해 주었다.

중간신념의 장점과 단점을 찾고 합리적 대안을 세우도록 하였다. 하지만 클라이언트의 내가 열심히 하면 꼭 성공한다는 가정이 클라이언트 자신을 우울로 이끌어 가고 있었지만 인정하지 못하고 열심히 해야만 된다고 굳게 믿었다. 사실상 클라이언트가 그동안 수 년 동안 경험해온 신념을 바꾸는 데는 많은 시간이 필요할 것이다.

⑤ 새로운 핵심신념 세우기

‘나는 무능하다는 핵심신념’에서 ‘나는 많은 것에 통제력이 있는 사람이다’라는 새로운 신념으로 수정해 주었다. 당신은 무능한 사람이 아닙니다. 이제까지 어려운 상황에서도 독신으로서 가정을 잘 지켰고, 좋은 직장에서 평범한 다른 여성보다 월급도 더 많이 받지 않습니까? 그리고 당신이 매력이 없어서 결혼을 못한 것이 아니라 공부 때 문에 재혼에 대해서 큰 관심을 가지지 않은 것 아니냐는 질문에 빙그레 웃었다.

⑥ 평가 및 클라이언트의 소감

클라이언트는 핵심신념과 중간신념에 대해서 반박하고 합리적 대안을 세울 때 인정하기가 매우 어려워하였다. 자신이 믿는 잘못된 신념이 사실로 믿어진다는 것이다. 클라이언트는 자신이 무능하다는 핵심믿음이 자신의 성장에 도움이 되지 않는다는 것을 인식하면서도 이러한 생각에서 벗어나지 못하고 있었다. 새로운 핵심믿음으로 수정하기 위해서는 많은 시간이 걸리겠다는 생각이 들었다. 이러한 핵심믿음은 많은 시간과 노력이 필요할 것이다. 그리고 핵심믿음에 대한 철저한 반박이 필요하고 중간신념의 손익을 살펴보고 합리적인 중간신념으로 조금씩 수정해 나아갈 때 새로운 핵심신념으로 수정해 나아갈 수 있을 것이다.

◎ 8회기

▣ 사례1

상담목표

- 클라이언트의 변화유지
- 삶에 대한 도전
- 사후평가

과제물

- 생활계획표를 구체적으로 세워 실행에 옮긴다.
- 역기능적 사고 일지를 기록한다.

● 자동적 사고에 대해 매일 반박하기

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주 상담하고 난 후 자기 자신에 대해서 많은 생각을 하게 되었다고 한다. 부부관계가 어렵게 된 것은 이혼 후 자신이 치유되지 않은 상태에서 서로 간에 충분한 이해 없이 빨리 재혼을 했기 때문에 갈등이 심했던 것 같다고 말하였다. 그리고 지난주 주일날 아침에 남편에게 밥을 하라고 했더니 남편이 하는 말이 그런 것을 내가 왜 하느냐고 대답해서 그때 갑자기 이런 생각이 났다고 했다. ‘변한 것이 하나도 없구나’ 갑자기 화가 났지만 내가 분노에 속고 있을 지도 모른다는 치료자의 말씀이 생각나서 참고, 다른 사고를 했다고 한다. ‘내가 피곤한 것처럼 남편도 일주일 동안 힘든 일을 했기에 피곤할 거야’ 생각하고 참았다는 것이다. 조금 후에 남편이 쌀을 씻어서 밥을 지었다고 한다. 지난주일 이 사건을 통해서 많은 것을 느끼고 깨닫게 되었다고 했다. 그때 내가 화를 냈다면 틀림없이 싸움이 될 수 있었지만 참았더니 큰 문제가 없었다고 하였다.

② 클라이언트의 변화유지

인지치료를 통해 부정적인 자동적 사고에 대처하는 방법을 배운 사람들은 지속적으로 부정적인 자동적 사고를 논박하고 그 속에서 인지왜곡을 찾아야 한다. 핵심신념과 중간신념과 자동적 사고는 수 십년 동안 습관화한 것이기 때문에 이러한 습관은 반복적인 훈련을 통해 변화시키지 않으면 되살아나서 문제를 일으킨다. 지금은 상담을 통해서 완화가 된 것 같지만 언제든지 악화될 수 있다. 그런 의미에서 상담의 마지막 단계인 변화유지의 목표는 클라이언트에게 스스로 자기 자신이 인지치료자가 되도록 가르쳐야 변화를 유지하고 재발을 방지할 수 있다는 것이다.

변화유지를 하기 위해서는 대안적인 핵심신념을 찾아 발견해주고 강화해 주며, 새로운 핵심신념을 받아들일 수 있도록 지지해주는 증거를 계속 찾아야 한다. 변화유지를 위해서는 클라이언트 스스로가 상담자가 되어 문제에 직면하여 대처하는 전략을 배우게 함으로써 변화를 유지할 수 있게 된다는 것이다.

그래서 클라이언트에게 지금까지 배운 인지치료 기법을 계속생활에서 활용하면 변화유지가 계속 지속 될 수 있으며, 언제든지 어려움이 있으면 상담해줄 것을 약속 하였다.

③ 삶에 대한 도전

클라이언트에게 상담종결을 맞이하여 삶에 도전을 주면서 변화를 유지하고 미래에 새로운 계획을 세워주기 위해서 치유명상을 실시하였다. 눈을 감게 하고 조용한 음악을 틀어주었다. 상담가는 나무마을 윤신부의 치유명상 중 “자신의 장례식 바라보기”를 낭송하였다(참고: 부록). 이 치료명상을 통하여 클라이언트에게 자신의 과거를 반성하고 진정한 삶의 가치를 생각하고 결단하고 미래를 계획하는 시간을 가졌는데, 클라이언트는 깊은 명상에 잠겨서 무엇인가 진지하게 많은 생각을 하는 것 같았다. 명상이 끝난 후 “제가 이제까지 너무 힘들게 산 것 같아요”라고 말하면서 이제 부터는 좋은 일을 많이 해야겠다고 말하였다.

④ 사후검사

사전검사와 동일한 검사지를 이용하여 사후검사를 했는데 클라이언트는 진지한 표정으로 체크 하였다.

⑤ 평가 및 클라이언트의 소감

상황에 대한 객관적인 해석과 다양한 측면에서 사건을 해석하게 되었습니다. 상담 초기에는 남편만 문제가 있고 변화되면 된다고 생각했으나 내 자신이 문제가 있다는 것을 깨닫게 될 때부터 치유가 되기 시작했다고 했다. 상담 전에는 항상 피해자라고 생각했으나 상담을 하면서 자신이 가해자라는 것을 느끼면서부터 클라이언트는 남편에게 미안한 마음과 잘해야겠다고 마음을 먹으면서부터 우울증이 치료되고 있는 것을 느꼈다.

나의 사고가 얼마나 왜곡된 것이 많다는 것을 알게 되었고, 긴 시간동안 쌓아온 자동적사고와 핵심신념과 중간신념이 하루아침에 변하기 어렵지만 계속해서 노력하고, 변화 유지를 위해서 가르쳐 주신 기법을 계속해서 활용해야겠다고 말하였다. 그리고 남편에게 미안하고 잘해주어야겠다고 말하였다.

■ 사례2

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

이번 상담을 통해서 아내는 많은 변화를 가지고 온 것이 틀림없는데 자신은 큰 변화가 없는 것 같아서 부담이 된다고 말하였다. 그러나 클라이언트의 아내도 상담가에

게 말하기를 남편이 많이 변화되어서 좋다고 말했다고 했더니 고개를 떨구었다. 클라이언트는 의도적으로 행동을 변화시키려고 노력하고 있지만 아직은 많이 힘들어 했다. 자신의 가능성과 아내의 가능성을 보게 되었다고 했다.

② 클라이언트의 변화유지

인지치료를 통해 배운 인지치료 기법을 계속하여 생활에서 적용하면 변화유지가 계속 지속 될 수 있다는 것을 인식시켰다. 클라이언트는 상담이 끝나면 또다시 예전처럼 돌아가면 어떻게 하나 하는 걱정을 하였다. 그래서 치료자는 언제든지 상담요청 시 도와주겠다고 약속을 하였다.

③ 삶에 대한 도전 및 사후검사

명상을 할 때 클라이언트는 약간은 어색하게 임하였는데 얼굴에 약간의 미소를 띄우면서 명상에 임하였다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

상담을 통해서 내 자신이 별로 변한 것이 없다고 생각하지만 부인이 변했다고 평가하니 조금은 변했겠지요. 나의 마음가짐은 변했습니다. 상황이 발생했을 때 극단적인 사고를 했는데 요즘은 다양한 사고를 하게 되고 긍정적인 사고를 하려고 노력하고 있습니다. 상담을 통해서 아내의 변화된 모습에 기쁘고 요사이는 부부싸움을 하지 않아서 편안하다고 하였다. 상담을 종결하게 되어 약간은 두렵다고 하였다. 지금 좋아졌다가도 언제 다시 문제가 발생할지 두렵다고 하였다.

나의 사고가 얼마나 많이 왜곡되었으며, 그것이 나를 괴롭힌다는 것을 알게 되었고, 자동적 사고와 핵심신념이 변화기 까지는 많은 시간이 걸릴 것 같다고 말하였다. 오랜 시간 동안 쌓아온 신념이기에 계속적인 변화와 변화를 유지하기 위해서는 지금까지 배운 기법을 계속해서 활용해야 함을 인식시켰다.

■ 사례3

① 지난 일상생활에 대한 나눔 및 과제물 점검

지난주에는 성경공부를 하는데 많은 시간을 보냈다고 했다. 자신이 반드시 성공해야 한다는 믿음 때문에 딸에게 신경을 잘 쓰지 못하는 것을 알지만 어쩔 수 없이 지

난주도 똑 같이 생활했다는 것이다. 자신의 핵심신념인 열심히 하면 꼭 성공할 것이라는 믿음은 버릴 수가 없다고 하였다. 클라이언트에게 성공의 가치와 관점에 대해서 토론해 보고 클라이언트의 핵심신념이 절대적인 것은 아니며, 클라이언트가 그러한 핵심신념을 가질 때 잃을 수 있는 것과 얻을 수 있는 것에 대해서 상호토론을 했다. 이 과정에서 클라이언트는 자신의 잘못된 부분을 점차 바라보기 시작할 것이고 합리적 신념으로 수정할 수 있을 것이다.

② 클라이언트의 변화유지

마지막 단계인 변화유지의 목표는 클라이언트에게 스스로 자기 자신이 인지치료자가 되도록 가르쳐야 변화를 유지하고 재발을 방지할 수 있다는 것이다. 그래서 클라이언트에게 지금까지 배운 인지치료 기법을 계속생활에서 활용하면 변화유지가 계속 지속 될 수 있으며, 언제든지 어려움이 있으면 상담해줄 것을 약속 하여 클라이언트를 안정시켰다.

③ 삶에 대한 도전 및 사후검사

클라이언트는 매우 진지한 자세로 프로그램에 임하였고, 명상이 끝나자 가끔은 바쁜 생활 속에서 자신을 돌아보는 시간이 되어 매우 유익하고 좋았다고 하였다.

④ 평가 및 클라이언트의 소감

상담을 통해서 사고와 감정과 행동의 관계가 얼마나 중요한가를 느끼게 되었고 우리 속에 사고할 때 인지적 오류가 너무나 많은 데도 불구하고 그것을 사실로 받아들이는 내 자신의 모습을 보았다고 했다. 상담을 받은 이후부터는 모든 사건이 발생할 때 다양하고 긍정적인 사고를 하려고 많이 노력한다고 했다. 부정적인 사고가 발생하면 상담에서 배운 대로 자동적 사고에 대해 반박을 해보니 예전에는 힘들게 생각하고 크게 문제 삼았던 것이 이제는 전혀 문제가 되지 않는 것이 많다고 하였다.

클라이언트는 지금 상담을 받아서 좋지만 언젠가는 나빠질지도 모르겠다는 생각을 하고 있다고 했다. 클라이언트의 자동적 사고와 핵심신념이 변하기까지는 많은 시간이 걸릴 수도 있다는 것을 이해 시켰다. 오랜 시간 동안 쌓아온 신념이기에 지속적인 변화와 유지를 위해서는 가르쳐준 기법을 계속해서 활용해야 변화유지가 가능하다는 것을 인식시켰다.

감사의 글

지금 까지 지내온 것을 생각해 볼 때 하나님의 크신 은혜와 인도하심에 무한한 감사와 영광을 돌립니다.

과거를 돌아볼 때 목회와 학문도 더욱더 열심히 할 것을 하는 후회와 함께, 그 동안 수없이 깨닫고 경험했다는 사실에 기쁨과 감격이 서로 교차합니다.

본 학위논문이 완성되기까지 바쁘신 일정 속에서도 지도와 배려와 사랑을 아끼지 않으신 백옥현 교수님께 깊은 감사를 드립니다. 부족함 많은 논문을 꼼꼼히 지도해주시고 조언해 주신 강희숙 교수님, 미흡한 점을 지적하여 지도하고 심사해주신 모션희 교수님, 논문의 완성을 위해서 많은 학문적 조언과 가르침을 주신 이재완 교수님과 박순우 교수님께도 고개 숙여 감사를 드립니다.

또한 부족한 종이 어려울 때 위로와 격려로 용기와 힘을 주시며, 함께 하나님의 교회를 받들어 섬겨온 사랑하는 영원한 동역자인 남정섭 집사님, 정은자 집사님, 김영분 집사님과 그 외의 산성교회 모든 성도님께 깊은 감사를 드립니다.

오늘이 있기까지 부족한 종을 낳아주시고 길러주신 양가의 부모님과 모든 가족들에게 깊은 감사를 드립니다.

부족한 종이 하나님의 교회를 섬기고 공부 할 수 있도록 어려운 상황 가운데에서도 기도와 물질로 수년 동안 도와주신 사랑하는 영원한 동역자인 문순옥 집사님, 오성각 선생님, 방한숙 권사님, 한상기 집사님, 성낙희 집사님, 김순자 집사님, 임우진 선생님께 깊은 감사를 드립니다.

앞으로 부족한 종이 지금까지 준비한 학문을 토대로 목회현장과 사회복지현장에서 참 좋은 목회자와 심리치료 전문가가 될 수 있도록 많은 기도와 지도편달을 부탁드립니다.

2008년 1월 13일

김정호