

计划生成Prompt模版

周期、板块、训练周和训练日的关系，以及计划生成的初步流程：[📄Agent框架草图 > 画板](#)

训练计划生成：

1. 逆向锚点

- 1. 比赛日：从这个日期开始倒推，所有的训练安排都将围绕这个日期展开，以确保在那天达到生理和心理的巅峰。
- 2. 倒推逻辑：所有的板块长度根据剩余周数动态伸缩，实现板块（比赛）固定为赛前 2-3 周。

2. 具体的配速区间（基于乳酸阈值配速）

- a. 恢复跑（recovery run）：<65%
 - b. 有氧跑（aerobic run）：70%-80%
 - c. 有氧阈值（aerobic threshold）86%-90%
 - d. 无氧阈值（anaerobic threshold）：98%-102%
 - e. 最大摄氧量/间歇（VO₂ max / interval）：106%-112%
 - f. 重复跑（repetition run):115%-120%
3. 运动员评估：评估运动员当前的训练水平、伤病史、力量短板和技术缺陷。决定了该周期是侧重于康复、基础力量建设还是技术优化。
- 用于决定是否开启“特异性板块”及双练模式

a. 检查训练水平：

- i. ☐ 过去4周平均周跑量是否 > 80km？——训练耐受力
- ii. ☐ 是否有完成过全程/半程马拉松的经验？——比赛经验
- iii. ☐ 现在的长距离（LSD）能否轻松完成21/25km？——有氧能力

伤病风险与结构评估

b. 检查伤病：

- i. ☐ 过去1个月内是否有大伤病？
- ii. ☐ 是否最近一周有哪个肌群疼痛

力量与短板评估

用于决定辅助训练的侧重点

c. 检查短板：

- i. ☐ 核心短板
- ii. ☐ 后链短板
- iii. ☐ 最大力量短板
- iv. ☐ 前侧短板
- v. ☐ 协调性短板
- vi. ☐ 灵活性短板

大周期划分

大周期通常被划分为三个主要阶段，每个阶段的训练重点不同，遵循从“一般”到“专项”的原则：

1. 第一阶段：累积板块 (Accumulation Block)

周期：4-8周（1-2个板块）

主要目标：建立高水平的有氧代谢能力，提高肌肉耐力和一般力量。

训练特点：

- a. 高跑量，低强度。大部分跑动在有氧区间，在这个阶段，微周期的重点是堆积里程数不追求速度。
- b. 周结构特征：
 - i. 容量略降，强度提升。
 - ii. 采用 高/低负荷交替的模式，以管理中枢神经疲劳。
 - iii. 长距离距离逐步增加距离，完全以轻松配速完成

2. 第二阶段：转换板块 (Transmutation Block)

周期：4-8周（1-2个板块）

主要目标：将一般耐力转化为马拉松专项耐力。

训练特点：

- a. 跑量适中，强度显著提升。重点是乳酸阈值跑。
- b. 周结构特征：
 - i. 容量略降，强度提升。
 - ii. 采用 高/低负荷交替的模式，以管理中枢神经疲劳。
 - iii. 长距离距离保持但是在中间或者末尾增加比赛目标配速

3. 第三阶段：比赛板块 (Realization Block)

周期：赛前三周

主要目标：消除疲劳，保持强度，并在比赛日达到巅峰。

训练特点：

- a. 跑量呈指数级下降但训练的强度（速度）保持不变或略有提升，以保持神经肌肉的兴奋度。
- b. 力量激活：避免负重，目的是激活神经，不产生肌肉酸痛
- c. 强度训练强度逐渐向比赛配速比例收敛

板块训练

1. 在每个累计或着转化板块内部，严格执行 3周增量 + 1周减量 的波浪式进阶。
2. 特异性板块必须且只能在转换期的第3周触发。

对于进阶运动员，为了避免同时训练多种素质导致的相互干扰，应在大周期内利用板块周期化逻辑来安排素质发展的顺序，板块周期化中，每个板块并非静态的，它们内部遵循阶梯（Stair Step Approach）波浪式的负荷进阶。

a. 第1周（适应周）：

- 目标：引入新的训练动作或负荷参数，引入该板块的核心训练动作（如第一次跑Tempo），但不追求极限，保留余力
- 负荷：基准容量。

b. 第2周（负荷周）：

- 目标：增加压力，打破稳态。
- 负荷：比第1周增加约 10-15%。延长主要课表的持续时间

c. 第3周（超量周）：

- 目标：迫使身体进入功能性过度训练（Functional Overreaching）状态。这是一种临界的疲劳状态
- 负荷：在本周必须安排 **“特异性日”**

d. 第4周（恢复周）：

- 目标：消除累积疲劳，显露体能，为下一个板块做准备。
- 负荷：大幅降低容量约百分之30-50，但保持一定的强度

特异性板块

1. 定义：单日或极短的微周期内，高频次、高密度的专项配速训练
2. 结构形式：每日双练模式

- a. 上午课表：间歇时间长，强度略低（在乳酸阈值下限）乳酸浓度 ~2.0-2.5 mmol/L（大约是半马配速或略慢）。感觉“舒适的辛苦”，完全不喘，可以简短说话。
- b. 下午课表：间歇距离短，组数多，强度略高（接近阈值上限），乳酸浓度 ~3.0-3.5 mmol/L（大约是 10k 配速），专注，但绝不力竭（有时候需要降低强度保证恢复，如果在训练中与队友比拼速度导致乳酸飙升（如 >5.0 mmol/L），会破坏恢复机制，导致几周后的崩溃）。
- c. 特异性板块的修正：
 - i. 周跑量>80km（低于80km的跑量不足以支撑一天两练的结构性压力，单次训练收益更高。）
 - ii. 在此之后的24-48小时内，只安排极慢的恢复
 - iii. 当天状态不佳时的自动降为一天一练。

板块间的衔接策略

- 1. 减负周的应用：
 - a. 在积累板块和转化板块之间，必须安排一个减负周（板块的最后一周）。主课强度（配速不变），但将总跑量和组数削减30-50%。这能消除累积的微损伤，为下一个板块的高强度做好生理准备。
 - b. 训练动作的融合：
 - i. 在积累期最后一周：在长距离跑的最后加入一点点“节奏”元素，或者将平路冲刺改为稍长一点的平路快跑，为转化期的阈值跑做铺垫。
 - ii. 在转化期最后一周：减少重复跑的总量，更加强调配速的稳定性，平滑过渡到实现期的减量模式。

微周期（7day）基础模板：

星期	训练主题	辅助/力量内容
周一	有氧+激活	力量激活/马克操/加速跑
周二	强度	无
周三	有氧/跑走结合恢复	tabata/核心训练/上肢关节灵活度训练
周四	强度	无
周五	跑走结合恢复	tabata/核心训练/上肢关节灵活度训练
周六	强度/lsd	无
周日	放松/交叉训练	泡沫轴梳理，静态拉伸/大力量训练