LETSDEFEND • УЧЕБНЫЙ SOC

Отчёт о расследовании инцидента

SOC335: CVE-2024-49138 Exploitation Detected

Дата: 20.10.2026

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	УСТРОЙСТВО	СТАТУС СДЕРЖИВАНИЯ
True Positive	Victor (172.16.17.207)	Host Contained

Подозрительный файл	`svohost.exe`

1 Краткое резюме

В учебной среде LetsDefend расследован алерт SOC335 — CVE-2024-49138 Exploitation Detected. По совокупности доступных признаков инцидент классифицирован как **True Positive**. На конечном устройстве Victor обнаружен подозрительный исполняемый файл `svohost.exe`, который был загружен и запущен через PowerShell. Устройство успешно изолировано средствами LetsDefend.

Отчёт отражает действия и наблюдения, зафиксированные во время прохождения лаборатории. Точный C2-адрес и полный масштаб воздействия окончательно не подтверждены.

2 Основные сведения

Платформа	LetsDefend
Алерт	SOC335 - CVE-2024-49138 Exploitation Detected
Тип инцидента	Privilege Escalation
Уровень алерта	Medium
Устройство	Victor
IP устройства	`172.16.17.207`
ОС	Windows 10
Дата расследования	20 октября 2026 года

3 Хронология расследования и обнаруженные артефакты

01 Алерт

В алерте указан подозрительный файл `svohost.exe` с SHA-256: `b432dcf4a0f0b601b1d79848467137a5e25cab5a0b7b1224be9d3b6540122db9`. Путь к файлу: `C:\temp\service_installer\svohost.exe`. Родительский процесс: `C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`.

02 PowerShell

В командной строке PowerShell наблюдалась загрузка service-installer.zip с внешнего S3-адреса, распаковка архива через 7-Zip с паролем infected, удаление ZIP-файла и запуск svohost.exe.

03	**Терминал** В истории терминала присутствовали whoami.exe и whoami.exe /priv — команды для проверки пользователя и доступных привилегий.
04	**VirusTotal** В VirusTotal для указанного SHA-256 отображалось **50 обнаружений из 71** движка. Это поддерживает вывод о вредоносности файла, но само по себе не устанавливает все действия вредоносной программы.
05	**Endpoint Security** Процесс svohost.exe (PID 7640) имел родительский процесс powershell.exe. Для процесса указан пользователь EC2AMAZ-ILGVOIN\Victor.
06	**VT Behavior** В VirusTotal Behavior отображались многочисленные сетевые обращения, включая адреса, ассоциированные с Microsoft/CDN. Точный адрес C2 по доступным данным однозначно не установлен.

4 Действия реагирования

- Проверен SHA-256 подозрительного файла в VirusTotal.
- Изучены сведения об алерте, процессах конечного устройства, командной строке, родительском процессе и пользователе.
- Просмотрены сетевые действия и история браузера; обычные посещения популярных сайтов не дали прямого подтверждения источника заражения.
- В Endpoint Security для устройства Victor активирована функция Containment. Интерфейс показал статус **Host Contained**.
- В Playbook пройдены шаги определения индикатора угрозы, проверки карантина/очистки, анализа вредоносного файла, проверки обращения к C2, изоляции устройства, добавления артефакта и заметки аналитика.
- Расследование завершено с классификацией **True Positive**.

5 Индикаторы компрометации (IoC)

SHA-256	`b432dcf4a0f0b601b1d79848467137a5e25cab5a0b7b1224be9d3b6540122db9`
Имя файла	`svohost.exe`
Путь	`C:\temp\service_installer\svohost.exe`
Архив	`service-installer.zip`
URL загрузки	`https://files-ld.s3.us-east-2.amazonaws.com/service-installer.zip`
Хост / IP	`Victor / 172.16.17.207`
PID	`7640`
Родительский процесс	`powershell.exe`

Имя svohost.exe имеет подозрительное сходство с легитимным svchost.exe; одно лишь имя не доказывает идентичность файлов.

6 Оценка и ограничения

Обоснованная оценка
Вредоносная активность на конечном устройстве; алерт классифицирован как True Positive.

Сдерживание
Устройство изолировано в интерфейсе LetsDefend.

Не подтверждены окончательно
Успешное повышение привилегий, конкретный C2-адрес, кража данных, persistence, lateral movement и полное удаление/карантин файла.

- Статус Host Contained означает сетевую изоляцию в лабораторной платформе и не доказывает, что файл удалён или помещён в карантин.
- IP-адреса из отчёта Behavior не следует автоматически считать C2 без дополнительной корреляции.

7 Рекомендуемые дальнейшие действия

1	Сохранить логи и артефакты процесса до очистки, если это предусмотрено лабораторией.
2	Проверить persistence: службы, задания планировщика, Run-ключи реестра, автозагрузку и новые учётные записи.
3	Проверить события входа, создание процессов и сетевые подключения вокруг времени запуска.
4	Найти SHA-256, имя файла, путь, URL загрузки и связанные сетевые индикаторы в журналах других конечных устройств.
5	После сбора доказательств удалить/поместить файл в карантин согласно возможностям лаборатории и выполнить повторное сканирование.
6	Снимать изоляцию только после подтверждения очистки и выполнения процедур восстановления.

8 Итог

В рамках учебного расследования выявлен подозрительный исполняемый файл, связанный с запуском через PowerShell после загрузки и распаковки архива. Устройство Victor изолировано. На основании совокупности признаков алерт обоснованно классифицирован как **True Positive**. Для полного технического заключения требуется дальнейшая проверка C2-коммуникаций, persistence и последствий выполнения.