Practica 3 - GIT

Historial de Cambios - Ramas

In case of fire

- 1. git commit



沟 3. exit building

El historial de cambios se visualiza con la orden:

```
$git log

ó
$git log --oneline
```

Para las ramas:

```
$git branch : mostrar ramas existentes
$git branch [name] : crear rama [name]
$git branch -d [name] : borrar rama [name]
$git checkout [name] : moverme a rama [name]
$git merge [name] : fusionar la rama actual con [name]
$git log --oneline
```

1. Entrad en el directorio de la práctica2 (practica2git) y a partir de ahí realizaremos esta práctica

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git

$ cd practica2git

dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (master)

$ ls
```

2. Cread la carpeta "unidades".

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (master) $ mkdir unidades

dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (master) $ ls

Imagenes/ Practica2GitOmar.md contenido.txt unidades/
```

3. Cread 2 Ramas, Windows y Ubuntu.

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (master)
$ git branch Windows


dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (master)
$ git branch Ubuntu

dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (master)
$ git branch Ubuntu
Windows
* master
```

4. Situaos en Windows y dentro de ella cread un fichero llamado windows1.txt con el siguiente texto:

Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, teléfonos inteligentes, servidores y sistemas empotrados, desarrollados y vendidos por Microsoft y disponibles para múltiples arquitecturas, tales como x86, x86-64 y ARM.

Practica 1 Git Omar



Está hecho con consola, pero lo muestro así para que se vea en la imagen.

5. Añadid los cambios realizados a la zona de preparado

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Windows)
$ git add windows1.txt
warning: in the working copy of 'windows1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Haced un commit con el comentario "Añadido fichero windows1"

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Windows)
$ git commit -m "Añadido fichero windows1"
[Windows 01b3b2a] Añadido fichero windows1
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 windows1.txt
```


7. Mostrad de nuevo el historial de cambios del repositorio + push

```
am_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Windows)
$ git log
                 39ee2f452caed1e6587cb93e7be47a6d (HEAD -> Windows)
    nit 01b3b2
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
         Tue Nov 21 12:35:39 2023 +0100
    Añadido fichero windows1
  ommit c2c2d4186d51d69c126d121b79427ec788cb07dd (origin/master, master, Ubuntu)
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
       Tue Nov 14 13:51:31 2023 +0100
    Añadido el link al MD
commit b464e73cb754b9e7db9b1030cbdff8d283ae5999
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
Date: Tue Nov 14 13:49:22 2023 +0100
    las imagenes
   mmit 5ac5e3ed9ffbd96ed17135429cd461c971c80389
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
        Tue Nov 14 13:44:28 2023 +0100
Date:
    Añadido el MarkDown
commit e4b4fa894295e24f12b348ab142e773793fe118f
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
Date:
        Tue Nov 14 13:35:22 2023 +0100
    Añadido la línea de MAC.
    nit 8e8e7101bdf6bd0a5f86f6b3083767fcbe0c0d2d
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
Date: Tue Nov 14 13:31:01 2023 +0100
    Primer commit
 lam_lco@A715 MINGW64 /D/1ºDAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Windows)
$ git push origin Windows
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 468 bytes | 468.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
 remote: Resolving deltas: 100\% (1/1), completed with 1 local object.
 emote:
 remote: Create a pull request for 'Windows' on GitHub by visiting:
 emote:
              https://github.com/LlinaresOmar/Practica2Entornos/pull/new/Windows
 remote:
To https://github.com/LlinaresOmar/Practica2Entornos.git
   [new branch]
                       Windows -> Windows
```

8. Cambiad a la rama Ubuntu y dentro de ella cread un fichero llamado ubuntu1.txt con el siguiente texto:

Ubuntu es una distribución GNU/Linux basada en Debian GNU/Linux, que incluye principalmente software libre y de código abierto. Puede utilizarse en ordenadores y servidores. Está orientado al usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario.

Practica 1 Git Omar



Está hecho con consola, pero lo muestro así para que se vea en la imagen.

9. Añadid los cambios realizados a la zona de preparado

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Ubuntu)
$ git add ubuntu1.txt
warning: in the working copy of 'ubuntu1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

10. Haced un commit con el comentario "Añadido fichero ubuntu1"

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Ubuntu)
$ git commit -m "Añadido fichero ubuntu1"
[Ubuntu b395b86] Añadido fichero ubuntu1
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 ubuntu1.txt
```

11. Mostrad de nuevo el historial de cambios del repositorio + push

```
am_lco@A715 MINGW64 /D/1ºDAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Ubuntu)
$ git log
          95b86b4f5427be9fbae4c95a4aed301334d73b (HEAD -> Ubuntu)
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
        Tue Nov 21 12:41:25 2023 +0100
Date:
    Añadido fichero ubuntul
   mit c2c2d4186d51d69c126d121b79427ec788cb07dd (origin/master, master)
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
Date: Tue Nov 14 13:51:31 2023 +0100
    Añadido el link al MD
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
        Tue Nov 14 13:49:22 2023 +0100
    las imagenes
   mit 5ac5e3ed9ffbd96ed17135429cd461c971c80389
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
        Tue Nov 14 13:44:28 2023 +0100
    Añadido el MarkDown
    it e4b4fa894295e24f12b348ab142e773793
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
        Tue Nov 14 13:35:22 2023 +0100
    Añadido la línea de MAC.
  ommit 8e8e7101bdf6bd0a5f86f6b3083767fcbe0c0d2d
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
        Tue Nov 14 13:31:01 2023 +0100
    Primer commit
 lam_lco@A715 MINGW64 /D/1ºDAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Ubuntu)
$ git push origin Ubuntu
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 495 bytes | 495.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
emote:
remote: Create a pull request for 'Ubuntu' on GitHub by visiting:
             https://github.com/LlinaresOmar/Practica2Entornos/pull/new/Ubuntu
remote:
remote:
To https://github.com/LlinaresOmar/Practica2Entornos.git
   [new branch]
                      Ubuntu -> Ubuntu
```

12. Volved a Windows y cread el fichero "windows2.txt" dentro de "unidades" con el texto:

Desde un punto de vista técnico, no son sistemas operativos, sino que contienen uno (tradicionalmente MS-DOS, o el más actual cuyo núcleo es Windows NT) junto con una amplia variedad de software; no obstante, es usual (aunque no necesariamente correcto) denominar al conjunto como sistema operativo en lugar de distribución. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre de 1985 como un complemento para MS-DOS en respuesta al creciente interés en las interfaces gráficas de usuario (GUI).2 Microsoft Windows llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, con más del 90 % de la cuota de mercado, superando a Mac OS, que había sido introducido en 1984.

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git (Windows) $ cd unidades/
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows) $ nano
```

13. Añadid los cambios a la zona de preparado

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows)
$ git add windows2.txt
warning: in the working copy of 'unidades/windows2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

14. Haced commit de cambios con el comentario "añadido windows2.txt"

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows) $ git commit -m "windows2.txt"
[Windows 2bd6340] windows2.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 unidades/windows2.txt
```

15. Mostrad las diferencias entre los dos últimos commits de esta rama.

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows)
$ git diff HEAD^..
diff --git a/unidades/windows2.txt b/unidades/windows2.txt
new file mode 100644
index 0000000. 4672628
--- /dev/null
+++ b/unidades/windows2.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Desde un punto de vista técnico, no son sistemas operativos, sino que contienen uno (tradicionalmente MS-DOS, o el más actual cuyo nú
cleo es Windows NT) junto con una amplia variedad de software; no obstante, es usual (aunque no necesariamente correcto) denominar al
conjunto como sistema operativo en lugar de distribución. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviemb
re de 1985 como un complemento para MS-DOS en respuesta al creciente interés en las interfaces gráficas de usuario (GUI).2 Microsoft W
indows llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, con más del 90 % de la cuota de mercado, superando a Mac OS, que
había sido introducido en 1984.
```

16. Añadid al fichero windows2.txt las lineas:

La versión más reciente de Windows es Windows 10 para equipos de escritorio, Windows Server 2019 para servidores y Windows 10 Mobile para dispositivos móviles. La primera versión en español fue Windows 2.1.

17. Añadid los cambios a la zona de preparado

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows)
$ git add windows2.txt

dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows)
$ git status
On branch Windows
Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
modified: windows2.txt
```

18. Haced commit de los cambios con el comentario "Añadidas versiones a windows2.txt"

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1ºDAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows)
$ git commit -m "Añadidas versiones a windows2.txt"
[Windows 8c44000] Añadidas versiones a windows2.txt
1 file changed, 2 insertions(+)
```

19. Mostrad quien ha hecho cambios en el fichero windows2.txt

Practica 1 Git Omar

```
dam_lco@A715 MINGW64 /D/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (Windows)
$ git log windows2.txt
commit 8c44000ec3de0461c42887014d6966fa8e2ca4e8 (HEAD -> Windows)
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
Date: Tue Nov 21 12:59:24 2023 +0100

Añadidas versiones a windows2.txt

commit 2bd634062b7b68f025f9d79f4a9612eee125e1bd
Author: OmarLlinares <llinares.omar@gmail.com>
Date: Tue Nov 21 12:47:22 2023 +0100

windows2.txt
```

20. Situaos en Master y haced merge para que quede todo en una única rama.


```
dam_lco@A715 MINGW64 /d/1ºDAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (master)
$ git merge Ubuntu
Already up to date.
```

21. Borrad las 2 ramas restantes

```
dam_lco@A715 MINGW64 /d/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (master)
$ git branch -d Windows
Deleted branch Windows (was 8c44000).

dam_lco@A715 MINGW64 /d/1°DAM Omar/Entornos de Desarollo/U4/Práctica 2 Git/practica2git/unidades (master)
$ git branch -d Ubuntu
Deleted branch Ubuntu (was b395b86).
```

22. Descargad el programa SourceTree y añadid el repositorio con el que estais trabajando para ver el eje cronológico



Link al repositorio: https://github.com/LlinaresOmar/Practica3Entornos

created with the free version of Markdown Monster