

MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53,
1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

195e ANNEE



N. 245

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

195e JAARGANG

MERCREDI 29 OCTOBRE 2025

WOENSDAG 29 OKTOBER 2025

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Stratégie et Appui

23 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal portant deuxième répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 30 juin 2025 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 et destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation, p. 82433.

Service public fédéral Intérieur et Service public fédéral Justice

16 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Limbourg en zones de police. — Erratum, p. 82435.

Service public fédéral Sécurité sociale

23 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal fixant pour l'année 2026 le taux de la cotisation patronale pour le financement du Service social collectif des administrations provinciales et locales, p. 82435.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

6 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, p. 82436.

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

23 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2025 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2025 en bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index, bl. 82433.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Federale Overheidsdienst Justitie

16 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones. — Erratum, bl. 82435.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

23 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2026 van de werkgeversbijdragevoet tot financiering van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen, bl. 82435.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

6 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 2, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, bl. 82436.

Service public fédéral Mobilité et Transports

10 OCTOBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 86 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 35.536, p. 82491.

Service public fédéral Mobilité et Transports

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 43.870, p. 82492.

Service public fédéral Mobilité et Transports

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 33.982, p. 82492.

Service public fédéral Mobilité et Transports

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 207 sur les lignes ferroviaires n° 221A, Y Noorderlaan – Y Oosterweel, situé à Anvers, à la hauteur de la borne kilométrique 1.364 et n° 221, Y Ford – Y Lillobrug, à la hauteur de la borne kilométrique 0.350, situé à Anvers, p. 82493.

Service public fédéral Mobilité et Transports

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 95 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout, à la hauteur de la borne kilométrique 42.854, p. 82494.

Service public fédéral Mobilité et Transports

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 79 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee à la hauteur de la borne kilométrique 32.065, p. 82495.

Service public fédéral Mobilité et Transports

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 85 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 35.056, p. 82496.

Service public fédéral Mobilité et Transports

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 44.275, p. 82497.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

10 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 86 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 35.536, bl. 82491.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout ter hoogte van de kilometerpaal 43.870, bl. 82492.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 33.982, bl. 82492.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 207 op de spoorlijnen nr. 221A, Y Noorderlaan – Y Oosterweel, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.364 en nr. 221, Y Ford – Y Lillobrug, ter hoogte van de kilometerpaal 0.350 gelegen te Antwerpen, bl. 82493.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 95 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout, ter hoogte van de kilometerpaal 42.854, bl. 82494.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee ter hoogte van de kilometerpaal 32.065, bl. 82495.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 85 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 35.056, bl. 82496.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout ter hoogte van de kilometerpaal 44.275, bl. 82497.

Gouvernements de Communauté et de Région		Gemeenschaps- en Gewestregeringen	
Gemeinschafts- und Regionalregierungen			
Communauté flamande		Vlaamse Gemeenschap	
Autorité flamande		Vlaamse overheid	
26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif à l'intervention financière dans l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, p. 82498.		26 SEPTEMBER 2025. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2024 over de financiële tussenkomst in de planschadevergoeding, bl. 82498.	
Autorité flamande		Vlaamse overheid	
3 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement flamand déterminant des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires au sein de la catégorie d'affectation de zone 'agriculture', p. 82500.		3 OKTOBER 2025. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van bijkomende subcategorieën van gebiedsaanduiding binnen de categorie van gebiedsaanduiding landbouw, bl. 82499.	
Autorité flamande		Vlaamse overheid	
3 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant des dérogations temporaires à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière et portant insertion de l'article 21/1, p. 82503.		3 OKTOBER 2025. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en invoeging van artikel 21/1, bl. 82502.	
Communauté française		Franse Gemeenschap	
Ministère de la Communauté française		Ministerie van de Franse Gemeenschap	
10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux délégations de pouvoirs et de signatures pour le Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels, p. 82504.		10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de delegaties van bevoegdheden en handtekeningen voor de Vaste Dienst hulpverlening, beheer en interne controle van de ministeriële kabinetten, bl. 82506.	
Ministère de la Communauté française		Ministerie van de Franse Gemeenschap	
17 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour l'année scolaire 2026-2027, p. 82507.		17 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs en in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2026-2027, bl. 82508.	

Autres arrêtés	Andere besluiten
<i>Service public fédéral Justice</i>	<i>Federale Overheidsdienst Justitie</i>
Ordre judiciaire, p. 82509.	Rechterlijke Orde, bl. 82509.
<i>Service public fédéral Intérieur</i>	<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>
La zone de police MONTGOMERY. — Nomination et promotion, p. 82510.	Politiezone MONTGOMERY. — Benoeming en bevordering, bl. 82510.
<i>Service public fédéral Mobilité et Transports</i>	<i>Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer</i>
Personnel. — Nomination, p. 82510.	Personeel. — Benoeming, bl. 82510.
<i>Service public fédéral Mobilité et Transports</i>	<i>Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer</i>
Personnel. — Nomination, p. 82510.	Personeel. — Benoeming, bl. 82510.
<i>Régie des Bâtiments</i>	<i>Regie der Gebouwen</i>
Personnel. — Promotions, p. 82511.	Personeel. — Bevorderingen, bl. 82511.
<i>Régie des Bâtiments</i>	<i>Regie der Gebouwen</i>
Personnel. — Promotion, p. 82511.	Personeel. — Bevordering, bl. 82511.
<i>Gouvernements de Communauté et de Région</i>	<i>Gemeenschaps- en Gewestregeringen</i>
<i>Gemeinschafts- und Regionalregierungen</i>	
<i>Communauté flamande</i>	<i>Vlaamse Gemeenschap</i>
	<i>Vlaamse overheid</i>
	<i>Omgeving</i>
	23 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning, bl. 82511.
	<i>Vlaamse overheid</i>
	<i>Omgeving</i>
	17 OKTOBER 2025. — Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot het vaststellen van gronden gelegen in Herentals als site ‘Particuliere gronden met historische activiteiten in Herentals’, bl. 82514.
<i>Communauté française</i>	<i>Franse Gemeenschap</i>
<i>Ministère de la Communauté française</i>	<i>Ministerie van de Franse Gemeenschap</i>
10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l’enseignement supérieur libre non confessionnel, p. 82516.	10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2023 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, bl. 82516.
<i>Ministère de la Communauté française</i>	<i>Ministerie van de Franse Gemeenschap</i>
10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, p. 82517.	10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2023 tot benoeming van de leden van de Kamer van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, bl. 82518.

Ministère de la Communauté française

10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre confessionnel, p. 82518.

Ministère de la Communauté française

17 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2023 désignant les membres du collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, p. 82519.

Ministère de la Communauté française

23 JUILLET 2025. — Arrêtés ministériels inscrivant des biens sur la liste des biens d'intérêt patrimonial (extraits), p. 82521.

Ministère de la Communauté française

Décision de délégation de compétence et de signature du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. — Numéro unique d'identification : AD-SG-1567, p. 82521.

Ministère de la Communauté française

Décision de délégation de compétence et de signature du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. — Numéro unique d'identification : AD-SG-1569, p. 82523.

Ministère de la Communauté française

Décision de délégation de compétence et de signature du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles accordée à un fonctionnaire général dans le cadre d'un marché public. — Numéro unique d'identification : AD-GOV-1413, p. 82524.

*Région wallonne**Service public de Wallonie*

Pouvoirs locaux, p. 82526.

*Région de Bruxelles-Capitale**Région de Bruxelles-Capitale*

8 OCTOBRE 2025. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la Ville de Bruxelles, p. 82528.

Région de Bruxelles-Capitale

8 OCTOBRE 2025. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la commune d'Auderghem, p. 82529.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, bl. 82519.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

17 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2023 tot aanstelling van de leden van het College voor advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector, bl. 82520.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

23 JULI 2025. — Ministeriële besluiten tot inschrijving van goederen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed (uittreksels), bl. 82521.

*Waals Gewest**Wallonische Region**Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

8 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de Stad Brussel, bl. 82528.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem, bl. 82529.

Avis officiels	Officiële berichten
<div>Conseil d'Etat</div> <div>Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, p. 82530.</div>	<div>Raad van State</div> <div>Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82530.</div>
<div>Staatsrat</div> <div>Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82530.</div>	
<div>Conseil d'Etat</div> <div>Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, p. 82530.</div>	<div>Raad van State</div> <div>Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82530.</div>
<div>Staatsrat</div> <div>Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82530.</div>	
<div>Conseil d'Etat</div> <div>Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, p. 82531.</div>	<div>Raad van State</div> <div>Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82531.</div>
<div>Staatsrat</div> <div>Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82531.</div>	
<div>Conseil d'Etat</div> <div>Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, p. 82531.</div>	<div>Raad van State</div> <div>Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82531.</div>
<div>Staatsrat</div> <div>Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82531.</div>	
<div>Conseil d'Etat</div> <div>Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et par l'article 5, § 1^{er}, 4^e, de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, p. 82532.</div>	<div>Raad van State</div> <div>Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 5, § 1, 4^e, van het koninklijk besluit van 19 november 2024 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding en tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82532.</div>
<div>Staatsrat</div> <div>Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 5 § 1 Nr. 4 des Königlichen Erlasses vom 19. November 2024 zur Festlegung des Eilverfahrens und zur Abänderung von verschiedenen Erlassen über das Verfahren vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82532.</div>	

Conseil d'Etat

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, p. 82532.

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82532.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82532.

Conseil d'Etat

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, p. 82533.

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82533.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82533.

Conseil d'Etat

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, p. 82533.

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 82533.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 82533.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection comparative de Experts énergie et infrastructures (m/f/x) (niveau A2) francophones pour SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. — Numéro de sélection: AFG25151. — Erratum, p. 82534.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts energie en infrastructuur (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. — Selectienummer: ANG25256. — Erratum, bl. 82534.

Service public fédéral Finances

Administration générale Expertise et Support stratégiques. — Service Réglementation. — Communication relative au changement du code BIC du compte financier du SPF Finances et à la suppression du remboursement par assignation postale ou par mandat international pour le SPF Finances, p. 82534.

Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. — Dienst Reglementering. — Bericht inzake de wijziging van de BIC-code van de financiële rekeningen van de FOD Financiën en de afschaffing van de terugbetaling via postassignatie of via internationaal mandaat voor de FOD Financiën, bl. 82534.

Gouvernements de Communauté et de Région

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Service public régional Bruxelles Fonction publique

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

Sélection comparative néerlandophone d’accession au niveau A (troisième épreuve) Coordinateur•trice Talent acquisition (m/f/x). —
Numéro de sélection : Bevordering2025-01, p. 82535.

Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (derde proef) Coördinator Talent acquisition (m/v/x). —
Selectienummer: Bevordering2025-01, bl. 82535.

Les Publications légales et Avis divers

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 82536 à 82584.

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 82536 tot 82584.

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C – 2025/008200]

23 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal portant deuxième répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 30 juin 2025 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 et destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 2025 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025, l'article 2.06.2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2025 ;

Considérant qu'un crédit d'engagement et un crédit de liquidation de 649.267.000 euros, destinés à couvrir les surcoûts de l'indexation, est inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 30 juin 2025 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 ;

Considérant que l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en janvier 2025 ;

Sur la proposition du ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Un crédit d'engagement de 158.000 euros et un crédit de liquidation de 158.000 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 06-90-1 (allocation de base 90.10.01.00.07) de la loi du 30 juin 2025 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.

Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2025 aux programmes et allocations de base concernés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 24 octobre 2025.

Art. 3. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,
V. VAN PETEGHEM

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C – 2025/008200]

23 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2025 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2025 en bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 2025 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2025, artikel 2.06.2 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 oktober 2025 ;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2025 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2025, een vastleggingskrediet en vereffeningkrediet van 649.267.000 euro is ingeschreven, bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index;

Overwegende dat de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in januari 2025 laatst werd bereikt ;

Op de voordracht van de minister van Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 158.000 euro en een vereffeningkrediet van 158.000 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.07) van de wet van 30 juni 2025 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2025 en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2025.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 24 oktober 2025.

Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 23 oktober 2025.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Begroting,
V. VAN PETEGHEM

ANNEXE -
BIJLAGE

Articles légaux -- Wettelijke artikels			Activités --	Allocations de base --	Crédits d'engagement (en euros) --	Crédits de liquidation (en euros) --
Départements -- Departementen	Divisions -- Afdelingen	Programmes -- Programma's	Activiteiten	Basisallocaties	Vastleggings- kredieten (in euro)	Vereffenings- kredieten (in euro)
Section 06 : SPF Stratégie et Appui Sectie 06 : FOD Beleid en Ondersteuning						
06	50	1	0	11.00.03	156.000	156.000
06	50	1	1	12.11.99	2.000	2.000
				Total - Totaal	158.000	158.000
TOTAL - TOTAAL					158.000	158.000

Vu pour être annexé à Notre arrêté du
23 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le minsitre du Budget,
V. VAN PETEGHEM

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van
23 oktober 2025.

FILIP

Van Koningswege :

De minister van Begroting,
V. VAN PETEGHEM

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2025/008113]

16 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Limbourg en zones de police. — Erratum

Dans le *Moniteur belge* du 20 octobre 2025, page 80835, acte 2025/007578, il y a lieu de lire le titre français comme suit :

9 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Limbourg en zones de police

et page 80836, dans le texte français, il y a lieu de remplacer la phrase :

« Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2025. »

par :

« Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2025. »

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2025/008113]

16 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones. — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* van 20 oktober 2025, bladzijde 80835, akte 2025/007578, moet men de Nederlandse titel lezen als volgt :

9 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones

en bladzijde 80836, in de Nederlandstalige tekst, vervangt men de zin :

« Gegeven te Brussel, 16 oktober 2025. »

door :

« Gegeven te Brussel, 9 oktober 2025. »

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2025/203235]

23 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal fixant pour l'année 2026 le taux de la cotisation patronale pour le financement du Service social collectif des administrations provinciales et locales

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 23, alinéa 3, inséré par la loi du 13 avril 2019;

Vu la proposition du Comité de gestion du Service social collectif des administrations provinciales et locales créé au sein du Service fédéral des pensions, formulée le 16 juin 2025;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 octobre 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2025;

Considérant que le taux de la cotisation patronale due par les employeurs affiliés au Service social collectif des administrations provinciales et locales doit être connu au mois de septembre de l'année qui précède;

Considérant que pour l'année 2025 le taux de la cotisation patronale a été fixé à 0,14 % de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des membres du personnel des employeurs affiliés au Service social collectif;

Considérant que pour l'année 2025 le produit de ce taux de cotisation s'avère être suffisant pour couvrir les dépenses et les frais de fonctionnement du Service social collectif et que dès lors ce taux peut être maintenu pour l'année 2026;

Sur la proposition du Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le taux de la cotisation patronale due par les employeurs affiliés au Service social collectif des administrations provinciales et locales, est fixé pour l'année 2026 à 0,14 %.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2025/203235]

23 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2026 van de werkgeversbijdragevoet tot financiering van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, artikel 23, derde lid, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de bij de Federale Pensioendienst ingestelde Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen, geformuleerd op 16 juni 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 oktober 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 oktober 2025;

Overwegende dat de bijdragevoet van de werkgeversbijdrage die verschuldigd is door de bij de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen aangesloten werkgevers gekend moet zijn in de maand september van het voorgaande jaar;

Overwegende dat voor het jaar 2025 de werkgeversbijdragevoet vastgesteld werd op 0,14 % van het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon van de personeelsleden van de bij de Gemeenschappelijke sociale dienst aangesloten werkgevers;

Overwegende dat voor het jaar 2025 de opbrengst van deze werkgeversbijdragevoet voldoende blijkt te zijn om de uitgaven en de werkingskosten van Gemeenschappelijke sociale dienst te dekken en dat deze bijdragevoet derhalve ongewijzigd kan blijven voor het jaar 2026;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. De werkgeversbijdragevoet verschuldigd door de bij de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen aangesloten werkgevers, wordt voor het jaar 2026 vastgesteld op 0,14 %.

Art. 2. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON

Art. 2. De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2025.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Pensioenen,
J. JAMBON

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE**

[C – 2025/007676]

6 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre de l'Emploi et le Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté de modifier certaines parties des livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport « arrêté royal du 8 septembre 2019 »).

Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1^{er} juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension.

Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique et normative des installations électriques.

I. Commentaire général

Actuellement, le RGIE est principalement orienté sur les installations électriques en courant alternatif. Vu la présence croissante des systèmes en courant continu dans les installations électriques à basse tension et à très basse tension (batteries d'accumulateurs, panneaux photovoltaïques, ...), le présent arrêté royal a pour objectifs :

1° l'ajout dans le livre 1 des schémas mis à la terre en courant continu (TN, TT et IT) qui déterminent les caractéristiques des installations électriques :

- définition de ces schémas ;
- mesures de protection actives contre les chocs électriques par contact indirect pour ces schémas ;

2° la prise en compte de l'impact des schémas mis à la terre en courant continu dans le livre 1 (définitions générales, autres mesures de protection, choix et utilisation du matériel électrique, ...) ;

3° l'intégration de la nouvelle terminologie du projet dans les livres 1 et 2 et vérification éditoriale des parties existantes des livres 1 et 2 qui ont été examinées avec le projet.

II. Commentaire des articles

La structure du présent arrêté royal est comme suit :

1° articles 1^{er} à 72 : modifications apportées au livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE**

[C – 2025/007676]

6 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 2, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit dat de Minister van Werk en de Minister van Energie aan u voorleggen, laat uwe Majesteit toe om sommige delen te wijzigen van de boeken 1 en 2, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (in dit verslag "koninklijk besluit van 8 september 2019" genoemd).

De drie voormelde thematische boeken vormen sinds 1 juni 2020 de herstructurering van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI), dat bindend werd verklaard door het koninklijk besluit van 10 maart 1981 voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie en het koninklijk besluit van 2 september 1981 voor de elektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. De drie boeken bevatten dus de veiligheidsmaatregelen van toepassing op de elektrische installaties op zeer lage spanning, op laagspanning en op hoogspanning.

Sinds de publicatie van de drie boeken wordt de herstructurering van de veiligheidsmaatregelen voortgezet om de voortdurende evolutie van de veiligheid van personen en goederen tegen de gevolgen van elektriciteit te verzekeren, en met name om aan de technologische en normatieve evolutie van elektrische installaties te beantwoorden.

I. Algemene opmerkingen

Momenteel is het AREI hoofdzakelijk gericht op elektrische installaties bij wisselstroom. Gezien de groeiende aanwezigheid van systemen bij gelijkstroom in elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (accumulatorbatterijen, fotovoltaïsche panelen, enz.), heeft dit koninklijk besluit het volgende tot doel:

1° de toevoeging in boek 1 van geaarde netsystemen bij gelijkstroom (TN, TT en IT) die de kenmerken van elektrische installaties bepalen:

- definitie van deze netsystemen;
- actieve beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking voor deze netsystemen;

2° het in aanmerking nemen van geaarde netsystemen bij gelijkstroom in boek 1 (algemene definities, andere beschermingsmaatregelen, keuze en gebruik van elektrisch materieel, ...);

3° de integratie van de nieuwe terminologie van het ontwerp in de boeken 1 en 2 en redactionele verificatie van bestaande delen van de boeken 1 en 2 die met het ontwerp werden bekeken.

II. Commentaar op de artikelen

De structuur van dit koninklijk besluit is als volgt:

1° artikelen 1 tot en met 72: wijzigingen aangebracht aan boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019;

2° articles 73 à 83 : modifications apportées au livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;

3° article 84 : entrée en vigueur du présent arrêté royal (premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*) ;

4° article 85 : exécution du présent arrêté royal par les ministres concernés.

Articles 1^{er}, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 :

Ces articles concernent des adaptations de la terminologie et éditoriales des livres 1 et 2 liées aux modifications apportées par le projet. Certaines adaptations précisent l'application des prescriptions du livre 1 sur les installations électriques en courant alternatif et/ou en courant continu.

Article 2 :

Des nouvelles figures concernant les schémas mis à la terre en courant continu et l'installation de mise à la terre ont été ajoutées dans la partie 2 du livre 1. L'article 2 renumérote les figures de la partie 2 du livre 1.

Article 3 :

La sous-section 2.2.1.2. du livre 1 définit les trois schémas mis à la terre en courant alternatif pris en considération : TN, TT et IT.

Le texte de la sous-section 2.2.1.2. du livre 1 a fait l'objet d'une révision éditoriale.

Cette sous-section a été également complétée par :

- les schémas TT et TN en courant alternatif sans point neutre accessible ou existant ;
- la description et l'illustration des trois schémas mis à la terre précités en courant continu. En courant continu, les schémas mis à la terre sont réalisés soit :
 - avec deux conducteurs actifs : L+, L- ;
 - avec trois conducteurs actifs : L+, L-, M.

Article 4 :

L'article 4 révisé et complète les définitions des termes généraux de la protection contre les chocs électriques pour tenir compte des termes utilisés aussi bien pour les schémas mis à la terre en courant alternatif que pour ceux en courant continu, c.à.d. :

1° en ce qui concerne les termes existants :

- conducteur actif ;
- conducteur neutre ;
- conducteur PEN ;
- parties actives ;

2° en ce qui concerne les nouveaux termes :

- conducteur de ligne ;
- conducteur L+ ;
- conducteur L- ;
- conducteur N ;
- conducteur PEL ;
- conducteur PEM.

Le terme « conducteur de ligne » a été introduit pour viser le conducteur actif ou la partie active d'une phase en courant alternatif ou d'un pôle en courant continu.

Lorsque le terme « conducteur neutre » est utilisé dans les prescriptions du livre 1, cela vise une prescription d'application aussi bien en courant alternatif (conducteur relié au point neutre) qu'en courant continu (conducteur relié au point milieu).

L'article 4 adapte également la numérotation des figures mentionnées dans la définition « volume d'accessibilité au toucher ». Cette adaptation tient compte de la nouvelle numérotation des figures de la partie 2 du livre 1.

Article 6 :

L'article 6 complète la figure 2.10. d'une installation de mise à la terre en courant alternatif du chapitre 2.5. du livre 1 par deux nouvelles figures, c.à.d. une installation de mise à la terre en courant continu et une installation de mise à la terre mixte (courant alternatif/courant continu).

2° artikelen 73 tot en met 83: wijzigingen aangebracht aan boek 2 van het koninklijk besluit van 8 september 2019;

3° artikel 84: inwerkingtreding van dit koninklijk besluit (eerste dag van de zesde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*);

4° artikel 85: uitvoering van dit koninklijk besluit door de betrokken ministers.

Artikelen 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 en 83:

Deze artikelen betreffen terminologische en redactionele aanpassingen van de boeken 1 en 2 in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen. Sommige aanpassingen verduidelijken de toepassing van voorschriften van boek 1 op de elektrische installaties bij wisselstroom en/of bij gelijkstroom.

Artikel 2:

Er werden nieuwe figuren toegevoegd in deel 2 van boek 1 betreffende de geaarde netsystemen bij gelijkstroom en de aardingsinstallatie. Artikel 2 vernummert de figuren van deel 2 van boek 1.

Artikel 3:

Onderafdeling 2.2.1.2. van boek 1 definieert de drie geaarde netsystemen bij wisselstroom die in aanmerking zijn genomen: TN, TT en IT.

De tekst van onderafdeling 2.2.1.2. van boek 1 heeft het voorwerp uitgemaakt van een redactionele herziening.

Deze onderafdeling werd ook aangevuld met:

- de TT- en TN-netsystemen bij wisselstroom zonder bereikbaar of bestaand nulpunt;
- de beschrijving en de illustratie van de voormelde geaarde netsystemen bij gelijkstroom. Bij gelijkstroom worden de geaarde netsystemen uitgevoerd:
 - hetzij met twee actieve geleiders: L+, L-;
 - hetzij met drie actieve geleiders: L+, L-, M.

Artikel 4:

Artikel 4 herzielt en vervolledigt de definities van de algemene termen inzake de bescherming tegen elektrische schokken om rekening te houden met de termen die zowel voor de geaarde netsystemen bij wisselstroom als voor deze bij gelijkstroom worden gebruikt, d.w.z.:

1° wat betreft de bestaande termen:

- actieve geleider;
- nulgeleider;
- PEN-geleider;
- actieve delen;

2° wat betreft de nieuwe termen:

- lijngeleider;
- L+-geleider;
- L--geleider;
- N-geleider;
- PEL-geleider;
- PEM-geleider.

De term "lijngeleider" werd ingevoerd om te verwijzen naar de actieve geleider of het actief deel van een fase bij wisselstroom of van een pool bij gelijkstroom.

Wanneer de term "nulgeleider" wordt gebruikt in de voorschriften van boek 1, verwijst dit naar een voorschrift dat zowel van toepassing is bij wisselstroom (geleider verbonden met het nulpunt) als bij gelijkstroom (geleider verbonden met het middelpunt).

Artikel 4 past ook de nummering aan van figuren die zijn vermeld in de definitie "genaakbaarheidsgabarit". Deze aanpassing houdt rekening met de nieuwe nummering van de figuren van deel 2 van boek 1.

Artikel 6:

Artikel 6 vervolledigt figuur 2.10. van een aardingsinstallatie bij wisselstroom van hoofdstuk 2.5. van boek 1 met twee nieuwe figuren, d.w.z. een aardingsinstallatie bij gelijkstroom en een gemiddelde aardingsinstallatie (wisselstroom/gelijkstroom).

L'article 6 révisé et complète aussi les définitions des termes de la mise à la terre du chapitre 2.5. du livre 1 pour tenir compte des termes utilisés aussi bien pour les schémas mis à la terre en courant alternatif que pour ceux en courant continu, c.à.d. :

1° en ce qui concerne les termes existants :

- le conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre.

2° en ce qui concerne les nouveaux termes :

- le conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M.

Lorsque le terme « conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre » est utilisé dans les prescriptions du livre 1, cela vise une prescription d'application aussi bien en courant alternatif (conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur N) qu'en courant continu (conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M).

Article 7 :

L'article 7 complète les définitions des transformateurs de la section 2.6.3. du livre 1 par celles des convertisseurs.

L'article 7 intègre également des adaptations éditoriales pour certaines définitions existantes des transformateurs.

Article 8 :

La définition du « courant différentiel résiduel de fonctionnement » à la section 2.6.4. du livre 1 a fait l'objet d'une révision éditoriale. Les seuils de sensibilité des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel en courant continu lisse y sont également intégrés : 20 mA (équivalent au 10 mA en courant alternatif) et 80 mA (équivalent au 30 mA en courant alternatif).

Article 15 :

La section 3.2.2. du livre 1 définit les trois schémas mis à la terre en courant alternatif pris en considération : TN, TT et IT. Ces schémas constituent une des caractéristiques des installations électriques à basse tension et à très basse tension pour la protection active contre les chocs électriques par contact indirect.

Le texte de la section 3.2.2. du livre 1 a fait l'objet d'une simplification éditoriale par le biais d'un renvoi vers les définitions des schémas mis à la terre de la partie 2 du livre 1 et a été complété par les schémas mis à la terre précités en courant continu.

Article 22 :

L'article 22 intègre au point c.2. de la sous-section 4.2.3.3. du livre 1 (protection par la séparation de sécurité des circuits) les installations électriques à courant continu.

L'article 22 intègre également à la sous-section 4.2.3.3. du livre 1 des adaptations de terminologie et éditoriales liées aux modifications apportées par le projet.

Article 23 :

L'article 23 révisé le texte de la sous-section 4.2.3.4. du livre 1 concernant les mesures de protection active contre les chocs électriques par contact indirect avec coupure automatique de l'alimentation.

Cette révision comprend notamment :

- des adaptations de la terminologie et éditoriales liées aux modifications apportées par le projet ;

- l'ajout d'autres dispositifs de contrôle pour mentionner l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre selon un schéma IT ;

- l'intégration et l'illustration des schémas mis à la terre en courant continu pour les mesures de protection des trois schémas mis à la terre (TN, TT et IT) ;

- la suppression de l'autorisation des circuits fixes biphasés selon un schéma TN-C avec un conducteur PEN d'une section inférieure à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium ;

Artikel 6 herzielt en vervolledigt ook de definities van de termen van de aarding van hoofdstuk 2.5. van boek 1 om rekening te houden met de termen die zowel voor de geaarde netsystemen bij wisselstroom als voor deze bij gelijkstroom worden gebruikt, d.w.z.:

1° wat betreft de bestaande termen:

- de aardgeleider van het nulpunt en/of van de nulgeleider.

2° wat betreft de nieuwe termen:

- de aardgeleider van het middelpunt en/of de M-geleider.

Wanneer de term "de aardgeleider van het nulpunt en/of van de nulgeleider" wordt gebruikt in de voorschriften van boek 1, verwijst dit naar een voorschrift van dat zowel toepassing is zowel bij wisselstroom (aardgeleider van het nulpunt en/of de N-geleider) als bij gelijkstroom (aardgeleider van het middelpunt en/of de M-geleider).

Artikel 7:

Artikel 7 vervolledigt de definities van transformatoren van afdeling 2.6.3. van boek 1 met deze van omvormers.

Artikel 7 integreert ook redactionele aanpassingen voor sommige bestaande definities van transformatoren.

Artikel 8:

De definitie van de "residuele differentiële aanspreekstroom" in afdeling 2.6.4. van boek 1 heeft het voorwerp uitgemaakt van een redactionele herziening. De drempels van gevoeligheid van differentieelstroombeschermingsinrichtingen bij gelijkstroom zonder rimpel zijn hierin ook opgenomen: 20 mA (gelijkwaardig aan 10 mA bij wisselstroom) en 80 mA (gelijkwaardig aan 30 mA bij wisselstroom).

Artikel 15:

Afdeling 3.2.2. van boek 1 definieert de drie geaarde netsystemen bij wisselstroom die in aanmerking zijn genomen: TN, TT en IT. Deze netsystemen vormen een van de kenmerken van de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning voor de actieve bescherming tegen de elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.

De tekst van afdeling 3.2.2. van boek 1 heeft het voorwerp uitgemaakt van een redactionele vereenvoudiging door middel van een verwijzing naar de definities van geaarde netsystemen van deel 2 van boek 1 en werd aangevuld met de voormelde geaarde netsystemen bij gelijkstroom.

Artikel 22:

Artikel 22 integreert de elektrische installaties bij gelijkstroom in punt c.2. van onderafdeling 4.2.3.3. van boek 1 (bescherming door veiligheidsscheiding van de stroombanen).

Artikel 22 integreert ook terminologische en redactionele aanpassingen in onderafdeling 4.2.3.3. van boek 1 in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

Artikel 23:

Artikel 23 herzielt de tekst van onderafdeling 4.2.3.4. van boek 1 betreffende de actieve beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking met automatische onderbreking van de voeding.

Deze herziening bevat onder meer:

- terminologische en redactionele aanpassingen in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen;

- de toevoeging van andere bewakingstoestellen om het bestaan van een eerste massa- of aardfout te melden volgens een IT-netsysteem;

- de integratie en de illustratie van geaarde netsystemen bij gelijkstroom voor de beschermingsmaatregelen van de drie geaarde netsystemen (TN, TT en IT);

- de schrapping van de toelating van vaste tweefasige stroombanen volgens een TN-C-netsysteem met een PEN-geleider van een doorsnede kleiner dan 10 mm² in koper of 16 mm² in aluminium;

- l'aperçu des interdictions de l'utilisation du schéma TN-C dans les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Des nouvelles interdictions ont été ajoutées, c.à.d. :

- pour les installations temporaires, mobiles ou transportables ;
- pour le circuit terminal d'un consommateur utilisant le conducteur actif mis à la terre pour le transport de l'énergie électrique et dont la tension d'alimentation est supérieure à la tension limite conventionnelle absolue ;

- les conditions d'utilisation pour le schéma TT lors de l'utilisation d'un dispositif de protection contre les surintensités pour la coupure automatique lors d'un défaut à la masse ou à la terre ;

- les conditions pour la protection du conducteur neutre lorsque le circuit n'est pas protégé par un dispositif de protection à courant-différentiel résiduel selon un schéma TT ;

- l'obligation de la présence d'un dispositif de contrôle pour signaler l'existence d'un premier défaut à la masse ou la terre selon un schéma IT et description de son fonctionnement (nouvelle installation électrique et ajout d'un circuit). La présence de ce dispositif n'est pas obligatoire si la tension nominale de l'installation électrique à basse tension et à très basse tension est inférieure à la tension limite conventionnelle absolue ;

- la précision des mesures de protection lors d'un deuxième défaut sur un autre conducteur actif selon un schéma IT. Une distinction est faite :

- d'une part par rapport à l'interconnexion des masses de l'installation électrique à basse tension et à très basse tension ;

- d'autre part par rapport à la distribution du conducteur neutre ;

- des dispositions transitoires pour les projets ou travaux en cours au moment de l'entrée en vigueur qui sont d'application sur certaines nouvelles dispositions de la sous-section 4.2.3.4. du livre 1 (point b.3. : circuits biphasés fixes selon un schéma TN-C/point d.2. : surveillance permanente du premier défaut à la masse ou la terre selon un schéma IT). Les dispositions dérogatoires de la sous-section 4.2.3.4. du livre 1 des installations électriques existantes à basse tension et à très basse tension peuvent s'appliquer (sous-section 6.5.8.2., point 5., du livre 1).

Article 26 :

L'article 26 précise les seuils de la sensibilité d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dans les installations non-domestiques à basse tension et à très basse tension. Cette sensibilité peut être désormais déterminée à partir de la formule déjà présente au point d. de la sous-section 4.2.4.4. du livre 1 et des conditions y mentionnées, c.à.d. valeur maximale de la résistance de dispersion de la prise de terre en fonction du type de lieu.

Article 27 :

L'article 27 introduit une prescription du livre 2 (installations électriques à haute tension), c.à.d. la propagation de potentiel dans une installation électrique à basse tension suite à un défaut d'isolation dans une installation électrique à haute tension. Les mesures sont fonction du type de schéma mis à la terre dans les installations électriques à basse tension et de l'interconnexion des prises de terre haute tension et basse tension.

Article 29 :

L'article 29 impose l'obligation de la présence d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre pour des installations électriques à basse tension et à très basse tension selon un schéma IT situées dans des lieux à risque d'incendie accru. La prescription reprise à l'alinéa 4 au point d. de la sous-section 4.3.3.6. du livre 1 a été adaptée pour imposer cette obligation.

Le texte du point d. de la sous-section 4.3.3.6. du livre 1 tient également compte des adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.

Article 33 :

La section 4.4.4. du livre 1 définit les prescriptions concernant les mesures protection contre les surintensités, c.à.d. la coupure et la protection des conducteurs d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension. Cette coupure et cette protection sont fonction du type de schéma mis à la terre.

L'article 33 intègre à la section 4.4.4. du livre 1 des adaptations de terminologie et éditoriales liées aux modifications apportées par le projet.

- het overzicht van de verboden op het gebruik van een TN-C-netsysteem in de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Er werden nieuwe verboden toegevoegd, d.w.z.:

- voor de tijdelijke, mobiele of verplaatsbare installaties;

• voor de eindstroombaan van een verbruiker die de geaarde actieve geleider gebruikt voor het overbrengen van elektrische energie en waarvoor de voedingsspanning hoger is dan de conventionele absolute spanningsgrens;

- de gebruiksvoorwaarden voor het TT-netsysteem bij gebruik van een beschermingsinrichting tegen overstroom voor de automatische onderbreking bij een massa- of aardfout;

- de voorwaarden voor de bescherming van de nulgeleider wanneer de stroombaan niet wordt beschermd door een differentieel-stroombeschermingsinrichting volgens een TT-netsysteem;

- de verplichting van de aanwezigheid van een bewakingstoestel om het bestaan van een eerste massa- of aardfout te melden volgens een IT-netsysteem en beschrijving van de werking ervan (nieuwe elektrische installatie en toevoeging van een stroombaan). De aanwezigheid van dit toestel is niet verplicht indien de nominale spanning van de elektrische installatie op laagspanning en op zeer lage spanning lager is dan de conventionele absolute spanningsgrens;

- de verduidelijking van de beschermingsmaatregelen bij een tweede fout op een andere actieve geleider volgens een IT-netsysteem. Er wordt een verschil gemaakt:

- enerzijds ten opzichte van de verbinding van de massa's van de elektrische installatie op laagspanning en op zeer lage spanning tussen elkaar;

- anderzijds ten opzichte van de verdeling van de nulgeleider;

- overgangsbepalingen voor de lopende projecten of werkzaamheden op het moment van de inwerkingtreding die van toepassing zijn op sommige nieuwe bepalingen van onderafdeling 4.2.3.4. van boek 1 (punt b.3.: vaste tweefasige stroombanen volgens een TN-C-netsysteem/punt d.2.: permanente bewaking van de eerste massa- of aardfout volgens een IT-netsysteem). De afwijkende bepalingen van onderafdeling 4.2.3.4. van boek 1 van de bestaande elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning kunnen worden toegepast (onderafdeling 6.5.8.2., punt 5., van boek 1).

Artikel 26:

Artikel 26 verduidelijkt de drempels van de gevoeligheid van een differentieelstroombeschermingsinrichting in niet-huishoudelijke installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Deze gevoeligheid kan voortaan bepaald worden aan de hand van de formule die nu reeds is opgenomen in punt d. van onderafdeling 4.2.4.4. van boek 1 en de daarin vermelde voorwaarden, d.w.z. maximale waarde van de spreidingsweerstand van de aardverbinding in functie van het type ruimte.

Artikel 27:

Artikel 27 voert een voorschrift van boek 2 (elektrische installaties op hoogspanning) in, d.w.z. de potentiaalverspreiding in een elektrische installatie op laagspanning ten gevolge van een isolatiefout in een elektrische hoogspanningsinstallatie. De maatregelen zijn afhankelijk van het type geaard netsysteem in elektrische installaties op laagspanning en van de onderlinge verbinding tussen de aardverbindingen op hoogspanning en op laagspanning.

Artikel 29:

Artikel 29 voorziet in de verplichte aanwezigheid van een permanente isolatiebewaking om het bestaan van een eerste massa- of aardfout te melden in elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning volgens een IT-netsysteem, die zijn gelegen in ruimten met verhoogd brandrisico. Het voorschrift van de vierde alinea van punt d. van onderafdeling 4.3.3.6. van boek 1 werd aangepast om deze verplichting op te leggen.

De tekst van punt d. van onderafdeling 4.3.3.6. van boek 1 houdt ook rekening met de terminologische aanpassingen die door het ontwerp werden aangebracht.

Artikel 33:

Afdeling 4.4.4. van boek 1 definieert de voorschriften betreffende de beschermingsmaatregelen tegen overstroom, d.w.z. de onderbreking en de bescherming van een elektrische installatie op laagspanning en op zeer lage spanning. Deze onderbreking en deze bescherming zijn afhankelijk van het type geaard netsysteem.

Artikel 33 integreert terminologische en redactionele aanpassingen in afdeling 4.4.4. van boek 1 die door het ontwerp werden aangebracht.

Pour les sous-sections 4.4.4.2. à 4.4.4.5. du livre 1 (protection des circuits triphasés en TN, TT et IT), le titre de ces sous-sections précise l'application des prescriptions attenantes pour des installations électriques à basse tension et à très basse tension en courant alternatif. L'obligation de la détection de la surintensité sur les conducteurs actifs visée à la sous-section 4.4.4.2. du livre 1 est également précisée pour les circuits biphasés des installations domestiques. Pour les circuits triphasés en schéma TN ou TT à conducteur neutre distribué en courant alternatif et d'une section inférieure à celle des conducteurs de ligne, il est admis que le conducteur neutre soit protégé contre les courts-circuits par le dispositif de protection des conducteurs de ligne du circuit ou d'un circuit situé en amont (sous-section 4.4.4.4. du livre 1).

L'interdiction de coupure du conducteur PEN visée à la sous-section 4.4.4.6. du livre 1 est précisée pour d'autres conducteurs actifs mis à la terre (L, M) qui remplissent aussi la fonction de conducteur de protection dans les installations électriques à basse tension et à très basse tension à courant alternatif et à courant continu.

Deux nouvelles sous-sections complètent la section 4.4.4. du livre 1 :

- sous-section 4.4.4.8. du livre 1 : protection et coupure du conducteur neutre d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension en courant alternatif en présence de courants harmoniques pouvant échauffer anormalement le conducteur neutre ;

- sous-section 4.4.4.9. du livre 1 : protection et coupure du conducteur milieu d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension en courant continu.

Article 37 :

La sous-section 5.1.6.2. du livre 1 définit le code de couleurs des conducteurs isolés.

L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, ainsi que la couleur bleue, sur les conducteurs isolés est mieux précisée pour les conducteurs concernés d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension.

Le texte de la sous-section 5.1.6.2. du livre 1 a également fait l'objet d'une réécriture éditoriale.

Le texte du point a. de la sous-section 5.2.6.2. du livre 1, faisant également référence à l'utilisation des couleurs vert et/ou jaune sur les conducteurs isolés, est aligné sur la modification apportée au texte de la sous-section 5.1.6.2. du livre 1 (voir article 39).

Article 40 :

L'exception du placement d'un conducteur de protection ou d'un conducteur PEN indépendant pour la pose à l'air libre et le montage apparent visée à la sous-section 5.2.9.5. du livre 1 est aussi précisée pour les conducteurs d'équipotentialité et d'autres conducteurs actifs mis à la terre (L, M) qui remplissent aussi la fonction de conducteur de protection.

Article 41 :

L'exception du placement d'un conducteur de protection ou d'un conducteur PEN indépendant dans les gouttières visée à la sous-section 5.2.9.6. du livre 1 est aussi précisée pour les conducteurs d'équipotentialité et d'autres conducteurs actifs mis à la terre (L, M) qui remplissent aussi la fonction de conducteur de protection.

Article 43 :

La sous-section 5.3.3.1. du livre 1 concerne la coupure de sécurité d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension. Cette coupure est fonction du type de schéma mis à la terre.

Pour les trois types de schéma mis à la terre (TN, TT et IT), les prescriptions attenantes de la coupure de sécurité tiennent maintenant compte des installations électriques en courant continu.

L'article 43 insère également un nouvel alinéa au point a.2. de la sous-section 5.3.3.1. du livre 1 concernant une prescription générale pour la coupure de sécurité obligatoire des sources d'énergie.

Le texte du point a.2. de la sous-section 5.3.3.1. du livre 1 a également fait l'objet d'une réécriture éditoriale et d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.

Article 45 :

L'article 45 supprime la prescription du point a. de la sous-section 5.3.4.2. du livre 1 concernant la tension d'alimentation maximale de 250 V pour les appareils d'éclairage intérieurs.

Voor de onderafdelingen 4.4.4.2 t.e.m. 4.4.4.5. van boek 1 (bescherming van driedfasige stroombanen in TN, TT en IT), verduidelijkt de titel van deze onderafdelingen de toepassing van de bijbehorende voorschriften voor elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning bij wisselstroom. De in onderafdeling 4.4.4.2. van boek 1 voorziene verplichting van de detectie van de overstroom op de actieve geleiders wordt ook verduidelijkt voor de tweefasige stroombanen van huishoudelijke installaties. Voor driedfasige stroombanen in TN- of TT-netsysteem met verdeelde nulgeleider bij wisselstroom en met een doorsnede lager dan deze van de lijngeleiders, is het toegelaten dat de nulgeleider door de beschermingsinrichting van de lijngeleiders van de stroombaan of van een stroomopwaartse stroombaan wordt beschermd tegen overstroom (onderafdeling 4.4.4.4 van boek 1).

Het in onderafdeling 4.4.4.6. van boek 1 voorziene verbod van de onderbreking van de PEN-geleider wordt verduidelijkt voor andere gearde actieve geleiders (L, M) die ook de functie van beschermingsgeleider vervult in de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning bij wisselstroom en bij gelijkstroom.

Twee nieuwe onderafdelingen vervolledigen afdeling 4.4.4. van boek 1:

- onderafdeling 4.4.4.8. van boek 1: bescherming en onderbreking van de nulgeleider van een elektrische installatie op laagspanning en op zeer lage spanning bij wisselstroom in aanwezigheid van harmonische stromen die de nulgeleider abnormaal kunnen opwarmen;

- onderafdeling 4.4.4.9. van boek 1: bescherming en onderbreking van de middelgeleider van een elektrische installatie op laagspanning en op zeer lage spanning bij gelijkstroom.

Artikel 37:

Onderafdeling 5.1.6.2. van boek 1 definieert de kleurcode van de geïsoleerde geleiders.

Het gebruik van de groene en/of gele kleur, evenals de blauwe kleur, op de geïsoleerde geleiders wordt beter verduidelijkt voor de betrokken geleiders van een elektrische installatie op laagspanning en op zeer lage spanning.

De tekst van onderafdeling 5.1.6.2. van boek 1 heeft ook het voorwerp uitgemaakt van een redactionele herschrijving.

De tekst van punt a. van onderafdeling 5.2.6.2. van boek 1 die ook verwijst naar het gebruik van de groene en/of gele kleur op de geïsoleerde geleiders, werd in overeenstemming gebracht met de wijziging die werd aangebracht in de tekst van onderafdeling 5.1.6.2. van boek 1 (zie artikel 39).

Artikel 40:

De in onderafdeling 5.2.9.5. van boek 1 bedoelde uitzondering van de plaatsing van een onafhankelijke beschermingsgeleider of PEN-geleider voor de plaatsing in openlucht en de plaatsing in opbouw wordt ook verduidelijkt voor de potentiaalvereffeningsgeleiders en andere gearde actieve geleiders (L, M) die ook de functie van beschermingsgeleider vervullen.

Artikel 41:

De in onderafdeling 5.2.9.6. van boek 1 bedoelde uitzondering van de plaatsing van een onafhankelijke beschermingsgeleider of PEN-geleider in open goten wordt verduidelijkt voor de potentiaalvereffeningsgeleiders en andere gearde actieve geleiders (L, M) die ook de functie van beschermingsgeleider vervullen.

Artikel 43:

Onderafdeling 5.3.3.1. van boek 1 betreft de veiligheidsonderbreking van een elektrische installatie op laagspanning en op zeer lage spanning. Deze onderbreking is afhankelijk van het type gearde netsysteem.

Voor de drie gearde netsystemen (TN, TT en IT) houden de bijbehorende voorschriften van de veiligheidsonderbreking nu rekening met de elektrische installaties bij gelijkstroom.

Artikel 43 voegt ook een nieuw lid toe in punt a.2. van onderafdeling 5.3.3.1. van boek 1 in betreffende een algemeen voorschrift voor de verplichte veiligheidsonderbreking van energiebronnen.

De tekst van punt a.2. van onderafdeling 5.3.3.1. van boek 1 heeft ook het voorwerp uitgemaakt van een redactionele herschrijving en terminologische aanpassingen in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

Artikel 45:

Artikel 45 schrapt het voorschrift van punt a. van onderafdeling 5.3.4.2. van boek 1 betreffende de maximale voedingsspanning van 250 V voor binnenverlichtingstoestellen.

Le texte de la sous-section 5.4.3.2. du livre 1 a également fait l'objet d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.

Article 47 :

L'article 47 précise l'application des prescriptions de la sous-section 5.3.5.3. du livre 1 concernant les dispositifs de protection à courant-différentiel résiduel. La sous-section 5.3.5.3. du livre 1 s'applique aux installations électriques à basse tension et à très basse tension en courant alternatif.

Le texte de la sous-section 5.3.5.3. du livre 1 a également fait l'objet d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.

Article 48 :

L'article 48 précise l'application des prescriptions de la sous-section 5.3.5.5. du livre 1 concernant les coupe-circuits à fusible et disjoncteurs. La sous-section 5.3.5.5. du livre 1 s'applique aux installations électriques à basse tension et à très basse tension en courant alternatif.

Le texte de la sous-section 5.3.5.5. du livre 1 a également fait l'objet d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.

Article 50 :

L'article 50 complète la section 5.4.2. du livre 1 (installation de mise à la terre) d'une nouvelle sous-section 5.4.2.3. Cette nouvelle sous-section définit le principe général pour la résistance aux influences mécaniques et chimiques des éléments constitutifs d'une installation de mise à la terre. Les courants de défaut à courant continu peuvent avoir un impact destructeur sur l'installation de mise à la terre.

Article 53 :

L'article 53 supprime le point c. de la sous-section 5.4.4.2. du livre 1, c.à.d. la vérification de l'efficacité des liaisons équipotentielles supplémentaires.

Cette prescription était seulement d'application en cas de doute et sa mise en œuvre difficilement réalisable.

Articles 59 et 69 :

Les articles 59 et 69 introduisent deux nouvelles dispositions dérogatoires d'application sur les installations électriques existantes à basse tension et à très basse tension et les modifications ou extensions non-importantes. Elles concernent :

- d'une part le maintien en service de circuits fixes biphasés selon un schéma TN-C dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium ;

- d'autre part la non-obligation de la présence d'une surveillance permanente de l'isolation signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre pour des installations électriques selon un schéma IT. Cette disposition dérogatoire est soumise à certaines conditions.

Article 63 :

L'article 63 impose l'obligation de la présence d'une surveillance permanente de l'isolation signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre pour des installations électriques ATEX à basse tension et à très basse tension selon le schéma IT. La prescription reprise à la section 7.102.8.5. du livre 1 est supprimée.

Le texte de la section 7.102.8.5. du livre 1 tient également compte des adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET

De tekst van onderafdeling 5.4.3.2. van boek 1 heeft het voorwerp uitgemaakt van terminologische aanpassingen in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

Artikel 47:

Artikel 47 verduidelijkt de toepassing van de voorschriften van onderafdeling 5.3.5.3. van boek 1 betreffende de differentieel-stroombeschermingsinrichtingen. Onderafdeling 5.3.5.3. van boek 1 is van toepassing op elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning bij wisselstroom.

De tekst van onderafdeling 5.3.5.3. van boek 1 heeft het voorwerp uitgemaakt van terminologische aanpassingen in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

Artikel 48:

Artikel 48 verduidelijkt de toepassing van de voorschriften van onderafdeling 5.3.5.5. van boek 1 betreffende de smeltzekeringen en de vermogensschakelaars. Onderafdeling 5.3.5.5. van boek 1 is van toepassing op elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning bij wisselstroom.

De tekst van onderafdeling 5.3.5.5. van boek 1 heeft het voorwerp uitgemaakt van terminologische aanpassingen in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

Artikel 50:

Artikel 50 vervolledigt afdeling 5.4.2. van boek 1 (aardingsinstallatie) met een nieuwe onderafdeling 5.4.2.3. Deze nieuwe onderafdeling definieert het algemene principe voor de weerstand tegen mechanische en chemische invloeden van de samenstellende elementen van de aardingsinstallatie. De foutstromen bij gelijkstroom kunnen een destructieve invloed hebben op de aardingsinstallatie.

Artikel 53:

Artikel 53 schrapt punt c. van onderafdeling 5.4.4.2. van boek 1, d.w.z. de verificatie van de doeltreffendheid van bijkomende potentiaalvereffeningsverbindingen.

Dit voorschrift was alleen van toepassing bij twijfel en was moeilijk uitvoerbaar.

Artikelen 59 en 69:

De artikelen 59 en 69 voeren twee nieuwe afwijkende bepalingen in die van toepassing zijn op bestaande elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen in. Deze hebben betrekking op:

- enerzijds het in bedrijf houden van vaste tweefasige stroombanen volgens een TN-C-netsysteem waarvan de PEN-geleider een doorsnede heeft lager dan 10 mm² in koper of 16 mm² in aluminium;

- anderzijds de niet-verplichting van de aanwezigheid van een permanente isolatiebewaking om het bestaan van een eerste massa- of aardfout voor elektrische installaties te melden volgens een IT-netsysteem. Deze afwijkende bepaling moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Artikel 63:

Artikel 63 voorziet in de verplichte aanwezigheid van een permanente isolatiebewaking om het bestaan van een eerste massa- of aardfout te melden voor elektrische ATEX-installaties op laagspanning en op zeer lage spanning volgens het IT-netsysteem. Het in afdeling 7.102.8.2. van boek 1 opgenomen voorschrift werd verwijderd.

De tekst van afdeling 7.102.8.5. van boek 1 houdt ook rekening met de terminologische aanpassingen in samenhang met de door het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaars,

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

De Minister van Energie,
M. BIHET

Conseil d'État,
section de législation

Première chambre des vacations

La demande d'avis introduite le 24 juillet 2025 par le Ministre de l'Énergie, sur un projet d'arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, portant le numéro 78.087/1/V du rôle de la section de législation du Conseil d'État, a été rayée du rôle le 29 juillet 2025, conformément à l'article 84, § 5, des lois 'sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973.

6 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1°;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, modifié par la loi du 7 avril 1999 et l'article 5, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2024;

Vu l'avis du Comité permanent de l'Électricité, donné le 7 janvier 2025, en application de l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014;

Vu l'avis n° 272 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 21 février 2025, en application de l'article 95, alinéa 1^{er}, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu la communication à la Commission européenne, le 7 mars 2025, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la demande d'avis au Conseil d'État dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 juillet 2025 au rôle de la section de législation du Conseil d'État sous le numéro 78.087/1/V;

Vu la décision de la section de législation du 29 juillet 2025 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre de l'Énergie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'annexe 1, livre 1, partie 1, chapitre 1.5., alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, les mots « source de courant » sont remplacés par les mots « source d'énergie »;

2° dans le texte néerlandais, le mot « stroombronnen » est remplacé par le mot « energiebronnen ».

Raad van State,
afdeling Wetgeving

Eerste vakantiekamer

De door de Minister van Energie op 24 juli 2025 ingediende aanvraag om advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 2, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, ingeschreven op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 78.087/1/V, werd op 29 juli 2025 van de rol afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

6 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 2, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, artikel 21, 1°;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 7 april 1999 en artikel 5, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2024;

Gelet op het advies van het Vast Elektrotechnisch Comité, gegeven op 7 januari 2025, op basis van artikel 22, vijfde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het advies nr. 272 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gegeven op 21 februari 2025, op basis van artikel 95, eerste lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 7 maart 2025, met toepassing van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van dertig dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 24 juli 2025 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 78.087/1/V;

Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 29 juli 2025 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In bijlage 1, boek 1, deel 1, hoofdstuk 1.5., derde alinea, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst worden de woorden "source de courant" vervangen door de woorden "source d'énergie";

2° in de Nederlandse tekst wordt het woord "stroombronnen" vervangen door het woord "energiebronnen".

Art. 2. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° les figures 2.6. à 2.9. sont renumérotées et deviennent 2.16. à 2.19.;

2° les figures 2.11. à 2.23. sont renumérotées et deviennent 2.21. à 2.33.

Art. 3. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., du même arrêté, la sous-section 2.2.1.2., est remplacée par ce qui suit:

« Sous-section 2.2.1.2. Schémas des installations électriques

a. Généralités

Dans ce livre, seuls sont pris en considération les schémas mis à la terre qui contribuent à la protection contre les chocs électriques par contact indirect par coupure automatique de l'alimentation.

Les schémas mis à la terre sont caractérisés chacun par un code constitué au minimum de deux lettres et éventuellement de trois ou quatre lettres:

- la première lettre donne la situation du réseau par rapport à la terre:

- T: liaison directe d'au moins un point avec la terre;
- I: soit isolation de toutes les parties actives par rapport à la terre;

soit liaison d'un point avec la terre à travers une impédance suffisamment élevée;

- la seconde lettre donne la situation des masses de l'installation électrique par rapport à la terre:

• T: masses reliées à une terre qui est distincte et électriquement indépendante de l'éventuelle mise à la terre du réseau;

• N: masses reliées avec un point d'un conducteur actif du réseau mis à la terre (conducteur N, M, L, L+ ou L-);

- les éventuelles troisième ou quatrième lettres, séparées des deux premières par un tiret, ainsi qu'éventuellement entre elles, donnent la disposition du conducteur de protection:

• S: la fonction de conducteur de protection est assurée par un conducteur exclusivement prévu à cet effet;

• C: un même conducteur remplit la fonction de conducteur de protection ainsi que de conducteur actif du réseau (conducteur N, M, L, L+ ou L-), comme le conducteur PEN, PEM ou PEL.

b. Description des schémas mis à la terre en courant alternatif

Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre de ce Livre:

- le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.

Lorsqu'un point du réseau est mis directement ou indirectement à la terre, le point neutre est de préférence mis à la terre.

b.1. Schéma TN

Le schéma TN a au moins un point du réseau (N ou L) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées à ce point par des conducteurs de protection.

Le conducteur de protection est mis à la terre au moins en un point.

Trois variantes du schéma TN sont prises en considération, suivant la disposition du conducteur actif mis à la terre et du conducteur de protection, à savoir:

Art. 2. In bijlage 1, boek 1, deel 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022, 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de figuren 2.6. tot en met 2.9. worden vernummerd en worden 2.16. tot en met 2.19.;

2° de figuren 2.11. tot en met 2.23. worden vernummerd en worden 2.21. tot en met 2.33.

Art. 3. In bijlage 1, boek 1, deel 2, afdeling 2.2.1., van hetzelfde besluit, wordt onderafdeling 2.2.1.2. vervangen als volgt:

“Onderafdeling 2.2.1.2. Netsystemen van de elektrische installaties

a. Algemeen

In dit boek worden enkel de gearde netsystemen in aanmerking genomen die een bijdrage leveren tot de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking door automatische onderbreking van de voeding.

De gearde netsystemen worden elk gekenmerkt door een code bestaande uit ten minste twee letters, en eventueel uit drie of vier letters:

- de eerste letter geeft de relatie aan tussen het net en de aarde:

- T: rechtstreekse verbinding van ten minste een punt met de aarde;
- I: hetzij isolatie van alle actieve delen ten overstaan van de aarde;

hetzij verbinding van een punt met de aarde via een voldoende grote impedantie;

- de tweede letter geeft de relatie aan tussen de massa's van de elektrische installatie en de aarde:

• T: massa's verbonden met een aarding die verschillend en elektrisch onafhankelijk is van een eventuele aarding van het net;

• N: massa's verbonden met een punt van een gearde actieve geleider van het net (N-, M-, L-, L+- of L--geleider);

- de eventuele derde of vierde letter, door een koppelteken gescheiden van de eerste twee en eventueel van elkaar, geven de uitvoering aan van de beschermingsgeleider:

• S: de functie van beschermingsgeleider wordt verzekerd door een geleider die uitsluitend hiervoor bestemd is;

• C: eenzelfde geleider vervult zowel de functie van beschermingsgeleider als van actieve geleider van het net (N-, M-, L-, L+- of L--geleider) zijnde de PEN-, PEM- of PEL-geleider.

b. Beschrijving van de gearde netsystemen in wisselstroom

De volgende types van gearde netsystemen worden in aanmerking genomen in het kader van dit Boek:

- het TN-netsysteem met zijn drie varianten (TN-S, TN-C en TN-C-S);
- het TT-netsysteem;
- het IT-netsysteem.

Wanneer een punt van het net rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geaard, wordt het nulpunt bij voorkeur geaard.

b.1. TN-netsysteem



Bij het TN-netsysteem is ten minste een punt van het net (N of L) rechtstreeks geaard en zijn de massa's van de elektrische installatie met dit punt verbonden door middel van beschermingsgeleiders.

De beschermingsgeleider wordt op minstens een punt geaard.

Naargelang de uitvoering van de gearde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden drie varianten van het TN-netsysteem in aanmerking genomen, namelijk:

- schéma TN-S dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont séparés;
- TN-S-netsysteem waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider afzonderlijke geleiders zijn;



Figures 2.1. Schéma TN-S
Figuren 2.1. TN-S-netsysteem



- (1) Masse
(2) Prise de terre du réseau
(1) Massa
(2) Aardverbinding van het net

- schéma TN-C dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur;
- TN-C-netsysteem waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden gecombineerd tot een enkele geleider;



Figures 2.2. Schéma TN-C
Figuren 2.2. TN-C-netsysteem



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net

- schéma TN-C-S dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur dans une partie de l'installation électrique.
- TN-C-S-netsysteem waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden gecombineerd tot een enkele geleider in een deel van de elektrische installatie.

Figures 2.3. Schéma TN-C-S
Figuren 2.3. TN-C-S-netsysteem



- (1) Masses
(2) Prise de terre du réseau
(1) Massa's
(2) Aardverbinding van het net



b.2. Schéma TT

Le schéma TT a au moins un point du réseau (N ou L) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble, à une ou plusieurs prises de terre distinctes et électriquement indépendantes de celle du réseau.

b.2. TT-netsysteem

Bij een TT-netsysteem is ten minste een punt van het net (N of L) rechtstreeks geaard en zijn de massa's van de elektrische installatie hetzij individueel, hetzij in groepen, hetzij gezamenlijk verbonden met één of meer aardverbindingen die verschillend en elektrisch onafhankelijk zijn van deze van het net.

Figures 2.4. Schéma TT
Figuren 2.4. TT-netsysteem



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau
- (3) Prise de terre de la masse
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net
- (3) Aardverbinding van de massa


b.3. Schéma IT

Le schéma IT soit n'a aucun point du réseau (N ou L) relié directement à la terre, soit a un point du réseau (N ou L) relié à la terre à travers une impédance suffisamment élevée, les masses de l'installation électrique étant mises à la terre soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble. Toutefois, les masses qui sont simultanément accessibles sont reliées au même conducteur de protection.

b.3. IT-netsysteem

Bij een IT-netsysteem is er geen enkel punt van het net (N of L) rechtstreeks geaard of is er een verbinding van een punt van het net (N of L) met de aarde via een voldoende grote impedantie, terwijl de massa's van de elektrische installatie wel geaard zijn, hetzij individueel, hetzij in groepen, hetzij gezamenlijk. Gelijktijdig genaakbare massa's worden echter met dezelfde beschermingsgeleider verbonden.

Figures 2.5. Schéma IT
Figuren 2.5. IT-netsysteem



- (1) Impédance (installée ou non)
- (2) Prise de terre du réseau
- (3) Masse
- (4) Prise de terre de la masse
- (1) Impedantie (al dan niet geïnstalleerd)
- (2) Aardverbinding van het net
- (3) Massa

(4) Aardverbinding van de massa

En cas d'utilisation d'un point neutre artificiel, celui-ci peut être relié à la terre si l'impédance entre ce point neutre artificiel et la terre a une valeur suffisamment élevée.

Bij gebruik van een kunstmatig nulpunt mag dit geaard worden indien de impedantie tussen dit kunstmatig nulpunt en de aarde een voldoende grote waarde heeft.

c. Description des schémas mis à la terre en courant continu

c. Beschrijving van de geaarde netsystemen in gelijkstroom

c.1. Généralités

c.1. Algemeen

Les schémas mis à la terre en courant continu sont réalisés avec deux ou trois conducteurs actifs.

De geaarde netsystemen in gelijkstroom worden uitgevoerd met twee of drie actieve geleiders.

Figure 2.6. Schéma mis à la terre en courant continu avec deux conducteurs actifs

Figuur 2.6. Geaard netsysteem in gelijkstroom met twee actieve geleiders





Figure 2.7. Schéma mis à la terre en courant continu avec trois conducteurs actifs

Figuur 2.7. Geaard netsysteem in gelijkstroom met drie actieve geleiders



Lorsqu'un point du réseau est mis directement ou indirectement à la terre, le point milieu est de préférence mis à la terre.

Wanneer een punt van het net rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geaard, wordt het middelpunt bij voorkeur geaard.

c.2. Description des schémas mis à la terre

c.2. Beschrijving van de geaarde netsystemen

Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre de ce Livre:

- le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.

De volgende types van geaarde netsystemen worden in aanmerking genomen in het kader van dit Boek:

- het TN-netsysteem met zijn drie varianten (TN-S, TN-C en TN-C-S);
- het TT-netsysteem;
- het IT-netsysteem.

c.2.1. Schéma TN

Le schéma TN a au moins un point du réseau (M, L+ ou L-) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées à ce point par des conducteurs de protection.

Le conducteur de protection est mis à la terre au moins en un point.

Trois variantes du schéma TN sont prises en considération, suivant la disposition du conducteur actif mis à la terre et du conducteur de protection, à savoir:

- le schéma TN-S avec deux conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont séparés ;

c.2.1. TN-netsysteem


Bij het TN-netsysteem is ten minste een punt van het net (M, L+ of L-) rechtstreeks geaard en zijn de massa's van de elektrische installatie met dit punt verbonden door middel van beschermingsgeleiders.

De beschermingsgeleider wordt op minstens een punt geaard.

Naargelang de uitvoering van de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden drie varianten van TN-netsystemen, in aanmerking genomen, namelijk:

- het TN-S-netsysteem met twee actieve geleiders waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider afzonderlijke geleiders zijn;


Figure 2.8. Schéma TN-S avec deux conducteurs actifs
 Figuur 2.8. TN-S-netsysteem met twee actieve geleiders



- (1) Masse
 (2) Prise de terre du réseau
 (1) Massa
 (2) Aardverbinding van het net

- le schéma TN-S avec trois conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont séparés;
- het TN-S-netsysteem met drie actieve geleiders waarin de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider afzonderlijke geleiders zijn;


Figure 2.9. Schéma TN-S avec trois conducteurs actifs
 Figuur 2.9. TN-S-netsysteem met drie actieve geleiders



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net

- le schéma TN-C avec deux conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur;
- het TN-C-netsysteem met twee actieve geleiders waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden gecombineerd tot een enkele geleider;


Figure 2.10. Schéma TN-C avec deux conducteurs actifs
 Figuur 2.10. TN-C-netsysteem met twee actieve geleiders



(1) Masse
 (2) Prise de terre du réseau
 (1) Massa
 (2) Aardverbinding van het net

- le schéma TN-C avec trois conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur;
- het TN-C-netsysteem met drie actieve geleiders waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden gecombineerd tot een enkele geleider;

Figure 2.11. Schéma TN-C avec trois conducteurs actifs
 Figuur 2.11. TN-C-netsysteem met drie actieve geleiders




(1) Masse
 (2) Prise de terre du réseau
 (1) Massa
 (2) Aardverbinding van het net

- le schéma TN-C-S avec deux conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur dans une partie de l'installation électrique;
- het TN-C-S-netsysteem met twee actieve geleiders waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden gecombineerd tot een enkele geleider in een deel van de elektrische installatie;

Figure 2.12. Schéma TN-C-S avec deux conducteurs actifs

Figuur 2.12. TN-C-S-netsysteem met twee actieve geleiders




- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net

- le schéma TN-C-S avec trois conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur dans une partie de l'installation électrique.
- het TN-C-S-netsysteem met drie actieve geleiders waarbij de geaarde actieve geleider en de beschermingsgeleider worden gecombineerd tot een enkele geleider in een deel van de elektrische installatie.

Figure 2.13. Schéma TN-C-S avec trois conducteurs actifs

Figuur 2.13. TN-C-S-netsysteem met drie actieve geleiders



(1) Masse

(2) Prise de terre du réseau

(1) Massa

(2) Aardverbinding van het net


c.2.2. Schéma TT

Le schéma TT a au moins un point du réseau (M, L+ ou L-) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble, à une ou plusieurs prises de terre distinctes et électriquement indépendantes de celle du réseau.

c.2.2. TT-netsysteem

Bij het TT-netsysteem is ten minste een punt van het net (M, L+ of L-) rechtstreeks geaard en zijn de massa's van de elektrische installatie hetzij individueel, hetzij in groepen, hetzij gezamenlijk verbonden met één of meer aardverbindingen die verschillend en elektrisch onafhankelijk zijn van deze van het net.

Figures 2.14. Schéma TT avec deux et trois conducteurs actifs
 Figuren 2.14. TT-netsysteem met twee en drie actieve geleiders



- (1) Masse
 (2) Prise de terre du réseau
 (3) Prise de terre de la masse
 (1) Massa
 (2) Aardverbinding van het net
 (3) Aardverbinding van de massa


c.2.3. Schéma IT

Le schéma IT soit n'a aucun point du réseau (M, L₊ ou L₋) relié directement à la terre, soit a un point du réseau (M, L₊ ou L₋) relié à la terre à travers une impédance suffisamment élevée, les masses de l'installation électrique étant mises à la terre soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble. Toutefois, les masses qui sont simultanément accessibles sont reliées au même conducteur de protection.

c.2.3. IT-netsysteem

Bij een IT-netsysteem is er geen enkel punt van het net (M, L₊ of L₋) rechtstreeks geaard of is er een verbinding van een punt van het net (M, L₊ of L₋) met de aarde via een voldoende grote impedantie, terwijl de massa's van de elektrische installatie wel geaard zijn, hetzij individueel, hetzij in groepen, hetzij gezamenlijk. Gelijktijdig genaakbare massa's worden echter met dezelfde beschermingsgeleider verbonden.

Figures 2.15. Schéma IT avec deux et trois conducteurs actifs
Figuren 2.15. IT-netsysteem met twee en drie actieve geleiders



- (1) Impédance (installée ou non)
- (2) Prise de terre du réseau
- (3) Masse
- (4) Prise de terre de la masse ».
- (1) Impedantie (al dan niet geïnstalleerd)
- (2) Aardverbinding van het net
- (3) Massa
- (4) Aardverbinding van de massa”.

Art. 4. A l’annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° la définition « Conducteur actif » est remplacée par ce qui suit:

« Conducteur actif: conducteur affecté à la transmission de l’énergie électrique. Les conducteurs de ligne et neutre, même si ces conducteurs sont utilisés comme conducteurs de protection (conducteur PEN, PEM ou PEL) sont couverts par cette définition. »;

2° la définition « Conducteur neutre » est remplacée par ce qui suit:

« Conducteur neutre: le conducteur N en courant alternatif ou le conducteur M en courant continu. »;

3° la définition « Conducteur PEN » est remplacée par ce qui suit:

« Conducteur PEN: conducteur (PEN) assurant en courant alternatif à la fois les fonctions de conducteur N et de conducteur de protection mis à la terre. »;

Art. 4. In bijlage 1, boek 1, deel 2, hoofdstuk 2.4., afdeling 2.4.1., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de definitie “Actieve geleider” wordt vervangen als volgt:

“Actieve geleider: geleider bestemd voor het overbrengen van elektrische energie. De lijn- en nulgeleiders, zelfs indien deze geleiders gebruikt worden als beschermingsgeleider (PEN-, PEM- of PEL-geleider) beantwoorden eveneens aan deze definitie.”;

2° de definitie “Nulgeleider” wordt vervangen als volgt:

“Nulgeleider: de N-geleider bij wisselstroom of de M-geleider bij gelijkstroom.”;

3° de definitie “PEN-geleider” wordt vervangen als volgt:

“PEN-geleider: geleider (PEN) die bij wisselstroom gelijktijdig de functie van N-geleider en geaarde beschermingsgeleider vervult.”;

4° le tiret 1^{er} de la définition « Parties actives » est remplacé par ce qui suit:

« - conducteurs et parties conductrices du matériel électrique susceptibles de se trouver sous tension en service normal ainsi que les parties conductrices raccordées galvaniquement (électriquement) au conducteur neutre. Néanmoins les conducteurs PEN, PEM et PEL ne sont pas considérés, par convention, comme parties actives; »;

5° au tiret 2 de la définition « Parties actives », les mots « les pièces de » sont remplacés par les mots « pièces de »;

6° les définitions suivantes sont insérées entre les définitions « Conducteur actif » et « Conducteur neutre »:

« Conducteur de ligne: conducteur actif ou partie active (L) qui participe à la distribution de l'énergie électrique à l'exception du conducteur neutre.

Conducteur L+: conducteur de ligne (L+) dont le potentiel est le plus élevé en courant continu.

Conducteur L-: conducteur de ligne (L-) dont le potentiel est le moins élevé en courant continu.

Conducteur M: conducteur (M) relié en courant continu au point milieu et capable de contribuer à la distribution de l'énergie électrique.

Conducteur N: conducteur (N) relié en courant alternatif au point neutre et capable de contribuer à la distribution de l'énergie électrique. »;

7° les définitions suivantes sont insérées entre les définitions « Conducteur neutre » et « Conducteur PEN »:

« Conducteur PEL: conducteur (PEL) assurant en courant alternatif ou continu à la fois les fonctions de conducteur de ligne et de conducteur de protection mis à la terre.

Conducteur PEM: conducteur (PEM) assurant en courant continu à la fois les fonctions de conducteur M et de conducteur de protection mis à la terre. »;

8° dans la définition « Volume d'accessibilité au toucher », les mots « figures 2.6. à 2.9. » sont remplacés par les mots « figures 2.16 à 2.19. ».

Art. 5. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.3., du même arrêté, dans la définition « Les classes de matériel électrique », alinéa 2, point c), les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, les mots « un câble souple » sont remplacés par les mots « une canalisation électrique souple »;

2° dans le texte français, les mots « ce câble » sont remplacés par les mots « cette canalisation »;

3° dans le texte néerlandais, les mots « dit snoer » sont remplacés par les mots « deze leiding ».

Art. 6. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.5., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° la figure 2.10. est remplacée par ce qui suit:

4° het eerste streepje van de definitie "Actieve delen" wordt vervangen als volgt:

"- geleiders en geleidende delen van het elektrisch materieel die bij normaal gebruik spanningvoerend zijn met inbegrip van de geleidende delen die galvanisch (elektrisch) verbonden zijn met de nulgeleider. Niettemin worden de PEN-, PEM- en PEL-geleiders bij conventie niet als actieve delen beschouwd;"

5° in het tweede streepje van de definitie "Actieve delen" worden de woorden "de delen van" vervangen door de woorden "delen van";

6° de volgende definities worden ingevoegd tussen de definities "Actieve geleider" en "Nulgeleider":

"Lijngeleider: actieve geleider of actief deel (L) dat zorgt voor de verdeling van elektrische energie met uitzondering van de nulgeleider.

L+-geleider: lijngeleider (L+) met het hoogste potentiaal bij gelijkstroom.

L--geleider: lijngeleider (L-) met het laagste potentiaal bij gelijkstroom.

M-geleider: geleider (M) die bij gelijkstroom is verbonden met het middelpunt en kan bijdragen aan de verdeling van elektrische energie.

N-geleider: geleider (N) die bij wisselstroom is verbonden met het nulpunt en kan bijdragen aan de verdeling van elektrische energie.";

7° de volgende definities worden ingevoegd tussen de definities "Nulgeleider" en "PEN-geleider":

"PEL-geleider: geleider (PEL) die bij wissel- of gelijkstroom gelijktijdig de functie van lijngeleider en geaarde beschermingsgeleider vervult.

PEM-geleider: geleider (PEM) die bij gelijkstroom gelijktijdig de functie van M-geleider en geaarde beschermingsgeleider vervult.";

8° in de definitie "Genaakbaarheidsgabarit" worden de woorden "figuren 2.6. t.e.m. 2.9." vervangen door de woorden "figuren 2.16. t.e.m. 2.19.".

Art. 5. In bijlage 1, boek 1, deel 2, hoofdstuk 2.4., afdeling 2.4.3., van hetzelfde besluit, worden in de definitie "Klassen van elektrisch materieel", tweede alinea, punt c), de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst worden de woorden "un câble souple" vervangen door de woorden "une canalisation électrique souple";


2° in de Franse tekst worden de woorden "ce câble" vervangen door de woorden "cette canalisation";


3° in de Nederlandse tekst worden de woorden "dit snoer" vervangen door de woorden "deze leiding".

Art. 6. In bijlage 1, boek 1, deel 2, hoofdstuk 2.5., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° figuur 2.10. wordt vervangen als volgt:

« Figures 2.20. Installation de mise à la terre en courant alternatif et en courant continu
“Figuren 2.20. Aardingsinstallatie in wisselstroom en in gelijkstroom





- (1) liaison équipotentielle principale
 (2) liaison équipotentielle supplémentaire
 (3) conducteur de protection
 (4) prise de terre du réseau
 (5) conducteur principal de protection
 (6) borne principale de terre
 (7) sectionneur de terre
 (8) conducteur de terre
 (9) prise de terre des masses de l'installation électrique
 (10) masse
 (11) charpente
 (12) décharge
 (13) chauffage
 (14) eau
 (15) gaz »;
 (1) hoofdpotentiaalvereffeningsverbinding
 (2) bijkomende potentiaalvereffeningsverbinding
 (3) beschermingsgeleider
 (4) aardverbinding van het net
 (5) hoofdbeschermingsgeleider
 (6) hoofdaardingsklem
 (7) aardingsonderbreker
 (8) aardgeleider
 (9) aardverbinding van de massa's van de elektrische installatie
 (10) massa
 (11) gebinte
 (12) afvoer
 (13) verwarming
 (14) water
 (15) gas";

2° la définition suivante est insérée entre les définitions « Conducteur de terre » et « Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre »:

« Conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M: conducteur reliant en courant continu le point milieu et/ou un point du conducteur M à une prise de terre. » ;

3° la définition « Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre » est remplacée par ce qui suit:

« Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur N: conducteur reliant en courant alternatif le point neutre et/ou un point du conducteur N à une prise de terre.

Sauf prescription d'application pour ce conducteur soit en courant alternatif soit en courant continu, le terme « conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre » renvoie dans le présent Livre vers « le conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur N et le conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M. »;

4° dans la définition française « Conducteur principal de protection », le mot « neutre » est remplacé par les mots « conducteur neutre ».

Art. 7. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.6., section 2.6.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:

« Section 2.6.3. Transformateurs et convertisseurs »;

2° les définitions suivantes sont insérées après la définition « Transformateur de sécurité »:

« Convertisseur: appareil qui convertit une tension U1 et/ou une fréquence f1 en une tension U2 et/ou une fréquence f2 (unidirectionnel) ou dans le sens inverse (bidirectionnel).

Convertisseur DC-DC (aussi entre autres appelé hacheur, adaptateur): U1 et U2 sont des tensions continues.

Convertisseur AC-DC (aussi entre autres appelé redresseur, adaptateur): U1 est une tension alternative et U2 une tension continue.

Convertisseur DC-AC (aussi entre autres appelé onduleur, inverseur): U1 est une tension continue et U2 une tension alternative.

Convertisseur AC-AC (aussi entre autres appelé transformateur): U1 et U2 sont des tensions alternatives.

Convertisseur ou variateur de fréquence: U1, f1 sont converties en U2, f2. »;

3° dans la définition néerlandaise « Scheidingstransformator », les mots « moet een graad van bescherming verzekeren » sont remplacés par les mots « verzekert een graad van bescherming »;

4° dans la définition néerlandaise « Beschermingstransformator », les mots « moet een graad van bescherming verzekeren » sont remplacés par les mots « verzekert een graad van bescherming »;

5° dans la définition « Transformateur de sécurité », les mots « très basse tension de sécurité » sont remplacés par le mot « TBTS ».

Art. 8. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.6., section 2.6.4., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, la définition « Courant différentiel résiduel de fonctionnement » est remplacée par ce qui suit:

« Courant différentiel de fonctionnement: valeur du courant différentiel résiduel provoquant le fonctionnement d'un dispositif de protection.

Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel sont classés en quatre catégories selon la sensibilité de l'appareil, à savoir:

- les dispositifs de faible sensibilité pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est supérieur à 1000 mA;

- les dispositifs de sensibilité moyenne pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est supérieur à 30 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 80 mA en courant continu lisse et inférieure ou égale à 1000 mA;

- les dispositifs à haute sensibilité pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est supérieur à 10 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 20 mA en courant continu lisse et au plus égal à 30 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 80 mA en courant continu lisse;

- les dispositifs à très haute sensibilité pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est au plus égal à 10 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 20 mA en courant continu lisse. ».

2° de la suivante définition est insérée entre les définitions « Aardgeleider » et « Aardgeleider van het nulpunt en/of van de nulgeleider »:

« Aardgeleider van het middelpunt en/of van de M-geleider: geleider die bij gelijkstroom het middelpunt en/of een punt van de M-geleider verbindt met een aardverbinding. »;

3° de la définition « Aardgeleider van het nulpunt en/of van de nulgeleider » est remplacée par ce qui suit:

« Aardgeleider van het nulpunt en/of van de N-geleider: geleider die bij wisselstroom het nulpunt en/of een punt van de N-geleider verbindt met een aardverbinding.

Met uitzondering van de voorschriften van toepassing op deze geleider hetzij bij wisselstroom hetzij bij gelijkstroom, verwijst de term « aardgeleider van het nulpunt en/of van de nulgeleider » in dit Boek naar « de aardgeleider van het nulpunt en/of van de N-geleider en de aardgeleider van het middelpunt en/of van de M-geleider. »;

4° in de Franse définition « Conducteur principal de protection » le mot « neutre » est remplacé par les mots « conducteur neutre ».

Art. 7. In bijlage 1, boek 1, deel 2, hoofdstuk 2.6., afdeling 2.6.3., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift van de afdeling wordt vervangen als volgt:

« Afdeling 2.6.3. Transformatoren en omvormers »;

2° de volgende definities worden ingevoegd na de definitie « Veiligheidstransformator »:

« Omvormer: toestel dat een spanning U1 en/of een frequentie f1 omzet in een spanning U2 en/of een frequentie f2 (unidirectioneel) of in omgekeerde zin (bidirectioneel).

DC-DC omvormer (ook onder meer hakker, adapter genoemd): U1 en U2 zijn gelijkspanningen.

AC-DC omvormer (ook onder meer gelijkrichter, adapter genoemd): U1 is een wisselspanning en U2 is een gelijkspanning.

DC-AC omvormer (ook onder meer wisselrichter, invertor genoemd): U1 is een gelijkspanning en U2 is een wisselspanning.

AC-AC omvormer (ook onder meer transformator genoemd): U1 en U2 zijn wisselspanningen.

Frequentie-omvormer of -regelaar: U1, f1 worden omgezet in U2, f2. »;

3° in de Nederlandse definitie « Scheidingstransformator » worden de woorden « moet een graad van bescherming verzekeren » vervangen door de woorden « verzekert een graad van bescherming »;

4° in de Nederlandse definitie « Beschermingstransformator » worden de woorden « moet een graad van bescherming verzekeren » vervangen door de woorden « verzekert een graad van bescherming »;

5° In de definitie « Veiligheidstransformator » worden de woorden « zeer lage veiligheidsspanning » vervangen door het woord « ZLVS ».

Art. 8. In bijlage 1, boek 1, deel 2, hoofdstuk 2.6., afdeling 2.6.4., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, wordt de definitie « Residuele differentiële aanspreekstroom » vervangen als volgt:

« Differentiële aanspreekstroom: waarde van de residuele differentiële stroom die de werking van een beschermingsinrichting veroorzaakt.

Naargelang de gevoeligheid van het toestel worden differentiële stroombeschermingsinrichtingen ingedeeld in vier categorieën, te weten:

- toestellen met lage gevoeligheid, bij dewelke de differentiële aanspreekstroom hoger is dan 1000 mA;

- toestellen met middelmatige gevoeligheid, bij dewelke de differentiële aanspreekstroom hoger is dan 30 mA in wisselstroom of gelijkstroom met rimpel en 80 mA in gelijkstroom zonder rimpel en lager dan of gelijk aan 1000 mA;

- toestellen met hoge gevoeligheid, bij dewelke de differentiële aanspreekstroom hoger is dan 10 mA in wisselstroom of gelijkstroom met rimpel en 20 mA in gelijkstroom zonder rimpel en ten hoogste 30 mA in wisselstroom of gelijkstroom met rimpel en 80 mA in gelijkstroom zonder rimpel;

- toestellen met zeer hoge gevoeligheid, bij dewelke de differentiële aanspreekstroom ten hoogste 10 mA is in wisselstroom of gelijkstroom met rimpel en 20 mA in gelijkstroom zonder rimpel. ».

Art. 9. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.7., section 2.7.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la définition « Canalisation préassemblée », les mots « de neutre » sont remplacés par les mots « de conducteur neutre »;

2° dans la définition « Connecteur », les modifications suivantes sont apportées:

a) les mots « un câble souple, non fixé » sont remplacés par les mots « une canalisation électrique souple, non fixée »;

b) les mots « le câble souple » sont remplacés par les mots « la canalisation électrique souple ».

Art. 10. A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.11., section 2.11.1., du même arrêté, dans la définition « Zone sous tension », les mots « figures 2.21. à 2.23. » sont remplacés par les mots « figures 2.31. à 2.33. ».

Art. 11. A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.1., alinéa 1^{er}, tiret 1^{er}, du même arrêté, dans le texte français, le mot « alimentations » est remplacé par les mots « sources d'énergie ».

Art. 12. A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.1., point a., alinéa 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les mots « différentes phases » sont remplacés par les mots « différents conducteurs actifs ».

Art. 13. A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:

« Section 3.1.3. Repérage et indications ».

Art. 14. A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., sous-section 3.1.3.3., point b., tiret 5, du même arrêté, les mots « sous-section 4.4.1.4. » sont remplacés par les mots « sous-section 4.4.1.3. ».

Art. 15. A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.2., du même arrêté, la section 3.2.2., modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, est remplacée par ce qui suit:

« Section 3.2.2. Types de schémas des installations électriques

Sous-section 3.2.2.1. Types de schémas mis à la terre en courant alternatif

Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre du présent Livre:

- le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.

Le point b. de la sous-section 2.2.1.2. décrit ces schémas mis à la terre en courant alternatif.

Sous-section 3.2.2.2. Types de schémas mis à la terre en courant continu

Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre du présent Livre:

- le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.

Le point c. de la sous-section 2.2.1.2. décrit ces schémas mis à la terre en courant continu. ».

Art. 16. A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.3., section 3.3.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots « sur la source d'alimentation » sont remplacés par les mots « l'alimentation de l'installation électrique ».

Art. 17. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.1., du même arrêté, le point g. est remplacé par ce qui suit:

« g. Protection contre les chocs électriques par contact direct du conducteur actif utilisé comme conducteur de protection

Les conducteurs actifs utilisés comme conducteurs de protection ainsi que les parties en liaison avec eux sont considérés comme étant protégés contre les chocs électriques par contact direct si les conditions

Art. 9. In bijlage 1, boek 1, deel 2, hoofdstuk 2.7., afdeling 2.7.1., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de definitie “Canalisation préassemblée” worden de woorden “de neutre” vervangen door de woorden “de conducteur neutre”;

2° in de definitie “Connecteur” worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden “un câble souple, non fixé” worden vervangen door de woorden “une canalisation électrique souple, non fixée”;

b) de woorden “le câble souple” worden vervangen door de woorden “la canalisation électrique souple”.

Art. 10. In bijlage 1, boek 1, deel 2, hoofdstuk 2.11., afdeling 2.11.1., van hetzelfde besluit, worden in de definitie “Zone onder spanning” de woorden “figures 2.21. t.e.m. 2.23.” vervangen door de woorden “figures 2.31. t.e.m. 2.33.”.

Art. 11. In bijlage 1, boek 1, deel 3, hoofdstuk 3.1., afdeling 3.1.1., eerste alinea, eerste streepje, van hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst het woord “alimentations” vervangen door de woorden “sources d'énergie”.

Art. 12. In bijlage 1, boek 1, deel 3, hoofdstuk 3.1., afdeling 3.1.2., onderafdeling 3.1.2.1., punt a., achtste alinea, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden de woorden “verschillende fases” vervangen door de woorden “verschillende actieve geleiders”.

Art. 13. In bijlage 1, boek 1, deel 3, hoofdstuk 3.1., afdeling 3.1.3., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, wordt het opschrift van de afdeling vervangen als volgt:

“Afdeling 3.1.3. Markering en aanduiding”.

Art. 14. In bijlage 1, boek 1, deel 3, hoofdstuk 3.1., afdeling 3.1.3., onderafdeling 3.1.3.3., punt b., vijfde streepje, van hetzelfde besluit, worden de woorden “onderafdeling 4.4.1.4.” vervangen door de woorden “onderafdeling 4.4.1.3.”.

Art. 15. In bijlage 1, boek 1, deel 3, hoofdstuk 3.2., van hetzelfde besluit, wordt afdeling 3.2.2., gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, vervangen als volgt:

“Afdeling 3.2.2. Types van netsystemen van de elektrische installaties

Onderafdeling 3.2.2.1. Types van geaarde netsystemen in wisselstroom

De volgende types van geaarde netsystemen worden in aanmerking genomen in het kader van dit Boek:

- het TN-netsysteem met zijn drie varianten (TN-S, TN-C en TN-C-S);
- het TT-netsysteem;
- het IT-netsysteem.

Punt b. van onderafdeling 2.2.1.2. beschrijft deze geaarde netsystemen in wisselstroom.

Onderafdeling 3.2.2.2. Types van geaarde netsystemen in gelijkstroom

De volgende types van geaarde netsystemen worden in aanmerking genomen in het kader van dit Boek:

- het TN-netsysteem met zijn drie varianten (TN-S, TN-C en TN-C-S);
- het TT-netsysteem;
- het IT-netsysteem.

Punt c. van onderafdeling 2.2.1.2. beschrijft deze geaarde netsystemen in gelijkstroom.”.

Art. 16. In bijlage 1, boek 1, deel 3, hoofdstuk 3.3., afdeling 3.3.2., tweede alinea, van hetzelfde besluit, worden de woorden “op de voedingsbron” vervangen door de woorden “de voeding van de elektrische installatie”.

Art. 17. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.2., onderafdeling 4.2.2.1., van hetzelfde besluit, wordt punt g. vervangen als volgt:

“g. Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking van de actieve geleider gebruikt als beschermingsgeleider

Wanneer aan de voorgeschreven voorwaarden van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking van afdeling 4.2.3. is voldaan, wordt aangenomen dat zowel de actieve

prescrites pour les mesures de protection contre les chocs électriques par contact indirect de la section 4.2.3. sont remplis. ».

Art. 18. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., point c., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, les mots « hoogspanningsmachines en -toestellen » sont remplacés par le mot « hoogspanningstoestellen »;

2° dans le texte français, les mots « de machines et appareils à haute tension » sont remplacés par les mots « d'appareils à haute tension »;

3° dans le texte français, les mots « Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés » sont remplacés par les mots « Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées ».

Art. 19. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., point a.3.1., du même arrêté, la phrase « U_N est la tension nominale entre phases du réseau ou de l'installation, exprimée en kV et arrondie à l'unité supérieure. » est remplacée par ce qui suit:

« U_N est la tension nominale entre les conducteurs de ligne de l'installation électrique, exprimée en kV et arrondie à l'unité supérieure. ».

Art. 20. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.5., point c., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte français, le mot « source » est remplacé par les mots « source d'énergie ».

Art. 21. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., du même arrêté, la sous-section 4.2.3.1. est remplacée par ce qui suit:

« Sous-section 4.2.3.1. Principes de la prévention des chocs électriques par contact indirect

On assure la protection contre les chocs électriques par contact indirect:

1. en évitant le défaut d'isolement qui a pour effet de propager le potentiel de la partie active, en contact avec l'isolation jusqu'aux parties conductrices accessibles:

- par une construction sûre du matériel électrique;
- par un entretien adéquat du matériel électrique.

2. en prenant en outre des mesures de protection supplémentaires, soit selon le cas par:

- l'utilisation du matériel électrique de classe II ou de sécurité équivalente (section 2.4.3. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'utilisation d'ensembles montés en usine avec une isolation totale (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'apport d'une isolation supplémentaire sur le matériel électrique lors de la réalisation de l'installation (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'apport d'une isolation renforcée sur le matériel électrique lors de la réalisation de l'installation (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'utilisation d'autres mesures de protection sans dispositif de coupure du passage du courant, limitées à des machines ou appareils électriques individuels et consistant soit:
 - à rendre les contacts des masses non dangereux par l'utilisation de la TBTS (sous-section 4.2.2.2.);
 - à rendre les contacts des masses non dangereux par l'application de la séparation de sécurité des circuits (sous-section 4.2.3.3.c.);
 - à rendre impossible le contact simultané avec des pièces susceptibles d'être portées à des potentiels dont la différence est dangereuse par la création d'une zone équipotentielle locale non-mise à la terre (sous-section 4.2.3.3.d.2.), par l'éloignement respectif des masses et des éléments conducteurs étrangers ainsi que des masses entre elles (sous-section 4.2.3.3.d.3.), par l'interposition d'obstacles efficaces entre les masses et les éléments conducteurs étrangers (sous-section 4.2.3.3.d.4.) et/ou par l'isolation des autres masses et des éléments conducteurs étrangers (sous-section 4.2.3.3.d.5.);
- l'utilisation des mesures de protection avec dispositif de coupure automatique nécessitant une liaison des masses à un conducteur de protection. Ce dispositif de coupure automatique a des caractéristiques de fonctionnement qui respectent la courbe de sécurité (voir tableau 2.4.

geleider, gebruikt als beschermingsgeleider als de delen die ermee verbonden zijn, beschermd zijn tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.".

Art. 18. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.2., onderafdeling 4.2.2.3., punt c., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Nederlandse tekst worden de woorden "hoogspanningsmachines en -toestellen" vervangen door het woord "hoogspanningstoestellen";

2° in de Franse tekst worden de woorden "de machines et appareils à haute tension" vervangen door de woorden "d'appareils à haute tension";

3° in de Franse tekst worden de woorden "Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés" vervangen door de woorden "Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées".

Art. 19. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.2., onderafdeling 4.2.2.4., punt a.3.1., van hetzelfde besluit, wordt de zin " U_N is de nominale spanning tussen fasen van het net van de installatie, uitgedrukt in kV en afgerond naar de hogere eenheid." vervangen als volgt:

" U_N is de nominale spanning tussen lijngeleiders van de elektrische installatie, uitgedrukt in kV en afgerond naar de hogere eenheid.".

Art. 20. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.2., onderafdeling 4.2.2.5., punt c., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2024, wordt in de Franse tekst het woord "source" vervangen door de woorden "source d'énergie".

Art. 21. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.3., van hetzelfde besluit, wordt onderafdeling 4.2.3.1. vervangen als volgt:

"Onderafdeling 4.2.3.1. Principes van het voorkomen van elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking

De bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking wordt verzekerd door:

1. het vermijden van een isolatiefout, die tot gevolg heeft dat de potentiaal van het actief deel, in contact met de isolatie, overgebracht wordt op genaakbare delen. Dit kan bekomen worden door:

- een veilige constructie van het elektrisch materieel;
- een passend onderhoud van het elektrisch materieel.

2. bovendien bijkomende beschermingsmaatregelen te nemen, hetzij naargelang het geval door:

- het gebruik van elektrisch materieel van klasse II of met een daaraan gelijkwaardige veiligheid (afdeling 2.4.3. en onderafdeling 4.2.3.3.b.);
- het gebruik van geprefabriceerde schakel- en verdeelinrichtingen met een totale isolatie (afdeling 2.4.2. en onderafdeling 4.2.3.3.b.);
- het aanbrengen van een bijkomende isolatie op het elektrisch materieel bij het installeren (afdeling 2.4.2. en onderafdeling 4.2.3.3.b.);
- het aanbrengen van een versterkte isolatie op het elektrisch materieel bij het installeren (afdeling 2.4.2. en onderafdeling 4.2.3.3.b.);
- het gebruik van andere beschermingsmaatregelen zonder onderbrekingsinrichting van de stroomtoevoer beperkt tot alleenstaande elektrische machines of toestellen met het doel hetzij:

- de aanraking van de massa's ongevaarlijk te maken door het gebruik van ZLVS (onderafdeling 4.2.2.2.);
- de aanraking van de massa's ongevaarlijk te maken door het toepassen van de veiligheidsscheiding van de stroombanen (onderafdeling 4.2.3.3.c.);
- een gelijktijdige aanraking onmogelijk te maken van delen waar-tussen het potentiaalverschil een gevaarlijke waarde kan bereiken door het verwezenlijken van een plaatselijke niet-gearde potentiaalvereffeningszone (onderafdeling 4.2.3.3.d.2.), door de verwijdering van de massa's onderling evenals van de vreemde geleidende delen (onderafdeling 4.2.3.3.d.3.), door het plaatsen van doelmatige hindernissen tussen de massa's en de vreemde geleidende delen (onderafdeling 4.2.3.3.d.4.) en/of door het isoleren van de andere massa's en vreemde geleidende delen (onderafdeling 4.2.3.3.d.5.);
- het gebruik van beschermingsmaatregelen met automatische onderbrekingsinrichting die een verbinding vereisen van de massa's met een beschermingsgeleider. Deze inrichting heeft werkingskarakteristieken die de veiligheidscurve eerbiedigen (zie tabel 2.4. in afdeling 2.4.1.)

à la section 2.4.1.), compte tenu des caractéristiques des boucles de défaut et des schémas mis à la terre (voir section 3.2.2. et sous-section 4.2.3.4.).

Si diverses mesures de protection sont prévues simultanément, elles le sont de manière à ne s'influencer ni s'annihiler mutuellement.

Lorsque l'installation électrique est alimentée par des sources d'énergie en parallèle, par exemple le réseau de distribution public et une source d'énergie autonome, la protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée aussi bien dans le cas où l'installation électrique est alimentée par les diverses sources en parallèle que dans le cas où l'installation électrique est alimentée par une seule de ces sources d'énergie. Le bon fonctionnement des appareils de protection ne peut pas être compromis par les composants continues provenant des convertisseurs statiques ou des filtres. ».

Art. 22. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé de la sous-section est remplacé par ce qui suit:

« Sous-section 4.2.3.3. Protection passive contre les chocs électriques par contact indirect sans coupure automatique de l'alimentation »;

2° le point c.2. est remplacé par ce qui suit:

« c.2. Alimentation du matériel électrique

Le circuit est alimenté:

- soit par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation des circuits. Ce transformateur est de la classe II ou répond à la mesure de protection par isolation supplémentaire conformément à la section 2.4.2.;

- soit par une source d'énergie assurant un degré de sécurité équivalent.

La tension nominale des circuits n'est pas supérieure à la basse tension de première catégorie.

Le circuit ainsi alimenté n'a aucun point commun avec un autre circuit ni aucun point relié à la terre. »;

3° dans le texte néerlandais du point c.3., les mots « moet zodanig zijn » sont remplacés par « is zodanig »;

4° dans le texte néerlandais du point c.4., alinéa 2, les mots « moeten hun massa's onderling verbonden worden » sont remplacés par les mots « worden hun massa's onderling verbonden »;

5° dans la même disposition, les mots « conducteur de protection non relié à la terre » sont remplacés par les mots « conducteur de protection ou d'équipotentialité non relié à la terre »;

6° le point c.5. est remplacé par ce qui suit:

« c.5. Equipotentialité des masses

Lorsque le circuit alimente plusieurs socles de prise de courant, ceux-ci comportent un contact de protection. Ces contacts des différents socles sont, afin de réaliser l'équipotentialité des masses, reliés entre eux ainsi qu'éventuellement à la masse de la source d'énergie, sans être mis à la terre.

Dans les canalisations électriques souples, le conducteur de protection qui est utilisé comme conducteur d'équipotentialité, se trouve sous la même gaine que les conducteurs actifs. »;

7° le point c.6. est remplacé par ce qui suit:

« c.6. Canalisations électriques

Si on ne peut éviter d'utiliser les conducteurs d'une même canalisation électrique pour le circuit en question et d'autres types de circuits, il est fait usage de câbles multiconducteurs sans aucun revêtement métallique ou de conducteurs isolés dans des systèmes de pose en matière isolante. Ces conducteurs et câbles sont conformes aux règles de l'art, respectent les prescriptions de la sous-section 5.2.1.3. et ont une tension assignée au moins égale à la tension la plus élevée mise en jeu, chaque circuit étant protégé contre les surintensités. »;

8° le point c.7. est remplacé par ce qui suit:

« c.7. Dispositif de protection en cas de deux défauts francs

Lorsqu'une même source d'énergie alimente plusieurs machines ou appareils électriques, un dispositif de protection assure la coupure dans un temps au plus égal à celui fixé à la courbe de sécurité, définie au tableau 2.4. à la section 2.4.1., dans le cas de deux défauts francs d'isolement intéressant deux masses et alimentés par deux conducteurs actifs de potentiels électriques différents. ».

rekening houdend met kenmerken van de foutlussen en met het gearde netsysteem (zie afdeling 3.2.2. en onderafdeling 4.2.3.4.).

Indien verschillende beschermings-maatregelen gelijktijdig voorzien worden, mogen ze elkaar noch beïnvloeden noch tenietdoen.

Indien de elektrische installatie gevoed wordt door energiebronnen in parallel, bijvoorbeeld het openbare distributienet en een autonome energiebron, is de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking verzekerd zowel in het geval dat de elektrische installatie gevoed wordt door alle energiebronnen in parallel als in het geval dat de elektrische installatie gevoed wordt door een enkele van deze energiebronnen. De goede werking van de beschermingstoestellen mag niet nadelig beïnvloed worden door gelijkstroomcomponenten die afkomstig zijn van statische omvormers of filters.".

Art. 22. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.3., onderafdeling 4.2.3.3., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift van de onderafdeling wordt vervangen als volgt:

"Onderafdeling 4.2.3.3. Passieve bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking zonder automatische onderbreking van de voeding";

2° punt c.2. wordt vervangen als volgt:

"c.2.Voeding van elektrisch materieel

De stroombaan wordt gevoed door:

- hetzij een beschermingstransformator. Deze transformator is van klasse II of voldoet aan de beschermingsvoorwaarde door bijkomende isolatie overeenkomstig afdeling 2.4.2.;

- hetzij een energiebron die een gelijkwaardige veiligheidsgraad biedt.

De nominale spanning van de stroombanen is niet hoger dan de laagspanning van eerste categorie.

De aldus gevoede stroombaan mag geen enkel gemeenschappelijk punt hebben noch met een andere stroombaan, noch met de aarde.";

3° in de Nederlandse tekst van punt c.3., worden de woorden "moet zodanig zijn" vervangen door de woorden "is zodanig";

4° in de Nederlandse tekst van punt c.4., tweede alinea, worden de woorden "moeten hun massa's onderling verbonden worden" vervangen door de woorden "worden hun massa's onderling verbonden";

5° in dezelfde bepaling worden de woorden "niet-gearde beschermingsgeleider" vervangen door de woorden "niet-gearde beschermings- of potentiaalvereffeningsgeleider";

6° punt c.5. wordt vervangen als volgt:

"c.5. Potentiaalvereffening van de massa's

Wanneer de stroombaan meerdere contactdozen voedt, hebben deze een beschermingscontact. Om de potentiaalvereffening van de massa's te verwezenlijken, worden deze beschermingscontacten onderling en eventueel met de massa van de energiebron verbonden, zonder gearde te zijn.

Bij soepele elektrische leidingen bevat de mantel zowel de beschermingsgeleider – hier gebruikt als potentiaalvereffeningsgeleider – als de actieve geleiders.";

7° punt c.6. wordt vervangen als volgt:

"c.6. Elektrische leidingen

Indien niet kan vermeden worden dat de geleiders van de bedoelde stroombanen en van andere stroombanen ondergebracht worden in eenzelfde elektrische leiding, wordt gebruikgemaakt van meeraderige kabels zonder enige metalen mantel of van geïsoleerde geleiders geplaatst in leidingplaatsingssystemen uit isolerend materiaal. Deze geleiders en kabels voldoen aan de regels van goed vakmanschap met naleving van de voorschriften van onderafdeling 5.2.1.3. en zijn vervaardigd voor een toegekende spanning die ten minste gelijk is aan de hoogst voorkomende spanning. Elke stroombaan wordt beschermd tegen overstrooming.";

8° punt c.7. wordt vervangen als volgt:

"c.7. Beschermingstoestel gebruikt bij twee rechtstreekse fouten

Wanneer eenzelfde energiebron meerdere elektrische machines of toestellen voedt, verzekert een beschermingsinrichting de onderbreking, binnen een tijd die ten hoogste gelijk is aan deze gegeven door de veiligheidscurve gedefinieerd in tabel 2.4. in afdeling 2.4.1., in het geval van twee rechtstreekse isolatiefouten ten overstaan van twee verschillende massa's en gevoed door twee actieve geleiders op verschillende elektrische potentiaal.".

Art. 23. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., du même arrêté, la sous-section 4.2.3.4., modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, est remplacée par ce qui suit:

« Sous-section 4.2.3.4. Protection active contre les chocs électriques par contact indirect avec coupure automatique de l'alimentation

a. Principes

a.1. Généralités

Les mesures de protection avec coupure automatique de l'alimentation nécessitent la liaison des masses à un conducteur de protection et l'utilisation de dispositifs de protection dont les caractéristiques de fonctionnement respectent la courbe de sécurité définie au tableau 2.4. à la section 2.4.1.

Si la coupure automatique dans les installations non-domestiques ne peut être réalisée dans les temps prescrits par la courbe de sécurité par les dispositifs de protection, il y a lieu d'appliquer comme mesure complémentaire:

- les mesures passives de la sous-section 4.2.3.3., ou

- la réalisation d'une zone d'égalisation des potentiels par l'utilisation d'une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison équipotentielle supplémentaire est dimensionnée de telle sorte qu'en cas d'un défaut à la masse ou à la terre, le dispositif de protection (dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ou dispositif de protection contre les surintensités) déclenche dans le temps déterminé par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. de la section 2.4.1.

Des dispositifs de contrôle peuvent être utilisés pour donner un signal en cas de défaut à la masse ou à la terre. Ces appareils ne sont pas considérés comme des dispositifs de protection contre les chocs électriques par contact indirect.

a.2. Dispositifs de protection et/ou dispositifs de contrôle

Les dispositifs de protection et/ou dispositifs de contrôle suivants sont utilisés:

- les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut;
- les contrôleurs permanents d'isolement;
- les contrôleurs d'isolement à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de contrôle équipés d'une technologie assurant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des contrôleurs visés aux tirets 4 et 5.

a.3. Obligation du conducteur de protection

Il est interdit d'utiliser, comme seul moyen de protection contre les chocs électriques par contact indirect, des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel sans l'utilisation d'un conducteur de protection, même si le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est à haute ou très haute sensibilité.

Si on utilise un dispositif de protection sensible à la tension de défaut, il est installé de façon à assurer le fonctionnement aux tensions de défaut dangereuses. Le conducteur de protection n'est relié qu'aux masses des machines ou appareils électriques dont l'alimentation doit être interrompue par le dispositif de protection. La prise de terre auxiliaire est électriquement indépendante de tous les autres éléments métalliques mis à la terre, tels qu'éléments de constructions métalliques, conduites métalliques, gaines métalliques de câbles. Cette dernière condition est considérée comme remplie si la prise de terre auxiliaire est installée à une distance d'au moins 15 m d'autres prises de terre, en l'absence de structures métalliques souterraines susceptibles de réduire la résistance électrique du terrain sur cette distance.

a.4. Obligation d'une liaison équipotentielle principale

Dans chaque bâtiment (tant dans les installations domestiques que dans les installations non-domestiques), une liaison équipotentielle principale est obligatoire. Elle est réalisée conformément aux prescriptions de la sous-section 5.4.4.1. et tient compte des prescriptions de la sous-section 4.2.3.2.

b. Mesures de protection dans les installations électriques selon un schéma TN

b.1. Boucle de défaut

Tout défaut franc entre un conducteur de ligne et la masse d'un matériel électrique produit un court-circuit entre ce conducteur de ligne et le conducteur de protection.

Art. 23. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.3., van hetzelfde besluit, wordt onderafdeling 4.2.3.4., gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, vervangen als volgt:

“Onderafdeling 4.2.3.4. Actieve bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking door automatische onderbreking van de voeding

a. Principe

a.1. Algemeen

Beschermingsmaatregelen met automatische onderbreking van de voeding vereisen de verbinding van de massa's met een beschermingsgeleider evenals het gebruik van beschermingsinrichtingen waarvan de werkingskarakteristieken de veiligheidscurve bepaald in tabel 2.4. van afdeling 2.4.1. eerbiedigen.

Indien de automatische onderbreking in niet-huishoudelijke installaties niet binnen de door de veiligheidscurve voorgeschreven tijden door de beschermingsinrichtingen kan worden verwezenlijkt, worden de volgende bijkomende maatregelen toegepast:

- de passieve maatregelen vermeld in onderafdeling 4.2.3.3., of

- de verwezenlijking van een potentiaalvereffeningszone door gebruik van een bijkomende potentiaalvereffeningsverbinding. Deze bijkomende potentiaalvereffenings-verbinding wordt gedimensioneerd zodat bij een massa- of aardfout de beschermingsinrichting (differentieelstroombeschermingsinrichting of beschermingsinrichtingen tegen overstroom) afschakelt binnen de tijd bepaald door de veiligheidscurve vermeld in tabel 2.4. van afdeling 2.4.1.

Bewakingstoestellen kunnen worden gebruikt om een signaal te geven bij een massa- of aardfout. Deze toestellen worden niet beschouwd als beschermingsinrichtingen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.

a.2. Beschermingsinrichtingen en/of bewakingstoestellen

De volgende beschermingsinrichtingen en/of bewakingstoestellen worden gebruikt:

- beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
- differentieelstroombeschermingsinrichtingen;
- beschermingsinrichtingen tegen foutsparing;
- toestellen voor permanente isolatiebewaking;
- differentieelstroomisolatiebewakingstoestellen;
- bewakingstoestellen uitgerust met een technologie die ten minste een gelijkwaardig veiligheidsniveau verzekert als dit van de in het vierde en vijfde streepje bedoelde toestellen.

a.3. Verplichting van een beschermingsgeleider

Het is niet toegelaten differentieelstroombeschermingsinrichtingen aan te wenden als enig beschermingsmiddel tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking zonder gebruik te maken van een beschermingsgeleider, zelfs niet bij een differentieelstroombeschermingsinrichting met een hoge of zeer hoge gevoeligheid.

Wanneer een beschermingsinrichting tegen foutsparing gebruikt wordt, wordt deze zodanig geïnstalleerd dat de werking bij gevaarlijke foutsparingen verzekerd is. De beschermingsgeleider mag slechts verbonden worden met de massa's van de elektrische machines en toestellen waarvan de voeding door de beschermingsinrichting dient te worden onderbroken. De hulpaardelektrode is elektrisch onafhankelijk van alle andere geaarde metalen delen, zoals metalen constructies, metalen buizen, metalen kabelmantels. Aan deze laatste voorwaarde wordt voldaan indien de hulpaardelektrode geplaatst wordt op een afstand van ten minste 15 m van andere aardverbindingen en dit bij afwezigheid van ondergrondse metalen structuren die de elektrische weerstand van het terrein over deze afstand zouden kunnen verminderen.

a.4. Verplichting van een hoofdpotentiaalvereffeningsverbinding

In elk gebouw (zowel in de huishoudelijke installaties als de niet-huishoudelijke installaties) is de hoofdpotentiaalvereffeningsverbinding verplicht. Ze beantwoordt aan de voorschriften overeenkomstig onderafdeling 5.4.4.1. en houdt rekening met de voorschriften van onderafdeling 4.2.3.2.

b. Beschermingsmaatregelen in elektrische installaties volgens een TN-netsysteem

b.1. Foutlus

Elke rechtstreekse fout tussen een lijngeleider en de massa van het elektrisch materieel veroorzaakt een kortsluiting tussen deze lijngeleider en de beschermingsgeleider.

Au moins l'un des dispositifs de protection suivant est utilisé, à savoir:



- les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut.

Ten minste een van de volgende beschermingsinrichtingen worden gebruikt, namelijk:

- beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
- differentieelstroombeschermingsinrichtingen;
- beschermingsinrichtingen tegen foutspanning.

Figures 4.3. Boucle de défaut dans un schéma TN-S en courant alternatif et en courant continu



Figuren 4.3. Foutlus in een TN-S-netsysteem in wisselstroom en in gelijkstroom



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau
- (3) Défaut
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net
- (3) Fout

Figures 4.4. Boucle de défaut dans un schéma TN-C en courant alternatif
et en courant continu



Figuren 4.4. Foutlus in een TN-C-netsysteem in wisselstroom en in gelijkstroom



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau
- (3) Défaut
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net
- (3) Fout

Figures 4.5. Boucle de défaut dans un schéma TN-C-S en courant alternatif
et en courant continu

Figuren 4.5. Foutlus in een TN-C-S-netsysteem in wisselstroom en in gelijkstroom



- (1) Masse
(2) Prise de terre du réseau
(3) Défaut
(1) Massa
(2) Aardverbinding van het net
(3) Fout

Dans le schéma TN-C, la protection est assurée par des dispositifs de protection contre les surintensités.

In het TN-C-netsysteem wordt de bescherming verzekerd door beschermingsinrichtingen tegen overstroom.

b.2. Vérification de la courbe de sécurité

b.2. Toetsen van de veiligheidscurve

Le temps de fonctionnement du dispositif de protection ne peut pas être supérieur au temps défini par la courbe de sécurité pour les tensions de contact présumées.

La condition visée au 1^{er} alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:

$$I_a \leq U_o/Z_s$$

où:

I_a en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;

U_o en V: tension par rapport à la terre du réseau;

Z_s en Ω : impédance de la boucle de défaut.

De aanspreektijd van de beschermingsinrichting mag niet hoger zijn dan de tijd bepaald door de veiligheidscurve voor de te verwachten contactspanning.

De in de eerste alinea bedoelde voorwaarde is vervuld wanneer voldaan is aan de volgende formule:

$$I_a \leq U_o/Z_s$$

hierin is:

I_a in A: aanspreekstroom van de beschermingsinrichting binnen de tijd bepaald door de veiligheidscurve vermeld in tabel 2.4. van afdeling 2.4.1.;

U_o in V: spanning van het net ten opzichte van de aarde;

Z_s in Ω : impedantie van de foutlus.

b.3. Schéma TN-C

Le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL) a une section au moins égale à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium, à moins que la tension nominale du circuit soit limitée aux valeurs de la tension limite conventionnelle absolue U_L mentionnée au tableau 2.3. à la section 2.4.1.

Le schéma TN-C est interdit:

1° lorsque le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL) est utilisé dans le circuit terminal pour le transport de l'énergie électrique d'un consommateur alimenté par un conducteur de ligne et un conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL), à moins que la tension nominale de l'installation électrique soit limitée aux valeurs de la tension limite conventionnelle absolue U_L mentionnée au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;

2° dans les installations domestiques, les parties communes d'un ensemble résidentiel et les installations électriques sans personnel averti (BA4) ou qualifié (BA5);

3° dans les lieux caractérisés par les influences externes BE2 et/ou BE3 et/ou CA2;

4° pour le circuit dédié d'une borne de charge pour véhicules électriques;

5° dans les installations électriques temporaires, mobiles ou transportables.

b.4. Schéma TN-C-S

Si, à partir d'un point du réseau, le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM ou PEL) est dédoublé selon ses deux fonctions en conducteur N, M, L, L+ ou L- d'une part et en conducteur de protection d'autre part, il est interdit de relier à nouveau ces conducteurs en aval de ce point.

Le dédoublement est effectué de manière à assurer une connexion directe et permanente du conducteur commun au conducteur de protection.

b.5. Utilisation des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel en schéma TN-(C)-S

Si pour certains appareils électriques ou pour certaines parties d'installation électrique, une ou plusieurs des conditions énoncées aux points ci-avant ne sont pas respectées, ces appareils ou parties d'installations sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.

Dans le cas d'utilisation de ce dispositif, les masses peuvent ne pas être raccordées au conducteur de protection du réseau lorsqu'elles sont raccordées à une prise de terre dont la résistance est adaptée au courant différentiel de fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.

b.3. TN-C-netsysteem

De geaarde actieve geleider (PEN, PEM en PEL) heeft een doorsnede die ten minste 10 mm² in koper of 16 mm² in aluminium bedraagt, tenzij de nominale spanning van de stroombaan beperkt wordt tot de waarden van de conventionele absolute spanningsgrens U_L vermeld in tabel 2.3. van afdeling 2.4.1.

Het TN-C netsysteem is verboden:

1° wanneer de geaarde actieve geleider (PEN, PEM en PEL) gebruikt wordt in een eindstroombaan voor het overbrengen van elektrische energie naar een gebruiker gevoed door een lijngeleider en een geaarde actieve geleider (PEN, PEM en PEL), tenzij de nominale spanning van de elektrische installatie beperkt wordt tot de waarden van de conventionele absolute spanningsgrens U_L vermeld in tabel 2.3. van afdeling 2.4.1.;

2° in huishoudelijke installaties, gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel en elektrische installaties zonder gewaarschuwde (BA4) of vakbekwame (BA5) personeel;

3° in ruimten gekenmerkt door de uitwendige invloeden BE2 en/of BE3 en/of CA2;

4° voor de toegekende stroombaan van een laadinrichting van elektrische voertuigen;

5° in tijdelijke, mobiele of verplaatsbare elektrische installaties.

b.4. TN-C-S-netsysteem

Wanneer de geaarde actieve geleider (PEN, PEM of PEL) vanaf een punt in het net wordt gesplitst volgens zijn twee functies van enerzijds N-, M-, L, L+- of L--geleider en anderzijds beschermingsgeleider, is het verboden om deze geleiders stroomafwaarts van dit punt opnieuw met elkaar te verbinden.

De splitsing wordt zodanig uitgevoerd dat een rechtstreekse en blijvende verbinding van de gemeenschappelijke geleider met de beschermingsgeleider verzekerd is.

b.5. Gebruik van differentieelstroombeschermingsinrichtingen in een TN-(C)-S-netsysteem

Indien bij bepaalde elektrische toestellen of delen van elektrische installaties een of meerdere voorheen vermelde voorwaarden niet geëerbiedigd worden, worden deze toestellen of delen van installaties beschermd door een differentieelstroombeschermingsinrichting.

Bij aanwending van deze inrichting is het toegelaten de massa's niet te verbinden met de beschermingsgeleider van het net wanneer zij verbonden zijn met een aardverbinding waarvan de weerstand aangepast is aan de differentiële aanspreekstroom van de differentieelstroombeschermingsinrichting.

Le circuit protégé par ce dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est alors considéré selon le schéma TT et les mesures de protection reprises dans le point c. ci-après sont d'application.

c. Mesures de protection dans les installations électriques selon un schéma TT

c.1. Boucle de défaut

La boucle de défaut comprend généralement la terre par laquelle une liaison électrique de fait est créée entre les prises de terre des masses de l'installation électrique et celles du réseau.

Les courants de défaut entre un conducteur de ligne et une masse de l'installation électrique ou la terre sont limités par l'impédance de la boucle de défaut, tout en ayant une valeur inférieure à celle d'un courant de court-circuit.

De stroombaan die door deze differentieelstroombeschermingsinrichting beschermd wordt, wordt dan beschouwd als het TT-netsysteem en de beschermingsmaatregelen die vermeld zijn in het hierna vermeld punt c., worden toegepast.

c. Beschermingsmaatregelen in elektrische installaties volgens een TT-netsysteem


c.1. Foutlus

De aarde is meestal een deel van de foutlus, waardoor een feitelijke elektrische verbinding ontstaat tussen de aardverbindingen van de massa's van de elektrische installatie en deze van het net.

De foutstromen tussen een lijngeleider en een massa van de elektrische installatie of de aarde, worden beperkt door de impedantie van de foutlus en hebben een lagere waarde dan de kortsluitstromen.

Figures 4.6. Boucle de défaut dans un schéma TT et courant alternatif et en courant continu

Figuren 4.6. Foutlus in een TT-netsysteem in wisselstroom en in gelijkstroom



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau (R_n)
- (3) Défaut
- (4) Prise de terre de la masse (R_E)
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net (R_n)
- (3) Fout
- (4) Aardverbinding van de massa (R_E)

Au moins l'un des dispositifs de protection suivants est utilisé, à savoir:

- les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut.

c.2. Vérification de la courbe de sécurité

Le temps de fonctionnement du dispositif de protection ne peut pas être supérieur au temps défini par la courbe de sécurité pour les tensions de contact présumées.

La condition visée au 1^{er} alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:

$$I_a \leq U_o / Z_s$$

où:

I_a en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;

U_o en V: tension par rapport à la terre du réseau;

Z_s en Ω : impédance de la boucle de défaut.

S'il est fait usage d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel comme coupure automatique de l'alimentation, la condition visée au 1^{er} alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:

$$I_{\Delta n} \times R_E \leq U_L$$

où:

R_E en Ω : résistance de dispersion de la prise de terre des masses de l'installation électrique;

U_L en V: tension limite conventionnelle absolue définie au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;

$I_{\Delta n}$ en A: courant différentiel de fonctionnement assigné du dispositif de protection.

Le courant différentiel de fonctionnement assigné $I_{\Delta n}$ et la résistance de dispersion de la prise de terre R_E sont fixés:

- pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel aux sous-sections 4.2.3.2., 4.2.4.3.b. et 4.2.4.4.e.;

- pour les installations non-domestiques à la sous-section 4.2.4.4.d.;

- pour les installations et emplacements spéciaux à la partie 7.

S'il est fait usage d'un dispositif de protection contre les surintensités comme coupure automatique de l'alimentation, la condition visée au 1^{er} alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:

$$I_a \leq U_o / Z_s$$

où:

I_a en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection, dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;

U_o en V: tension par rapport à la terre du réseau;

Z_s en Ω : impédance de la boucle de défaut.

c.3. Installation du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel

Toutes les masses protégées par un même dispositif de protection à courant différentiel-résiduel sont reliées à une même prise de terre.

Le conducteur actif mis à la terre n'est pas relié à la terre en aval du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.

c.4. Protection du conducteur neutre

Lorsque dans le circuit considéré, aucun dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'est présent, une détection de surintensité est prévue sur le conducteur neutre à l'exception des cas particuliers mentionnés à la sous-section 4.4.4.4.

Cette détection de surintensité provoque la coupure de l'alimentation y compris le conducteur neutre.

d. Mesures de protection dans les installations électriques selon un schéma IT

Ten minste een van de volgende beschermingsinrichtingen worden gebruikt, namelijk:

- beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
- differentieelstroombeschermingsinrichtingen;
- beschermingsinrichtingen tegen foutspanning.

c.2. Toetsen van de veiligheidscurve

De aanspreektijd van de beschermingsinrichting mag niet hoger zijn dan de tijd bepaald door de veiligheidscurve voor de te verwachten contactspanning.

De in de eerste alinea bedoelde voorwaarde is vervuld wanneer voldaan is aan de volgende formule:

$$I_a \leq U_o / Z_s$$

hierin is:

I_a in A: aanspreekstroom van de beschermingsinrichting binnen de tijd bepaald door de veiligheidscurve vermeld in tabel 2.4. van afdeling 2.4.1.;

U_o in V: spanning van het net ten opzichte van de aarde;

Z_s in Ω : impedantie van de foutlus.

Bij gebruik van een differentieelstroombeschermingsinrichting als automatische onderbreking van de voeding, is de in de eerste alinea bedoelde voorwaarde vervuld wanneer voldaan is aan de volgende formule:

$$I_{\Delta n} \times R_E \leq U_L$$

hierin is:

R_E in Ω : spreidingsweerstand van de aardverbinding van de massa's van de elektrische installatie;

U_L in V: conventionele absolute spanningsgrens bepaald in tabel 2.3. van afdeling 2.4.1.;

$I_{\Delta n}$ in A: toegekende differentiële aanspreekstroom van de beschermingsinrichting.

De toegekende differentiële aanspreekstroom $I_{\Delta n}$ en de spreidingsweerstand van de aardverbinding R_E worden vastgelegd:

- voor huishoudelijke installaties en gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel in de onderafdelingen 4.2.3.2., 4.2.4.3.b. en 4.2.4.4.e.;

- voor niet-huishoudelijke installaties in onderafdeling 4.2.4.4.d.;

- voor bijzondere installaties en ruimten in deel 7.

Bij gebruik van een beschermingsinrichting tegen overstroom als automatische onderbreking van de voeding, is de in de eerste alinea bedoelde voorwaarde vervuld wanneer voldaan is aan de volgende formule:

$$I_a \leq U_o / Z_s$$

hierin is:

I_a in A: aanspreekstroom van de beschermingsinrichting binnen de tijd bepaald door de veiligheidscurve vermeld in tabel 2.4. van afdeling 2.4.1.;

U_o in V: spanning van het net ten opzichte van de aarde;

Z_s in Ω : impedantie van de foutlus.

c.3. Installatie van de differentieelstroombeschermingsinrichting

Alle massa's beschermd door eenzelfde differentieelstroombeschermingsinrichting worden met dezelfde aardverbinding verbonden.

De geaarde actieve geleider mag stroomafwaarts van de differentieelstroombeschermingsinrichting niet geaard worden.

c.4. Bescherming van de nulgeleider

Indien in de beschouwde stroombaan geen differentieelstroombeschermingsinrichting aanwezig is, wordt een overstroomdetectie voorzien in de nulgeleider behalve in de bijzondere gevallen vermeld in onderafdeling 4.4.4.4.

Deze overstroomdetectie veroorzaakt de onderbreking van de voeding, de nulgeleider inbegrepen.

d. Beschermingsmaatregelen in elektrische installaties volgens een IT-netsysteem

d.1. Schéma IT

Au moins un des dispositifs ou appareils suivants sont utilisés, à savoir:

- les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut;
- les contrôleurs permanents d'isolement qui peuvent être associés à un système de localisation de défaut d'isolement;
- les contrôleurs d'isolement à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de contrôle équipés d'une technologie assurant un niveau de contrôle au moins équivalent aux contrôleurs visés aux tirets 4 et 5.

Le conducteur neutre éventuel est isolé et installé dans les mêmes conditions qu'un conducteur de ligne.

Le matériel électrique alimenté entre les conducteurs de ligne et neutre est choisi de manière telle que son isolation corresponde au moins à la tension entre les conducteurs de ligne.

d.2. Mesures à prendre en cas d'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre

La coupure automatique de l'alimentation n'est pas obligatoire en cas de premier défaut franc entre un conducteur de ligne et une masse ou la terre, à condition que la formule suivante est satisfaite:

$$I_d \times R_E \leq U_L$$

où:

R_E en Ω : résistance de dispersion de la prise de terre des masses de l'installation électrique;

U_L en V: tension limite conventionnelle absolue définie au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;

I_d en A: courant de défaut en cas de premier défaut franc entre un conducteur de ligne et une masse ou la terre et tient compte des courants de fuite et de l'impédance globale de mise à la terre de l'installation électrique.

S'il est satisfait à la condition visée au 1^{er} alinéa, une surveillance permanente est prévue pour indiquer l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre. Cette surveillance est réalisée par:

- soit un contrôleur permanent d'isolement;
- soit un contrôleur d'isolement à courant différentiel-résiduel;
- soit un dispositif de contrôle équipé d'une technologie assurant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des contrôleurs mentionnés ci-avant.

Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive.

L'alinéa 2 n'est pas d'application pour les installations électriques dont la tension nominale est inférieure ou égale à la tension limite conventionnelle absolue visée au tableau 2.3. à la section 2.4.1.

Lors de l'ajout d'un circuit sur une installation électrique selon un schéma IT et alimenté par une même source d'énergie, les prescriptions du point d.2. sont d'application sur l'ensemble de cette installation électrique.

d.1. IT-netsysteem

Ten minste een van de volgende inrichtingen of toestellen worden gebruikt, namelijk:

- beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
- differentieelstroombeschermingsinrichtingen;
- beschermingsinrichtingen tegen foutsparing;
- toestellen voor permanente isolatiebewaking, die kunnen worden gecombineerd met een isolatiefoutzoekstelsel;
- differentieelstroomisolatiebewakingstoestellen;
- bewakingstoestellen uitgerust met een technologie die ten minste een gelijkwaardig bewakingsniveau verzekert als dit van de in het vierde en vijfde streepje bedoelde toestellen.

De eventuele nulgeleider wordt op dezelfde wijze geïsoleerd en geplaatst als een lijngeleider.

Het elektrische materieel, gevoed tussen lijn- en nulgeleider, zodanig gekozen dat zijn isolatie ten minste overeenstemt met de spanning tussen de lijngeleiders.

d.2. Te nemen maatregelen in geval van een eerste massa- of aardfout

De automatische onderbreking van de voeding is niet verplicht bij een eerste rechtstreekse fout tussen een lijngeleider en een massa of de aarde, mits voldaan wordt aan de volgende formule:

$$I_d \times R_E \leq U_L$$

hierin is:

R_E in Ω : spreidingsweerstand van de aardverbinding van de massa's van de elektrische installatie;

U_L in V: conventionele absolute spanningsgrens bepaald in tabel 2.3. van afdeling 2.4.1.;

I_d in A: foutstroom bij een eerste rechtstreekse fout tussen een lijngeleider en een massa of de aarde en houdt rekening met de lekstroom en de globale aardingsimpedantie van de elektrische installatie.

Indien voldaan wordt aan de in de eerste alinea bedoelde voorwaarde, wordt een permanente bewaking voorzien om het bestaan van de eerste massa- of aardfout te melden. Deze bewaking wordt verzekerd door:

- hetzij een toestel voor permanente isolatiebewaking;
- hetzij een differentieelstroomisolatiebewakingstoestel;
- hetzij een bewakingstoestel uitgerust met een technologie die ten minste een gelijkwaardig veiligheidsniveau verzekert als dit van voormelde toestellen.




Dit toestel activeert een waarschuwingssignaal, totdat de nodige maatregelen zijn genomen om een eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen.

De tweede alinea is niet van toepassing op de elektrische installaties waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk aan de in tabel 2.3. van afdeling 2.4.1. bedoelde conventionele absolute spanningsgrens.

Indien een stroombaan wordt toegevoegd op een elektrische installatie volgens een IT-netsysteem en deze door eenzelfde energiebron wordt gevoed, zijn de voorschriften van punt d.2. van toepassing op het geheel van deze elektrische installatie.

Figures 4.7. Schéma IT (premier défaut à la masse ou à la terre) en courant alternatif
et en courant continu

Figuren 4.7. IT-netsysteem (eerste massa- of aardfout) in wisselstroom en in gelijkstroom



U_L en V: tension limite conventionnelle absolue définie au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;

$I_{\Delta n}$ en A: courant différentiel de fonctionnement assigné du dispositif de protection.

Le courant différentiel de fonctionnement assigné $I_{\Delta n}$ et la résistance de dispersion de la prise de terre R_E sont fixés:

- pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel aux sous-sections 4.2.3.2., 4.2.4.3.b. et 4.2.4.4.e.;
- pour les installations non-domestiques à la sous-section 4.2.4.4.d.;
- pour les installations et emplacements spéciaux à la partie 7.

S'il est fait usage d'un dispositif de protection contre les surintensités comme coupure automatique de l'alimentation, il est satisfait à la formule suivante:

$$I_a \leq U_o / Z_s$$

où:

I_a en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;

U_o en V: tension par rapport à la terre du réseau;

Z_s in Ω : impédance de la boucle de défaut.

U_L in V: conventionele absolute spanningsgrens bepaald in tabel 2.3. van afdeling 2.4.1.;

$I_{\Delta n}$ in A: toegekende differentiële aanspreekstroom van de beschermingsinrichting.

De toegekende differentiële aanspreekstroom $I_{\Delta n}$ en de spreidingsweerstand van de aardverbinding R_E worden vastgelegd:

- voor huishoudelijke installaties en gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel in de onderafdelingen 4.2.3.2., 4.2.4.3.b. en 4.2.4.4.e.;
- voor niet-huishoudelijke installaties in onderafdeling 4.2.4.4.d.;
- voor bijzondere installaties en ruimten in deel 7.

Bij gebruik van een beschermingsinrichting tegen overstroom als automatische onderbreking van de voeding, wordt voldaan aan de volgende formule:

$$I_a \leq U_o / Z_s$$

hierin is:


I_a in A: aanspreekstroom van de beschermingsinrichting binnen de tijd bepaald door de veiligheidscurve vermeld in tabel 2.4. van afdeling 2.4.1.;

U_o in V: spanning van het net ten opzichte van de aarde;

Z_s in Ω : impedantie van de foutlus.

Figures 4.8. Schéma IT (deux défauts à la masse ou à la terre simultanés avec masses interconnectées) en courant alternatif et en courant continu



Figuren 4.8. IT-netsysteem (twee massa- of aardfouten met verbonden massa's) in wisselstroom en in gelijkstroom



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau (R_n)
- (3) Impédance (installée ou non)
- (4) Prise de terre de la masse (R_E)
- (5) Premier défaut à la masse ou à la terre
- (6) Deuxième défaut à la masse ou à la terre
- (7) Contrôleur permanent d'isolement
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net (R_n)
- (3) Impedantie (al dan niet geïnstalleerd)
- (4) Aardverbinding van de massa (R_E)
- (5) Eerste massa- of aardfout
- (6) Tweede massa- of aardfout
- (7) Toestel voor permanente isolatiebewaking

Figures 4.9. Schéma IT (deux défauts à la masse ou à la terre simultanés avec masses non interconnectées) en courant alternatif et en courant continu

Figuren 4.9. IT-netsysteem (twee massa- of aardfouten met niet-verbonden massa's) in wisselstroom en in gelijkstroom



- (1) Masse
- (2) Prise de terre du réseau (R_n)
- (3) Impédance (installée ou non)
- (4) Prise de terre de la masse (R_E)
- (5) Premier défaut à la masse ou à la terre
- (6) Deuxième défaut à la masse ou à la terre
- (7) Contrôleur permanent d'isolement
- (1) Massa
- (2) Aardverbinding van het net (R_n)
- (3) Impedantie (al dan niet geïnstalleerd)
- (4) Aardverbinding van de massa (R_E)
- (5) Eerste massa- of aardfout
- (6) Tweede massa- of aardfout
- (7) Toestel voor permanente isolatiebewaking

Les figures 4.8. et 4.9. s'appliquent aussi bien pour le schéma IT qu'il soit isolé de la terre ou qu'il soit relié à la terre par une impédance.

e. Dispositions transitoires

En dérogation des points b.3. et d.2., la sous-section 6.5.8.2., 5. peut être appliquée sur les projets ou les travaux dont l'exécution sur place est entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.2., 5., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage a lieu à partir de l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.2., 5. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé par le demandeur du contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.2., 5. L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.2., 5. ».

Art. 24. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:

« Section 4.2.4. Utilisation des mesures de protection contre les chocs électriques par contact indirect ».

Art. 25. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.3., point b., du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, les mots « courant de fonctionnement » sont chaque fois remplacés par les mots « courant différentiel de fonctionnement »;

2° dans le texte néerlandais, le mot « aanspreekstroom » est chaque fois remplacé par les mots « differentiële aanspreekstroom ».

Art. 26. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.4., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, le point d. est remplacé par ce qui suit:

« d. Emploi d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel

Lors de l'utilisation d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, la résistance de dispersion de la prise de terre n'est pas supérieure à 500 Ω pour les lieux secs et non conducteurs (AD1, BB1 et BC1) et à 250 Ω pour les autres lieux (AD2 à AD5, BC2 et BB2).

La sensibilité du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est calculée selon la formule suivante:

$$I_{\Delta n} \times R_E \leq U_L$$

où:

$I_{\Delta n}$ en A: courant différentiel de fonctionnement assigné du dispositif de protection;

R_E en Ω: résistance de dispersion de la prise de terre des masses de l'installation électrique;

U_L en V: tension limite conventionnelle absolue visée dans le tableau 2.3. à la section 2.4.1. ».

Art. 27. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, la section 4.2.4. est complétée par une sous-section 4.2.4.5., rédigée comme suit:

« Sous-section 4.2.4.5. Propagation de potentiel suite à un défaut d'isolation dans une installation électrique à haute tension

Des mesures sont prises pour éviter qu'à la suite d'un défaut d'isolation dans une installation électrique à haute tension, la propagation du potentiel via des conducteurs actifs, via l'installation de terre ou via des parties conductrices étrangères liées à l'installation électrique, puisse donner lieu à des tensions de contact dangereuses dans l'installation électrique à BT et à TBT.

Les prescriptions de la section 4.2.4. du Livre 2 sont d'application. ».

Art. 28. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.5., sous-section 4.2.5.3., point a., alinéa 1^{er}, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, le mot « stroombronnen » est remplacé par le mot « energiebronnen ».

De figuren 4.8. en 4.9. zijn van toepassing zowel voor het IT-netsysteem dat geïsoleerd is van de aarde of verbonden is met de aarde via een impedantie.

e. Overgangsbepalingen

In afwijking van de punten b.3. en d.2. kan onderafdeling 6.5.8.2., 5. toegepast worden op de projecten of de werkzaamheden waarvan de uitvoering ter plaatse werd aangevangen vóór de inwerkingtreding van onderafdeling 6.5.8.2., 5., op voorwaarde dat de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname plaatsvindt vanaf de inwerkingtreding van onderafdeling 6.5.8.2., 5. Het erkend organisme dat belast is met de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname wordt door de aanvrager van de controle op de hoogte gesteld van de toepassing van onderafdeling 6.5.8.2., 5. Het erkend organisme maakt melding van de toepassing van onderafdeling 6.5.8.2., 5. In het controleverslag.”.

Art. 24. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.4., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022, 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, wordt het opschrift van de afdeling vervangen als volgt:

“Afdeling 4.2.4. Aanwending van beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking”.

Art. 25. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.4., onderafdeling 4.2.4.3., punt b., van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst worden de woorden “courant de fonctionnement” telkens vervangen door de woorden “courant différentiel de fonctionnement”;

2° in de Nederlandse tekst wordt het woord “aanspreekstroom” telkens vervangen door de woorden “differentiële aanspreekstroom”.

Art. 26. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.4., onderafdeling 4.2.4.4., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, wordt punt d., vervangen als volgt:

“d. Gebruik van een differentieelstroombeschermingsinrichting

Bij gebruik van een differentieelstroombeschermingsinrichting, is de spreidingsweerstand van de aardverbinding niet hoger dan 500 Ω voor droge en niet-geleidende ruimten (AD1, BB1 en BC1) en 250 Ω voor andere ruimten (AD2 tot AD5, BC2 en BB2).

De gevoeligheid van de differentieelstroombeschermingsinrichting wordt berekend volgens de volgende formule:

$$I_{\Delta n} \times R_E \leq U_L$$

hierin is:

$I_{\Delta n}$ in A: toegekende differentiële aanspreekstroom van de beschermingsinrichting;

R_E in Ω: spreidingsweerstand van de aardverbinding van de massa's van de elektrische installatie;

U_L in V: conventionele absolute spanningsgrens vermeld in tabel 2.3. van afdeling 2.4.1.”.

Art. 27. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022, 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, wordt afdeling 4.2.4. aangevuld met een onderafdeling 4.2.4.5., luidende :

“Onderafdeling 4.2.4.5. Potentiaalverspreiding ten gevolge van een isolatiefout in een elektrische hoogspanningsinstallatie

Maatregelen worden genomen om te vermijden dat, ten gevolge van een isolatiefout in een elektrische hoogspanningsinstallatie, de potentiaalverspreiding via actieve geleiders, via de aardingsinstallatie of via aan de elektrische installatie verbonden vreemde geleidende delen, aanleiding zou kunnen geven tot gevaarlijke contactspanningen in de elektrische installatie op LS en op ZLS.

De voorschriften van afdeling 4.2.4. van Boek 2 zijn van toepassing.”.

Art. 28. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.5., onderafdeling 4.2.5.3., punt a., eerste alinea, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, wordt in de Nederlandse tekst het woord “stroombronnen” vervangen door het woord “energiebronnen”.

Art. 29. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.6., point d., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, alinéa 3, les mots « courant différentiel » sont remplacés par les mots « courant différentiel de fonctionnement »;

2° dans le texte néerlandais, alinéa 3, les mots « aanspreekstroom kleiner » sont remplacés par les mots « differentiële aanspreekstroom lager »;

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« En schéma IT, les circuits sont contrôlés de manière permanente par un appareil conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. Dans les lieux caractérisés par l'influence externe BE3, les prescriptions du point d) de la sous-section 7.102.9.2. sont d'application. ».

Art. 30. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, la sous-section 4.4.1.1. est remplacée par ce qui suit:

« Onderafdeling 4.4.1.1. Principe

De elektrische bescherming tegen overstromen vermijdt de doorstroming van het elektrisch materieel met stromen die schadelijk kunnen zijn zowel voor het elektrisch materieel als voor de omgeving.

Deze bescherming gebeurt door een of meerdere toestellen die de stroom onderbreken vooraleer een opwarming kan ontstaan die gevaarlijk is voor de isolatie, de verbindingen, de geleiders en hun omgeving. »;

2° la sous-section 4.4.1.2. est abrogée;

3° la sous-section 4.4.1.3. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.2.;

4° la sous-section 4.4.1.4. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.3.;

5° la sous-section 4.4.1.5. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.4.;

6° la sous-section 4.4.1.6. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.5.

Art. 31. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.2., du même arrêté, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:

« Section 4.4.2. Protection contre les courts-circuits ».

Art. 32. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.3., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:

« Section 4.4.3. Protection contre les surcharges »;

2° à la sous-section 4.4.3.3., alinéa 2, les mots « alimentées par un réseau de schéma TT ou TN » sont remplacés par les mots « alimentées par une installation électrique selon un schéma TT ou TN »;

3° à la sous-section 4.4.3.3., alinéa 4, les mots « sont alimentées par un réseau de schéma IT » sont remplacés par les mots « sont alimentées par une installation électrique selon un schéma IT ».

Art. 33. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., du même arrêté, la section 4.4.4., modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, est remplacée par ce qui suit:

« Section 4.4.4. Protection contre les surintensités

Sous-section 4.4.4.1. Coupure du conducteur affecté

Une détection de surintensité est prévue sur tous les conducteurs de ligne. Elle provoque la coupure du conducteur dans lequel la surintensité est détectée mais ne provoque pas nécessairement la coupure des autres conducteurs actifs.

Art. 29. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.3., afdeling 4.3.3., onderafdeling 4.3.3.6., punt d., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst, derde alinea, worden de woorden “courant différentiel” vervangen door de woorden “courant différentiel de fonctionnement”;

2° in de Nederlandse tekst, derde alinea, worden de woorden “aanspreekstroom kleiner” vervangen door de woorden “differentiële aanspreekstroom lager”;

3° de vierde alinea wordt vervangen als volgt:

“In een IT-netsysteem, worden de stroombanen permanent bewaakt door een toestel overeenkomstig de voorschriften van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4. Dit toestel activeert een waarschuwingssignaal, totdat de nodige maatregelen zijn genomen om een eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen. In ruimten gekenmerkt door de uitwendige invloed BE3 zijn de voorschriften van punt d) van onderafdeling 7.102.9.2. van toepassing.”.

Art. 30. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.4., afdeling 4.4.1., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Nederlandse tekst wordt onderafdeling 4.4.1.1. vervangen als volgt:

“Onderafdeling 4.4.1.1. Principe

De elektrische bescherming tegen overstromen vermijdt de doorstroming van het elektrisch materieel met stromen die schadelijk kunnen zijn zowel voor het elektrisch materieel als voor de omgeving.

Deze bescherming gebeurt door een of meerdere toestellen die de stroom onderbreken vooraleer een opwarming kan ontstaan die gevaarlijk is voor de isolatie, de verbindingen, de geleiders en hun omgeving.”;

2° onderafdeling 4.4.1.2. wordt opgeheven;

3° onderafdeling 4.4.1.3. wordt vernummerd en wordt onderafdeling 4.4.1.2.;

4° onderafdeling 4.4.1.4. wordt vernummerd en wordt onderafdeling 4.4.1.3.;

5° onderafdeling 4.4.1.5. wordt vernummerd en wordt onderafdeling 4.4.1.4.;

6° onderafdeling 4.4.1.6. wordt vernummerd en wordt onderafdeling 4.4.1.5.

Art. 31. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.4., afdeling 4.4.2., van hetzelfde besluit, wordt het opschrift van de afdeling vervangen als volgt:

“Afdeling 4.4.2. Bescherming tegen kortsluiting”.

Art. 32. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.4., afdeling 4.4.3., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift van de afdeling wordt vervangen als volgt:

“Afdeling 4.4.3. Bescherming tegen overbelasting”;

2° in onderafdeling 4.4.3.3., tweede alinea, worden de woorden “gevoed door een TT- of TN-netsysteem” vervangen door de woorden “gevoed door een elektrische installatie volgens een TT- of TN-netsysteem”;

3° in onderafdeling 4.4.3.3., vierde alinea, worden de woorden “gevoed worden door een net met IT-systeem” vervangen door de woorden “gevoed worden door een elektrische installatie volgens een IT-netsysteem”.

Art. 33. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.4., van hetzelfde besluit, wordt afdeling 4.4.4., gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, vervangen als volgt:

“Afdeling 4.4.4. Bescherming tegen overstroom

Onderafdeling 4.4.4.1. Onderbreking van de getroffen geleider

Een overstromendetectie wordt voorzien op alle lijngeleiders. Deze detectie veroorzaakt de onderbreking van de geleider waarin de overstroom wordt waargenomen maar veroorzaakt niet noodzakelijk de onderbreking van de andere actieve geleiders.

Si la coupure d'un conducteur de ligne peut entraîner un danger, par exemple dans le cas de moteurs triphasés, des dispositions appropriées sont prises.

Sous-section 4.4.4.2. Protection des circuits monophasés ou biphasés en courant alternatif

Dans les circuits monophasés ou biphasés des installations domestiques, une détection de surintensité est réalisée sur les deux conducteurs actifs sauf si à ce niveau existe un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel qui contient également une détection de surintensité d'un des conducteurs de ligne et assure la coupure des deux conducteurs actifs. Ce dispositif a le pouvoir de coupure requis.

Sous-section 4.4.4.3. Circuits triphasés en schéma TT et TN à conducteur N non distribué en courant alternatif – Protection des conducteurs de ligne

Dans les installations électriques selon un schéma TT ou TN dans lesquelles le conducteur N n'est pas distribué, la détection de surintensité peut ne pas être prévue sur l'un des conducteurs de ligne, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies:

- au même niveau, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel devant provoquer la coupure de tous les conducteurs de ligne est présent;
- il n'est pas distribué de conducteurs N à partir d'un point neutre artificiel sur les circuits situés en aval du dispositif de protection visé au tiret ci-dessus.

Sous-section 4.4.4.4. Circuits triphasés en schéma TT et TN à conducteur N distribué en courant alternatif – Protection du conducteur N

Dans les installations électriques selon un schéma TT ou TN dans lesquelles le conducteur N est distribué, la protection du conducteur N se fait comme suit:

- lorsque la section de ce conducteur N est au moins équivalente à celle des conducteurs de ligne, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité ni un dispositif de coupure sur le conducteur N, sous réserve du respect de la prescription de la sous-section 4.4.4.8.;
- lorsque la section du conducteur N n'est pas au moins équivalente à celle des conducteurs de ligne, il est nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur N, appropriée à la section de ce conducteur. Cette détection entraîne la coupure des conducteurs de ligne mais pas nécessairement celle du conducteur N. Toutefois dans ce cas, il est admis de ne pas prévoir de détection de surintensité sur le conducteur N si les conditions suivantes sont simultanément remplies:

- le conducteur N est protégé contre les courts-circuits par le dispositif de protection des conducteurs de ligne;
- le courant maximal susceptible de parcourir le conducteur N est, en service normal, inférieur à la valeur du courant admissible dans ce conducteur.

Sous-section 4.4.4.5. Schéma IT à conducteur N distribué en courant alternatif – Protection du conducteur N

Dans les installations électriques selon un schéma IT, le conducteur N n'est en principe pas distribué. Si toutefois, pour des raisons d'exploitation, il est nécessaire de distribuer le conducteur N, une détection de surintensité est prévue sur le conducteur N de tout circuit, cette détection devant entraîner la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur N.

Cette mesure n'est pas nécessaire:

- soit si le circuit considéré est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel de fonctionnement est inférieur ou égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur N correspondant, ce dispositif devant couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur N;
- soit si le conducteur N est protégé en amont par un dispositif de protection contre les surintensités.

Sous-section 4.4.4.6. Conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL)

Si le conducteur actif mis à la terre sert en même temps de conducteur de protection, sa coupure est interdite.

Sous-section 4.4.4.7. Ordre de coupure des conducteurs de ligne et du conducteur neutre

Lorsque la coupure du conducteur neutre est prescrite, la coupure et la fermeture du conducteur sont telles que le conducteur neutre soit coupé en même temps ou après les conducteurs de ligne et qu'il soit fermé en même temps ou avant les conducteurs de ligne.

Indien de onderbreking van één enkele lijngeleider gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in geval van driefasige motoren, worden gepaste maatregelen genomen.

Onderafdeling 4.4.4.2. Bescherming van éénfasige of tweefasige stroombanen in wisselstroom

In éénfasige of tweefasige stroombanen van huishoudelijke installaties, wordt een overstroomdetectie voorzien op de twee actieve geleiders behalve indien op dit niveau een differentieelstroombeschermingsinrichting aanwezig is die tevens een overstroomdetectie in één van de lijngeleiders bevat en de onderbreking verzekert van de twee actieve geleiders. Deze inrichting heeft het vereiste onderbrekingsvermogen.

Onderafdeling 4.4.4.3. Driefasige stroombanen in TT- en TN-netsystemen met niet-verdeelde N-geleider in wisselstroom – Beveiliging van lijngeleiders

In elektrische installaties, volgens een TT- of TN-netsysteem waarin de N-geleider niet verdeeld is, hoeft de bescherming tegen overstroom niet voorzien te zijn op één van de lijngeleiders onder voorbehoud dat de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld worden:

- op hetzelfde niveau is een differentieelstroombeschermingsinrichting aanwezig die de onderbreking veroorzaakt van alle lijngeleiders;
- N-geleiders mogen niet verdeeld worden vanaf een kunstmatig nulpunt in de stroomafwaarts gelegen stroombaan van het onder hogervermeld streepje aangegeven beschermingstoestel.

Onderafdeling 4.4.4.4. Driefasige stroombanen in TT- en TN-netsystemen met verdeelde N-geleider in wisselstroom – Beveiliging van de N-geleider

In elektrische installaties, volgens een TT- of TN-netsysteem waarin de N-geleider verdeeld is, geschiedt de bescherming van de N-geleider als volgt:

- wanneer de doorsnede van de N-geleider ten minste gelijkwaardig is aan deze van de lijngeleiders, is het niet noodzakelijk een overstroomdetectie noch een onderbrekingstoestel te voorzien op de N-geleider, onder voorbehoud van de naleving van het voorschrift van onderafdeling 4.4.4.8.;
- wanneer de doorsnede van de N-geleider niet ten minste gelijkwaardig is aan deze van de lijngeleiders, wordt een overstroomdetectie op de N-geleider voorzien die aangepast is aan de doorsnede van deze geleider. Deze detectie veroorzaakt de onderbreking van de lijngeleiders, maar niet noodzakelijk van de N-geleider. In dat geval is het echter toegelaten de overstroomdetectie niet te voorzien op de N-geleider als aan de volgende voorwaarden gelijktijdig voldaan wordt:
- de N-geleider wordt beschermd tegen kortsluiting door de beschermingsinrichting op de lijngeleiders;
- de maximumstroom die door de N-geleider kan vloeien bij normaal bedrijf is lager dan de waarde van de toelaatbare stroom in deze geleider.

Onderafdeling 4.4.4.5. IT-netsystemen met verdeelde N-geleider in wisselstroom – Beveiliging van de N-geleider

In elektrische installaties volgens een IT-netsysteem is de N-geleider in principe niet verdeeld. Indien het echter om functionele redenen noodzakelijk is de N-geleider te verdelen, wordt een overstroomdetectie voorzien op de N-geleider van elke stroombaan. Deze detectie heeft de onderbreking van al de actieve geleiders van de overeenstemmende stroombaan, de N-geleider inbegrepen, tot gevolg.

Deze maatregel is niet noodzakelijk wanneer:

- hetzij de beschouwde stroombaan beschermd is door een differentieelstroombeschermingsinrichting waarvan de differentiële aanspreekstroom lager is dan of gelijk is aan 0,15 maal de toegelaten stroom in de overeenstemmende N-geleider en deze inrichting alle actieve geleiders van de overeenkomende stroombaan, de N-geleider inbegrepen, onderbreekt;
- hetzij de N-geleider stroomopwaarts beschermd is door een beschermingsinrichting tegen overstroom.

Onderafdeling 4.4.4.6. Gearde actieve geleider (PEN, PEM en PEL)

Indien de gearde actieve geleider tegelijkertijd de functie van beschermingsgeleider vervult, is het verboden deze te onderbreken.

Onderafdeling 4.4.4.7. Onderbrekingsvolgorde van de lijngeleiders en de nulgeleider

Wanneer de onderbreking van de nulgeleider voorgeschreven is, zijn de onderbreking en sluiting van de geleiders zo dat de nulgeleider gelijktijdig met of na de lijngeleiders onderbroken wordt en dat hij gesloten wordt gelijktijdig met of eerder dan de lijngeleiders.

Sous-section 4.4.4.8. Présence de courants harmoniques sur le conducteur N

Si des courants harmoniques dans le conducteur N provoquent un dépassement de sa température maximale autorisée, une détection de surintensité est prévue sur le conducteur N. Cette détection provoque la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur N.

Sous-section 4.4.4.9. Conducteur M

La détection de surintensité du conducteur M ainsi que sa coupure sont réalisées conformément aux dispositions prises pour le conducteur N dans la section 4.4.4. ».

Art. 34. A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.5., du même arrêté, la section 4.5.3. est remplacée par ce qui suit:

« Section 4.5.3. Limiteurs de surtension en schéma IT

Dans les schémas IT, un dispositif limiteur de surtension est, si nécessaire, connecté à l'origine de l'installation électrique entre la prise de terre de l'installation électrique et soit le conducteur neutre, soit un conducteur de ligne. ».

Art. 35. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, tiret 2, les mots « le matériel électrique à haute tension » sont remplacés par les mots « un appareil à haute tension »;

2° dans le texte néerlandais, tiret 2, les mots « elektrisch hoogspanningsmaterieel » sont remplacés par le mot « hoogspanningstoestel ».

Art. 36. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.2., alinéa 1^{er}, du même arrêté, les mots « d'une même phase » sont remplacés par les mots « d'un même conducteur de ligne ».

Art. 37. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.6., du même arrêté, la sous-section 5.1.6.2. est remplacée par ce qui suit:

« Sous-section 5.1.6.2. Code de couleurs des conducteurs isolés

Dans les systèmes de pose (conduits, gaines, gouttières, chambranles, goulottes, caniveaux...) et les canalisations électriques, les conducteurs isolés à l'aide de matériaux d'isolation solides repérés par la combinaison des couleurs verte et jaune sont utilisés soit comme conducteur de protection (PE) soit comme conducteur d'équipotentialité soit comme conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL).

La combinaison des couleurs précitées est présente sur toute la longueur du conducteur.

L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, de même que l'emploi d'une de ces couleurs dans une combinaison multicolore est proscrite des matériaux d'isolation des conducteurs actifs à l'exclusion du conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL).

En dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les matériaux d'isolation de couleur jaune ou verte sont autorisés dans les canalisations électriques qui font partie des circuits de commande, contrôle, signalisation et mesure, pour autant que leur section soit inférieure à 1,5 mm².

Les matériaux d'isolation de couleur bleue sont réservés au conducteur neutre dans les circuits comportant un tel conducteur.

Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre, le conducteur d'un câble multipolaire, dont le matériau d'isolation est de couleur bleue, peut être utilisé pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection ou d'équipotentialité. ».

Art. 38. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.2., alinéa 1^{er}, point a), du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les mots « sous-section 4.4.1.5. » sont remplacés par les mots « sous-section 4.4.1.4. ».

Art. 39. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 du point a. est remplacé par ce qui suit:

« Dans les systèmes de pose (conduits, gaines, gouttières, chambranles, goulottes, caniveaux...) et les canalisations électriques, les conducteurs isolés à l'aide de matériaux d'isolation solides repérés par la combinaison des couleurs verte et jaune sont utilisés soit comme conducteur de protection (PE) soit comme conducteur d'équipotentialité soit comme conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL). »;

Onderafdeling 4.4.4.8. Aanwezigheid van harmonische stromen in de N-geleider

Indien harmonische stromen in de N-geleider een overschrijding van zijn maximaal toegelaten temperatuur veroorzaken, wordt een overstromdetectie voorzien op de N-geleider. Deze detectie heeft de onderbreking van al de actieve geleiders van de overeenstemmende stroombaan, de N-geleider inbegrepen, tot gevolg.

Onderafdeling 4.4.4.9. M-geleider

De overstromdetectie van de M-geleider en de onderbreking ervan worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen voor de N-geleider in afdeling 4.4.4. ».

Art. 34. In bijlage 1, boek 1, deel 4, hoofdstuk 4.5., van hetzelfde besluit, wordt afdeling 4.5.3. vervangen als volgt:

“Afdeling 4.5.3. Overspanningsbegrenzers in IT-netsysteem

In IT-netsystemen wordt, indien nodig, een overspanningsbegrenzer aangesloten op het beginpunt van de elektrische installatie tussen de aardverbinding van de elektrische installatie en hetzij de nulgeleider, hetzij een lijngeleider.”.

Art. 35. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.1., afdeling 5.1.3., onderafdeling 5.1.3.1., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst, tweede streepje, worden de woorden “le matériel électrique à haute tension” vervangen door de woorden “un appareil à haute tension”;

2° in de Nederlandse tekst, tweede streepje, worden de woorden “elektrisch hoogspanningsmaterieel” vervangen door het woord “hoogspanningstoestel”.

Art. 36. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.1., afdeling 5.1.3., onderafdeling 5.1.3.2., eerste alinea, van hetzelfde besluit, worden de woorden “eenzelfde fase” vervangen door de woorden “eenzelfde lijngeleider”.

Art. 37. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.1., afdeling 5.1.6., van hetzelfde besluit, wordt onderafdeling 5.1.6.2. vervangen als volgt:

“Onderafdeling 5.1.6.2. Kleurcode van geïsoleerde geleiders

In leidingplaatsingssystemen (buizen, kokers, goten, lijsten, kabelbanen, kabelkanalen...) en elektrische leidingen worden de met vaste isolatiematerialen geïsoleerde geleiders, gemerkt door een groen/gele kleurcombinatie gebruikt hetzij als beschermingsgeleider (PE) hetzij als potentiaalvereffeningsgeleider hetzij als geaarde actieve geleider (PEN, PEM en PEL).

De voormelde kleurcombinatie is aanwezig over de gehele lengte van de geïsoleerde geleiders.

Het gebruik van de groene en/of gele kleur, alsmede het gebruik van één van deze kleuren in een veelkleurige combinatie is verboden in de isolatiematerialen van actieve geleiders met uitzondering van de geaarde actieve geleider (PEN, PEM en PEL).

In afwijking van de voorschriften van de vorige alinea, zijn de met groene of gele kleur gemerkte isolatiematerialen toegelaten in elektrische leidingen die deel uitmaken van bedienings-, controle-, signalisatie- of meetstroombanen voor zover hun doorsnede kleiner is dan 1,5 mm².

De met blauwe kleur gemerkte isolatiematerialen worden voorbehouden aan de nulgeleider in de stroombanen die dergelijke geleider bezitten.

Wanneer de stroombaan geen nulgeleider bevat, mag de geleider van een meerpolege kabel, waarvan het isolatiemateriaal met de blauwe kleur is gemerkt, voor een ander doel gebruikt worden, behalve als beschermings- of potentiaalvereffeningsgeleider.”.

Art. 38. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.2., afdeling 5.2.1., onderafdeling 5.2.1.2., eerste alinea, punt a), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, worden de woorden “onderafdeling 4.4.1.5.” vervangen door de woorden “onderafdeling 4.4.1.4.”.

Art. 39. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.2., afdeling 5.2.6., onderafdeling 5.2.6.2., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de derde alinea van punt a. wordt vervangen als volgt:

“In leidingplaatsingssystemen (buizen, kokers, goten, lijsten, kabelbanen, kabelkanalen...) en elektrische leidingen worden de met vaste isolatiematerialen geïsoleerde geleiders, gemerkt door een groen/gele kleurcombinatie gebruikt hetzij als beschermingsgeleider (PE) hetzij als potentiaalvereffeningsgeleider hetzij als geaarde actieve geleider (PEN, PEM en PEL).”;

2° l'alinéa 5 du point a. est remplacé par ce qui suit:

« L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, de même que l'emploi d'une de ces couleurs dans une combinaison multicolore est proscrite des matériaux d'isolation des conducteurs actifs à l'exclusion du conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL). »;

3° dans le texte français du point c., alinéa 4, tiret 1^{er}, les mots « câbles souples reliés » sont remplacés par les mots « canalisations électriques souples reliées »;

4° dans le texte français du point c., alinéa 5, tiret 3, le mot « phases » est remplacé par le mot « ligne »;

5° dans le texte néerlandais du point c., alinéa 2, les mots « De elektrische snoeren » sont remplacés par les mots « De soepele elektrische leidingen »;

6° dans le texte du point c. alinéa 3, tiret 3, les mots « de matériels ou lampes mobiles » sont remplacés par les mots « de matériels électriques mobiles »;

7° dans le texte néerlandais du point c., alinéa 5, tiret 2, les mots « zijde bron » sont remplacés par les mots « aan bronzijde »;

8° dans le texte néerlandais du point c., alinéa 5, tiret 3, le mot « fase- » est remplacé par le mot « lijn- ».

Art. 40. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.5., du même arrêté, l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit:

« A l'exception des conducteurs de protection ou d'équipotentialité indépendants et des conducteurs actifs mis à la terre indépendants (PEN, PEM et PEL), seul le placement de câbles est admis pour la pose à l'air libre et le montage en apparent. ».

Art. 41. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.6., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit:

« Dans les gouttières, seuls des câbles peuvent être placés à l'exception des conducteurs de protection indépendants ou d'équipotentialité et des conducteurs actifs mis à la terre indépendants (PEN, PEM et PEL). ».

Art. 42. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.13., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français du point b.4., le mot « source » est remplacé par les mots « source d'énergie »;

2° le point b.13. est remplacé par ce qui suit:

« b.13. Protection contre les chocs électriques par contact indirect

La protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée, soit par la TBTS, inférieure ou égale à 25 V en courant alternatif ou 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant continu lisse, soit par l'installation d'un ou plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant différentiel de fonctionnement assigné inférieur ou égal à 100 mA si la TBTS n'est pas appliquée. Dans les parois des locaux humides, cette dernière protection est complétée par un écran métallique mis à la terre, constitutif du panneau chauffant, ou constitué par un treillis métallique protégé contre la corrosion. »;

3° dans le texte français du point c.4., le mot « source » est remplacé par les mots « source d'énergie »;

4° le point c.13. est remplacé par ce qui suit:

« c.13. Protection contre les chocs électriques par contact indirect

La protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée, soit par la TBTS, inférieure ou égale à 25 V en courant alternatif ou 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant continu lisse, soit par l'installation d'un ou plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant différentiel de fonctionnement assigné inférieur ou égal à 100 mA si la TBTS n'est pas appliquée. Dans les locaux extérieurs et dans les locaux intérieurs humides, cette dernière protection est complétée par un écran métallique mis à la terre, soit constitutif de la canalisation chauffante, soit constitué par un treillis métallique protégé contre la corrosion. ».

2° de vijfde alinea van punt a. wordt vervangen als volgt:

“Het gebruik van de groene en/of gele kleur, alsmede het gebruik van één van deze kleuren in een veelkleurige combinatie is verboden in de isolatiematerialen van actieve geleiders met uitzondering van de geaarde actieve geleider (PEN, PEM en PEL).”;

3° in de Franse tekst van punt c., vierde alinea, eerste streepje, worden de woorden “câbles souples reliés” vervangen door de woorden “canalisations électriques souples reliées”;

4° in de Franse tekst van punt c., vijfde alinea, derde streepje, wordt het woord “fases” vervangen door het woord “ligne”;

5° in de Nederlandse tekst van punt c., tweede alinea, worden de woorden “De elektrische snoeren” vervangen door de woorden “De soepele elektrische leidingen”;

6° in de tekst van punt c., derde alinea, derde streepje, worden de woorden “verplaatsbaar materiaal of verplaatsbare lampen” vervangen door de woorden “verplaatsbaar elektrisch materieel”;

7° in de Nederlandse tekst van punt c., vijfde alinea, tweede streepje, worden de woorden “zijde bron” vervangen door de woorden “aan bronzijde”;

8° in de Nederlandse tekst van punt c., vijfde alinea, derde streepje, wordt het woord “fase-” vervangen door het woord “lijn-”.

Art. 40. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.2., afdeling 5.2.9., onderafdeling 5.2.9.5, van hetzelfde besluit, wordt de eerste alinea vervangen als volgt:

“In de vrije lucht en in opbouw mogen enkel kabels geplaatst worden, met uitzondering van de onafhankelijke beschermings- of potentiaalvereffeningsgeleiders en de onafhankelijke geaarde actieve geleiders (PEN, PEM en PEL).”.

Art. 41. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.2., afdeling 5.2.9., onderafdeling 5.2.9.6., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, wordt de eerste alinea vervangen als volgt:

“In open goten mogen enkel kabels geplaatst worden met uitzondering van de onafhankelijke beschermings- of potentiaalvereffeningsgeleiders en de onafhankelijke geaarde actieve geleiders (PEN, PEM en PEL).”.

Art. 42. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.2., afdeling 5.2.9., onderafdeling 5.2.9.13., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst van punt b.4. wordt het woord “source” vervangen door de woorden “source d'énergie”;

2° punt b.13. wordt vervangen als volgt:

“b.13. Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking

De bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking wordt verzekerd ofwel door de ZLVS die lager of gelijk is aan 25 V wisselstroom of 36 V gelijkstroom met rimpel of 60 V gelijkstroom zonder rimpel, ofwel door de plaatsing van één of meerdere differentieelstroombeschermingsinrichtingen met een toegekende differentieële aanspreekstroom lager dan of gelijk aan 100 mA wanneer geen ZLVS wordt toegepast. In de wanden van de vochtige lokalen wordt deze bescherming aangevuld met een geaard metalen scherm dat ofwel deel uitmaakt van het verwarmingspaneel ofwel wordt gevormd door corrosievast metaalgaas.”;

3° in de Franse tekst van punt c.4. wordt het woord “source” vervangen door de woorden “source d'énergie”;

4° punt c.13. wordt vervangen als volgt:

“c.13. Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking

De bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking wordt verzekerd ofwel door de ZLVS die lager of gelijk is aan 25 V wisselstroom of 36 V gelijkstroom met rimpel of 60 V gelijkstroom zonder rimpel, ofwel door de plaatsing van één of meerdere differentieelstroombeschermingsinrichtingen met een toegekende differentieële aanspreekstroom lager dan of gelijk aan 100 mA wanneer geen ZLVS wordt toegepast. In de lokalen buitenshuis en in de vochtige binnenlokalen wordt deze bescherming aangevuld met een geaard metalen scherm dat ofwel deel uitmaakt van de verwarmingsleiding ofwel wordt gevormd door corrosievast metaalgaas.”.

Art. 43. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point a.1. est remplacé par ce qui suit:

« a.1. Généralités

Des dispositifs sont prévus pour permettre le sectionnement de tout ou partie de l'installation électrique en vue de l'entretien, de la vérification et de la localisation des défauts et des réparations. Ces dispositifs coupent tous les conducteurs actifs y compris le conducteur neutre, excepté:

- dans le schéma TN-C où il est interdit de couper le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL);

- dans le schéma TN-S où il est permis de ne pas couper le conducteur neutre;

- dans le schéma TT où la coupure du conducteur neutre est réalisée dans les conditions décrites au point c.4. de la sous-section 4.2.3.4. »;

2° l'intitulé du point a.2. est remplacé par ce qui suit:

« a.2. Sectionnement des sources d'énergie »;

3° au point a.2., un alinéa est inséré avant l'alinéa 1^{er}, rédigé comme suit:

« Des dispositifs sont prévus pour permettre le sectionnement de la source d'énergie. »;

4° dans le texte néerlandais du point a.2., alinéa 1^{er} ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « moet voorzien zijn » sont remplacés par les mots « wordt voorzien »;

5° au point a.2., l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

« Dans le cas de transformateurs appelés à fonctionner en parallèle et dont les points neutre sont reliés entre eux et non mis à la terre, les dispositifs de sectionnement coupent simultanément le conducteur N et les conducteurs de ligne. ».

Art. 44. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.2., point c., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Les dispositifs de commande assurant la permutation de sources d'énergie intéressent tous les conducteurs actifs et ne mettent pas intempestivement en parallèle les sources. »;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Toutefois, dans le schéma TN, le conducteur actif mis à la terre peut ne pas être coupé si les conducteurs actifs mis à la terre des deux sources d'énergie sont reliés à la même prise de terre. ».

Art. 45. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.4., sous-section 5.3.4.2., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point a. est abrogé;

2° les points b. à j. sont renumérotés et deviennent a. à i.;

3° les points e.1. à e.4. sont renumérotés et deviennent d.1. à d.4.;

4° les points h.1. à h.3. sont renumérotés et deviennent g.1. à g.3.;

5° au point h.1., les mots « point h. » sont remplacés par les mots « point g. »;

6° dans le texte français du point h.2., tiret 6, boule 3, les mots « courant de fonctionnement » sont remplacés par les mots « courant différentiel de fonctionnement »;

7° dans le texte néerlandais du point h.2., tiret 6, boule 3, le mot « werkingsstroom » est remplacé par les mots « differentiële aanspreekstroom »;

8° dans le texte français du point h.3., les mots « point h.2. » sont remplacés par les mots « point g.2. »;

9° dans le texte néerlandais du point h.3., les mots « de punt h.2. » sont remplacés par les mots « het punt g.2. »;

Art. 43. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.3., afdeling 5.3.3., onderafdeling 5.3.3.1., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt a.1. wordt vervangen als volgt:

“a.1. Algemeen

Om de scheiding van iedere elektrische installatie of gedeelte ervan mogelijk te maken met het oog op onderhoud, nazicht, foutzoeken en herstellingen worden inrichtingen voorzien die deze scheiding toelaten. Deze inrichtingen onderbreken alle actieve geleiders met inbegrip van de nulgeleider, uitgezonderd:

- in het TN-C-netsysteem waar het onderbreken van de gearde actieve geleider (PEN, PEM en PEL) verboden is;

- in het TN-S-netsysteem waar het toegelaten is de nulgeleider niet te onderbreken;

- in het TT-netsysteem waar het onderbreken van de nulgeleider wordt verwezenlijkt onder de voorwaarden beschreven in punt c.4. van onderafdeling 4.2.3.4.”;

2° het opschrift van punt a.2. wordt vervangen als volgt:

“a.2. Scheiding van energiebronnen”;

3° in punt a.2. wordt vóór de eerste alinea een alinea toegevoegd, luidende:

“Inrichtingen worden voorzien die de scheiding van de energiebron toelaten.”;

4° in de Nederlandse tekst van punt a.2., vroegere eerste alinea, die de tweede alinea wordt, worden de woorden “moet voorzien zijn” vervangen door de woorden “wordt voorzien”;

5° in punt a.2. wordt de vroegere derde alinea, die de vierde alinea wordt, vervangen als volgt:

“Wanneer transformatoren voorzien worden om parallel geschakeld te werken en waarbij de nulpunten onderling verbonden worden zonder geaard te zijn, onderbreken de scheidingsinrichtingen gelijktijdig de N-geleider en de lijngeleiders.”.

Art. 44. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.3., afdeling 5.3.3., onderafdeling 5.3.3.2., punt c., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de derde alinea wordt vervangen als volgt:

“De stuurinrichtingen die de omschakeling van energiebronnen verzekeren werken op alle actieve geleiders in en mogen deze bronnen niet ontijdig parallel schakelen.”;

2° de vierde alinea wordt vervangen als volgt:

“In het TN-netsysteem is het echter toegelaten de gearde actieve geleider niet te onderbreken wanneer de gearde actieve geleiders van twee energiebronnen met dezelfde aardverbinding zijn verbonden.”.

Art. 45. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.3., afdeling 5.3.4., onderafdeling 5.3.4.2., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt a wordt opgeheven;

2° de punten b. tot en met j. worden vernummerd en worden a. tot en met i.;

3° de punten e.1. tot en met e.4. worden vernummerd en worden d.1. tot en met d.4.;

4° de punten h.1. tot en met h.3. worden vernummerd en worden g.1. tot en met g.3.;

5° in punt h.1. worden de woorden “punt h.” vervangen door de woorden “punt g.”;

6° in de Franse tekst van punt h.2., zesde streepje, derde bolletje, worden de woorden “courant de fonctionnement” vervangen door de woorden “courant différentiel de fonctionnement”;

7° in de Nederlandse tekst van punt h.2., zesde streepje, derde bolletje, wordt het woord “werkingsstroom” vervangen door de woorden “differentiële aanspreekstroom”;

8° in de Franse tekst van punt h.3. worden de woorden “point h.2.” vervangen door de woorden “point g.2.”;

9° in de Nederlandse tekst van punt h.3. worden de woorden “de punt h.2.” vervangen door de woorden “het punt g.2.”;

10° au point j., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsqu'ils sont installés dans le volume d'accessibilité au toucher, ces appareils d'illumination sont:

- alimentés par la TBTS, ou
- protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. ».

Art. 46. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1, point b., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit:

« Les tableaux principaux de répartition et de manœuvre sont équipés d'un interrupteur-sectionneur général. Ce dernier permet la coupure simultanée de tous les conducteurs de ligne et éventuellement du conducteur neutre Son intensité assignée est appropriée à l'installation, sans être inférieure à 25 A. »;

2° à l'alinéa 2, le mot « nominale » est remplacé par le mot « assignée »;

3° aux alinéas 2 et 3 du texte néerlandais, le mot « scheidingsschakelaar » est remplacé par le mot « lastscheidingschakelaar ».

Art. 47. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.3., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé de la sous-section est remplacé par ce qui suit:

« Sous-section 5.3.5.3. Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel en courant alternatif »;

2° dans le texte français du point c., alinéas 2 et 3, le mot « neutre » est remplacé par les mots « conducteur N »;

3° dans le texte néerlandais du point c., alinéas 2 et 3, le mot « nulgeleider » est remplacé par le mot « N-geleider »;

4° au point e., alinéa 1^{er}, les mots « entre phase et terre » sont remplacés par les mots « entre le conducteur de ligne et la terre »;

5° au point e., alinéa 2, les mots « doivent donc être conçus » sont remplacés par les mots « sont donc conçus »;

6° dans le texte français du point g., alinéa 3, les mots « conducteur neutre » sont remplacés par les mots « conducteur N »;

7° dans le texte néerlandais du point g., alinéa 3, le mot « nulgeleider » est remplacé par le mot « N-geleider »;

8° dans le texte français du point i., alinéa 2, les mots « courant différentiel-résiduel de fonctionnement » sont remplacés par les mots « courant différentiel de fonctionnement »;

9° dans le texte néerlandais du point i., alinéa 1^{er}, tiret 2, les mots « door snoeren » sont remplacés par les mots « door verplaatsbare elektrische leidingen »;

10° dans le texte néerlandais du point i., alinéa 2, le mot « aanspreekstroom » est remplacé par les mots « differentiële aanspreekstroom ».

Art. 48. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.5., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé de la sous-section est remplacé par ce qui suit:

« Sous-section 5.3.5.5. Coupe-circuit à fusible et disjoncteurs en courant alternatif »;

2° dans le texte néerlandais du point h., alinéa 3, le mot « werkingssstroom » est remplacé par le mot « aanspreekstroom »;

3° dans le texte français du point h., alinéa 6, les mots « entre phase et neutre » sont remplacés par les mots « entre conducteurs de ligne et N »;

4° dans le texte néerlandais du point h., alinéa 6, les mots « tussen fase- en nulgeleider » sont remplacés par les mots « tussen lijn- en N-geleider ».

Art. 49. A l'annexe 1, livre 1, chapitre 5.4., section 5.4.2., sous-section 5.4.2.2., alinéa 1^{er}, du même arrêté, dans le texte français, le mot « neutre » est remplacé par les mots « point neutre ».

10° in punt j. wordt de tweede alinea vervangen als volgt:

“Wanneer ze binnen het genaakbaarheidsgabarit zijn aangebracht, zijn deze verlichtingstoestellen:

- gevoed op ZLVS, of
- beschermd door een differentieelstroombeschermingsinrichting met hoge of zeer hoge gevoeligheid.”.

Art. 46. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.3., afdeling 5.3.5., onderafdeling 5.3.5.1., punt b., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de eerste alinea wordt vervangen als volgt:

“De hoofdschakel- en verdeelborden zijn voorzien van een algemene lastscheidingschakelaar. Deze maakt de gelijktijdige onderbreking mogelijk van alle lijngeleiders en eventueel van de nulgeleider. Zijn toegekende stroomsterkte is aan de installatie aangepast, zonder nochtans minder dan 25 A te bedragen.”;

2° in de tweede alinea wordt het woord “nominale” vervangen door het woord “toegekende”;

3° in de tweede en derde alinea's wordt in de Nederlandse tekst het woord “scheidingschakelaar” vervangen door het woord “lastscheidingschakelaar”.

Art. 47. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.3., afdeling 5.3.5., onderafdeling 5.3.5.3., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift van de onderafdeling wordt vervangen als volgt:

“Onderafdeling 5.3.5.3. Differentieelstroombeschermingsinrichtingen in wisselstroom”;

2° in de Franse tekst van punt c., tweede en derde alinea, wordt het woord “neutre” vervangen door de woorden “conducteur N”;

3° in de Nederlandse tekst van punt c., tweede en derde alinea, wordt het woord “nulgeleider” vervangen door het woord “N-geleider”;

4° in punt e., eerste alinea, worden de woorden “tussen fase en aarde” vervangen door de woorden “tussen lijngeleider en aarde”;

5° in punt e., tweede alinea, worden de woorden “moeten zodanig opgevat worden” vervangen door de woorden “worden zodanig opgevat”;

6° in de Franse tekst van punt g., derde alinea, worden de woorden “conducteur neutre” vervangen door de woorden “conducteur N”;

7° in de Nederlandse tekst van punt g., derde alinea, wordt het woord “nulgeleider” vervangen door het woord “N-geleider”;

8° in de Franse tekst van punt i., tweede alinea, worden de woorden “courant différentiel-résiduel de fonctionnement” vervangen door de woorden “courant différentiel de fonctionnement”;

9° in de Nederlandse tekst van punt i., eerste alinea, tweede streepje, worden de woorden “door snoeren” vervangen door de woorden “door verplaatsbare elektrische leidingen”;

10° in de Nederlandse tekst van punt i., tweede alinea, wordt het woord “aanspreekstroom” vervangen door de woorden “differentiële aanspreekstroom”.

Art. 48. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.3., afdeling 5.3.5., onderafdeling 5.3.5.5., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift van de onderafdeling wordt vervangen als volgt:

“Onderafdeling 5.3.5.5. Smeltzekeringen en vermogensschakelaars in wisselstroom”;

2° in de Nederlandse tekst van punt h., derde alinea, wordt het woord “werkingssstroom” vervangen door het woord “aanspreekstroom”;

3° in de Franse tekst van punt h., zesde alinea, worden de woorden “entre phase et neutre” vervangen door de woorden “entre conducteurs de ligne et N”;

4° in de Nederlandse tekst van punt h., zesde alinea, worden de woorden “tussen fase- en nulgeleider” vervangen door de woorden “tussen lijn- en N-geleider”.

Art. 49. In bijlage 1, boek 1, hoofdstuk 5.4. afdeling 5.4.2., onderafdeling 5.4.2.2., eerste alinea, van hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst het woord “neutre” vervangen door de woorden “point neutre”.

Art. 50. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., du même arrêté, la section 5.4.2., modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, est complétée par une sous-section 5.4.2.3., rédigée comme suit:

« Sous-section 5.4.2.3. Résistance aux influences mécaniques et chimiques

Les éléments constitutifs d'une installation de mise à la terre sont fabriqués et protégés d'après les règles de l'art avec des matériaux offrant une résistance suffisante aux phénomènes de corrosion (corrosion chimique ou biologique, oxydation, corrosion électrolytique, ...).

De plus ils offrent la résistance mécanique nécessaire aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis tant au cours de leur placement, que pendant leurs conditions normales de fonctionnement. ».

Art. 51. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.1., alinéa 1^{er}, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, le tiret 5 est remplacé par ce qui suit:

«- geleidende delen, zoals metalen gebinten, raamwerken van machines en heftoestellen evenals waterleidingen van een privaat en onafhankelijk verdeelnet, wanneer zij geen deel uitmaken van een TN-C-netsysteem net en wanneer zij tezelfdertijd voldoen aan volgende voorwaarden:

- hun elektrische continuïteit wordt verzekerd door constructie of door middel van gepaste verbindingen;
- hun elektrische continuïteit mag niet in gevaar gebracht worden door mechanische, chemische of elektrochemische beschadiging;
- zij mogen niet losgekoppeld worden zonder vervangende maatregelen toe te passen. »;

2° dans le texte français, tiret 6, les mots « où le conducteur neutre et le conducteur de protection sont combinés (réseau TN-C) » sont remplacés par les mots « d'un schéma TN-C ».

Art. 52. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, alinéa 2, les mots « câbles souples » sont remplacés par les mots « canalisations électriques souples »;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque des canalisations électriques sont d'un type tel qu'il est techniquement impossible de donner la coloration vert-jaune à leur isolation, le repérage du conducteur de protection peut se faire par une autre coloration que le vert-jaune à condition qu'elle soit différente de la coloration unique des conducteurs de ligne et de la couleur bleue. ».

Art. 53. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.4., sous-section 5.4.4.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, le point c. est abrogé.

Art. 54. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.6., sous-section 5.5.6.4., point b., alinéa 1^{er}, tiret 1^{er}, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « equivalent hiermee » sont remplacés par les mots « gelijkwaardig hieraan ».

Art. 55. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.7., sous-section 5.5.7.2., alinéa 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le tiret 3 est remplacé par ce qui suit:

«- des précautions sont prises pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutre ou les points milieu des sources d'énergie. ».

Art. 56. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.7., sous-section 5.5.7.5., point b.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1^{er}, le point 5. est remplacé par ce qui suit:

« 5. l'utilisation du schéma IT sur l'ensemble ou une partie de l'installation de sécurité (à définir dans le cadre de l'analyse des risques des installations de sécurité). Les circuits concernés sont contrôlés de manière permanente par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le

Art. 50. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.4., van hetzelfde besluit, wordt afdeling 5.4.2., gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, aangevuld met een onderafdeling 5.4.2.3., luidende:

“Onderafdeling 5.4.2.3. Weerstand t.o.v. mechanische en chemische invloeden

De samenstellende elementen van de aardingsinstallatie zijn vervaardigd en beschermd volgens de regels van goed vakmanschap met materialen die een voldoende weerstand bieden tegen corrosieverschijnselen (chemische of biologische corrosie, oxidatie, elektrolytische corrosie...).

Bovendien bieden zij de nodige weerstand aan de mechanische belastingen waaraan ze kunnen worden onderworpen zowel tijdens hun plaatsing als tijdens hun normale werkingsomstandigheden.”.

Art. 51. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.4., afdeling 5.4.3., onderafdeling 5.4.3.1., eerste alinea, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Nederlandse tekst wordt het vijfde streepje vervangen als volgt:

“- geleidende delen, zoals metalen gebinten, raamwerken van machines en heftoestellen evenals waterleidingen van een privaat en onafhankelijk verdeelnet, wanneer zij geen deel uitmaken van een TN-C-netsysteem net en wanneer zij tezelfdertijd voldoen aan de volgende voorwaarden:

- hun elektrische continuïteit wordt verzekerd door constructie of door middel van gepaste verbindingen;
- hun elektrische continuïteit mag niet in gevaar gebracht worden door mechanische, chemische of elektrochemische beschadiging;
- zij mogen niet losgekoppeld worden zonder vervangende maatregelen toe te passen.”;

2° in de Franse tekst, zesde streepje, worden de woorden “où le conducteur neutre et le conducteur de protection sont combinés (réseau TN-C)” vervangen door de woorden “d'un schéma TN-C”.

Art. 52. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.4., afdeling 5.4.3., onderafdeling 5.4.3.3., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst, tweede alinea, worden de woorden “câbles souples” vervangen door de woorden “canalisations électriques souples”;

2° de vierde alinea wordt vervangen als volgt:

“Wanneer de elektrische leidingen van zulk een type zijn dat het onmogelijk is ze te voorzien van een isolatie met geel-groene kleurcombinatie, mag de aanduiding van de beschermingsgeleider gebeuren met een andere kleurcombinatie dan de geel-groene, op voorwaarde dat ze niet blauw is en verschilt van de enige kleur van de lijngeleiders.”.

Art. 53. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.4., afdeling 5.4.4., onderafdeling 5.4.4.2., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, wordt punt c. opgeheven.

Art. 54. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.5., afdeling 5.5.6., onderafdeling 5.5.6.4., punt b., eerste alinea, eerste streepje, van hetzelfde besluit, worden in de Nederlandse tekst de woorden “equivalent hiermee” vervangen door de woorden “gelijkwaardig hieraan”.

Art. 55. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.5., afdeling 5.5.7., onderafdeling 5.5.7.2., derde alinea, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2022, wordt het derde streepje vervangen als volgt:

“- zijn voorzieningen getroffen om de vereffeningstroom in de verbindingen tussen de nulpunten of middelpunten van de energiebronnen te beperken.”.

Art. 56. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.5., afdeling 5.5.7., onderafdeling 5.5.7.5., punt b.1., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste alinea wordt punt 5. vervangen als volgt:

“5. het gebruik van het IT-netsysteem op het geheel of een deel van de veiligheidsinstallatie (te bepalen in het kader van de risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties). De betrokken stroombanen worden permanent bewaakt door een toestel overeenkomstig de voorschriften van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4. Dit toestel activeert een waarschuwingssignaal, totdat de nodige maatregelen zijn genomen om een eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan

moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive; »;

2° à l'alinéa 1^{er}, le point 6. est remplacé par ce qui suit:

« 6. pour les consommateurs de sécurité ne fonctionnant qu'en cas de situations d'urgence (exemple: système d'évacuation de la fumée et de la chaleur (EFC) lors d'un incendie), le circuit terminal de sécurité est contrôlé de manière permanente par un dispositif de contrôle visé au point a.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. »;

3° l'alinéa 2 est abrogé;

4° dans le texte français, alinéa 3, tiret 2, le mot « neutre » est remplacé par les mots « conducteur N »;

5° dans le texte néerlandais, alinéa 3, tiret 2, le mot « nulgeleider » est remplacé par le mot « N-geleider ».

Art. 57. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.2., sous-section 5.6.2.2., alinéa 2, 2°, du même arrêté, le tiret 3 est remplacé par ce qui suit:

«- des précautions sont prises pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutre ou les points milieu des sources d'énergie. ».

Art. 58. A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.2., sous-section 5.6.2.4., point d.2.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1^{er}, le point 5. est remplacé par ce qui suit:

« 5. l'utilisation du schéma IT sur l'ensemble ou une partie de l'installation critique (à définir dans le cadre de l'analyse des risques des installations critiques). Les circuits concernés sont contrôlés de manière permanente par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive; »;

2° à l'alinéa 1^{er}, le point 6. est remplacé par ce qui suit:

« 6. pour les consommateurs critiques ne fonctionnant ni en permanence ni pendant de longues périodes, le circuit terminal critique est contrôlé de manière permanente par un dispositif de contrôle visé au point a.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. » ;

3° l'alinéa 2 est abrogé;

4° dans le texte français, alinéa 3, tiret 2, le mot « neutre » est remplacé par les mots « conducteur N »;

5° dans le texte néerlandais, alinéa 3, tiret 2, le mot « nulgeleider » est remplacé par le mot « N-geleider ».

Art. 59. A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.8., sous-section 6.5.8.2., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, une disposition sous 5. est insérée, rédigée comme suit:

« 5. Mesures de protection dans les installations électriques

5.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

5.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que:

- l'avertissement d'un premier défaut à la masse ou la terre ne soit pas nécessaire d'un point de vue de la sécurité; et

- celle-ci ne soit pas exigée dans les cas particuliers mentionnés dans le Livre 1; et

van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen;”;

2° in de eerste alinea wordt punt 6. vervangen als volgt:

“6. voor de veiligheidsverbruikers die alleen in geval van noodsituaties werken (voorbeeld: RWA-netsysteem (rook- en warmteafvoer) bij een brand), wordt de eindveiligheidsstroombaan permanent bewaakt door een in punt a.2. van onderafdeling 4.2.3.4. bedoeld bewakingstoestel. Dit toestel activeert een waarschuwingssignaal, totdat de nodige maatregelen zijn genomen om een eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen.”;

3° de tweede alinea wordt opgeheven;

4° in de Franse tekst, derde alinea, tweede streepje, wordt het woord “neutre” vervangen door de woorden “conducteur N”;

5° in de Nederlandse tekst, derde alinea, tweede streepje, wordt het woord “nulgeleider” vervangen door het woord “N-geleider”.

Art. 57. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.6., onderafdeling 5.6.2.2., tweede alinea, 2°, van hetzelfde besluit, wordt het derde streepje vervangen als volgt:

“- zijn voorzieningen getroffen om de vereffeningssroom in de verbindingen tussen de nulpunten of middelpunten van de energiebronnen te beperken.”.

Art. 58. In bijlage 1, boek 1, deel 5, hoofdstuk 5.6., afdeling 5.6.2., onderafdeling 5.6.2.4., punt d.2.1., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste alinea wordt punt 5. vervangen als volgt:

“5. het gebruik van het IT-netsysteem op het geheel of een deel van de kritische installatie (te bepalen in het kader van de risicoanalyse van de kritische installaties). De betrokken stroombanen worden permanent bewaakt door een toestel overeenkomstig de voorschriften van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4. Dit toestel activeert een waarschuwingssignaal, totdat de nodige maatregelen zijn genomen om een eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen;”;

2° in de eerste alinea wordt punt 6. vervangen als volgt:

“6. voor de kritische verbruikers die noch permanent noch tijdens lange periode werken, wordt de kritische eindstroombaan permanent bewaakt door een in punt a.2. van onderafdeling 4.2.3.4. bedoeld bewakingstoestel. Dit toestel activeert een waarschuwingssignaal, totdat de nodige maatregelen zijn genomen om een eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen.”;

3° de tweede alinea wordt opgeheven;

4° in de Franse tekst, derde alinea, tweede streepje, wordt het woord “neutre” vervangen door de woorden “conducteur N”;

5° in de Nederlandse tekst, derde alinea, tweede streepje, wordt het woord “nulgeleider” vervangen door het woord “N-geleider”.

Art. 59. In bijlage 1, boek 1, deel 6, hoofdstuk 6.5., afdeling 6.5.8., onderafdeling 6.5.8.2., van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2024, wordt een bepaling onder 5. ingevoegd, luidende:

“5. Beschermingsmaatregelen in elektrische installaties

5.1. Het is toegelaten, in afwijking van punt b.3. van onderafdeling 4.2.3.4., tweefasige stroombanen in vaste elektrische installaties volgens een TN-netsysteem in dienst te laten waarvan de PEN-geleider een doorsnede kleiner dan 10 mm² in koper of 16 mm² in aluminium heeft, waarvan de uitvoering ter plaatse vóór de inwerkingtreding van de huidige bepaling werd aangevangen.

5.2. Het is toegelaten, in afwijking van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4., elektrische installaties volgens een IT-netsysteem die niet met een permanente isolatiebewaking zijn uitgerust om het bestaan van een eerste massa- of aardfout te melden, in dienst te laten, op voorwaarde dat:

- de waarschuwing van een eerste massa- of aardfout uit veiligheids-oogpunt niet noodzakelijk is; en

- dit niet vereist is in de bijzondere gevallen vermeld in Boek 1; en

- il soit satisfait à la prescription visée au 1^{er} alinéa du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4.; et

- l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

La dérogation de la disposition sous 5. est aussi d'application sur des modifications ou extensions non-importantes apportées sur ces installations électriques. ».

Art. 60. A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.11., section 7.11.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, les mots « niet groter » sont chaque fois remplacés par les mots « niet hoger »;

2° dans le texte français, alinéa 2, les mots « courant de fonctionnement » sont remplacés par les mots « courant différentiel de fonctionnement »;

3° dans le texte néerlandais, alinéa 2, le mot « aanspreekstroom » est remplacé par les mots « differentiële aanspreekstroom ».

Art. 61. A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.22., section 7.22.4., sous-section 7.22.4.1., point b., du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, alinéa 1^{er}, les mots « schéma de mise à la terre TN-C » sont remplacés par les mots « schéma TN-C »;

2° dans le texte français, alinéa 2, les mots « courant de fonctionnement » sont remplacés par les mots « courant différentiel de fonctionnement »;

3° dans le texte néerlandais, alinéa 2, le mot « aanspreekstroom » est remplacé par les mots « differentiële aanspreekstroom »;

4° dans le texte français, alinéa 5, les mots « schéma de mise à la terre IT » sont remplacés par les mots « schéma IT »;

5° à l'alinéa 5, le point 2. est remplacé par ce qui suit:

« 2. que plusieurs circuits dédiés soient contrôlés de manière permanente par un seul dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., si ces circuits sont alimentés par la même source d'énergie comme par exemple un transformateur. Cette exigence est satisfaite par la mise en œuvre de cet appareil soit dans l'installation électrique fixe en amont soit dans la borne de charge. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. ».

Art. 62. A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.101., section 7.101.2., alinéa 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, dans le texte français, les mots « du câble souple d'alimentation » sont remplacés par les mots « de la canalisation électrique souple d'alimentation ».

Art. 63. A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.8., sous-section 7.102.8.5., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, l'alinéa 3 est abrogé;

2° dans le texte néerlandais, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « une phase » est remplacé par les mots « un conducteur de ligne ».

Art. 64. A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.9., sous-section 7.102.9.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point d) est remplacé par ce qui suit:

« d) en cas d'utilisation d'un schéma IT, les circuits sont contrôlés de manière permanente dans n'importe quelle zone par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. qui, lors du premier défaut à la masse ou à la terre faisant baisser le niveau d'isolement au-dessous du niveau admis:

- déclenche instantanément l'alimentation électrique dans les zones 0 et 20;

- actionne un signal d'avertissement lorsque le niveau d'isolation, à la tension assignée, diminue en-dessous d'une résistance d'isolation de 50 Ω/V dans les zones 1, 2, 21 et 22 et jusqu'à ce que les mesures

- voldaan wordt aan de in de eerste alinea van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4. bedoelde voorschrift; en

- de uitvoering ter plaatse vóór de inwerkingtreding van de huidige bepaling werd aangevangen.

De afwijking van de bepaling onder 5. is ook van toepassing op niet belangrijke wijzigingen of uitbreidingen die op deze elektrische installaties worden aangebracht.".

Art. 60. In bijlage 1, boek 1, deel 7, hoofdstuk 7.11., afdeling 7.11.2., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Nederlandse tekst worden de woorden "niet groter" telkens vervangen door de woorden "niet hoger";

2° in de Franse tekst, tweede alinea, worden de woorden "courant de fonctionnement" vervangen door de woorden "courant différentiel de fonctionnement";

3° in de Nederlandse tekst, tweede alinea, wordt het woord "aanspreekstroom" vervangen door de woorden "differentiële aanspreekstroom".

Art. 61. In bijlage 1, boek 1, deel 7, hoofdstuk 7.22., afdeling 7.22.4., onderafdeling 7.22.4.1., punt b., van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst, eerste alinea, worden de woorden "schéma de mise à la terre TN-C" vervangen door de woorden "schéma TN-C";

2° in de Franse tekst, tweede alinea, worden de woorden "courant de fonctionnement" vervangen door de woorden "courant différentiel de fonctionnement";

3° in de Nederlandse tekst, tweede alinea, wordt het woord "aanspreekstroom" vervangen door de woorden "differentiële aanspreekstroom";

4° in de Franse tekst, vijfde alinea, worden de woorden "schéma de mise à la terre IT" vervangen door de woorden "schéma IT";

5° in de vijfde alinea wordt punt 2. vervangen als volgt:

"2. meerdere toegekende stroombanen permanent worden bewaakt door een enkel toestel overeenkomstig de voorschriften van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4., indien deze stroombanen worden gevoed door dezelfde elektrische energiebron zoals bijvoorbeeld een transformator. Aan deze vereiste wordt voldaan door gebruik te maken van dit toestel hetzij in de vaste stroomopwaartse elektrische installatie, hetzij in de laadinrichting. Dit toestel activeert een waarschuwingssignaal, totdat de nodige maatregelen zijn genomen om een eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen.".

Art. 62. In bijlage 1, boek 1, deel 7, hoofdstuk 7.101., afdeling 7.101.2., tweede alinea, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2022, worden in de Franse tekst de woorden "du câble souple d'alimentation" vervangen door de woorden "de la canalisation électrique souple d'alimentation".

Art. 63. In bijlage 1, boek 1, deel 7, hoofdstuk 7.102., afdeling 7.102.8., onderafdeling 7.102.8.5., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022 en 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst wordt de derde alinea opgeheven;

2° in de Nederlandse tekst worden de tweede en derde alinea opgeheven;

3° in de vroegere vierde alinea, dat de tweede alinea wordt, wordt de woorden "een fase" vervangen door de woorden "een lijngeleider".

Art. 64. In bijlage 1, boek 1, deel 7, hoofdstuk 7.102., afdeling 7.102.9., onderafdeling 7.102.9.2., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt d) wordt vervangen als volgt:

"d) bij aanwending van een IT-netsysteem worden de stroombanen permanent bewaakt in eender welke zone door een toestel overeenkomstig de voorschriften van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4. dat, bij iedere eerste massa- of aardfout waarbij het isolatieniveau onder het toegelaten niveau daalt:

- de elektrische voeding onmiddellijk uitschakelt in zone 0 en 20;

- een waarschuwingssignaal activeert wanneer het isolatieniveau, bij de toegekende spanning, daalt onder een isolatieweerstand van minder dan 50 Ω/V in de zones 1, 2, 21 en 22, totdat de nodige maatregelen zijn

nécessaires pour la recherche du premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. »;

2° dans le texte français, points *a*) à *c*), les mots « schéma de réseau » sont chaque fois remplacés par le mot « schéma »;

3° dans le texte néerlandais, points *a*) à *c*), le mot « netstelsel » est chaque fois remplacé par le mot « -netsysteem »;

4° dans le texte français, points *b*) et *c*), les mots « courant de fonctionnement » sont chaque fois remplacés par les mots « courant différentiel de fonctionnement »;

5° dans le texte néerlandais, points *b*) et *c*), le mot « aanspreekstroom » est chaque fois remplacé par les mots « differentiële aanspreekstroom ».

Art. 65. A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.103., section 7.103.4., sous-section 7.103.4.1., alinéa 7, du même arrêté, dans le texte français, les mots « câbles souples » sont remplacés par les mots « canalisations électriques souples ».

Art. 66. A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.112., section 7.112.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées:

1° au tiret 3, les mots « hiermee equivalent » sont remplacés par les mots « hieraan gelijkwaardig »;

2° au tiret 4, les mots « equivalent met » sont remplacés par les mots « gelijkwaardig aan ».

Art. 67. A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.2.1., point 4., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, le mot « scheidingsschakelaar » est chaque fois remplacé par le mot « lastscheidingsschakelaar ».

Art. 68. A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.2.2., point 4., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, le mot « scheidingsschakelaar » est chaque fois remplacé par le mot « lastscheidingsschakelaar ».

Art. 69. A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., section 8.3.2., sous-section 8.3.2.2., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, une disposition sous 7. est insérée, rédigée comme suit:

« 7. Mesures de protection dans les installations électriques

7.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium.

7.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que:

- l'avertissement d'un premier défaut à la masse ou la terre ne soit pas nécessaire d'un point de vue de la sécurité; et

- celle-ci ne soit pas exigée dans les cas particuliers mentionnés dans le Livre 1; et

- il soit satisfait à la prescription visée au 1^{er} alinéa du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4.

La dérogation de la disposition sous 7. est aussi d'application sur des modifications ou extensions non-importantes apportées sur ces installations électriques. ».

Art. 70. A l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.3., section 9.3.5., sous-section 9.3.5.4., point a., alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, les mots « tegen rechtstreekse aanrakingen » sont remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ».

Art. 71. A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont aussi apportées:

1° les mots « schéma de mise à la terre » et « schémas de mise à la terre » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « schéma mis à la terre » et « schémas mis à la terre »;

2° les mots « conducteurs de phase » sont chaque fois remplacés par les mots « conducteurs de ligne »;

genomen om de eerste massa- of aardfout op te sporen. Zodra dit toestel het bestaan van deze fout meldt, worden zonder uitstel de noodzakelijke maatregelen getroffen om de foutieve toestand te verhelpen.”;

2° in de Franse tekst, punten *a*) tot en met *c*), worden de woorden “schéma de réseau” telkens vervangen door het woord “schéma”;

3° in de Nederlandse tekst, punten *a*) tot en met *c*), wordt het woord “netstelsel” telkens vervangen door het woord “-netsysteem”;

4° in de Franse tekst, punten *b*) en *c*), worden de woorden “courant de fonctionnement” telkens vervangen door de woorden “courant différentiel de fonctionnement”;

5° in de Nederlandse tekst, punten *b*) en *c*), wordt het woord “aanspreekstroom” telkens vervangen door de woorden “differentiële aanspreekstroom”.

Art. 65. In bijlage 1, boek 1, deel 7, hoofdstuk 7.103., afdeling 7.103.4., onderafdeling 7.103.4.1., zevende alinea, van hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de woorden “câbles souples” vervangen door de woorden “canalisations électriques souples”.

Art. 66. In bijlage 1, boek 1, deel 7, hoofdstuk 7.112., afdeling 7.112.2., van hetzelfde besluit, worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het derde streepje worden de woorden “hiermee equivalent” vervangen door de woorden “hieraan gelijkwaardig”;

2° in het vierde streepje worden de woorden “equivalent met” vervangen door de woorden “gelijkwaardig aan”.

Art. 67. In bijlage 1, boek 1, deel 8, hoofdstuk 8.1., afdeling 8.2.1., punt 4., van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2024, wordt in de Nederlandse tekst het woord “scheidingsschakelaar” telkens vervangen door het woord “lastscheidingsschakelaar”.

Art. 68. In bijlage 1, boek 1, deel 8, hoofdstuk 8.1., afdeling 8.2.2., punt 4., van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2024, wordt in de Nederlandse tekst het woord “scheidingsschakelaar” telkens vervangen door het woord “lastscheidingsschakelaar”.

Art. 69. In bijlage 1, boek 1, deel 8, hoofdstuk 8.3., afdeling 8.3.2., onderafdeling 8.3.2.2., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, wordt een bepaling onder 7. ingevoegd, luidende:

“7. Beschermingsmaatregelen in elektrische installaties

7.1. Het is toegelaten, in afwijking van punt b.3. van onderafdeling 4.2.3.4., tweefasige stroombanen in vaste elektrische installaties volgens een TN-netsysteem in dienst te laten waarvan de PEN-geleider een doorsnede kleiner dan 10 mm² in koper of 16 mm² in aluminium heeft.

7.2. Het is toegelaten, in afwijking van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4., elektrische installaties volgens een IT-netsysteem die niet met een permanente isolatiebewaking zijn uitgerust om het bestaan van een eerste massa- of aardfout te melden, in dienst te laten, op voorwaarde dat:

- de waarschuwing van een eerste massa- of aardfout uit veiligheids-oogpunt niet noodzakelijk is; en

- dit niet vereist is in de bijzondere gevallen vermeld in Boek 1; en

- voldaan wordt aan de in de eerste alinea van punt d.2. van onderafdeling 4.2.3.4. bedoelde voorschrift.

De afwijking van de bepaling onder 7. is ook van toepassing op niet belangrijke wijzigingen of uitbreidingen die op deze elektrische installaties worden aangebracht.”.

Art. 70. In bijlage 1, boek 1, deel 9, hoofdstuk 9.3., afdeling 9.3.5., onderafdeling 9.3.5.4., punt a., tweede alinea, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden in de Nederlandse tekst de woorden “tegen rechtstreekse aanrakingen” vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking”.

Art. 71. In bijlage 1, boek 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022, 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen ook aangebracht:

1° de woorden “schéma de mise à la terre” en “schémas de mise à la terre” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “schéma mis à la terre” en “schémas mis à la terre”;

2° de woorden “conducteurs de phase” worden telkens vervangen door de woorden “conducteurs de ligne”;

3° les mots « entre phases » sont chaque fois remplacés par les mots « entre conducteurs de ligne »;

4° les mots « appareils d'utilisation à haute tension » sont chaque fois remplacés par les mots « appareils à haute tension »;

5° les mots « par contacts directs » sont chaque fois remplacés par les mots « par contact direct »;

6° les mots « par contacts indirects » sont chaque fois remplacés par les mots « par contact indirect »;

7° les mots « contre les contacts directs » sont chaque fois remplacés par les mots « contre les chocs électriques par contact direct »;

8° les mots « contre les contacts indirects » sont chaque fois remplacés « contre les chocs électriques par contact indirect »;

9° les mots « protection contre les contacts directs et indirects » sont chaque fois remplacés par les mots « protection contre les chocs électriques par contact direct et indirect »;

10° les mots « contre le contact direct » sont chaque fois remplacés par les mots « contre les chocs électriques par contact direct »;

11° les mots « source d'alimentation » et « sources d'alimentation » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « source d'énergie » et « source d'énergie ».

Art. 72. A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont aussi apportées:

1° les mots « een aardverbindingssysteem » sont chaque fois remplacés par les mots « een geaard netsysteem »;

2° les mots « het aardverbindingssysteem » sont chaque fois remplacés par les mots « het geaarde netsysteem »;

3° les mots « een ander aardverbindingssysteem » sont chaque fois remplacés par les mots « een ander geaard netsysteem »;

4° le mot « -systeem » est chaque fois remplacé par le mot « -netsysteem »;

5° le mot « IT-net » est chaque fois remplacé par le mot « IT-netsysteem »;

6° le mot « TN-C-net » est chaque fois remplacé par le mot « TN-C-netsysteem »;

7° le mot « TN-S-net » est chaque fois remplacé par le mot « TN-S-netsysteem »;

8° le mot « fasegeleiders » est chaque fois remplacé par le mot « lijngeleiders »;

9° les mots « tussen fasen » sont chaque fois remplacés par les mots « tussen lijngeleiders »;

10° les mots « tussenstuk » et « tussenstukken » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « intermediair deel » et « intermediaire delen »;

11° les mots « in de fabriek vervaardigde » sont chaque fois remplacés par le mot « geprefabriceerde »;

12° les mots « gebruikstoestellen op hoogspanning » sont chaque fois remplacés par le mot « hoogspanningstoestellen »;

13° le mot « hoogspanningsgebruikstoestellen » est chaque fois remplacé par le mot « hoogspanningstoestellen »;

14° les mots « absolute conventionele » sont chaque fois remplacés par les mots « conventionele absolute »;

15° les mots « relatieve conventionele » sont chaque fois remplacés par les mots « conventionele relatieve »;

16° les mots « equivalent » et « equivalente » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « gelijkwaardig » et « gelijkwaardige »;

17° les mots « tegen rechtstreekse aanraking » sont chaque fois remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking »;

18° les mots « tegen onrechtstreekse aanraking » sont chaque fois remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking »;

19° les mots « bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking » sont chaque fois remplacés par les mots « bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking »;

3° de woorden “entre phases” worden telkens vervangen door de woorden “entre conducteurs de ligne”;

4° de woorden “appareils d'utilisation à haute tension” worden telkens vervangen door de woorden “appareils à haute tension”;

5° de woorden “par contacts directs” worden telkens vervangen door de woorden “par contact direct”;

6° de woorden “par contacts indirects” worden telkens vervangen door de woorden “par contact indirect”;

7° de woorden “contre les contacts directs” worden telkens vervangen door de woorden “contre les chocs électriques par contact direct”;

8° de woorden “contre les contacts indirects” worden telkens vervangen door de woorden “contre les chocs électriques par contact indirect”;

9° de woorden “protection contre les contacts directs et indirects” worden telkens vervangen door de woorden “protection contre les chocs électriques par contact direct et indirect”;

10° de woorden “contre le contact direct” worden telkens vervangen door de woorden “contre les chocs électriques par contact direct”;

11° de woorden “source d'alimentation” en “sources d'alimentation” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “source d'énergie” en “sources d'énergie”.

Art. 72. In bijlage 1, boek 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2022, 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen ook aangebracht:

1° de woorden “een aardverbindingssysteem” worden telkens vervangen door de woorden “een geaard netsysteem”;

2° de woorden “het aardverbindingssysteem” worden telkens vervangen door de woorden “het geaarde netsysteem”;

3° de woorden “een ander aardverbindingssysteem” worden telkens vervangen door de woorden “een ander geaard netsysteem”;

4° het woord “-systeem” wordt telkens vervangen door het woord “-netsysteem”;

5° het woord “IT-net” wordt telkens vervangen door het woord “IT-netsysteem”;

6° het woord “TN-C-net” wordt telkens vervangen door het woord “TN-C-netsysteem”;

7° het woord “TN-S-net” wordt telkens vervangen door het woord “TN-S-netsysteem”;

8° het woord “fasegeleiders” wordt telkens vervangen door het woord “lijngeleiders”;

9° de woorden “tussen fasen” worden telkens vervangen door de woorden “tussen lijngeleiders”;

10° de woorden “tussenstuk” en “tussenstukken” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “intermediair deel” en “intermediaire delen”;

11° de woorden “in de fabriek vervaardigde” worden telkens vervangen door het woord “geprefabriceerde”;

12° de woorden “gebruikstoestellen op hoogspanning” worden telkens vervangen door het woord “hoogspanningstoestellen”;

13° het woord “hoogspanningsgebruikstoestellen” wordt telkens vervangen door het woord “hoogspanningstoestellen”;

14° de woorden “absolute conventionele” worden telkens vervangen door de woorden “conventionele absolute”;

15° de woorden “relatieve conventionele” worden telkens vervangen door de woorden “conventionele relatieve”;

16° de woorden “equivalent” en “equivalente” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “gelijkwaardig” en “gelijkwaardige”;

17° de woorden “tegen rechtstreekse aanraking” worden telkens vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking”;

18° de woorden “tegen onrechtstreekse aanraking” worden telkens vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking”;

19° de woorden “bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking” worden telkens vervangen door de woorden “bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking”;

20° les mots « tegen onrechtstreekse aanrakingen » sont chaque fois remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking »;

21° les mots « tegen directe aanraking » et « tegen de directe aanraking » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking »;

22° les mots « snoer » et « snoeren » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « soepele elektrische leiding » et « soepele elektrische leidingen »;

23° les mots « het voedings snoer » sont remplacés par les mots « de soepele elektrische voedingsleiding »;

24° les mots « voedingsbron » et « voedingsbronnen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « energiebron » et « energiebronnen ».

Art. 73. A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la définition « Tussenstuk », le mot « Tussenstuk » est remplacé par les mots « Intermediair deel »;

2° dans la définition « Contactspanning », les mots « tegen onrechtstreekse aanrakingen » sont remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ».

Art. 74. A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.5., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la définition néerlandaise « Beschermingsgeleider », les mots « tegen onrechtstreekse aanraking » sont remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking »;

2° dans la définition française « Conducteur principal de protection », le mot « neutre » est remplacé par les mots « conducteur neutre ».

Art. 75. A l'annexe 2, livre 2, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.1., alinéa 1^{er}, tiret 1^{er}, du même arrêté, dans le texte français, le mot « alimentations » est remplacé par les mots « sources d'énergie ».

Art. 76. A l'annexe 2, livre 2, partie 3, chapitre 3.3., section 3.3.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots « la source d'alimentation » sont remplacés par les mots « l'alimentation de l'installation électrique ».

Art. 77. A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.2., point b., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, le mot « Snoeren » est remplacé par les mots « Soepele elektrische leidingen »;

2° dans le texte français, les mots « Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés » sont remplacés par les mots « Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées ».

Art. 78. A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° la sous-section 4.4.1.2. est abrogée;

2° la sous-section 4.4.1.3. est renumérotée et devient sous-section 4.4.1.2.;

3° la sous-section 4.4.1.4. est renumérotée et devient sous-section 4.4.1.3.

Art. 79. A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « hoogspanningsgebruikstoestellen » est remplacé par le mot « hoogspanningstoestellen ».

Art. 80. A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.2., alinéa 1^{er}, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, les mots « le matériel à haute tension » sont remplacés par les mots « l'appareil à haute tension »;

2° dans le texte néerlandais, le mot « hoogspanningsmaterieel » est remplacé par le mot « hoogspanningstoestel ».

20° de woorden “tegen onrechtstreekse aanrakingen” worden telkens vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking”;

21° de woorden “tegen directe aanraking” en “tegen de directe aanraking” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking”;

22° de woorden “snoer” en “snoeren” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “soepele elektrische leiding” en “soepele elektrische leidingen”;

23° de woorden “het voedings snoer” worden vervangen door de woorden “de soepele elektrische voedingsleiding”;

24° de woorden “voedingsbron” en “voedingsbronnen” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “energiebron” en “energiebronnen”.

Art. 73. In bijlage 2, boek 2, deel 2, hoofdstuk 2.4., afdeling 2.4.1., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de definitie “Tussenstuk” wordt het woord “Tussenstuk” vervangen door de woorden “Intermediair deel”;

2° in de definitie “Contactspanning” worden de woorden “tegen onrechtstreekse aanrakingen” vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking”.

Art. 74. In bijlage 2, boek 2, deel 2, hoofdstuk 2.5., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Nederlandse definitie “Beschermingsgeleider” worden de woorden “tegen onrechtstreekse aanraking” vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking”;

2° in de Franse definitie “Conducteur principal de protection” wordt het woord “neutre” vervangen door de woorden “conducteur neutre”.

Art. 75. In bijlage 2, boek 2, deel 3, hoofdstuk 3.1., afdeling 3.1.1., eerste alinea, eerste streepje, van hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst het woord “alimentations” vervangen door de woorden “sources d'énergie”.

Art. 76. In bijlage 2, boek 2, deel 3, hoofdstuk 3.3., afdeling 3.3.2., tweede alinea, van hetzelfde besluit, worden de woorden “de voedingsbron” vervangen door de woorden “de voeding van de elektrische installatie”.

Art. 77. In bijlage 2, boek 2, deel 4, hoofdstuk 4.2., afdeling 4.2.2., onderafdeling 4.2.2.2., punt b., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Nederlandse tekst wordt het woord “Snoeren” vervangen door de woorden “Soepele elektrische leidingen”;

2° in de Franse tekst worden de woorden “Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés” vervangen door de woorden “Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées”.

Art. 78. In bijlage 2, boek 2, deel 4, hoofdstuk 4.4., afdeling 4.4.1., van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° onderafdeling 4.4.1.2. wordt opgeheven;

2° onderafdeling 4.4.1.3. wordt vernummerd en wordt onderafdeling 4.4.1.2.;

3° onderafdeling 4.4.1.4. wordt vernummerd en wordt onderafdeling 4.4.1.3.

Art. 79. In bijlage 2, boek 2, deel 5, hoofdstuk 5.1., afdeling 5.1.2., van hetzelfde besluit, wordt in de Nederlandse tekst het woord “hoogspanningsgebruikstoestellen” vervangen door het woord “hoogspanningstoestellen”.

Art. 80. In bijlage 2, boek 2, deel 5, hoofdstuk 5.1., afdeling 5.1.3., onderafdeling 5.1.3.2., eerste alinea, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst worden de woorden “le matériel à haute tension” vervangen door de woorden “l'appareil à haute tension”;

2° in de Nederlandse tekst wordt het woord “hoogspanningsmaterieel” vervangen door het woord “hoogspanningstoestel”.

Art. 81. A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.10., sous-section 5.2.10.2., point a., alinéa 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, les mots « contre les contacts directs et indirects » sont remplacés par les mots « contre les chocs électriques par contact direct et indirect »;

2° dans le texte néerlandais, les mots « tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking » sont remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking ».

Art. 82. A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont aussi apportées:

1° les mots « schéma de mise à la terre » et « schémas de mise à la terre » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « schéma mis à la terre » et « schémas mis à la terre »;

2° le mot « compensateur » est chaque fois remplacé par les mots « conducteur de point milieu »;

3° les mots « appareils d'utilisation à haute tension » sont chaque fois remplacés par les mots « appareils à haute tension »;

4° les mots « par contacts directs » sont chaque fois remplacés par les mots « par contact direct »;

5° les mots « par contacts indirects » sont chaque fois remplacés par les mots « par contact indirect »;

6° les mots « contre les contacts directs », sont chaque fois remplacés par les mots « contre les chocs électriques par contact direct »;

7° les mots « contre les contacts indirects » sont chaque fois remplacés par les mots « contre les chocs électriques par contact indirect »;

8° les mots « contre le contact direct » sont chaque fois remplacés par les mots « contre les chocs électriques par contact direct »;

9° les mots « source d'alimentation » et « sources d'alimentation » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « source d'énergie » et « sources d'énergie ».

Art. 83. A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont aussi apportées:

1° les mots « aardverbindingssysteem » et « aardverbindingssystemen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « gearde netsysteem » et « gearde netsystemen »;

2° le mot « compensatorgeleider » est chaque fois remplacé par le mot « middelpuntsgeleider »;

3° les mots « gebruikstoestellen op hoogspanning » sont chaque fois remplacés par le mot « hoogspanningstoestellen »;

4° les mots « absolute conventionele » sont chaque fois remplacés par les mots « conventionele absolute »;

5° les mots « relatieve conventionele » sont chaque fois remplacés par les mots « conventionele relatieve »;

6° les mots « equivalent » et « equivalente » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « gelijkwaardig » et « gelijkwaardige »;

7° les mots « tegen rechtstreekse aanraking » sont chaque fois remplacés par les mots « tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking »;

8° les mots « tegen directe aanraking » et « tegen de directe aanraking » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking »;

9° les mots « voedingsbron » et « voedingsbronnen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « energiebron » et « energiebronnen ».

Art. 84. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 85. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 81. In bijlage 2, boek 2, deel 5, hoofdstuk 5.2., afdeling 5.2.10., onderafdeling 5.2.10.2., punt a., achtste alinea, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de Franse tekst worden de woorden “contre les contacts directs et indirects” vervangen door de woorden “contre les chocs électriques par contact direct et indirect”;

2° in de Nederlandse tekst worden de woorden “tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking” vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking”.

Art. 82. In bijlage 2, boek 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen ook aangebracht:

1° de woorden “schéma de mise à la terre” en “schémas de mise à la terre” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “schéma mis à la terre” en “schémas mis à la terre”;

2° het woord “compensateur” wordt telkens vervangen door de woorden “conducteur de point milieu”;

3° de woorden “appareils d'utilisation à haute tension” worden telkens vervangen door de woorden “appareils à haute tension”;

4° de woorden “par contacts directs” worden telkens vervangen door de woorden “par contact direct”;

5° de woorden “par contacts indirects” worden telkens vervangen door de woorden “par contact indirect”;

6° de woorden “contre les contacts directs” worden telkens vervangen door de woorden “contre les chocs électriques par contact direct”;

7° de woorden “contre les contacts indirects” worden telkens vervangen door de woorden “contre les chocs électriques par contact indirect”;

8° de woorden “contre le contact direct” worden telkens vervangen door de woorden “contre les chocs électriques par contact direct”;

9° de woorden “source d'alimentation” en “sources d'alimentation” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “source d'énergie” et “sources d'énergie”.

Art. 83. In bijlage 2, boek 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2023 en 3 oktober 2024, worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen ook aangebracht:

1° de woorden “aardverbindingssysteem” en “aardverbindingssystemen” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “geaarde netsysteem” en “geaarde netsystemen”;

2° het woord “compensatorgeleider” wordt telkens vervangen door het woord “middelpuntsgeleider”;

3° de woorden “gebruikstoestellen op hoogspanning” worden telkens vervangen door het woord “hoogspanningstoestellen”;

4° de woorden “absolute conventionele” worden telkens vervangen door de woorden “conventionele absolute”;

5° de woorden “relatieve conventionele” worden telkens vervangen door de woorden “conventionele relatieve”;

6° de woorden “equivalent” en “equivalente” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “gelijkwaardig” en “gelijkwaardige”;

7° de woorden “tegen rechtstreekse aanraking” worden telkens vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking”;

8° de woorden “tegen directe aanraking” en “tegen de directe aanraking” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking”;

9° de woorden “voedingsbron” en “voedingsbronnen” worden respectievelijk telkens vervangen door de woorden “energiebron” en “energiebronnen”.

Art. 84. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 85. De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVALLe Ministre de l'Energie,
M. BIHET

Gegeven te Brussel, 6 oktober 2025.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Werk,
D. CLARINVAL
De Minister van Energie,
M. BIHET

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008053]

10 OCTOBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 86 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 35.536

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er};

Considérant l'arrêté ministériel n° A/04115/29/86 du 21 août 2019;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 86 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 35.536, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées; et

b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;

b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;

c) un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté « Bareelstraat », orienté vers « Bareelstraat » venant de Turnhout, un signal routier A45 à droite du passage à niveau, côté « Spoorwegstraat », orienté vers « Spoorwegstraat » venant de Turnhout, un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté « Spoorwegstraat », et un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté « Spoorwegstraat », orienté vers « Spoorwegstraat » venant de Herentals;

d) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;

e) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/04115/29/86 du 21 août 2019 est abrogé.

Bruxelles, le 10 octobre 2025.

J.-L. CRUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008053]

10 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 86 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 35.536

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/04115/29/86 van 21 augustus 2019;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 86 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 35.536, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

a) een verkeersbord A45 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en

b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit:

a) een systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;

b) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;

c) een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Bareelstraat, georiënteerd naar Bareelstraat komende van Turnhout, een verkeersbord A45 rechts van de overweg, kant Spoorwegstraat, georiënteerd naar Spoorwegstraat komende van Turnhout, een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Spoorwegstraat, en een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Spoorwegstraat, georiënteerd naar Spoorwegstraat komende van Herentals;

d) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;

e) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/04115/29/86 van 21 augustus 2019 wordt opgeheven.

Brussel, 10 oktober 2025.

J.-L. CRUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008054]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 43.870

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er};

Considérant l'arrêté ministériel n° A/04121/29/97 du 21 août 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 43.870 :

a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées; et

b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;

b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;

c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;

d) un signal routier A47 de part et d'autre et à gauche du passage à niveau, un signal routier A47 à droite du chaussée, côté Oud-Turnhout, et un signal routier A47 à gauche du chaussée, côté Vosselaar ;

e) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;

f) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/04121/29/97 du 21 août 2019 est abrogé.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

J.-L. CRUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008054]

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout ter hoogte van de kilometerpaal 43.870

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/04121/29/97 van 21 augustus 2019;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout ter hoogte van de kilometerpaal 43.870, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

a) een verkeersbord A47 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en

b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit:

a) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;

b) een bijkomend afsluitsysteem voor voetgangers en fietsers links van de weg, aan weerszijden van de overweg;

c) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;

d) een verkeersbord A47 aan weerszijden en links van de overweg, een verkeersbord A47 rechts van de rijbaan, kant Oud-Turnhout, en een verkeersbord A47 links van de rijbaan, kant Vosselaar;

e) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;

f) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/04121/29/97 van 21 augustus 2019 wordt opgeheven.

Brussel, 26 september 2025.

J.-L. CRUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008055]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 33.982

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008055]

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 33.982

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er};

Considérant l'arrêté ministériel n° A/04112/29/82 du 21 août 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 33.982, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées; et

b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;

b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;

c) un signal routier A45 à droite du passage à niveau, côté Lichtaart, orienté vers « Broekstraat », un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté Lichtaart, orienté vers « Broekstraat », et un signal routier A45 à droite du passage à niveau, côté Gierle, orienté vers « Spoorwegstraat » ;

d) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;

e) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/04112/29/82 du 21 août 2019 est abrogé.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

J.-L. CRUCKE

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/04112/29/82 van 21 augustus 2019;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 33.982, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

a) een verkeersbord A45 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en

b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit:

a) een systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;

b) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;

c) een verkeersbord A45 rechts van de overweg, kant Lichtaart, georiënteerd naar Broekstraat, een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Lichtaart, georiënteerd naar Broekstraat, en een verkeersbord A45 rechts van de overweg, kant Gierle, georiënteerd naar Spoorwegstraat;

d) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;

e) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/04112/29/82 van 21 augustus 2019 wordt opgeheven.

Brussel, 26 september 2025.

J.-L. CRUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008056]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 207 sur les lignes ferroviaires n° 221A, Y Noorderlaan – Y Oosterweel, situé à Anvers, à la hauteur de la borne kilométrique 1.364 et n° 221, Y Ford – Y Lillobrug, à la hauteur de la borne kilométrique 0.350, situé à Anvers

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er} ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er} ;

Considérant l'arrêté ministériel n° A/96034/300 du 16 juillet 1998 ;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008056]

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 207 op de spoorlijnen nr. 221A, Y Noorderlaan – Y Oosterweel, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.364 en nr. 221, Y Ford – Y Lillobrug, ter hoogte van de kilometerpaal 0.350 gelegen te Antwerpen

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/96034/300 van 16 juli 1998;

Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de dix ans précité ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 207 sur les lignes ferroviaire n° 221A, Y Noorderlaan – Y Oosterweel, situé à Anvers, à la hauteur de la borne kilométrique 1.364 et n° 221, Y Ford – Y Lillobrug, à la hauteur de la borne kilométrique 0.350, situé à Anvers, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et

b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, b), 3°, 4° et 5° du même arrêté royal :

a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;

b) les signaux routier A47, comme indiqué sur le croquis ci-joint ;

c) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage.

Art. 3. Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

J.- L. CRUCKE

Overwegende dat op grond van artikel 16 van voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2011 alle ministeriële besluiten aangenomen krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen van rechtswege worden opgeheven tien jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2011, zodat voormeld ministerieel besluit vanaf het verstrijken van bovengemelde termijn van tien jaar geen rechtsgelding meer heeft;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 207 op de spoorlijnen nr. 221A, Y Noorderlaan – Y Oosterweel, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.364 en nr. 221, Y Ford – Y Lillobrug, ter hoogte van de kilometerpaal 0.350 gelegen te Antwerpen, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

a) een verkeersbord A47 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en

b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, b), 3°, 4° en 5° van hetzelfde koninklijk besluit:

a) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;

b) de bijkomende verkeersborden A47, zoals aangegeven op de bijgevoegde schets;

c) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag na de dag waarop de tienjarige termijn, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, verstrijkt.

Brussel, 26 september 2025.

J.- L. CRUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008057]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 95 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout, à la hauteur de la borne kilométrique 42.854

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er};

Considérant l'arrêté ministériel n° A/04119/29/95 du 21 août 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008057]

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 95 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout, ter hoogte van de kilometerpaal 42.854

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/04119/29/95 van 21 augustus 2019;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 95 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout, à la hauteur de la borne kilométrique 42.854, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées; et

b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;

b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;

c) un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté « Oudstrijderslaan », orienté vers « Parklaan », un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté « Vuurkruisenstraat », et un signal routier A45 à droite du passage à niveau, côté « Vuurkruisenstraat », orienté vers « Hertenstraat »;

d) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;

e) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/04119/29/95 du 21 août 2019 est abrogé.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

J.-L. CRUCKE

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 95 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout, ter hoogte van de kilometerpaal 42.854, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

a) een verkeersbord A45 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en

b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit:

a) een systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;

b) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;

c) een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Oudstrijderslaan, georiënteerd naar Parklaan, een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Vuurkruisenstraat, en een verkeersbord A45 rechts van de overweg, kant Vuurkruisenstraat, georiënteerd naar Hertenstraat;

d) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;

e) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/04119/29/95 van 21 augustus 2019 wordt opgeheven.

Brussel, 26 september 2025.

J.-L. CRUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008058]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 79 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee à la hauteur de la borne kilométrique 32.065

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er};

Considérant l'arrêté ministériel n° A/04110/29/79 du 21 août 2019;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 79 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee à la hauteur de la borne kilométrique 32.065, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées; et

b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008058]

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee ter hoogte van de kilometerpaal 32.065

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/04110/29/79 van 21 augustus 2019;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee ter hoogte van de kilometerpaal 32.065, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

a) een verkeersbord A45 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en

b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

- a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;
- b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à gauche de la route, côté Lichtaart ;
- c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
- d) un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté Poederlee, un signal routier A45 à gauche de la chaussée, côté Lichtaart, et un signal routier A45 à droite du chaussée, côté Poederlee ;
- e) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;
- f) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/04110/29/79 du 21 août 2019 est abrogé.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

J.-L. CRUCKE

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit:

- a) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;
- b) een bijkomend afsluitsysteem voor voetgangers en fietsers links van de weg, kant Lichtaart;
- c) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;
- d) een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Poederlee, een verkeersbord A45 links van de rijbaan, kant Lichtaart, en een verkeersbord A45 rechts van de rijbaan, kant Poederlee;
- e) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;
- f) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/04110/29/79 van 21 augustus 2019 wordt opgeheven.

Brussel, 26 september 2025.

J.-L. CRUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008059]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 85 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 35.056

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er};

Considérant l'arrêté ministériel n° A/04114/29/85 du 21 août 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 85 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg – Turnhout, situé à Kasterlee, à la hauteur de la borne kilométrique 35.056, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

- a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées; et
- b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

- a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;
- b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
- c) un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté « Nieuwstraat », un signal routier A45 à droite du passage à niveau, côté « Spoorwegstraat », orienté vers « Spoorwegstraat » venant de Turnhout, et un signal routier A45 à gauche du passage à niveau, côté « Spoorwegstraat », orienté vers « Spoorwegstraat » venant de Herentals;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008059]

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 85 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 35.056

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/04114/29/85 van 21 augustus 2019;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 85 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 35.056, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

- a) een verkeersbord A45 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en
- b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit:

- a) een systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;
- b) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;
- c) een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Nieuwstraat, een verkeersbord A45 rechts van de overweg, kant Spoorwegstraat, georiënteerd naar Spoorwegstraat komende van Turnhout, en een verkeersbord A45 links van de overweg, kant Spoorwegstraat, georiënteerd naar Spoorwegstraat komende van Herentals;

d) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;

e) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/04114/29/85 du 21 août 2019 est abrogé.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

J.-L. CRUCKE

d) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;

e) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/04114/29/85 van 21 augustus 2019 wordt opgeheven.

Brussel, 26 september 2025.

J.-L. CRUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008060]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 44.275

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1^{er};

Considérant l'arrêté ministériel n° A/04122/29/98 du 21 août 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1^{er}. Le passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29, Y Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 44.275, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées; et

b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;

b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ;

c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;

d) un signal routier A47 de part et d'autre et à gauche du passage à niveau, et un signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté « Guldensporenlei » et orienté vers « Hollandsestraat »;

e) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;

f) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3. L'arrêté ministériel n° A/04122/29/98 du 21 août 2019 est abrogé.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

J.-L. CRUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008060]

26 SEPTEMBER 2025. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout ter hoogte van de kilometerpaal 44.275

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/04122/29/98 van 21 augustus 2019;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg,

Besluit:

Artikel 1. De overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Turnhout ter hoogte van de kilometerpaal 44.275, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

a) een verkeersbord A47 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en

b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit:

a) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;

b) een bijkomend afsluitsysteem voor voetgangers en fietsers links van de weg, aan weerszijden van de overweg;

c) een geluidsein, aan weerszijden van de overweg;

d) een verkeersbord A47 aan weerszijden en links van de overweg, en een verkeersbord A47 rechts van de overweg, kant Guldensporenlei en georiënteerd naar Hollandsestraat;

e) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;

f) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/04122/29/98 van 21 augustus 2019 wordt opgeheven.

Brussel, 26 september 2025.

J.-L. CRUCKE

**GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2025/007989]

26 SEPTEMBER 2025. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2024 over de financiële tussenkomst in de planschadevergoeding

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.6.1, § 3, eerste lid, 3°, en tweede lid, en § 4, ingevoegd bij het decreet van 16 december 2022.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 19 mei 2025;
- de Raad van State heeft advies nr. 78.007/1/V gegeven op 29 augustus 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2024 over de financiële tussenkomst in de planschadevergoeding wordt de zinsnede “naar een bouwvrije zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding natuur en reservaat, overig groen of agrarisch gebied, vermeld in artikel 2.2.6, § 2, van de voormelde codex, valt” vervangen door de zinsnede “naar één van volgende zones of gebieden:

1. een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding reservaat en natuur of de categorie overige groen, vermeld in artikel 2.2.6, § 2, van de voormelde codex, valt;
2. een zone die onder de subcategorie van gebiedsaanduiding bouwvrij agrarisch gebied, vermeld in artikel 2.2.6, § 2, van de voormelde codex, valt,
3. een zone die onder de subcategorie agrarisch gebied met overdruk natuurverweving, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een bijkomende subcategorie van gebiedsaanduiding, valt,
4. een zone die onder de subcategorie agrarisch gebied met ecologisch belang, vermeld in voormeld besluit van de Vlaamse Regering, valt.”

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 26 september 2025.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,
J. BROUNS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2025/007989]

26 SEPTEMBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif à l'intervention financière dans l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 1.6.1, § 3, alinéa 1^{er}, 3°, et alinéa 2, et § 4, inséré par le décret du 16 décembre 2022.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 19 mai 2025 ;
- le Conseil d'État a rendu l'avis n° 78.007/1/V le 29 août 2025, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif à l'intervention financière dans l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, le membre de phrase « en une zone exempte de constructions relevant de la catégorie d'affectation réserves et nature, autres zones vertes ou zone agricole, visée à l'article 2.2.6, § 2, du Code précité. » est remplacé par le membre de phrase « en l'une des zones suivantes :

1. une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone Réserves et Nature ou de la catégorie d'affectation de zone Autres zones vertes, visées à l'article 2.2.6, § 2, du Code précité ;
2. une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone Zone agricole non constructible, visée à l'article 2.2.6, § 2, du Code précité,
3. une zone relevant de la sous-catégorie Zone agricole naturelle d'imbrication en surimpression, visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant une sous-catégorie d'affectation de zone supplémentaire,
4. une zone relevant de la sous-catégorie Zone agricole à intérêt écologique, visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand précité. »

Art. 2. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2025/007999]

3 OKTOBER 2025. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van bijkomende subcategorieën van gebiedsaanduiding binnen de categorie van gebiedsaanduiding landbouw

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.2.6, § 2, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2016.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 6 juni 2025.
- De Raad van State heeft advies 78.003/1/V gegeven op 14 augustus 2025.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) schrijven voor dat binnen de vooropgestelde 750.000 ha agrarisch gebied (bestemmingscategorie landbouw) maximaal 70.000 ha via een overdruk op de bestemming als natuurverwevingsgebied wordt aangeduid. Die aanduiding houdt in dat in die agrarische gebieden ook natuurwaarden belangrijk zijn en past binnen differentiatie van de agrarische structuur die het RSV beoogde. De agrarische gebieden met overdruk natuurverwevingsgebied zijn dus volgens het RSV een onderdeel van de 750.000 ha agrarisch gebied binnen de bestemmingscategorie landbouw.

- In het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt gesteld dat natuurlijke en agrarische structuur elkaar overlappen in de gebieden met overdruk natuurverwevingsgebied. Ze komen dus verweven voor.

- In (gewestelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt het voorschrift "agrarisch gebied met ecologisch belang" soms gebruikt, dat eerder al in gewestplanwijzigingen is gebruikt. Met dergelijk voorschrift wordt een gebied bestemd voor beroepslandbouw, met dien verstande dat aan de uitoefening van die beroepslandbouw randvoorwaarden worden gesteld met het oog op de instandhouding of het herstel van natuurwaarden die aanwezig zijn of waren in het betrokken gebied. De filosofie is vergelijkbaar met die van de aanduiding van agrarische gebieden met overdruk natuurverweving. Die aanduiding past ook in de door het RSV beoogde differentiatie van de agrarische structuur.

- In de typevoorschriften die als bijlage zijn gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, worden landbouw en natuur "nevengegeschikte functies" genoemd in de agrarische gebieden met overdruk natuurverweving. Het voorschrift wordt echter duidelijk tot de groep voorschriften voor agrarisch gebied gerekend. Er zijn vier typevoorschriften opgenomen in de categorie van gebiedsaanduiding landbouw, waarbij "Overdruk natuurverweving op landbouw" als vierde type (4.4) is weergegeven onder de categorie "4. Landbouw". Merk op dat in het typevoorschriftenbesluit van 2008 dus al sprake is van het begrip "categorie van gebiedsaanduiding".

- De gebiedsaanduiding "Agrarisch gebied met ecologisch belang" is niet opgenomen in de typevoorschriften. Daar waar het voorschrift is gebruikt in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, worden landbouw en natuur in de toelichting bij het voorschrift "nevengegeschikte functies" genoemd.

- Met het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid werd in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (daarna gecoördineerd tot de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999) een opsomming van categorieën van gebiedsaanduiding ingevoerd. Voortaan moest elk stedenbouwkundig voorschrift dat gebruikt werd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, in een van die gebiedscategorieën ondergebracht worden. Die regeling is momenteel te vinden in artikel 2.2.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. Gelet op de hierboven aangehaalde vermeldingen in het RSV werden de agrarische gebieden met overdruk natuurverweving die aangeduid werden in (gewestelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen, ondergebracht in de categorie van gebiedsaanduiding landbouw.

- Bij arrest nr. 237.639 van 14 maart 2017 vernietigde de Raad van State een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan waarin agrarisch gebied met ecologisch belang was aangeduid, omdat het betrokken voorschrift was ondergebracht in de categorie van gebiedsaanduiding landbouw. De Raad was van oordeel dat, gelet op de bewoordingen van het voorschrift en de toelichting bij het voorschrift, agrarische activiteiten en natuurbehoud en -ontwikkeling beide als hoofdbestemmingen moeten worden beschouwd, waardoor het voorschrift onterecht was ondergebracht in de subcategorie van gebiedsaanduiding agrarisch gebied ("in hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw") binnen de hoofdcategorie landbouw. De Raad oordeelde dat door die foutieve toewijzing het betrokken onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onwettig was. Naar aanleiding van dat arrest is sindsdien de gebiedsaanduiding "agrarisch gebied met ecologisch belang" (in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen) ondergebracht in de (hoofd)categorie "overig groen", meer bepaald in de subcategorie "gemengd open ruimtegebied". De subcategorie gemengd open ruimtegebied betreft volgens artikel 2.2.6, § 2, tweede lid, 6°, a), van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 gemengd openruimtegebied, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevensgeschikte functies zijn.

- Er is dus, voor wat betreft de agrarische gebieden met ecologisch belang maar ook voor de agrarische gebieden met overdruk natuurverweving, een discrepantie tussen enerzijds de gebiedscategorisering die in lijn ligt met het arrest van de Raad van State uit 2017 en anderzijds een categorisering die rekening houdt met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarbij agrarische gebieden met ecologisch belang of met overdruk natuurverweving behoren tot de agrarische structuur.

- Dit besluit dient om te verduidelijken dat de agrarische gebieden met overdruk natuurverweving wel degelijk tot de agrarische gebieden moeten worden gerekend, zoals ook door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bedoeld. Daarvoor is het aangewezen dat binnen de categorie van gebiedsaanduiding landbouw een bijkomende subcategorie wordt onderscheiden die specifiek bedoeld is voor gebieden die wel degelijk bestemd zijn voor beroepslandbouw, maar waar instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuur- en landschapswaarden toegelaten zijn, of waar aan de uitoefening van de beroepslandbouw randvoorwaarden worden gesteld met het oog op die natuur- of landschapswaarden. Die voorwaarden kunnen in voorkomend geval een bouwverbod inhouden (zoals dat ook geldt in de bouwvrije agrarische gebieden). Met artikel 2.2.6, § 2, vierde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 heeft de decreetgever de Vlaamse Regering gemachtigd om bijkomende subcategorieën van gebiedsaanduiding te bepalen. Door die subcategorie van gebiedsaanduiding te bepalen, is er duidelijkheid over de (sub)categorie waarin de gebieden die zijn aangeduid met voorschriften agrarisch gebied met overdruk natuurverweving of met ecologisch belang ondergebracht moeten worden.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Binnen de categorie van gebiedsaanduiding landbouw, vermeld in artikel 2.2.6, § 2, tweede lid, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, worden bijkomende subcategorieën van gebiedsaanduiding bepaald, namelijk

"agrarische gebieden met overdruk natuurverweving: bestemd voor beroepslandbouw, met dien verstande dat de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden toegelaten zijn."

"agrarische gebieden met ecologisch belang: bestemd voor beroepslandbouw, met dien verstande dat de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden toegelaten zijn, en/of dat aan de uitoefening van de beroepslandbouw randvoorwaarden worden gesteld met het oog op de instandhouding of het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden."

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 3 oktober 2025.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,
J. BROUNS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2025/007999]

3 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement flamand déterminant des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires au sein de la catégorie d'affectation de zone 'agriculture'

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, article 2.2.6, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 1^{er} juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 juin 2025.

- Le Conseil d'État a rendu l'avis n° 78.003/1/V le 14 août 2025.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Les dispositions contraignantes du Plan structurel spatial pour la Flandre (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - RSV) stipulent que dans les 750 000 ha de zone agricole prévus (catégorie d'affectation 'agriculture'), un maximum de 70 000 ha sera désigné comme zone d'imbrication naturelle par le biais d'une surimpression sur l'affectation. Cette désignation implique que les valeurs naturelles sont également importantes dans ces zones agricoles et s'inscrit dans la différenciation de la structure agricole envisagée par le RSV. Ainsi, selon le RSV, les zones agricoles avec une zone d'imbrication naturelle en surimpression font partie des 750 000 ha de zone agricole dans la catégorie d'affectation 'agriculture'.

- La partie indicative du Plan structurel spatial pour la Flandre indique que les structures naturelles et agricoles se chevauchent dans les zones avec une zone d'imbrication naturelle en surimpression. Elles sont donc imbriquées.

- Dans les plans (régionaux) d'exécution spatiale, la spécification « zone agricole à intérêt écologique » est parfois utilisée, après avoir été utilisée précédemment dans les changements des plans de secteur. Avec une telle spécification, une zone est affectée à l'agriculture professionnelle, étant donné que l'exercice de cette agriculture professionnelle est soumis à des conditions préalables en vue de la conservation ou de la restauration des valeurs naturelles qui sont ou étaient présentes dans la zone concernée. La philosophie est similaire à celle de la désignation des zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression. Cette désignation correspond également à la différenciation de la structure agricole prévue par le RSV.

- Dans les spécifications-types annexées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, l'agriculture et la nature sont désignées comme des « fonctions parallèles » dans les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression. Cependant, la spécification compte clairement parmi le groupe de spécifications pour les zones agricoles. Quatre spécifications-types sont incluses dans la catégorie d'affectation de zone 'agriculture', la « Surimpression de l'imbrication naturelle sur l'agriculture » étant le quatrième type (4.4) indiqué dans la catégorie « 4. Agriculture ». Il convient de noter que l'arrêté de 2008 sur les spécifications-types fait déjà référence au concept de « catégorie d'affectation de zone ».

- L'affectation de zone « Zone agricole à intérêt écologique » n'est pas incluse dans les spécifications-types. Lorsque la spécification est utilisée dans les plans régionaux d'exécution spatiale, l'agriculture et la nature sont qualifiées de « fonctions parallèles » dans la note explicative de la spécification.

- Le décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien a introduit une énumération des catégories d'affectation de zones dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (coordonné par la suite au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 18 mai 1999). Désormais, chaque règlement d'urbanisme utilisé dans un plan d'exécution spatiale devait être classé dans l'une de ces catégories de zones. Ce règlement est actuellement repris dans l'article 2.2.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Vu les mentions précitées dans le RSV, les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression qui ont été désignées dans les plans (régionaux) d'exécution spatiale ont été classées dans la catégorie d'affectation de zone 'agriculture'.

- Par l'arrêt n° 237.639 du 14 mars 2017, le Conseil d'État a annulé un plan (communal) d'exécution spatiale dans lequel une zone agricole à intérêt écologique avait été désignée, parce que la spécification concernée avait été classée dans la catégorie d'affectation de zone 'agriculture'. Le Conseil a estimé que, compte tenu du libellé et de la note explicative de la spécification, les activités agricoles et la conservation et le développement de la nature devaient être considérés comme des affectations principales, ce qui signifiait que la spécification avait été classée à tort dans la sous-catégorie de l'affectation de zone agricole (« principalement affectée à l'agriculture professionnelle ») au sein de la catégorie principale de l'agriculture. Le Conseil a jugé que cette mauvaise classification rendait illégale la partie concernée du plan communal d'exécution spatiale. Suite à cet arrêt, l'affectation de zone « zone agricole à intérêt écologique » (dans les plans régionaux d'exécution spatiale) a depuis été classée dans la catégorie (principale) « autres espaces verts », plus précisément dans la sous-catégorie « espaces ouverts mixtes ». Conformément à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 6°, a), du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la sous-catégorie des espaces ouverts mixtes fait référence aux espaces ouverts mixtes où la conservation de la nature, la sylviculture, la protection des sites ruraux, l'agriculture et la récréation sont des fonctions parallèles.

- Il y a donc, en ce qui concerne les zones agricoles à intérêt écologique mais aussi les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression, une divergence entre, d'une part, la catégorisation des zones conformément à l'arrêt du Conseil d'État de 2017 et, d'autre part, une catégorisation qui tient compte du Plan structurel spatial pour la Flandre, où les zones agricoles à intérêt écologique ou avec une imbrication naturelle en surimpression font partie de la structure agricole.

- Le présent arrêté vise à préciser que les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression doivent effectivement être incluses dans les zones agricoles, comme le prévoit également le Plan structurel spatial pour la Flandre. À cette fin, il convient de distinguer une sous-catégorie supplémentaire dans la catégorie des zones agricoles, spécifiquement destinée aux zones qui sont effectivement affectées à l'agriculture professionnelle, mais où la conservation, le développement et la restauration des valeurs naturelles et paysagères sont autorisés, ou des conditions préalables sont imposées à l'exercice de l'agriculture professionnelle en vue de ces valeurs naturelles ou paysagères. Ces conditions peuvent inclure, le cas échéant, une interdiction de construire (comme c'est le cas dans les zones agricoles non constructibles). Par le biais de l'article 2.2.6, § 2, alinéa 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le législateur a autorisé le Gouvernement flamand à déterminer des sous-catégories supplémentaires d'affectation de zones. La définition de cette sous-catégorie d'affectation de zone permet de clarifier la (sous-)catégorie dans laquelle doivent être classées les zones désignées par des prescriptions pour zones agricoles avec imbrication naturelle en surimpression ou à intérêt écologique.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. Au sein de la catégorie d'affectation de zone 'agriculture', visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 4°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, des sous-catégories supplémentaires d'affectation de zone sont déterminées, à savoir

« zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression : affectées à l'agriculture professionnelle, à condition que la conservation, le développement et la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères soient autorisés. »

« zones agricoles à intérêt écologique : affectées à l'agriculture professionnelle, à condition que la conservation, le développement et la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères soient autorisés, et/ou que des conditions préalables soient imposées à l'exercice de l'agriculture professionnelle en vue de la conservation ou de la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères. »

Art. 2. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2025/008010]

3 OKTOBER 2025. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en invoering van artikel 21/1

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004, artikel 102.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 juli 2025.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 16 juli 2025.
- De Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) heeft advies nr. 2025/50 verleend op 29 juli 2025.
- De SERV heeft advies gegeven op 28 juli 2025.
- De Raad van State heeft advies nr. 78.203/16 gegeven op 24 september 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- In het Vlaams regeerakkoord 2024-2029 heeft de Vlaamse Regering vastgelegd dat er op het budget van de loopbaancheques bespaard moet worden. Die besparing is vastgelegd in de begroting. Dit besluit komt tegemoet aan die besparing door de verhoging van de eigen bijdrage van de professioneel actieve persoon en de vermindering van de vergoeding voor de gemandateerde onderneming.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Justitie en Werk.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 17 mei 2013: het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding.

Art. 2. In afwijking van artikel 3, § 1, tweede lid, 4°, en § 2, en artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, a), van het besluit van 17 mei 2013 kan de professioneel actieve persoon nog beschikken over maximaal één loopbaancheque die recht geeft op vier uur loopbaanbegeleiding. De professioneel actieve persoon die al eerder een loopbaancheque heeft ingezet, heeft geen recht meer op een loopbaancheque.

Art. 3. In afwijking van artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, d), van het besluit van 17 mei 2013 wordt geen nazorg meer verstrekt.

Art. 4. In afwijking van artikel 8 van het besluit van 17 mei 2013 betaalt de professioneel actieve persoon negentig euro voor een loopbaancheque die recht geeft op vier uur loopbaanbegeleiding.

Art. 5. In afwijking van artikel 11 van het besluit van 17 mei 2013 bedraagt de vergoeding die de gemandateerde onderneming krijgt, 90 euro, exclusief btw, per uur loopbaanbegeleiding.

Art. 6. In afwijking van punt 2, 17, 18 en 19 van de bijlage bij het besluit van 17 mei 2013 heeft de klant eenmalig recht op een loopbaancheque die recht geeft op vier uur loopbaanbegeleiding. De klant heeft geen recht meer op nazorg.

Art. 7. Aan artikel 9, eerste lid, van het besluit van 17 mei 2013 wordt de volgende zin toegevoegd:

“De loopbaanbegeleiding wordt uiterlijk zes maanden na de datum van de uitgifte van de loopbaancheque afgerond.”.

Art. 8. In het besluit van 17 mei 2013 wordt een hoofdstuk 8/1, dat bestaat uit artikel 21/1, ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Hoofdstuk 8/1. Bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens

Art. 21/1. De rechtvaardigheidsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is een taak van algemeen belang volgens artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming, meer specifiek artikel 4, 1° van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn de gemandateerde organisatie en de VDAB, elk voor de gegevens die zij verwerken.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt: contact- en identificatiegegevens, loopbaangegevens, overeenkomsten, bewijzen van aanwezigheid, POP's naar aanleiding van de begeleiding.

De VDAB en de gemandateerde organisatie hebben toegang tot de betreffende persoonsgegevens.”.

Art. 9. Dit besluit is van toepassing op loopbaancheques die worden aangevraagd vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

De lopende mandaten, vermeld in artikel 5, § 2, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, die zijn toegekend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden automatisch verlengd tot en met 31 december 2026.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2025 en treedt buiten werking op 31 december 2026.

De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, kan de datum van buitenwerkingtreding met maximum 6 maanden vervroegen.

Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 oktober 2025.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Industrie,
Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management,

M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Onderwijs, Justitie en Werk,
Z. DEMIR

—————
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2025/008010]

3 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant des dérogations temporaires à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière et portant insertion de l'article 21/1

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, article 102.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 juillet 2025.

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 juillet 2025.

- La Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2025/50 le 29 juillet 2025.

- Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 28 juillet 2025.

- Le Conseil d'État a rendu l'avis n° 78.203/16 le 24 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- Dans l'accord gouvernemental flamand 2024-2029, le Gouvernement flamand a arrêté qu'une économie doit être réalisée sur le budget des chèques-carrière. Cette économie est arrêtée dans le budget. Le présent arrêté répond à cette économie en augmentant la contribution propre de la personne professionnellement active et en diminuant l'indemnité pour l'entreprise mandatée.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 17 mai 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.

Art. 2. Par dérogation à l'article 3, § 1^{er}, alinéa 2, 4°, et § 2, et à l'article 4, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, a), de l'arrêté du 17 mai 2013, la personne professionnellement active peut encore disposer au maximum d'un chèque-carrière donnant droit à quatre heures d'accompagnement de carrière. La personne professionnellement active qui a déjà utilisé un chèque-carrière, n'a plus droit à un chèque-carrière.

Art. 3. Par dérogation à l'article 4, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, d), de l'arrêté du 17 mai 2013, des soins continués ne sont plus dispensés.

Art. 4. Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 17 mai 2013, la personne professionnellement active paie nonante euros pour un chèque-carrière donnant droit à quatre heures d'accompagnement de carrière.

Art. 5. Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du 17 mai 2013, l'indemnité que l'entreprise mandatée reçoit par heure d'accompagnement de carrière s'élève à 90 euros, hors T.V.A.

Art. 6. Par dérogation aux points 2, 17, 18 et 19 de l'annexe à l'arrêté du 17 mai 2013, le client a une seule fois droit à un chèque-carrière donnant droit à quatre heures d'accompagnement de carrière. Le client n'a plus droit aux soins continués.

Art. 7. L'article 9, alinéa 1^{er}, de l'arrêté du 17 mai 2013 est complété par la phrase suivante :

« L'accompagnement de carrière est terminé au plus tard six mois après la date d'émission du chèque-carrière. ».

Art. 8. Dans l'arrêté du 17 mai 2013, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant l'article 21/1, rédigé comme suit :

« Chapitre 8/1. Dispositions concernant le traitement des données à caractère personnel

Art. 21/1. La cause de justification pour le traitement de données à caractère personnel est une tâche d'intérêt public dans le sens de l'article 6 du règlement général sur la protection des données, plus spécifiquement l'article 4, 1^o, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Les responsables du traitement sont l'organisation mandatée et le VDAB, chacun pour les données qu'ils traitent.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées : données de contact et d'identification, données de carrière, conventions, certificats de présence, plans de développement personnel résultant de l'accompagnement.

Le VDAB et l'organisation mandatée ont accès aux données à caractère personnel en question. ».

Art. 9. Le présent arrêté s'applique aux chèques-carrière demandés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les mandats en cours, visés à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prolongés automatiquement jusqu'au 31 décembre 2026.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} novembre 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.

Le ministre flamand compétent pour l'emploi peut avancer la date de fin de vigueur de 6 mois au maximum.

Art. 11. Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Économie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2025/007860]

10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux délégations de pouvoirs et de signatures pour le Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, alinéa 1^{er}, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, l'article 6, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2014 relatif aux délégations de pouvoirs pour le secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des cabinets (SePAC) du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2025 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2025 ;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « SePAC », le Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels.

Art. 2. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 3. Délégation est accordée au directeur du SePAC pour engager, approuver et liquider toute dépense relative aux rémunérations, allocations et indemnités du personnel des cabinets ministériels et des cellules du Gouvernement, à charge du budget des dépenses de la Communauté française pour :

1^o les articles de base du groupe 11 et l'article de base 12.06 du programme 5 de la division organique 06 ;

2^o les articles de base des groupes 11 et 12 du programme 5 de la division organique 10 ;

3^o Les articles de base du groupe 11 du programme 6 de la division organique 10 ;

4^o les articles de base des groupes 11 et 12 du programme 5 de la division organique 11.

Art. 4. Dans le cadre d'un marché public, délégation est accordée au directeur du SePAC sur le programme 5 de la division organique 10 jusqu'à concurrence des montants repris dans le tableau annexé au présent arrêté pour :

- 1° procéder au choix du mode de passation, adopter les documents du marché et engager la procédure ;
- 2° sélectionner les candidats à un marché ;
- 3° engager préalablement à tout engagement juridique, approuver, liquider ou désengager la dépense ;
- 4° attribuer le marché public ;
- 5° prendre les décisions ayant trait à l'exécution du marché.

Le directeur du SePAC adresse trimestriellement le relevé des marchés publics passés au Ministre-Président.

Art. 5. Délégation est accordée au directeur du SePAC, jusqu'à concurrence du montant de 10.000 euros, pour engager, approuver et liquider toute dépense de fonctionnement du programme 5 de la division organique 10 non visée à l'article 4 et toute dépense de fonctionnement du programme 5 de la division organique 11 non visée à l'article 3, 4°.

Art. 6. Les dispositions du présent arrêté n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, de liquider ou de désengager toute dépense visée par le présent arrêté.

Art. 7. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du SePAC, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, aux conseillers du SePAC.

Art. 8. Le directeur du SePAC peut octroyer des délégations de signatures aux agents de niveau 1 du SePAC qu'il désigne.

Art. 9. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2014 relatif aux délégations de pouvoirs pour le secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des cabinets (SePAC) du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.

Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le 11 septembre 2025.

Art. 11. Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2025.

Pour le Gouvernement :

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur,
de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE

La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes,
V. GLATIGNY

La Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice,
V. LESCRENIER

La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias,
J. GALANT

Le Ministre de la Recherche,
A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,
Y. COPPIETERS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux délégations de pouvoirs et de signatures pour le Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels

	Procédure ouverte, procédure restreinte	Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, procédure négociée directe avec publication préalable, procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable	Procédure négociée sans publication préalable, procédure négociée sans mise en concurrence préalable, convention « in house »
Travaux	200.000 euros	100.000 euros	75.000 euros
Fournitures	50.000 euros	25.000 euros	12.500 euros
Services	50.000 euros	25.000 euros	12.500 euros

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2025 relatif aux délégations de pouvoirs et de signatures pour le Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels.

Bruxelles, le 10 octobre 2025.

Pour le Gouvernement :

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur,
de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE

La Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement pour Adultes,
V. GLATIGNY

La Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice,
V. LESCENIER

La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias,
J. GALANT

Le Ministre de la Recherche,
A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Égalité des chances,
Y. COPPIETERS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2025/007860]

10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de delegaties van bevoegdheden en handtekeningen voor de Vaste Dienst hulpverlening, beheer en interne controle van de ministeriële kabinetten

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 87, § 3, eerste lid, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding, artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2014 betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het “secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des cabinets (SePAC)” (secrétariaat voor steun voor het interne beheer en het interne toezicht op de kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 oktober 2025;

Op de voordracht van de Minister-Presidente;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder “SePAC”, de Vaste Dienst hulpverlening, beheer en interne controle van de ministeriële kabinetten.

Art. 2. De in dit besluit bepaalde bedragen dekken de totale uitgave en zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Art. 3. De directeur van de SePAC is gemachtigd om alle uitgaven met betrekking tot de bezoldigingen, toelagen en vergoedingen van het personeel van de ministeriële kabinetten en de cellen van de Regering ten laste van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap vast te leggen, goed te keuren en te vereffen voor:

1° basisartikelen van groep 11 en basisartikel 12.06 van programma 5 van organisatie-afdeling 06;

2° basisartikelen van groepen 11 en 12 van programma 5 van organisatie-afdeling 10;

3° basisartikelen van groep 11 van programma 6 van organisatie-afdeling 10;

4° basisartikelen van groepen 11 en 12 van programma 5 van organisatie-afdeling 11.

Art. 4. In het kader van een overheidsopdracht wordt delegatie verleend aan de directeur van de SePAC op programma 5 van organisatie-afdeling 10 tot het maximumbedrag dat is opgenomen in de tabel bij dit besluit om:

1° de wijze van gunning te kiezen, de aanbestedingsdocumenten goed te keuren en de procedure te starten;

2° de kandidaten voor een opdracht te selecteren;

3° de uitgave voorafgaand aan elke juridische verbintenis vast te leggen, goed te keuren, te vereffen of te ontbinden;

4° de overheidsopdracht te gunnen;

5° de beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht te nemen.

De directeur van de SePAC stuurt elk kwartaal het overzicht van de gegunde overheidsopdrachten naar de Minister-President.

Art. 5. Delegatie wordt verleend aan de directeur van de SePAC, tot het maximumbedrag van 10.000 euro, om elke werkingsuitgave van programma 5 van organisatie-afdeling 10 die niet in artikel 4 bedoeld is en elke werkingsuitgave van programma 5 van organisatie-afdeling 11 die niet in artikel 3, 4°, bedoeld is, vast te leggen, goed te keuren en te vereffen.

Art. 6. De bepalingen van dit besluit hebben niet tot gevolg dat de primaire ordonnateur de bevoegdheid verliest om uitgaven bedoeld in dit besluit vast te leggen, goed te keuren, te vereffen of te ontbinden.

Art. 7. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur van de SePAC worden de bevoegdheden die hem zijn gedelegeerd, tenzij anders bepaald in de regelgeving, voor de duur van de afwezigheid of verhindering toegekend aan de adviseurs van de SePAC.

Art. 8. De directeur van de SePAC kan delegaties van handtekening toe te kennen aan door hem aangewezen SePAC-personeelsleden van niveau 1.

Art. 9. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2014 betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het “Secrétariat pour l’Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (SePAC)” (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op de Kabinetten) van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 september 2025.

Art. 11. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 oktober 2025.

Voor de Regering:

De Minister-Presidente, belast met Begroting, Hoger Onderwijs,
Cultuur en Internationale en Intra-Franstalige Betrekkingen,
E. DEGRYSE

De Minister van Onderwijs en Volwassenenonderwijs,
V. GLATIGNY

De Minister van Kind, Jeugd, Hulpverlening aan de jeugd en Justitiehuizen,
V. LESCRENIER

De Minister van Sport, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Media,
J. GALANT

De Minister van Onderzoek,
A. DOLIMONT

De Minister van Gezondheid, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
Y. COPPIETERS

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2025/008011]

17 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les vacances et congés dans l’enseignement fondamental et secondaire et dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour l’année scolaire 2026-2027

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, l’article 7 ;

Vu le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, l’article 1.9.1-2, §§ 1 et 2 ;

Vu le « test genre » du 26 mai 2025 établi en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation du 24 juin 2025 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l’article 1.6.5-6 et suivants du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ;

Vu l’avis des organisations représentatives des parents d’élèves au niveau communautaire donné le 3 juillet 2025, en application de l’article 1.6.6- 3 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ;

Vu le protocole de négociation du 4 juillet 2025 du Comité de négociation - secteur IX Enseignement, du Comité des services publics locaux et provinciaux- section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l’enseignement libre subventionné ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 78.159/2, donné le 29 septembre 2025, en application de l’article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l’Éducation ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Le présent arrêté s’applique à l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance, ainsi qu’à l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Art. 2. A l’exception de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le nombre de jours de classe est fixé à 180 jours pour l’année scolaire 2026-2027.

Art. 3. L’année scolaire 2026-2027 débute le lundi 24 août 2026 et s’achève le vendredi 2 juillet 2027.

Conformément à l’article 2bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, par dérogation à l’alinéa 1^{er}, pour les établissements d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont le nombre de semaines d’ouverture est fixé à 29 ou 33 semaines en application de l’article 32 du même décret, le Pouvoir organisateur fixe la date du début des cours entre le premier jour de l’année scolaire et le 15 septembre et la date de fin des cours entre le 31 mai et le dernier jour de l’année scolaire.

Art. 4. A l’exception de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les vacances et congés sont fixés comme suit pour l’année scolaire 2026-2027 :

1° vacances d’automne (de Toussaint) : du lundi 19 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 ;

2° la Fête des morts du 2 novembre : le lundi 2 novembre 2026 ;

3° commémoration du 11 novembre : le mercredi 11 novembre 2026 ;

4° vacances d’hiver (de Noël) : du lundi 21 décembre 2026 au vendredi 1^{er} janvier 2027 ;

5° mardi gras : le mardi 9 février 2027 ;

6° vacances de détente (de Carnaval) : du lundi 22 février 2027 au vendredi 5 mars 2027 ;

7° lundi de Pâques : le lundi 29 mars 2027 ;

8° vacances de printemps (de Pâques) : du lundi 26 avril 2027 au vendredi 7 mai 2027 ;

9° lundi de Pentecôte : le lundi 17 mai 2027.

Conformément à l'article 1.9.1-2, § 3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'alinéa 1^{er}, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.

Art. 5. Dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année scolaire 2026-2027 :

1° vacances d'automne (de Toussaint) : du lundi 19 octobre 2026 au dimanche 1^{er} novembre 2026 ;

2° la Fête des morts du 2 novembre : le lundi 2 novembre 2026 ;

3° commémoration du 11 novembre : le mercredi 11 novembre 2026 ;

4° vacances d'hiver (de Noël) : du lundi 21 décembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027 ;

5° mardi gras : le mardi 9 février 2027 ;

6° vacances de détente (de Carnaval) : du lundi 22 février 2027 au dimanche 7 mars 2027 ;

7° lundi de Pâques : le lundi 29 mars 2027 ;

8° vacances de printemps (de Pâques) : du lundi 26 avril 2027 au dimanche 9 mai 2027 ;

9° lundi de Pentecôte : le lundi 17 mai 2027.

Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'alinéa 1^{er}, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.

Art. 6. Le Ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture
et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE

La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes,
V. GLATIGNY

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2025/008011]

17 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs en in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2026-2027

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 7;

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, artikel 1.9.1-2, §§ 1 en 2;

Gelet op de "gendertest" van 26 mei 2025 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 24 juni 2025 met het Onderhandelingscomité tussen de Regering en Wallonie-Bruxelles Enseignement en de federaties van inrichtende machten bedoeld in artikel 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het advies van de representatieve ouderverenigingen op gemeenschapsniveau gegeven op 3 juli 2025 met toepassing van artikel 1.6.6-3 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 4 juli 2025 van het Onderhandelingscomité - sector IX Onderwijs, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten - afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 78.159/2, gegeven op 29 september 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het basis- en secundair onderwijs, gewoon en gespecialiseerd onderwijs, met volledig leerplan en alternerend onderwijs, alsook op het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan.

Art. 2. Met uitzondering van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan wordt het aantal schooldagen vastgesteld op 180 dagen voor het schooljaar 2026-2027.

Art. 3. Het schooljaar 2026-2027 begint op maandag 24 augustus 2026 en eindigt op vrijdag 2 juli 2027.

Overeenkomstig artikel 2bis van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, in afwijking van het eerste lid, voor de instellingen voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan waarvan het aantal openingsweken vastgesteld

is op 29 of 33 weken met toepassing van artikel 32 van hetzelfde decreet, bepaalt de Inrichtende Macht de begindatum van de lessen tussen de eerste dag van het schooljaar en 15 september en de einddatum van de lessen tussen 31 mei en de laatste dag van het schooljaar.

Art. 4. Met uitzondering van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan zijn de vakantie- en verlofdagen als volgt vastgesteld voor het schooljaar 2026-2027:

- 1° herfstvakantie (Allerheiligen): van maandag 19 oktober 2026 tot vrijdag 30 oktober 2026;
- 2° Allerzielen van 2 november: maandag 2 november 2026;
- 3° herdenking 11 november: woensdag 11 november 2026;
- 4° wintervakantie (Kerstvakantie): van maandag 21 december 2026 tot vrijdag 1 januari 2027;
- 5° Vastenavond: dinsdag 9 februari 2027;
- 6° ontspanningsverlof (carnavalsvakantie): van maandag 22 februari 2027 tot vrijdag 5 maart 2027;
- 7° Paasmaandag: maandag 29 maart 2027;
- 8° voorjaarsvakantie (Paasvakantie): van maandag 26 april 2027 tot vrijdag 7 mei 2027;
- 9° Pinkstermaandag: maandag 17 mei 2027.

Overeenkomstig artikel 1.9.1-2, § 3, tweede lid, van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs kan een inrichtende macht vragen dat de vrije dag bedoeld in het eerste lid, 5°, verplaatst wordt naar een andere datum, op voorwaarde dat deze dag het houden van een lokaal feest dekt met een weerslag op minstens één gemeente.

Art. 5. In het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan zijn de vakantie- en verlofdagen als volgt vastgesteld voor het schooljaar 2026-2027:

- 1° herfstvakantie (Allerheiligen): van maandag 19 oktober 2026 tot zondag 1 november 2026;
- 2° Allerzielen van 2 november: maandag 2 november 2026;
- 3° herdenking 11 november: woensdag 11 november 2026;
- 4° wintervakantie (Kerstvakantie): van maandag 21 december 2026 tot zondag 3 januari 2027;
- 5° Vastenavond: dinsdag 9 februari 2027;
- 6° ontspanningsverlof (carnavalsvakantie): van maandag 22 februari 2027 tot zondag 7 maart 2027;
- 7° Paasmaandag: maandag 29 maart 2027;
- 8° voorjaarsvakantie (Paasvakantie): van maandag 26 april 2027 tot zondag 9 mei 2027;
- 9° Pinkstermaandag: maandag 17 mei 2027.

Een inrichtende macht kan vragen dat de vrije dag bedoeld in het eerste lid, 5°, verplaatst wordt naar een andere datum, op voorwaarde dat deze dag het houden van een lokaal feest dekt met een weerslag op minstens één gemeente.

Art. 6. De Minister van onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 oktober 2025.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:

De Minister-Presidente, belast met Begroting, Hoger Onderwijs, Cultuur en Internationale
en Intra-Franstalige Betrekkingen,
E. DEGRYSE

De Minister van Onderwijs en Volwassenenonderwijs,
V. GLATIGNY

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2025/007986]

Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 13 octobre 2025, Mme Simon A. est nommée en qualité de stagiaire dans la classe A1 avec le titre de juriste de parquet au parquet de la sécurité routière.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêté royal du 8 octobre 2025, Mme Detaille L. est nommée en qualité de stagiaire dans la classe A1 avec le titre de juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêté royal du 13 octobre 2025, M. Creyf A., assistant au parquet de Bruxelles, est nommé dans le grade de secrétaire au parquet de Bruxelles.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2025/007986]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2025, wordt mevr. Simon A. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist bij het parket voor de verkeersveiligheid.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2025, wordt mevr. Detaille L. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2025, wordt de heer Creyf A., assistent bij het parket Brussel, benoemd in de graad van secretaris bij het parket Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Par arrêté royal du 12 octobre 2025, M. Ordenez Magro M. est nommé en qualité de stagiaire dans la classe A1 avec le titre d'attaché au parquet et à l'auditorat du travail d'Eupen.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêté royal du 5 octobre 2025, Mme Vanweddingen W., assistant à l'auditorat du travail d'Anvers, division Malines, est nommée dans le grade de secrétaire à l'auditorat du travail d'Anvers, arrondissement judiciaire d'Anvers.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2025, wordt de heer Ordenez Magro M. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket en het arbeidsauditoraat Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2025, wordt mevr. Vanweddingen W., assistent bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, afdeling Mechelen, benoemd in de graad van secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2025/008125]

La zone de police MONTGOMERY. — Nomination et promotion

Par arrêté royal du 16 octobre 2025, Madame Sandrine HUCORNE est nommée dans l'emploi de Directeur – Département police de première ligne de la zone de police MONTGOMERY et est promue au grade de commissaire divisionnaire de police à compter du 1^{er} juillet 2025.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2025/008125]

Politiezone MONTGOMERY. — Benoeming en bevordering

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2025 wordt mevrouw Sandrine HUCORNE benoemd in de betrekking van Directeur – Afdeling eerstelijns politie van de politiezone MONTGOMERY en wordt bevorderd tot de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2025.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008169]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 16 octobre 2025, Madame Evelyn NEEFS, est nommée agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Mobilité et Transports dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} août 2025.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008169]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2025, wordt mevrouw Evelyn NEEFS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 augustus 2025.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2025/008199]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 16 octobre 2025, Monsieur Quinten ANTONIS, est nommé agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Mobilité et Transports dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 15 septembre 2025.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2025/008199]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2025, wordt de heer Quinten ANTONIS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 september 2025.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL.

REGIE DES BATIMENTS

[C – 2025/007749]

Personnel. — Promotions

Par arrêté ministériel du 28 septembre 2025, Monsieur Jan BAGUE, est promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A4 avec le titre de conseiller général à la Régie des Bâtiments à partir du 15 septembre 2025.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES.

REGIE DER GEBOUWEN

[C – 2025/007749]

Personeel. — Bevorderingen

Bij ministerieel besluit van 28 september 2025, wordt de heer Jan BAGUE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij Regie der Gebouwen, met ingang van 15 september 2025.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL.

REGIE DES BATIMENTS

[C – 2025/008035]

Personnel. — Promotion

Par arrêté ministériel du 28 septembre 2025, Monsieur Brent SMETS, est promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d'attaché à la Régie des Bâtiments, à partir du 15 septembre 2025.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES.

REGIE DER GEBOUWEN

[C – 2025/008035]

Personeel. — Bevordering

Bij ministerieel besluit van 28 september 2025, wordt de heer Niel SWINGS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Regie der Gebouwen, met ingang van 15 september 2025.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2025/008123]

23 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.22, en 6.1.2, § 1, derde lid, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011 en 19 april 2024;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 5.3.6/2, derde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022 en artikel 5.4.7, derde lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 9 oktober 2025.
- Er is bij de Raad van State op 13 oktober 2025 een aanvraag voor een advies binnen vijf dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Op 20 oktober 2025 bezorgde de Raad van State hun advies, ingeschreven op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 78.321/1, overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

De hoogdringendheid van deze adviesvraag kan worden gemotiveerd door de omstandigheid dat de minister bevoegd voor energie die in hoofding vermelde tabellen pas kan vastleggen nadat de federale regulator CREG de te gebruiken tarieven heeft bepaald. Het gaat daarbij om het sociaal tarief aardgas en elektriciteit en om het tarief voor niet-beschermde klanten beleverd door de aardgasnetbeheerder en de elektriciteitsnetbeheerder. Deze worden sinds 2020 niet langer semestrieel maar trimestrieel bepaald, waardoor ze voor het vierde trimester van 2025 pas eind september bekend zijn. De regelgeving voorziet in een toepassingsperiode van de minimale levering aardgas en elektriciteit voor verwarming die loopt van november tot en met maart. Bijgevolg is de periode tussen de mogelijke bepaling van de kost en de start van de toepassing van de maatregel beperkt tot een maand.

Bovendien werd de mogelijkheid voorzien om aan de aardgasnetbeheerder en de elektriciteitsnetbeheerder voor de uitvoering van deze maatregel, die een financiële openbaredienstverplichting vormt, een vergoeding toe te kennen, binnen de perken van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en het Energiefonds beschikbare middelen die de minister van energie daartoe reserveert. Gelet op de daarmee samenhangende budgettaire impact moet voor dit besluit het advies van de Inspectie van Financiën worden gevraagd, waardoor de resterende termijn tussen het bekomen van dit advies en de start van de toepassingsperiode, te krap wordt voor de normale adviesterminj gehanteerd door de Raad van State.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Om te vermijden dat huishoudens met een digitale meter waarvan de voorafbetalingsfunctie (prepaid) werd geactiveerd voor aardgas of elektriciteit vanwege een gebrek aan budget om op te laden in de periode van november tot en met maart acuut zonder verwarming vallen, kunnen OCMW's die dat willen aan behoeftigen per veertien kalenderdagen een beperkte financiële steun toekennen om de digitale meter op te laden (artikel 5.3.6/1 tot en met 5.3.6/6 van het Energiebesluit van 19 november 2010 voor elektriciteit en artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010 voor aardgas).
- De bedragen voor de toe te kennen minimale hoeveelheid aardgas en elektriciteit worden, zoals bepaald in artikel 5.3.6/2 en 5.4.7 van het Energiebesluit, bij ministerieel besluit vastgelegd.
- Aangezien de prijzen voor elektriciteit en aardgas evolueren en de tarieven die de elektriciteits- en aardgasnetbeheerders aan hun klanten aanrekenen, op basis daarvan periodiek worden berekend, moeten de bedragen die in het kader van deze regeling worden toegekend, jaarlijks bepaald worden.

Juridisch kader

Dit ministerieel besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Het ministerieel besluit van 25 oktober 2024 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WONEN, ENERGIE EN KLIMAAT, TOERISME EN JEUGD BESLUIT:

Artikel 1. De tabel, vermeld in artikel 5.3.6/2, derde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010, gaat als bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2. De tabel, vermeld in artikel 5.4.7, derde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010, gaat als bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 25 oktober 2024 houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2025.

Brussel, 23 oktober 2025.

De Vlaamse minister van Wonen, Energie, Klimaat, Toerisme en Jeugd,
M. DEPRAETERE

Bijlage 1. — Tabel betreffende de bepaling van de kost van de hoeveelheid elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning

PARAMETERS	MINIMALE LEVERING ELEKTRICITEIT VIA DIGITALE METER IN VOORAFBETALING 2025-2026 (KLANTEN DIE VERWARMEN OP UITSLUITEND NACHTTARIEF)		
gemiddeld verbruik elektriciteit kWh/jr bij de netbeheerders voor verbruik boven 5.000 kWh/jaar	12.500		Bron: VNR
ratio dec-jan-feb/jaarverbruik	ratio	kWh	
gemiddeld verbruik elektriciteit kWh dec-jan-feb verwarmen exclusief nacht	0,45	5.625	De maanden december, januari en februari zijn goed voor 45 % van het jaarverbruik
Type woning: ratio gemiddeld verbruik			We beschouwen een rijhuis/hoekhuis als typerend voor gemiddeld verbruik. Voor een appartement houden we rekening met een minverbruik van 30%. Voor het type losstaand/halfopen wordt het meerverbruik ingeschat op 20%.
rijhuis of hoekhuis maximaal 2 open gevels	1	5.625	
appartement	0,7	3.938	
vrijstaand huis of halfopen minstens 3 open gevels	1,2	6.750	
Type klant	Bepaalt het tarief op basis waarvan de minimale levering omgerekend wordt in een bedrag: standaardtarief netbeheerder vs sociale maximumprijs elektriciteit		
beschermd			
niet beschermd			

Mogelijke scenario's	Bedragen op te laden per 14 kalenderdagen	De bedragen voor de minimale levering elektriciteit zijn berekend op basis van het gemiddeld elektriciteitsverbruik in de periode december tot en met februari, vermenigvuldigd met een factor afhankelijk van het type woning. Dit verbruik wordt vervolgens omgerekend naar een kostprijs per dag op basis van de periodiek vastgelegde tarieven die de netbeheerders in het vierde kwartaal van 2025 aanrekenen aan hun klanten (beschermd en niet-beschermd). De minimale levering komt overeen met 60% van deze kost en wordt per 14 kalenderdagen toegekend. De bedragen zijn achter de komma uniform afgerond met het oog op het maximaal vermijden van vergissingen en tijdrovende rechtzettingen.
rijhuis/hoekhuis - standaardtarief	€ 133,77	
rijhuis/hoekhuis - sociale maximumprijs	€ 112,77	
vrijstaand huis/halfopen - standaardtarief	€ 160,77	
vrijstaand huis/halfopen - sociale maximumprijs	€ 135,77	
appartement - standaardtarief	€ 94,77	
appartement - sociale maximumprijs	€ 78,77	

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.

Brussel, 23 oktober 2025.

De Vlaamse minister van Wonen, Energie, Klimaat, Toerisme en Jeugd,
M. DEPRAETERE

Bijlage 2. — Tabel betreffende de bepaling van de kost van de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning

PARAMETERS	MINIMALE LEVERING AARDGAS VIA DIGITALE METER IN VOORAFBETALING 2025 - 2026	
gemiddeld verbruik aardgas kWh/jr bij de netbeheerders voor verbruik boven 5.000 kWh/jaar	20.000	Bron: verbruiksgegevens FLUVIUS
ratio dec-jan-feb/jaarverbruik	ratio	kWh
gemiddeld verbruik aardgas kWh dec-jan-feb verwarmen-koken-ww	0,45	9.000
Type woning : ratio gemiddeld verbruik	We beschouwen een rijhuis/hoekhuis als typerend voor gemiddeld verbruik. Voor een appartement houden we rekening met een minverbruik van 30%. Voor het type losstaand/halfopen wordt het meerverbruik ingeschat op 20%.	
rijhuis of hoekhuis maximaal 2 open gevels	1	9.000
appartement	0,7	6.300
vrijstaand huis of halfopen minstens 3 open gevels	1,2	10.800
Type klant	Bepaalt het tarief op basis waarvan de minimale levering omgerekend wordt in een bedrag: standaardtarief netbeheerder vs sociale maximumprijs aardgas	
beschermd		
niet beschermd		
Mogelijke scenario's	Bedragen op te laden per 14 kalenderdagen	De bedragen voor de minimale levering aardgas zijn berekend op basis van het gemiddeld aardgasverbruik in de periode december tot en met februari, vermenigvuldigd met een factor afhankelijk van het type woning. Dit verbruik wordt vervolgens omgerekend naar een kostprijs per dag op basis van de periodiek vastgelegde tarieven die de netbeheerders in het vierde kwartaal van 2025 aanrekenen aan hun klanten (beschermd en niet-beschermd). De minimale levering komt overeen met 60% van deze kost en wordt per 14 kalenderdagen toegekend. De bedragen zijn achter de komma uniform afgerond met het oog op het maximaal vermijden van vergissingen en tijdrovende rechtzettingen.
rijhuis/hoekhuis - standaardtarief	€ 67,66	
rijhuis/hoekhuis - sociale maximumprijs	€ 45,66	
vrijstaand huis/halfopen - standaardtarief	€ 80,66	
vrijstaand huis/halfopen - sociale maximumprijs	€ 54,66	
appartement - standaardtarief	€ 48,66	
appartement - sociale maximumprijs	€ 31,66	

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.
Brussel, 23 oktober 2025.

De Vlaamse minister van Wonen, Energie, Klimaat, Toerisme en Jeugd,
M. DEPRAETERE



VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2025/007551]

17 OKTOBER 2025. — Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot het vaststellen van gronden gelegen in Herentals als site ‘Particuliere gronden met historische activiteiten in Herentals’

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikel 23, 37, 42, artikelen 140 tot en met 145 en 156,
- het besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer van 23 december 2022 tot het vaststellen van de gronden gelegen in de site ‘Particuliere gronden met historische activiteiten in Herentals’ als site, zoals gepubliceerd in het *Belgische Staatsblad* op 28 februari 2023.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

De OVAM heeft een beleid uitgewerkt waardoor zij meerdere (potentieel) verontreinigde gronden kan bundelen om een integrale aanpak van de bodemverontreiniging te realiseren en deze gronden volgens artikel 140 van het Bodemdecreet kan vaststellen als site.

De gemeentelijke inventaris bevat alle risicogronden in een gemeente. De gemeente Herentals heeft haar gemeentelijke inventaris (GI) vervolledigd. De OVAM heeft die percelen opgelijst waarop historische risico-inrichtingen gevestigd waren en die nu in eigendom zijn van particulieren of kleine ondernemingen die zelf geen risico-activiteiten uitvoeren.

Het siteonderzoek met als titel ‘Siteonderzoek ‘particuliere gronden met historische activiteiten categorie B in Herentals (95915)’ is voor voormelde site afgerond.

Tijdens de uitvoering van het siteonderzoek werd vastgesteld dat de volgende percelen geen risicogronden zijn:

Locatie	Perceel	Adres
Locatie 04	13011F0455/00Y000	Bovenrij 21
Locatie 31	13302D0633/00X004	Lierseweg 21

De historische activiteiten waarvoor de site werd vastgesteld werden niet uitgevoerd op deze percelen, zodat deze percelen overbodig waren in het sitebesluit van 23 december 2023. Deze percelen werden niet onderzocht in het siteonderzoek.

Tijdens de uitvoering van het siteonderzoek werden volgende risicogronden niet onderzocht omdat de eigenaar geen medewerking heeft gegeven:

Locatie	Perceel	Adres
Locatie 44	13026B0135/00C000	Molenstraat 57+

Omdat deze risicogronden niet konden onderzocht worden in het siteonderzoek, blijft de onderzoeksnoodzaak gelden voor deze percelen en worden deze geschrapt uit het sitebesluit van 23 december 2023.

Tijdens de uitvoering van het siteonderzoek werden volgende risicogronden niet onderzocht omdat de huidige eigenaar de voormalige exploitant is, of de eigenaar een link heeft met de (voormalige) exploitatie, of omdat er nog steeds een risico-inrichting wordt geëxploiteerd:

Locatie	Perceel	Adres
Locatie 57	13027A0481/00D000	HEZEWIJK
Locatie 57	13027A0482/00G000	HEZEWIJK
Locatie 57	13027A0483/00E000	HEZEWIJK
Locatie 57	13027A0483/00F000	HEZEWIJK

Tijdens de uitvoering werd het siteonderzoek uitgebreid met volgende risicogronden:

Locatie	Perceel	Adres
Locatie 130	13027A0532/00A000	MOLENBLOKKEN
Locatie 130	13027A0533/00A000	MOLENBLOKKEN
Locatie 35	13027D0107/00P003	Morkhovenseweg 118 +
Locatie 38	13302D0619/00C002	Lierseweg 139
Locatie 54	13027C0076/00_000	KLEIN HEYKEN
Locatie 54	13027C0077/00_000	KLEIN HEYKEN
Locatie 54	13027C0073/00F000	KLEIN HEYKEN

Omdat tijdens de uitvoering werd vastgesteld dat op deze percelen dezelfde historische activiteiten werden uitgevoerd als deze waarvoor het sitebesluit werd opgemaakt.

HET AFDELINGSHOOFD BODEMBEHEER VAN DE OVAM BESLUIT:

HOOFDSTUK I. — *Wijziging vaststelling site*

Artikel 1. De site 'Particuliere gronden met historische activiteiten in Herentals' wordt gewijzigd.

De volgende gronden worden uit de site verwijderd:

Locatie	Perceel	Adres
Locatie 04	13011F0455/00Y000	Bovenrij 21
Locatie 44	13026B0135/00C000	Molenstraat 57+
Locatie 57	13027A0481/00D000	HEZEWIJK
Locatie 57	13027A0482/00G000	HEZEWIJK
Locatie 57	13027A0483/00E000	HEZEWIJK
Locatie 57	13027A0483/00F000	HEZEWIJK
Locatie 31	13302D0633/00X004	Lierseweg 21

De volgende gronden worden aan de site toegevoegd:

Locatie	Perceel	Adres
Locatie 130	13027A0532/00A000	MOLENBLOKKEN
Locatie 130	13027A0533/00A000	MOLENBLOKKEN
Locatie 35	13027D0107/00P003	Morkhovenseweg 118 +
Locatie 38	13302D0619/00C002	Lierseweg 139
Locatie 54	13027C0076/00_000	KLEIN HEYKEN
Locatie 54	13027C0077/00_000	KLEIN HEYKEN
Locatie 54	13027C0073/00F000	KLEIN HEYKEN

Mechelen, 17 oktober 2025.

Het afdelingshoofd Bodembeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,
A. CUYCKENS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2025/007843]

10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur libre non confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1^{er} février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'article 80 modifié par le décret du 19 décembre 2002 et l'article 81 remplacé par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par les décrets des 1^{er} juillet 2005, 12 juillet 2012 et 30 juin 2016 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 23 novembre 1998 et 8 novembre 2001 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur libre non confessionnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2023 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, notamment l'article 78, § 1^{er}, 17^o ;

Vu l'acte de subdélégation AD-AGE-0395 du 17 février 2021 pris en faveur de Monsieur Jan MICHIELS, Directeur général adjoint expert ;

Considérant qu'il convient de remplacer les membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er}, second tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur libre non confessionnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2023, les mots « Mme Valérie DE NAYER », « M. Pascal LAENEN », « M. Joseph THONON », « M. Christophe DENUIT », « M. Yves BRACONNIER », « M. Marc MANSIS » et « Mme Elisabete PESSOA » sont respectivement remplacés par les mots « M. Pascal LAENEN », « Mme Valérie DE NAYER », « M. Luc TOUSSAINT », « M. Vincent MICLOTTE », « M. Vincent MERKEN », « M. Jean-Michel HAESEVOETS » et « M. Bertrand BIELANDE ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les Chambres de recours déjà convoquées à cette date conservent la composition qui était la leur au moment de la convocation.

Bruxelles, le 10 octobre 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Directeur général adjoint expert,
J. MICHIELS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2025/007843]

10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2023 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 tot vaststelling van het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, artikel 80 gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en artikel 81 vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005, 12 juli 2012 en 30 juni 2016;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de kamers van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2023 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2023;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17^o ;

Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021, genomen ten gunste van de heer Jan MICHIELS, adjunct-directeur-generaal deskundige;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, tweede streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2023 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2023, worden de woorden « Mevr. Valérie DE NAYER », de heer Pascal LAENEN », « de heer Joseph THONON », « de heer Christophe DENUIT », « de heer Yves BRACONNIER », « de heer Marc MANSIS » en « Mevr. Elisabete PESSOA » respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Pascal LAENEN », « Mevr. Valérie DE NAYER », « de heer Luc TOUSSAINT », « de heer Vincent MICLOTTE », « de heer Vincent MERKEN », « de heer Jean-Michel HAESEVOETS » en « de heer Bertrand BIELANDE ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de op die datum reeds bijeengekomen Kamers van beroep de samenstelling die zij op het tijdstip van de bijeenroeping hadden.

Brussel, 10 oktober 2025.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:

De adjunct-directeur-generaal deskundige,
J. MICHIELS

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2025/007844]

10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'article 75 et l'article 76, modifié par le décret du 10 avril 1995, complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2002 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les Chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné, modifié par le décret du 8 février 1999 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 23 novembre 1998, 8 novembre 2001 et 13 septembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 décembre 2024, 13 mai 2025 et le 26 août 2025 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, l'article 78, § 1^{er}, 17^e ;

Vu l'acte de subdélégation AD-AGE-0395 du 17 février 2021 pris en faveur de Monsieur Jan MICHIELS, Directeur général adjoint expert ;

Considérant qu'il convient de remplacer les membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er}, second tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 décembre 2024, 13 mai 2025 et le 26 août 2025, les mots « M. Philippe DOLHEN », « M. Arnaud LABYT » et « M. Fabrice PINNA » sont respectivement remplacés par les mots « M. Fabrice PINNA », « M. Philippe DOLHEN » et « M. Christophe BOUCQUEAU ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les Chambres de recours déjà convoquées à cette date conservent la composition qui était la leur au moment de la convocation.

Bruxelles, le 10 octobre 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Directeur général adjoint expert,
J. MICHIELS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2025/007844]

10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2023 tot benoeming van de leden van de Kamer van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, artikel 75 en artikel 76, gewijzigd door het decreet van 10 april 1995, aangevuld door het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 tot oprichting van de Kamers van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd door het decreet van 8 februari 1999 en door de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 8 november 2001 en 13 september 2012;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2023 tot benoeming van de leden van de Kamer van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd door de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 december 2024, 13 mei 2025 en 26 augustus 2025;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78, § 1, 17°;

Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021 ten gunste van de heer Jan MICHIELS, Adjunct-Directeur-generaal deskundige;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2023 tot benoeming van de leden van de Kamer van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd door de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 december 2024, 13 mei 2025 en 26 augustus 2025, worden de woorden “De heer Philippe DOLHEN”, “De heer Arnaud LABYT” en “De heer Fabrice PINNA” respectievelijk vervangen door de woorden “De heer Fabrice PINNA”, “De heer Philippe DOLHEN” en “De heer Christophe BOUCQUEAU”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de op die datum reeds bijeengekomen Kamers van beroep de samenstelling die zij op het tijdstip van de bijeenroeping hadden.

Brussel, 10 oktober 2025.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:
De Adjunct-Directeur-generaal deskundige,
J. MICHIELS

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2025/007859]

10 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1^{er} février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'article 80 modifié par le décret du 19 décembre 2002 et l'article 81 remplacé par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par les décrets des 1^{er} juillet 2005, 12 juillet 2012 et 30 juin 2016 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 23 novembre 1998, 7 juin 2001 et 8 novembre 2001 et par le décret du 3 mars 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 avril 2023, 15 juin 2023, 8 novembre 2023, 29 janvier 2024, 1^{er} octobre 2024, 24 décembre 2024 et 12 mars 2025 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, l'article 78, § 1^{er}, 17° ;

Vu l'acte de subdélégation AD-AGE-0395 du 17 février 2021 pris en faveur de Monsieur Jan MICHIELS, Directeur général adjoint expert ;

Considérant qu'il convient de remplacer les membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er}, second tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 avril 2023, 15 juin 2023, 8 novembre 2023, 29 janvier 2024, 1^{er} octobre 2024, 24 décembre 2024 et 12 mars 2025, les mots « M. François DE WOOT DE TRIXHE » et « M. Arnaud LABYT » sont respectivement remplacés par les mots « M. Arnaud LABYT » et « M. François DE WOOT DE TRIXHE ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les Chambres de recours déjà convoquées à cette date conservent la composition qui était la leur au moment de la convocation.

Bruxelles, le 10 octobre 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Directeur général adjoint expert,
J. MICHIELS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2025/007859]

10 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 tot vaststelling van het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, artikel 80 gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en artikel 81 vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005, 12 juli 2012 en 30 juni 2016;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de kamers van beroep in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 2023, 15 juni 2023, 8 november 2023, 29 januari 2024, 1 oktober 2024, 24 december 2024 en 12 maart 2025;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78, § 1, 17° ;

Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021, genomen ten gunste van de heer Jan MICHIELS, adjunct-directeur-generaal deskundige;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 2023, 15 juni 2023, 8 november 2023, 29 januari 2024, 1 oktober 2024, 24 december 2024 en 12 maart 2025 worden de woorden « de heer François DE WOOT DE TRIXHE » en « de heer Arnaud LABYT » respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Arnaud LABYT » en « de heer François DE WOOT DE TRIXHE ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de op die datum reeds bijeengekomen Kamers van beroep de samenstelling die zij op het tijdstip van de bijeenroeping hadden.

Brussel, 10 oktober 2025.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:

De adjunct-directeur-generaal deskundige,
J. MICHIELS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2025/008001]

17 OCTOBRE 2025. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2023 désignant les membres du collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 9.1.2-2 ;

Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2023 désignant les membres du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant que M. Marc DE HAAN a été désigné par l'arrêté du 17 mai 2023 en tant que membre effectif représentant le Réseau des Médias de Proximité ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaiterait remplacer M. Marc DE HAAN par Mme Annebel JOSEPH ;

Considérant qu'il convient, dès lors, de désigner son remplaçant en tant que représentant effectif du Réseau des Médias de Proximité au sein du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur la proposition du Ministre des Médias ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Dans l'article 1^{er} de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2023 désignant les membres du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au point 2), les mots « M. Marc DE HAAN » sont remplacés par « Mme Annebel JOSEPH ».

Art. 2. Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur,
de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,

E. DEGRYSE

La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias,

J. GALANT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2025/008001]

17 OKTOBER 2025. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2023 tot aanstelling van de leden van het College voor advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 4 februari 2021 betreffende audiovisuele mediadiensten en videoplatformdiensten, artikel 9.1.2-2 ;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2023 tot aanstelling van de leden van het College voor advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector;

Overwegende dat de heer Marc DE HAAN aangesteld werd door het bovenvermelde besluit van 17 mei 2023 als werkend lid ter vertegenwoordiging van het Netwerk van de nabijheidsmedia;

Overwegende dat de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector de heer Marc DE HAAN zou willen vervangen door Mevr. Annebel JOSEPH ;

Overwegende dat zijn vervanger aldus aangesteld moet worden als werkend lid van het Netwerk van de nabijheidsmedia binnen het College voor advies van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector;

Op de voordracht van Minister van Media;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2023 tot aanstelling van de leden van het College voor advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector, in punt 2), worden de woorden « de heer Marc DE HAAN » vervangen door de woorden « Mevr. Annebel JOSEPH ».

Art. 2. De Minister van Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 oktober 2025.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Présidente, belast met Begroting, Hoger Onderwijs,
Cultuur en Internationale en Intra-Franstalige Betrekkingen,

E. DEGRYSE

De Minister van Sport, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Media,

J. GALANT

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2025/008117]

23 JUILLET 2025. — Arrêtés ministériels inscrivant des biens sur la liste des biens d'intérêt patrimonial (extraits)

Par arrêtés ministériels datés du 23 juillet 2025, la Ministre de la Culture a décidé ce qui suit :

La chasuble violette (atelier Dormal-Ponce) de l'église Saint-Julien d'Ath est inscrite sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ;

La chape (atelier Dormal-Ponce) de l'église Saint-Martin à Trazegnies est inscrite sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ;

La chape portant les armoiries de Bernard Burlet (atelier Dormal-Ponce) de la Cathédrale Saint-Aubain à Namur est inscrite sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ;

L'ornement or et argent provenant de l'église Saint-Jacques à Liège (atelier Dormal-Ponce) est inscrit sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ;

L'orfroi et le chaperon de Mariemont (atelier Dormal-Ponce) sont inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ;

Le dais de procession (atelier Dormal-Ponce) de l'église Saint-Julien à Ath est inscrit sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ;

L'ornement en velours rouge (atelier Dormal-Ponce) provenant de l'ancienne abbaye bénédictine de Gembloux est inscrit sur la liste des biens d'intérêt patrimonial.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2025/008117]

23 JULI 2025. — Ministeriële besluiten tot inschrijving van goederen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed (uittreksels)

Bij ministeriële besluiten van 23 juli 2025 heeft de Minister van Cultuur het volgende beslist:

Het paarse kazuifel (atelier Dormal-Ponce) van de Sint-Julianuskerk van Aat wordt opgenomen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed;

De koorkap (atelier Dormal-Ponce) van de Sint-Martinuskerk in Trazegnies wordt opgenomen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed;

De koorkap met de wapenschilden van Bernard Burlet (atelier Dormal-Ponce) van de Sint-Albanuskathedraal in Namen wordt opgenomen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed;

Het goud- en zilverornament van de Sint-Jacobskerk in Luik (atelier Dormal-Ponce) wordt opgenomen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed;

Het goudborduursel en de kaproen van Mariemont (atelier Dormal-Ponce) worden opgenomen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed;

De draaghemel (atelier Dormal-Ponce) van de Sint-Julianuskerk in Aat wordt opgenomen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed;

Het rode fluwelen ornament (atelier Dormal-Ponce) van de voormalige benedictijnerabdij van Gemblours wordt opgenomen op de lijst van de goederen die van belang zijn voor het erfgoed.

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2025/007984]

Décision de délégation de compétence et de signature du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. — Numéro unique d'identification : AD-SG-1567I. Cadre de la décision

Mentionnez la ou les disposition(s) en vertu de laquelle/desquelles la délégation est donnée.

☒ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française (*Précisez les articles justifiant la décision*) :

- Article 52

☐ Autre(s) texte(s) juridique(s) (*Précisez les articles justifiant la décision*) :

☐ Acte de délégation préalable (*Si la délégation est donnée en vertu d'un acte de délégation préalable, indiquez les références de celui-ci ainsi que les dispositions qui autorisent une délégation en cascade*) :

II. Identification

A. L'autorité délégataire qui décide d'accorder délégation

- Entité : : Secrétariat général – Direction générale des Infrastructures – Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière – Direction des Implantations sportives et des IPPJ

- Rang et/ou fonction : Directeur – Architecte

- Nom et prénom : MENESTRET Renaud

B. Le subdélégataire qui reçoit délégation

- Entité : : Secrétariat général – Direction générale des Infrastructures – Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière – Direction des Implantations sportives et des IPPJ

- Rang et/ou fonction : Attaché – Architecte

- Nom et prénom : MOREAU Grégory

III. Compétence(s) déléguée(s)

Décrivez-la ou (les) compétence(s) déléguée(s) dans le cadre de la ou des base(s) légale(s) précitée(s) et précisez les articles visés.

Afin de ne pas laisser de place à l'interprétation, privilégiez le copier-coller de la disposition de l'arrêté que vous souhaitez subdéléguer. Distinguez aussi chaque compétence selon qu'elle a des effets **internes** (tableau 1) ou **externes** (tableau 2), c'est-à-dire qu'elle affecte les tiers à l'administration.

TABLEAU 1 : compétences à effets **internes**

Article de l'AGCF du 03/09/2020 ou d'un autre texte	Description de la compétence à effet INTERNE
/	/

TABLEAU 2 : compétences à effets **externes** (affectent les tiers)

Article de l'AGCF du 03/09/2020 ou d'un autre texte	Description de la compétence à effet EXTERNE
Article 52	La compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché public ou d'une concession visées à l'article 40, est également déléguée aux membres du personnel de niveau 1 à qui le Directeur général a confié la direction d'un service en charge des infrastructures. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 ^{er} peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de délégation établi conformément à l'article 3.

IV. Suppléance en cas d'absence ou d'empêchement

En cas d'absence du subdélégué, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°1 :

o Entité : : Secrétariat général – Direction générale des Infrastructures – Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière – Direction des Implantations sportives et des IPPJ

o Rang et/ou fonction : Premier gradué – Gestionnaire de projets et travaux

o Nom et prénom : BASTIN Fabrice

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et du suppléant n°1, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°2 :

o Entité :

o Rang et/ou fonction :

o Nom et prénom :

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et des suppléants n°1 et n°2, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°3 :

o Entité :

o Rang et/ou fonction :

o Nom et prénom :

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et des suppléants n°1, n°2 et n°3, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°4 :

o Entité :

o Rang et/ou fonction :

o Nom et prénom :

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

V. Précisions complémentaires et définition des termes de l'absence

Indiquez, le cas échéant, d'autres informations utiles à la clarification des attributions déléguées.

Le présent acte concerne le marché public de rénovation de deux terrains de sport synthétiques à l'Institution publique de Protection de la Jeunesse de Fraipont sise Rue sur le Bois, n°113 – 4870 TROOZ.

VI. Durée de la délégation

A défaut de préciser la date d'entrée en vigueur de l'acte de subdélégation, celui-ci sera réputé entré en vigueur à dater de sa publication au Moniteur belge et/ou sur le site « Gallilex ».

- Date d'entrée en vigueur : 11/11/2025

- Date de fin :

Date et signature de l'autorité délégataire : 26/09/2025 – Renaud MENESTRET

Date et signature du subdélégué : 7/10/2025 – Grégory MOREAU

Date et signature du suppléant n°1 : 7/10/2025 – Fabrice BASTIN

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2025/007985]

**Décision de délégation de compétence et de signature du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. —
Numéro unique d'identification : AD-SG-1569**I. Cadre de la décision*Mentionnez la ou les disposition(s) en vertu de laquelle/desquelles la délégation est donnée.*

☒ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française (*Précisez les articles justifiant la décision*) :

- Article 52

☐ Autre(s) texte(s) juridique(s) (*Précisez les articles justifiant la décision*) :

☐ Acte de délégation préalable (*Si la délégation est donnée en vertu d'un acte de délégation préalable, indiquez les références de celui-ci ainsi que les dispositions qui autorisent une délégation en cascade*) :

II. Identification

A. L'autorité délégataire qui décide d'accorder délégation

- Entité : Secrétariat général – Direction générale des Infrastructures – Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière – Direction des Implantations culturelles et des Hôpitaux académiques

- Rang et/ou fonction : Directrice – Architecte

- Nom et prénom : THIEBAUT Julie

B. Le subdélégataire qui reçoit délégation

- Entité : Secrétariat général – Direction générale des Infrastructures – Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière – Direction des Implantations culturelles et des Hôpitaux académiques

- Rang et/ou fonction : Employée de niveau 2+ – Gestionnaire de projets et travaux

- Nom et prénom : LHOEST Valérie

III. Compétence(s) déléguée(s)

Décrivez-la ou (les) compétence(s) déléguée(s) dans le cadre de la ou des base(s) légale(s) précitée(s) et précisez les articles visés.

*Afin de ne pas laisser de place à l'interprétation, privilégiez le copier-coller de la disposition de l'arrêté que vous souhaitez subdéléguer. Distinguez aussi chaque compétence selon qu'elle a des effets **internes** (tableau 1) ou **externes** (tableau 2), c'est-à-dire qu'elle affecte les tiers à l'administration.*

TABLEAU 1 : compétences à effets internes

Article de l'AGCF du 03/09/2020 ou d'un autre texte	Description de la compétence à effet INTERNE
/	/

TABLEAU 2 : compétences à effets externes (affectent les tiers)

Article de l'AGCF du 03/09/2020 ou d'un autre texte	Description de la compétence à effet EXTERNE
Article 52	La compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché public ou d'une concession visées à l'article 40, est également déléguée aux membres du personnel de niveau 1 à qui le Directeur général a confié la direction d'un service en charge des infrastructures. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 ^{er} peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de délégation établi conformément à l'article 3.

IV. Suppléance en cas d'absence ou d'empêchement

En cas d'absence du subdélégataire, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°1 :

o Entité : Secrétariat général – Direction générale des Infrastructures – Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière – Direction des Implantations culturelles et des Hôpitaux académiques

o Rang et/ou fonction : Attaché – Architecte

o Nom et prénom : Scardino Marco

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :
En cas d'absence du subdélégué et du suppléant n°1, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°2 :

o Entité :

o Rang et/ou fonction :

o Nom et prénom :

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et des suppléants n°1 et n°2, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°3 :

o Entité :

o Rang et/ou fonction :

o Nom et prénom :

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et des suppléants n°1, n°2 et n°3, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°4 :

o Entité :

o Rang et/ou fonction :

o Nom et prénom :

o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

V. Précisions complémentaires et définition des termes de l'absence

Indiquez, le cas échéant, d'autres informations utiles à la clarification des attributions déléguées.

Cet acte de subdélégation concerne le marché public de travaux portant sur la rénovation des boiseries de la volière du Domaine de Seneffe sis Rue Lucien Plasman, n°7 – 7180 SENEFFE.

VI. Durée de la délégation

A défaut de préciser la date d'entrée en vigueur de l'acte de subdélégation, celui-ci sera réputé entré en vigueur à dater de sa publication au Moniteur belge et/ou sur le site « Gallilex ».

- Date d'entrée en vigueur : 11/11/2025

- Date de fin :

Date et signature de l'autorité délégataire : 27/09/2025 – Julie THIEBAUT

Date et signature du subdélégué : 29/09/2025 – Valérie LHOEST

Date et signature du suppléant n°1 : 7/10/2025 – Marco SCARDINO

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2025/007927]

Décision de délégation de compétence et de signature du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles accordée à un fonctionnaire général dans le cadre d'un marché public. — Numéro unique d'identification : AD-GOV-1413

I. Cadre de la décision

Mentionnez la ou les disposition(s) en vertu de laquelle/desquelles la délégation est donnée.

☒ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française (*Précisez les articles justifiant la décision*) :

- Article 10

- Article 37, § 1^{er}- Article 39

- Article 40, § 1^{er}, alinéa 2 et § 4

- Article 41

☒ Autre(s) texte(s) juridique(s) (*Précisez les articles justifiant la décision*) :

- Article 9, §§ 1^{er} à 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2024 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française

☐ Acte de délégation préalable (*Si la délégation est donnée en vertu d'un acte de délégation préalable, indiquez les références de celui-ci ainsi que les dispositions qui autorisent une délégation en cascade*) :

II. Identification

A. Le Gouvernement de la Communauté française, autorité délégataire représentée par l'ensemble des Ministres, décidant d'accorder délégation

• DEGRYSE Elisabeth, Ministre-Présidente et Ministre du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones ;

• GLATIGNY Valérie, Première Vice-Présidente et Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement pour Adultes ;

• LESCRENIER Valérie, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse et des Maisons de Justice ;

• GALANT Jacqueline, Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias ;

• DOLIMONT Adrien, Ministre de la Recherche ;

• COPPIETERS Yves, Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Égalité des Chances

B. Le subdélégué qui reçoit délégation

- Entité : Ministère de la Communauté française – Secrétariat général – Direction générale des Infrastructures
- Rang et/ou fonction : Rang 16 – Directeur général
- Nom et prénom : DUVIGNEAUD Vincent

III. Compétence(s) déléguée(s)

Décrivez-la ou (les) compétence(s) déléguée(s).

*Distinguez chaque compétence selon qu'elle a des effets **internes** (tableau 1) ou **externes** (tableau 2), c'est-à-dire qu'elle affecte les tiers à l'administration.*

TABLEAU 1 : compétences à effets internes

Article de l'AGCF du 03/09/2020 ou d'un autre texte	Description de la compétence à effet INTERNE
/	/

TABLEAU 2 : compétences à effets externes (affectent les tiers)

Article de l'AGCF du 03/09/2020 ou d'un autre texte	Description de la compétence à effet EXTERNE
- Articles 10 et 37, § 1 ^{er} de l'AGCF du 03/09/2020 - Article 9, §§ 1 ^{er} à 3 de l'AGCF du 19/07/2024	Compétence pour la suite de la procédure de passation, notamment l'attribution et la notification du marché/des lots, ainsi que la renonciation au marché/aux lots le cas échéant.
- Articles 10 et 39 de l'AGCF du 03/09/2020	Compétence pour reconduire le marché en application de l'article 57, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016.
- Articles 10 et 40, § 1 ^{er} , alinéa 2 et § 4 de l'AGCF du 03/09/2020	Compétence pour prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution (fonctionnaire dirigeant) du marché public, en ce compris les moyens d'action du pouvoir adjudicateur prévus aux articles 47 et 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.
- Articles 10 et 40, § 2 de l'AGCF du 03/09/2020	Compétence pour lever les options.
- Articles 10 et 41 de l'AGCF du 03/09/2020 - Article 9, § 2 de l'AGCF du 19/07/2024	Compétence pour approuver les modifications du marché fondées sur les articles 38 (les clauses de réexamen figurant dans le CSC) et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

IV. Suppléance en cas d'absence ou d'empêchement

En cas d'absence du subdélégué, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°1 :

- o Entité : Ministère de la Communauté française – Secrétariat général
- o Rang et/ou fonction : Rang 16+ – Secrétaire générale ad interim
- o Nom et prénom : DEVOS Annie
- o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et du suppléant n°1, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°2 :

o Entité : Ministère de la Communauté française – Secrétariat général – Direction générale de la Coordination et de l'Appui

- o Rang et/ou fonction : Rang 16 – Directeur général ad interim
- o Nom et prénom : MOLLET Alexandre
- o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et des suppléants n°1 et n°2, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°3 :

- o Entité :
- o Rang et/ou fonction :
- o Nom et prénom :
- o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

En cas d'absence du subdélégué et des suppléants n°1, n°2 et n°3, la(les) compétence(s) sera(ront) exercées par le suppléant n°4 :

- o Entité :
- o Rang et/ou fonction :
- o Nom et prénom :
- o Si pour la suppléance, la compétence est assurée de manière partielle ou sous condition, veuillez préciser :

V. Précisions complémentaires

Indiquez, le cas échéant, d'autres informations utiles à la clarification des attributions déléguées.

Le présent acte est adopté dans le cadre du marché public de services passé par procédure ouverte avec publicité européenne portant sur l'assurance du parc immobilier de la Communauté française (secteur scolaire et secteur non scolaire) : assurances « incendie et périls connexes », « responsabilité civile immeubles », « responsabilité locative », et « responsabilité civile objective incendie et explosion » (MP5558).

La subdélégation vaut pour les deux lots du marché public.

La subdélégation couvre également le cas où l'avis du Gouvernement est requis dans l'hypothèse de services supplémentaires de plus de vingt-cinq pour cent du marché (lot) initial visé à l'article 9, § 2 de l'AGCF du 19 juillet 2024.

VI. Durée de la délégation

A défaut de préciser la date d'entrée en vigueur de l'acte de subdélégation, celui-ci sera réputé entré en vigueur à dater de sa signature.

- Date d'entrée en vigueur :
- Date de fin (facultatif) : fin effective du marché

VII. Demande éventuelle d'un rapport relatif à l'exercice des compétences déléguées

Indiquez, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le subdélégataire devra rendre compte de l'exercice de compétences déléguées.

Date et signature de l'autorité délégataire (le Gouvernement de la Communauté française)	10 octobre 2025 Elisabeth DEGRYSE Valérie GLATIGNY Valérie LESCRENIER Jacqueline GALANT Adrien DOLIMONT Yves COPPIETERS
Date et signature du subdélégataire	15 octobre 2025 Vincent DUVIGNEAUD
Date et signature du suppléant n°1	16 octobre 2025 Annie DEVOS
Date et signature du suppléant n°2	16 octobre 2025 Alexandre MOLLET
Date et signature du suppléant n°3	
Date et signature du suppléant n°4	

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2025/203205]

Pouvoirs locaux

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE. — Un arrêté ministériel du 23 octobre 2023 fusionne par absorption la paroisse Sainte-Vierge à Bouvignies Saint-Pierre à Ostiches à la paroisse Saint-Pierre à Ostiches.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE. — Un arrêté ministériel du 23 octobre 2023 transfère le patrimoine de la fabrique Sainte-Vierge à Bouvignies à la paroisse Saint-Pierre à Ostiches.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE. — Un arrêté ministériel du 23 octobre 2023 transforme l'église Sainte-Vierge à Bouvignies en chapelle.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN. — Un arrêté ministériel du 10 juillet 2024 fusionne par absorption les églises Saint-Maurice à Baronville, Saint-Jean-Baptiste à Feschaux, Saint-Pancrace à Focant, Saint-Etienne à Javingue-Sevry, Notre-Dame de l'Assomption à Martouzin-Neuville, Saint-Gervais et Protais à Wancennes et Sainte-Geneviève à Wiesme à la paroisse Saint-Martin à Beauraing.

FABRIQUE D'EGLISE SAINTS-COSME ET DAMIEN. — Un arrêté ministériel du 10 juillet 2024 fusionne par absorption les églises Sainte-Catherine à Froidfontaine, Notre-Dame à Honnay (en ce que compris la chapellenie Saint-Etienne de Revogne), et Saint-Denis à Vonêche à la paroisse Saints-Cosme et Damien à Pondrôme.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMACLE. — Un arrêté ministériel du 10 juillet 2024 fusionne par absorption l'église Saint-Pierre- aux Liens à Felenne à la paroisse Saint-Remacle à Winenne.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN. — Un arrêté ministériel du 10 juillet 2024 transforme les églises Saint-Maurice à Baronville, Saint-Jean-Baptiste à Feschaux, Saint-Pancrace à Focant, Saint-Etienne à Javingue-Sevry, Notre-Dame de l'Assomption à Martouzin-Neuville, Saint-Gervais et Protais à Wancennes et Sainte-Geneviève à Wiesme en chapelles, ressortissants à la paroisse Saint-Martin à Beauraing.

FABRIQUE D'EGLISE SAINTS-COSME ET DAMIEN. — Un arrêté ministériel du 10 juillet 2024 transforme les églises Sainte-Catherine à Froidfontaine, Notre-Dame à Honnay (en ce que compris la chapellenie Saint-Etienne de Revogne), et Saint-Denis à Vonêche, en chapelles, ressortissants à la paroisse Saints-Cosme et Damien à Pondrôme.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMACLE. — Un arrêté ministériel du 10 juillet 2024 transforme l'église Saint-Pierre -aux- Liens à Felenne en chapelle, ressortissant à la paroisse Saint-Remacle à Winenne.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-SERVAIS. — Un arrêté ministériel du 2 juillet 2020 fusionne par absorption la paroisse Saint-Martin à Leval-Chaudeville à la paroisse Saint-Servais à Beaumont.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-SERVAIS. — Un arrêté ministériel du 2 juillet 2020 transfère le patrimoine (à l'exception de l'église Saint-Martin à Leval- Chaudeville, propriété de la ville de Beaumont), y compris le passif dont l'obituaire de la paroisse Saint-Martin à Leval- Chaudeville à la paroisse Saint-Servais à Beaumont.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-SERVAIS. — Un arrêté ministériel du 2 juillet 2020 désaffecte l'église Saint-Martin à Leval-Chaudeville.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-BARTHELEMY. — Un arrêté ministériel du 12 mars 2020 désaffecte la chapelle de l'enfant Jésus à Châtelineau (La Floche) ressortissant à la paroisse Saint-Barthélemy à Châtelineau.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN. — Un arrêté ministériel du 26 avril 2021 désaffecte l'église-annexe Sainte-Thérèse à Gouvry-lez-Piéton.

FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DU BON SECOURS. — Un arrêté ministériel du 25 mars 2025 désaffecte l'église Notre-Dame du Bon Secours à Flémalle-les Trixhes.

FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DU BON SECOURS. — Un arrêté ministériel du 25 mars 2025 transforme en église principale la chapelle Notre-Dame du Bon Secours ressortissant à la paroisse Notre-Dame du Bon Secours -Les Trixhes à Flemalle.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GANGULPHE. — Un arrêté ministériel du 13 juin 2025 relève la déchéance de la fabrique d'église Saint-Gangulphe de Moxhe à Hannut.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-URSMER. — Un arrêté ministériel du 4 septembre 2023 fusionne par absorption la paroisse Saint-Nicolas à Fayt-le-Franc à la paroisse Saint-Ursmér à Athis.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-URSMER. — Un arrêté ministériel du 4 septembre 2023 transfère le patrimoine de la paroisse Saint-Nicolas à Fayt-le-Franc à la paroisse Saint-Ursmér à Athis.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-URSMER. — Un arrêté ministériel du 4 septembre 2023 transforme l'église Saint-Nicolas à Fayt-le-Franc en chapelle.

FABRIQUE D’EGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE. — Un arrêté ministériel du 25 juin 2024 désaffecte l’église annexe Saint-Julien à Boussoit.

FABRIQUE D’EGLISE SAINT-URSMER. — Un arrêté ministériel du 17 août 2021 transforme l’église du Sacré-Cœur à Lobbes Bonniers en chapelle.

FABRIQUE D’EGLISE SAINT-URSMER. — Un arrêté ministériel du 17 août 2021 fusionne par absorption la fabrique d’église du Sacré-Cœur à Lobbes Bonniers à la fabrique d’église Saint-Ursmer à Lobbes.

FABRIQUE D’EGLISE SAINT-ISIDORE. — Un arrêté ministériel du 26 novembre 2024 désaffecte partiellement (en ce que l’affectation au culte de la sacristie est maintenue) la chapelle-annexe Saint-Joseph à Lamorménil.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2025/008099]

8 OCTOBRE 2025. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la Ville de Bruxelles

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Urbanisme et des Monuments et Sites ;

Vu l’article 301 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;

Vu l’article 5, 1°/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la Ville de Bruxelles ;

Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles du 5 juin 2025 par laquelle il est proposé au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de désigner Madame Yolaine OLADIMEJI pour rechercher et constater les infractions au Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;

Considérant la nécessité de mettre à jour la liste des contrôleurs communaux désignés pour rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions déterminées à l’article 300 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;

Considérant que rien ne s’oppose à cette désignation,

Arrête :

Article 1^{er}. Il est ajouté à la liste des personnes désignées pour rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions déterminées à l’article 300 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, et ce pour le territoire de la Ville de Bruxelles, établie par l’article 1^{er} de l’arrêté ministériel du 19 juin 2017:

- Madame Yolaine OLADIMEJI.

Art. 2. Sont supprimés de la liste des personnes désignées pour rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions déterminées à l’article 300 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, et ce pour le territoire de la Ville de Bruxelles, établie par l’article 1^{er} de l’arrêté ministériel du 19 juin 2017:

- Madame Magali PENING;
- Monsieur Didier QUOISTIAUX;
- Monsieur David GOHY;
- Monsieur Didier MARTENS.

Art. 3. Le présent arrêté est notifié à Madame Yolaine OLADIMEJI, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles ainsi qu’au Fonctionnaire délégué.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2025/008099]

8 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de Stad Brussel

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen;

Gelet op artikel 301 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Gelet op artikel 5, 1°/1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de Stad Brussel;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel van 5 juni 2025 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld om mevrouw Yolaine OLADIMEJI te benoemen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat tegen deze aanwijzing geen bezwaar bestaat,

Besluit:

Artikel 1. Wordt toegevoegd aan de lijst van aangewezen personen die de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en dit voor het grondgebied van de Stad Brussel, zoals bepaald door artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2017:

- Mevrouw Yolaine OLADIMEJI.

Art. 2. Worden verwijderd uit de lijst van aangewezen personen die de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en dit voor het grondgebied van de Stad Brussel, zoals bepaald door artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2017:

- Mevrouw Magali PENING;
- De heer Didier QUOISTIAUX;
- De heer David GOHY;
- De heer Didier MARTENS.

Art. 3. Dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan mevrouw Yolaine OLADIMEJI, aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel en aan de gemachtigde ambtenaar.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 8 octobre 2025.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

Art. 4. Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 8 oktober 2025.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel,

S. GATZ

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2025/008100]

8 OCTOBRE 2025. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la commune d'Auderghem

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urbanisme et des Monuments et Sites ;

Vu l'article 301 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;

Vu l'article 5, 1^o/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant sur la désignation des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sur le territoire de la commune de Auderghem ;

Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Auderghem du 21 janvier 2025 par laquelle il est proposé au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de désigner Madame Tatienne SCHOONJANS pour rechercher et constater les infractions au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;

Considérant la nécessité de mettre à jour la liste des contrôleurs communaux désignés pour rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions déterminées à l'article 300 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;

Considérant que rien ne s'oppose à cette désignation,

Arrête :

Article 1^{er}. Est ajouté à la liste des personnes désignées pour rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions déterminées à l'article 300 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, et ce pour le territoire de la commune de Auderghem, établie par l'article 1^{er} de l'arrêté ministériel du 19 juin 2017 :

- Madame Tatienne SCHOONJANS.

Art. 2. Sont supprimés de la liste des personnes désignées pour rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions déterminées à l'article 300 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, et ce pour le territoire de la commune d'Auderghem, établie par l'article 1^{er} de l'arrêté ministériel du 19 juin 2017 :

- Madame Audrey DELWAIDE ;
- Madame Lori MAHMOURIAN ;
- Monsieur Sébastien TAYMANS.

Art. 3. Le présent arrêté est notifié à Madame Tatienne SCHOONJANS, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Auderghem ainsi qu'au Fonctionnaire délégué.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 8 octobre 2025.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2025/008100]

8 OKTOBER 2025. — Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen ;

Gelet op artikel 301 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ;

Gelet op artikel 5, 1^o/1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering ;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem ;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem van 21 januari 2025 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld om mevrouw Tatienne SCHOONJANS aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ;

Overwegende dat tegen deze aanwijzing geen bezwaar bestaat,

Besluit :

Artikel 1. Wordt toegevoegd aan de lijst van aangewezen personen die de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en dit voor het grondgebied van de gemeente Oudergem, zoals bepaald door artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2017 :

- Mevrouw Tatienne SCHOONJANS.

Art. 2. Worden verwijderd uit de lijst van aangewezen personen die de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en dit voor het grondgebied van de gemeente Oudergem, zoals bepaald door artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2017 :

- Mevrouw Audrey DELWAIDE ;
- Mevrouw Lori MAHMOURIAN ;
- De heer Sébastien TAYMANS.

Art. 3. Dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan mevrouw Tatienne SCHOONJANS, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem en aan de gemachtigde ambtenaar.

Art. 4. Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 8 oktober 2025.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel,

S. GATZ

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

CONSEIL D'ETAT
[C – 2025/008189]
Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État
Une requête en annulation a été introduite contre la délibération du conseil communal de la ville de Zottegem du 16 juin 2025 reconnaissant Tsjompenkouter comme voirie communale, impliquant la constitution d'une servitude publique de passage, et l'affectant au domaine public.
L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 245.954/X-19.186.
Gr. DELANNAY
Greffier en chef

RAAD VAN STATE
[C – 2025/008189]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van de stad Zottegem van 16 juni 2025 tot erkennen van Tsjompenkouter als gemeenteweg, met de vestiging van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang tot gevolg, en tot opname in het openbaar domein.
De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 245.954/X-19.186.
Gr. DELANNAY
Hoofdgriffier

STAATSRAT
[C – 2025/008189]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates
Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Beschluss des Gemeinderats der Stadt Zottegem vom 16. Juni 2025, mit dem Tsjompenkouter als Gemeindestraße anerkannt wurde, was zur Bestellung einer öffentlich-rechtlichen Dienstbarkeit des Durchgangs führte, und in das öffentliche Eigentum aufgenommen wurde, eingereicht.
Die Sache wurde unter der Nummer G/A 245.954/X-19.186 in die Liste eingetragen.
Gr. DELANNAY
Chefgriffier

CONSEIL D'ETAT
[C – 2025/008191]
Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État
Une requête en annulation a été introduite contre la délibération du conseil communal de la ville de Gand du 28 avril 2025 reconnaissant le chemin Gustaaf Carelshof comme voirie communale et l'intégrant dans le domaine public communal.
L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 245.764/X-19.139.
Gr. DELANNAY
Greffier en chef

RAAD VAN STATE
[C – 2025/008191]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van de stad Gent van 28 april 2025 tot erkennen van de weg Gustaaf Carelshof als gemeenteweg en tot opnemen in het gemeentelijk openbaar domein.
De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 245.764/X-19.139.
Gr. DELANNAY
Hoofdgriffier

STAATSRAT
[C – 2025/008191]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates
Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Beschluss des Gemeinderats der Stadt Gent vom 28. April 2025 zur Anerkennung des Weges Gustaaf Carelshof als Gemeindeweg und zu dessen Aufnahme in das kommunale öffentliche Eigentum eingereicht.
Die Sache wurde unter der Nummer G/A 245.764/X-19.139 in die Liste eingetragen.
Gr. DELANNAY
Chefgriffier

CONSEIL D'ETAT

[C – 2025/008190]

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État

Une requête en annulation a été introduite contre la délibération du conseil communal de la commune de Schelle du 19 juin 2025 portant approbation de la question des voiries en ce qui concerne la désaffectation des différentes zones 1 à 6 de l'alignement de la Fabiolalaan – Dendermondestraat – Kerkplein, et l'extension de l'alignement de la Stormsstraat (zone 7) sans se prononcer sur le permis d'environnement lui-même.

L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 245.947/X-19.184.

Gr. DELANNAY
Greffier en chef

RAAD VAN STATE

[C – 2025/008190]

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schelle van 19 juni 2025 tot goedkeuren van de zaak der wegen voor wat betreft de desaffectatie van de verschillende zones 1 tot en met 6 van de rooilijn van de Fabiolalaan – Dendermondestraat – Kerkplein en de uitbreiding van de rooilijn van de Stormsstraat (zone 7), zonder uitspraak te doen over de omgevingsvergunning zelf.

De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 245.947/X-19.184.

Gr. DELANNAY
Hoofdgriffier

STAATSRAT

[C – 2025/008190]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Schelle vom 19. Juni 2025 zur Billigung der Frage der Wege hinsichtlich der Stilllegung der verschiedenen Zonen 1 bis 6 der Fluchtlinie von der Fabiolalaan – Dendermondestraat – Kerkplein und hinsichtlich der Erweiterung der Fluchtlinie der Stormsstraat (Zone 7) ohne Entscheidung über die Umweltgenehmigung selbst eingereicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 245.947/X-19.184 in die Liste eingetragen.

Gr. DELANNAY
Chefgreffier

CONSEIL D'ETAT

[C – 2025/008187]

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État

Une requête en annulation a été introduite contre l'arrêté ministériel relatif au recours contre la délibération du conseil communal de la commune de Glabbeek du 13 mars 2025 portant fixation définitive du plan graphique visant la suppression partielle de la voirie communale n° 64.

L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 246.106/X-19.198.

Gr. DELANNAY,
Greffier en chef

RAAD VAN STATE

[C – 2025/008187]

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het ministerieel besluit betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek van 13 maart 2025 tot definitieve vaststelling van het grafisch plan houdende de gedeeltelijke opheffing van gemeenteweg nr. 64.

De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 246.106/X-19.198.

Gr. DELANNAY,
Hoofdgriffier

STAATSRAT

[C – 2025/008187]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Ministeriellen Erlass über den Einspruch gegen den Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Glabbeek vom 13. März 2025 zur endgültigen Festlegung des grafischen Plans zur teilweisen Streichung des Gemeindewegs Nr. 64 eingereicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 246.106/X-19.198 in die Liste eingetragen.

Gr. DELANNAY
Chefgreffier

CONSEIL D'ETAT

[C – 2025/008158]

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et par l'article 5, § 1^{er}, 4°, de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État

Une requête en annulation assortie d'une demande de suspension a été introduite contre la circulaire ministérielle n°1821 adoptée par la Ministre de la Justice telle que modifiée au 26 août 2025, en sa partie 3 («spécificités par catégories de visiteurs»), sous-titre «3.2.1. Avocats», point c «objets».

L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 246.161/XI-25.333.

La date ultime du dépôt d'une requête en intervention dans la procédure en suspension est le 17 novembre 2025.

Gr. DELANNAY,
Greffier en chef.

RAAD VAN STATE

[C – 2025/008158]

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 5, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 19 november 2024 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding en tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Er is een beroep tot nietigverklaring met een vordering tot schorsing ingesteld tegen de door de minister van Justitie goedgekeurde ministeriële omzendbrief nr. 1821, zoals gewijzigd op 26 augustus 2025, wat betreft deel 3 ("Bijzonderheden per categorie bezoekers") ervan, subtitel "3.2.1. Advocaten", punt c) "Voorwerpen".

De zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 246.161/XI-25.333.

De uiterste datum voor het indienen van een verzoekschrift tot tussenkomst in de schorsingsprocedure is 17 november 2025.

Gr. DELANNAY,
Hoofdgriffier.

STAATSRAT

[C – 2025/008158]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 5 § 1 Nr. 4 des Königlichen Erlasses vom 19. November 2024 zur Festlegung des Eilverfahrens und zur Abänderung von verschiedenen Erlassen über das Verfahren vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung mit einem Antrag auf Aussetzung wurde gegen das von der Ministerin der Justiz verabschiedete ministerielle Rundschreiben Nr. 1821, wie abgeändert am 26. August 2025, hinsichtlich Teil 3 („spécificités par catégories de visiteurs“), Untertitel „3.2.1. Avocats“, Punkt c „objets“, eingereicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 246.161/XI-25.333 in die Liste eingetragen.

Die äußerste Frist für die Einreichung einer Beitrittsantragschrift im Aussetzungsverfahren ist der 17. November 2025.

Gr. DELANNAY,
Chefgraffier.

STAATSRAT

[C – 2025/008158]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 5 § 1 Nr. 4 des Königlichen Erlasses vom 19. November 2024 zur Festlegung des Eilverfahrens und zur Abänderung von verschiedenen Erlassen über das Verfahren vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung mit einem Antrag auf Aussetzung wurde gegen das von der Ministerin der Justiz verabschiedete ministerielle Rundschreiben Nr. 1821, wie abgeändert am 26. August 2025, hinsichtlich Teil 3 („spécificités par catégories de visiteurs“), Untertitel „3.2.1. Avocats“, Punkt c „objets“, eingereicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 246.161/XI-25.333 in die Liste eingetragen.

Die äußerste Frist für die Einreichung einer Beitrittsantragschrift im Aussetzungsverfahren ist der 17. November 2025.

Gr. DELANNAY,
Chefgraffier.

CONSEIL D'ETAT

[C – 2025/008193]

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État

Une requête en annulation a été introduite contre la délibération du conseil communal de la ville de Mortsel du 27 mai 2025 portant fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale 'Centrum Mortsel'.

La délibération a été publiée au *Moniteur belge* du 7 août 2025.

L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 246.012/X-19.190.

Gr. DELANNAY,
Greffier en chef

RAAD VAN STATE

[C – 2025/008193]

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van de stad Mortsel van 27 mei 2025 tot definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Centrum Mortsel'.

Het besluit werd bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* van 7 augustus 2025.

De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 246.012/X-19.190.

Gr. DELANNAY,
Hoofdgriffier

STAATSRAT

[C – 2025/008193]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Beschluss des Gemeinderates der Stadt Mortsel vom 27. Mai 2025 zur endgültigen Festlegung des kommunalen räumlichen Ausführungsplans „Centrum Mortsel“ eingereicht.

Der Beschluss wurde im *Belgischen Staatsblatt* vom 7. August 2025 veröffentlicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 246.012/X-19.190 in die Liste eingetragen.

Gr. DELANNAY
Chefgraffier

STAATSRAT

[C – 2025/008193]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Beschluss des Gemeinderates der Stadt Mortsel vom 27. Mai 2025 zur endgültigen Festlegung des kommunalen räumlichen Ausführungsplans „Centrum Mortsel“ eingereicht.

Der Beschluss wurde im *Belgischen Staatsblatt* vom 7. August 2025 veröffentlicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 246.012/X-19.190 in die Liste eingetragen.

Gr. DELANNAY
Chefgraffier

CONSEIL D'ETAT

[C – 2025/008192]

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État

Une requête en annulation a été introduite contre la délibération du conseil communal de la commune de Merelbeke-Melle du 27 mai 2025 portant fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale 14 'Herbestemming zonevreemde sites'.

La délibération a été publiée au *Moniteur belge* du 5 août 2025.

L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 246.058/X-19.195.

Gr. DELANNAY,
Greffier en chef

RAAD VAN STATE

[C – 2025/008192]

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Merelbeke-Melle van 27 mei 2025 tot definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 14 'Herbestemming zonevreemde sites'.

Het besluit werd bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* van 5 augustus 2025.

De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 246.058/X-19.195.

Gr. DELANNAY,
Hoofdgriffier

STAATSRAT

[C – 2025/008192]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Merelbeke-Melle vom 27. Mai 2025 zur endgültigen Festlegung des kommunalen räumlichen Ausführungsplans 14 „Herbestemming zonevreemde sites“ eingereicht.

Der Beschluss wurde im *Belgischen Staatsblatt* vom 5. August 2025 veröffentlicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 246.058/X-19.195 in die Liste eingetragen.

Gr. DELANNAY
Chefgreffier

CONSEIL D'ETAT

[C – 2025/008188]

Avis prescrit par l'article 3^{quater} de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État

Une requête en annulation a été introduite contre la délibération du conseil communal de la ville de Mortsels du 27 mai 2025 portant fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale 'Centrum'.

La délibération a été publiée au *Moniteur belge* du 7 août 2025.

L'affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 246.063/X-19.196.

Gr. DELANNAY
Greffier en chef

RAAD VAN STATE

[C – 2025/008188]

Bericht voorgeschreven bij artikel 3^{quater} van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van de stad Mortsels van 27 mei 2025 tot definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Centrum'.

Het besluit werd bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* van 7 augustus 2025.

De zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 246.063/X-19.196.

Gr. DELANNAY
Hoofdgriffier

STAATSRAT

[C – 2025/008188]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3^{quater} des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Eine Klage auf Nichtigerklärung wurde gegen den Beschluss des Gemeinderats der Stadt Mortsels vom 27. Mai 2025 zur endgültigen Festlegung des kommunalen räumlichen Ausführungsplans „Centrum“ eingereicht.

Der Beschluss wurde im *Belgischen Staatsblatt* vom 7. August 2025 veröffentlicht.

Die Sache wurde unter der Nummer G/A 246.063/X-19.196 in die Liste eingetragen.

Gr. DELANNAY
Chefgreffier

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2025/203259]

Sélection comparative de Experts énergie et infrastructures (m/f/x) (niveau A2) francophones pour SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. — Numéro de sélection : AFG25151. — Erratum

Cette sélection est déjà parue dans le Moniteur belge du 09/10/2025. Les conditions de participation ont été modifiées.

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 29/10/2025 jusqu'au 13/11/2025 inclus via www.travaillerpour.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be. Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats, sans classement, est composée des candidats qui correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences. Cette liste est envoyée par la DG Recrutement et Développement au Président du Comité de direction du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2025/203259]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten energie en infrastructuur (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. — Selectie-nummer: ANG25256. — Erratum

Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 09/10/2025. De deelnemingsvoorwaarden werden gewijzigd.

Solliciteren kan van 29/10/2025 tot en met 13/11/2025 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2025/008171]

Administration générale Expertise et Support stratégiques. — Service Réglementation. — Communication relative au changement du code BIC du compte financier du SPF Finances et à la suppression du remboursement par assignation postale ou par mandat international pour le SPF Finances

Suite à l'attribution d'un nouveau marché public, BNP Paribas Fortis reprendra les comptes publics du gouvernement fédéral à la place de bpost pendant le week-end des 13 et 14 décembre 2025.

Veuillez toutefois prendre en compte ce qui suit :

Les numéros de compte (IBAN) de tous les comptes publics restent inchangés. Vous pouvez reconnaître ces numéros de compte grâce aux chiffres 679 qui occupent toujours les 5e, 6e et 7e positions, par exemple BEXX 679X XXXX XXXX ;

Pour les paiements depuis l'étranger, il est important d'utiliser à partir du 15 décembre 2025 le code BIC de BNP Paribas Fortis, à savoir GEBABEBB. Les entreprises qui utilisent un programme comptable dans lequel le code BIC est automatiquement complété ont donc tout intérêt à le modifier en temps utile. Le code BIC n'est d'ailleurs pas obligatoire pour les paiements au sein de l'Europe, mais s'il est mentionné, il doit également être adapté à partir du 15 décembre 2025.

Tenez compte de la période de freeze. Le vendredi 12 décembre, bpost clôturera les comptes publics fédéraux. Le transfert des comptes vers BNP Paribas Fortis aura lieu pendant le week-end des 13 et 14 décembre. Pour éviter que votre virement soit refusé, nous vous recommandons de ne pas effectuer de virements (instantanés) vers des comptes fédéraux le 12 décembre 2025 ;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2025/008171]

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. — Dienst Reglementering. — Bericht inzake de wijziging van de BIC-code van de financiële rekeningen van de FOD Financiën en de afschaffing van de terugbetaling via postassignatie of via internationaal mandaat voor de FOD Financiën

Naar aanleiding van de toekenning van een nieuwe overheidsopdracht zal BNP Paribas Fortis de overheidsrekeningen van de federale overheid in het weekend van 13 en 14 december 2025 van bpost overnemen.

Gelieve rekening te houden met het volgende:

De rekeningnummers van alle overheidsrekeningen (IBAN) blijven ongewijzigd. Je kunt deze rekeningnummers herkennen aan de cijfers 679 die altijd op de 5e, 6e en 7e positie staan, bv. BEXX 679X XXXX XXXX;

Voor betalingen vanuit het buitenland is het belangrijk om vanaf 15 december 2025 de BIC -code van BNP Paribas Fortis te gebruiken, namelijk GEBABEBB. Ondernemingen die gebruikmaken van een boekhoudkundig programma waarbij de BIC-code automatisch is ingevuld, passen dit dus best tijdig aan. De BIC-code is bovendien niet verplicht voor betalingen binnen Europa, maar indien het wel wordt vermeld moet het ook worden aangepast vanaf 15 december 2025.

Houd rekening met de freeze-periode. Op vrijdag 12 december sluit bpost de federale overheidsrekeningen af. De overdracht van de rekeningen naar BNP Paribas Fortis vindt plaats in het weekend van 13 en 14 december. Om te vermijden dat een overschrijving wordt geweigerd, raden we aan om geen (instant)overschrijvingen naar federale rekeningen uit te voeren op 12 december 2025;

De plus, entre le vendredi 12 décembre et le dimanche 14 décembre 2025, vous ne pourrez pas vous rendre dans un bureau de poste pour effectuer des opérations liées aux comptes fédéraux ;

Étant donné que les assignations postales sont un service exclusif de bpost et compte tenu de la décision du conseil des Ministres du 20 juin 2025, qui devrait être convertie en loi de fin d'année, la possibilité d'effectuer des paiements par mandat postal expirera le 1^{er} décembre 2025.

Les assignations postales émises pour le transfert à BNPPF restent valables pendant trois mois.

Dans la même optique, le paiement par mandat international sera également supprimé au 1^{er} décembre 2025.

Les contribuables ayant droit à un remboursement sont priés de fournir un compte financier.

Vous pourrez obtenir de plus amples informations sur le nouveau mode de paiement et la communication de votre numéro de compte auprès du SPF Finances, vous pouvez consulter le site web du SPF Finances :

<https://financien.belgium.be/fr/entreprises> (rubrique actualités)

Le numéro de compte peut être facilement communiqué :

<https://fin.belgium.be/fr/particuliers/paiements-remboursements/remboursements/communiquer-mon-numero-de-compte>

Si cela ne fonctionne pas, il est possible de contacter le Centre de contact au numéro de téléphone 0257 257 57.

La presse est priée de publier ce message.

Daarnaast kun je tussen vrijdag 12 december en zondag 14 december 2025 niet in een postkantoor terecht om verrichtingen met betrekking tot federale rekeningen te laten uitvoeren;

Gezien postassignaties een exclusieve dienstverlening zijn van bpost en gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 juni 2025, die verwacht wordt omgezet te worden in een eindejaarswet, vervalt de mogelijkheid om uitbetalingen te verrichten via postassignaties op 1 december.

Postassignaties uitgegeven voor de overdracht aan BNPPF blijven drie maanden geldig.

In eenzelfde beweging zal eveneens op 1 december 2025 de uitbetaling via internationaal mandaat worden geschrapt.

Belastingplichtigen die recht hebben op een teruggave worden verzocht een financiële rekening mee te delen.

Voor verdere inlichtingen over de nieuwe betaalwijze en de mededeling van uw rekeningnummer bij de FOD Financiën kan u terecht op de website van de FOD Financiën:

<https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen> (rubriek nieuws)

Het rekeningnummer kan eenvoudig worden meegedeeld:

<https://fin.belgium.be/nl/particulieren/betalen-terugkrijgen/terugkrijgen/mijn-rekeningnummer-wijzigen>

Lukt dit niet dan kan contact worden opgenomen met het Contactcentrum via het telefoonnummer 0257 257 57.

De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

SERVICE PUBLIC REGIONAL BRUXELLES FONCTION PUBLIQUE

[C – 2025/008170]

Sélection comparative néerlandophone d'accession au niveau A (troisième épreuve) Coordinateur•trice Talent acquisition (m/f/x). — Numéro de sélection : Bevordering2025-01

Les collaborateurs rentrant dans les conditions pour postuler sont avertis par le service du personnel qui met à leur disposition la description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection, le délai de candidature...).

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser au service du personnel.

Une liste de lauréats valable sans limite dans le temps, sera établie après la sélection.

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT

[C – 2025/008170]

Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (derde proef) Coördinator Talent acquisition (m/v/x). — Selectie-nummer: Bevordering2025-01

De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door de personeelsdienst op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, uiterste datum voor het indienen van sollicitaties...).

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot de personeelsdienst.

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig en wordt opgemaakt na de selectie.

PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Wortegem-Petegem

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wortegem-Petegem brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2025, een principebesluit heeft goedgekeurd om over te gaan tot het gedeeltelijk verplaatsen van buurtweg nr. 46, gekend als « Marktweg » in de deelgemeente Petegem en het ontwerp van rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing daartoe vast te stellen.

Overeenkomstig artikel 17, § 2 van het Decreet van 3 mei 2019, houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2025 tot en met 1 december 2025, van 8 u. 30 m. tot 12 uur, in de voormiddag en van 13 uur tot 18 u. 30 m., op donderdagnamiddag op het gemeentehuis, Waregemseweg 35, Wortegem-Petegem, en is enkel na afspraak in te kijken, T. 056-68 81 14.

Bezwaren worden schriftelijk of per e-mail (gemeente@wortegem-petegem.be) ingediend uiterlijk op 1 december 2025, om 11 uur, in de voormiddag, dag en uur waarop het proces-verbaal betreffende het onderzoek gesloten wordt.

(2648)

Assemblées générales et avis aux actionnaires

Algemene vergaderingen en berichten aan aandeelhouders

Hermes Pensioenfonds pensioenspaarfonds naar Belgisch recht.
Beheervennootschap: Capfi Delen Asset Management NV,
Jan Van Rijswijklaan 184, 2020 Antwerpen

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA van de voorgenomen omvorming, worden de deelnemers uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal gehouden worden op 13 november 2025, om 14:00 uur, op het kantoor van Deckers notarissen, te Léon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

- Overschakeling van statuut AICB naar ICBE.

Voorstel van besluit: de vergadering besluit - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - het statuut van Hermes Pensioenfonds te wijzigen naar ICBE.

Voortaan zal Hermes Pensioenfonds een instelling zijn voor collectieve belegging die de vorm heeft van een openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en dat, wat haar werking en beleggingen betreft,

wordt beheerst door wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor beleggingen in schuldvorderingen en door het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Hermes Pensioenfonds blijft een pensioenspaarfonds naar Belgisch recht.

- Aanpassing van het beleggingsdoel en de grenzen van het beleggingsbeleid.

Voorstel van besluit:

- De vergadering besluit - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - het doel van Hermes Pensioenfonds als volgt te herformuleren: « Het Hermes Pensioenfonds heeft als doel de collectieve belegging in de beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van (a) Richtlijn 2009/65/EG, overeenkomstig de bepalingen van wetten en reglementeringen van kracht voor in België gevestigde openbare instellingen voor collectieve belegging, en van (b) pensioenspaarfonds in het bijzonder. »

- De vergadering besluit - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - aan het beleggingsbeleid toe te voegen dat er voortaan ook kan geïnvesteerd worden in « rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging », én dat er gebruik kan gemaakt worden van derivaten om wisselkoersrisico's in te dekken.

- De vergadering besluit - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - dat de grenzen van het beleggingsbeleid voortaan voldoen aan de beleggingsregels opgelegd door de Wet van 2 mei 2019 tot aanpassing van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992. Invoering van de mogelijkheid tot schorsing van de uitvoering van vragen tot terugbetaling (redemption gates).

- Voorstel van besluit: De vergadering besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - tot de invoering van de mogelijkheid om de uitvoering van de vraag tot terugbetaling van rechten van deelneming in het fonds te schorsen onder de voorwaarden als bepaald in artikel 198/1 van het UCITS KB.

- Wijzigingen aan het beheerreglement.

Voorstel van besluit: de vergadering besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - het beheerreglement van Hermes Pensioenfonds aan te passen aan (a) de wijzigingen goedgekeurd in voorgaande agendapunten; (b) diverse wijzigingen en verduidelijkingen in te voegen en (c) diverse taalkundige en stilistische wijzigingen op te nemen.

Volgende artikels van het Beheerreglement worden inhoudelijk gewijzigd: inleiding, artikel 1: het fonds, artikel 2: de erkende beheerverennootschap, artikel 4: de bewaarder, artikel 5: verhandeling van rechten van deelneming en financiële dienstverlening, artikel 6: de nominatieve rechten van deelneming, artikel 7: het beleggingsbeleid, artikel 8: de inventariswaarde, artikel 10: schorsing van de bepaling van de netto inventariswaarde en verzoeken tot uitgifte of inkoop, artikel 12: de beheersprovisie, invoering nieuw artikel 14: de algemene vergadering van deelnemers, artikel 15: de duur en opheffing of herstructurering, schrapping oorspronkelijk artikel 17: de algemene vergadering van deelnemers, en artikel 18: de geschillen.

Het prospectus, het beheerreglement, het essentiële informatiedocument, evenals de voorgestelde wijzigingen, en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst; een versie met de voorgestelde wijzigingen aan deze documenten kan ook geraadpleegd worden op [<https://www.cadelam.be/nl-be/nieuws>]

Gelieve uw deelneming aan de algemene vergadering te bevestigen bij uw financiële tussenpersoon. Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de deelnemers een attest van deponering van het recht van deelneming bij een financieel tussenpersoon over te maken ten laatste op 7 november 2025.

De financiële dienst wordt verzekerd door Delen Private Bank, Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen.

(2649)

Interbeurs Hermes Pensioenfonds, pensioenspaarfonds naar Belgisch recht. Beheerverenootschap: Capfi Delen Asset Management NV, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA van de voorgenomen omvorming, worden de deelnemers uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal gehouden worden op 13 november 2025, om 14:15 uur, op het kantoor van Deckers notarissen, te Léon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen, met volgende agenda en voorstellen tot besluit :

- Overschakeling van statuut AICB naar ICBE.

Voorstel van besluit : De vergadering besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - het statuut van Interbeurs Hermes Pensioenfonds te wijzigen naar ICBE.

Voortaan zal Interbeurs Hermes Pensioenfonds een instelling zijn voor collectieve belegging die de vorm heeft van een openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en dat, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door wet van 3 augustus 2012, betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor beleggingen in schuldvorderingen en door het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Interbeurs Hermes Pensioenfonds blijft een pensioenspaarfonds naar Belgisch recht.

- Aanpassing van het beleggingsdoel en de grenzen van het beleggingsbeleid.

Voorstel van besluit :

- De vergadering besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - het doel van Interbeurs Hermes Pensioenfonds als volgt te herformuleren : « Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds heeft als doel de collectieve belegging in de beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van (a) Richtlijn 2009/65/EG, overeenkomstig de bepalingen van wetten en reglementeringen van kracht voor in België gevestigde openbare instellingen voor collectieve belegging, en van (b) pensioenspaarfondsen in het bijzonder. »

- De vergadering besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - aan het beleggingsbeleid toe te voegen dat er voortaan ook kan geïnvesteerd worden in « rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging », én dat er gebruik kan gemaakt worden van derivaten om wisselkoersrisico's in te dekken.

- De vergadering besluit besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - dat de grenzen van het beleggingsbeleid voldoen aan de beleggingsregels opgelegd door de Wet van 2 mei 2019 tot aanpassing van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992. Invoering van de mogelijkheid tot schorsing van de uitvoering van vragen tot terugbetaling (redemption gates).

Voorstel van besluit

- De vergadering besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - tot de invoering van de mogelijkheid om de uitvoering van de vraag tot terugbetaling van rechten van deelneming in het fonds te schorsen onder de voorwaarden als bepaald in artikel 198/1 van het UCITS KB.

- Wijzigingen aan het beheerreglement.

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - en het beheerreglement van Interbeurs Hermes Pensioenfonds aan te passen aan (a) de wijzigingen goedgekeurd in voorgaande agendapunten; (b) diverse wijzigingen en verduidelijkingen in te voegen en (c) diverse taalkundige en stilistische wijzigingen op te nemen.

Volgende artikels van het Beheerreglement worden inhoudelijk gewijzigd : Inleiding, artikel 1 : het fonds, Artikel 2 : de erkende beheerverenootschap, artikel 4 : de bewaarder, artikel 5 : verhandeling

van rechten van deelneming en financiële dienstverlening, artikel 6 : de nominatieve rechten van deelneming, artikel 7 : het beleggingsbeleid, artikel 8 : de inventariswaarde, artikel 10 : schorsing van de bepaling van de netto inventariswaarde en verzoeken tot uitgifte of inkoop, Artikel 12 : de beheersprovisie, invoering nieuw artikel 14 : de algemene vergadering van deelnemers, artikel 15 : de duur en opheffing of herstructurering, schrapping oorspronkelijk artikel 17 : de algemene vergadering van deelnemers, en artikel 18 : de geschillen.

Het prospectus, het beheerreglement, het essentiële informatiedocument, evenals de voorgestelde wijzigingen, en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst; een versie met de voorgestelde wijzigingen aan deze documenten kan ook geraadpleegd worden op <https://www.cadelam.be/nl-be/nieuws>.

Gelieve uw deelneming aan de algemene vergadering te bevestigen bij uw financiële tussenpersoon. Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de deelnemers een attest van deponering van het recht van deelneming bij een financieel tussenpersoon over te maken ten laatste op 7 november 2025.

De financiële dienst wordt verzekerd door Dierickx, Leys Private Bank, Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen.

(2650)

Places vacantes

Openstaande betrekkingen

Universiteit Antwerpen

Bepaal mee de toekomst

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20.000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. Met meer dan 6.000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Samen verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

De bibliotheken en leerruimtes van het Departement Bibliotheek & Archief zijn het kloppend hart van de Universiteit Antwerpen. Ze stellen topcollecties ter beschikking, bieden inspirerende werk- en studieplekken en zorgen voor professionele ondersteuning bij het onderzoek. Hier komen ideeën tot leven, worden grenzen verlegd en groeit academisch talent.

Om de publieksdiensten te versterken, zijn wij op zoek naar twee voltijdse medewerkers. Een medewerker zal aangeworven worden voor de bibliotheek van de Stadscampus waar de focus ligt op de Humane en Sociale Wetenschappen. De andere medewerker zal in de bibliotheek van de exacte en toegepaste wetenschappen werken op Campus Groenenborger.

Functie

Wat houdt de functie zoal in ?

- Je bent het eerste aanspreekpunt voor studenten, personeel en bezoekers. Je staat klaar om hun vragen te beantwoorden, aan de balie of via de online communicatiekanalen van de bibliotheek. Je voorziet standaardinformatie van en over de universiteit, de bibliotheek en haar werking en diensten.

- Je bemant de balie en bent verantwoordelijk voor alle aspecten van de leen : leen van de collectie, studiemiddelen en andere materialen, inschrijven van nieuwe klanten, verwerken en opvolgen van documentaanvragen, etc. Je krijgt de ruimte om de dienstverlening actief verder uit te bouwen.

• Je wijst bibliotheekgebruikers de weg doorheen de fysieke en online collectie. Je verzorgt rondleidingen in de bibliotheek, geeft instructies over informatievaardigheden en verleent assistentie bij opzoekingen.

• Je staat in voor de goede werking van de bibliotheekruimtes om zo een optimale studie-, werk- en onderzoeksomgeving te creëren en waarborgen. Daarbij zorg je ervoor dat de gedragsregels in onze ruimtes gevolgd worden.

• Je bent mee verantwoordelijk voor het onderhoud van de collectie. Je verwerkt literatuurlijsten en brengt eigen suggesties aan.

• Je weet graag wat er leeft binnen de opleidingen en reikt zelf voorstellen aan om de bibliotheekwerking te verbeteren en beter af te stemmen op de noden van ons publiek.

• Je hebt voeling met moderne communicatiekanalen en content-creatie. Je onderhoudt zo contacten met bezoekers en gebruikers en voorziet een vlotte en sprekende informatiedoorstroming.

• Je helpt je collega's bij het uitvoeren van administratieve taken zoals bijhouden van bezoekersaantallen, versturen van herinneringsbrieven, opvolgen verloren boeken... Je volgt deze taken proactief mee op en voert ze uit volgens de afgesproken planning en deadlines.

• Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen of werkgroepen om thema's binnen jouw domein verder uit te werken. Je deelt daarbij je kennis om samen tot best practices te komen. Je participeert op actieve en constructieve wijze aan het werkoverleg van de eigen dienst en van de bibliotheek.

• Je volgt regelmatig studiedagen, bijscholingen en opleidingen. Je benut en ziet zelf kansen om je te professionaliseren doorheen je loopbaan.

• Je bent bij toerbeurt verantwoordelijk voor de dienstverlening 's avonds en op zaterdag.

• Specifiek voor de functie op Campus Groenenborger organiseer en begeleid je activiteiten in de makerspace. Je verzorgt instructies en infosessies over de makerspace en de aanwezige toestellen en materialen, bewaakt de veiligheid, doet aan voorraadbeheer en voert technisch onderhoud uit.

Profiel

• Je bezit een diploma van professionele bachelor of hoger onderwijs van het korte type of gelijkwaardige competenties door ervaring.

• Het is geen must, maar een pluspunt als je beschikt over :

• een akte van bekwaamheid of een initiatie cursus bibliotheek;

• of een diploma hoger bibliotheekwerk;

• of gelijkwaardige praktijkervaring (minimaal 2 jaar) in een bibliotheek in het algemeen of in een afdeling lezers-/publieksdiensten in het bijzonder.

• Je kan vlot overweg met Microsoft365.

• Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Engels.

• Je gaat klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht te werk.

• Je kan goed plannen en organiseren, je gaat flexibel om met wijzigingen in het rooster.

• Je kunt het hoofd koel houden in drukke periodes en vlot inspelen op onvoorziene vragen van studenten en andere bezoekers.

• Voor de functie op Campus Groenenborger is het een troef als je beschikt over een makersmentaliteit. Ervaring met ontwerpsoftware, 3D-printen en lasercutten is een meerwaarde, en bereidheid om je hierin te verdiepen is een must.

• Verplaatsingen tussen campussen vormen voor jou geen probleem.

Aanbod

• We bieden je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

• Je ontvangt een bruto maandwedge als dossierbeheerder binnen de gradenvork 4.1-6.1 van de loonschalen van het Administratief en Technisch Personeel. Je aanvangsgraad (doorgaans graad 4) hangt af van je relevante professionele ervaring.

• Je krijgt maaltijdcheques, ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding, een groepsverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen, en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

• Je kan volgens een flexibele arbeidstijdregeling werken.

• Je hebt 40 vakantiedagen en een week collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

• Je werkt grotendeels op de Stadscampus of op Campus Groenenborger in een dynamische en stimulerende werkomgeving.

• Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren ?

• Je kan tot en met 5 november 2025, solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop 'solliciteren' en vervul het online sollicitatieformulier. Voeg zeker de volgende bijlage toe :

• een motivatiebrief

• *curriculum vitae*

• De selectiecommissie bekijkt zo snel mogelijk na de sollicitatie-deadline alle sollicitaties. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte. Als je na de preselectie nog steeds in aanmerking komt, word je geïnformeerd over de eventuele volgende stap(en) in de selectieprocedure.

• Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Björn Rzoska, diensthoofd Publieksdiensten Stadscampus, tel : 03-265 14 08 (Stadscampus) of Jennifer Van den Avijle, diensthoofd Publieksdiensten Campus Groenenborger, tel : 03-265 21 61.

De Universiteit Antwerpen is een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

(2651)

Administrateurs

Bewindvoerders

Betreuer

Justice de paix du canton de Limbourg

Désignation

Justice de paix du canton de Limbourg

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du canton de Limbourg a prononcé les mesures de protection à l'égard de la personne suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Sylvie BAL, née à Seraing le 4 février 2004, domiciliée à 4851 Plombières, Bienenheide 17, se trouvant actuellement rue du Château de Ruyff 68 à 4841 Henri-Chapelle, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Bernadette BOURGUET, dont les bureaux sont établis à 4800 Verviers, place Abert 1er 8, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144380

Justice de paix du canton de Limbourg

Désignation

Justice de paix du canton de Limbourg

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du canton de Limbourg a prononcé les mesures de protection à l'égard des biens suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Sylvie BAL, née à Seraing le 4 février 2004, domiciliée à 4851 Plombières, Bienenheide 17, résidant Rue du Château de Ruyff 68 à 4841 Henri-Chapelle, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Bernadette BOURGUET, dont les bureaux sont établis à 4800 Verviers, place Abert 1er 8, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144385

Justice de paix du canton de Limbourg

Désignation

Justice de paix du canton de Limbourg.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du canton de Limbourg a prononcé les mesures de protection à l'égard des biens et de la personne suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Pierre SERET, né à Marche-en-Famenne le 15 septembre 1936, domicilié à 4880 Aubel, Clos Fleuri 13, résidant Rue de la Kan 79 à 4880 Aubel, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Pierre SCHMITS, avocat, dont le cabinet est établi à 4800 Verviers, rue Laoureux, 42, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144393

Justice de paix du canton de Limbourg

Désignation

Justice de paix canton de Limbourg

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du canton de Limbourg a prononcé les mesures de protection à l'égard des biens suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Laurette Metlen, née à Warsage le 22 janvier 1952, domiciliée à 4841 Welkenraedt, Village 51, résidant Rue de la Kan 79 à 4880 Aubel, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Vinciane Maréchal, domiciliée à 4841 Welkenraedt, Village 55 A, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144397

Justice de paix du canton d'Ath

Remplacement

Justice de paix du canton d'Ath

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge de paix du canton d'Ath a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé.

Beatrix Bazin, née à Boussu le 22 mars 20077331 Saint-Ghislain, Rue du Bon Accueil(B) 20, résidant Chemin Gabrielle Petit 6 à 7940 Brugellette, a été placée sous un régime de représentation par le juge de paix du canton d'Ath.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Hélène PEPIN a été remplacée par Madame Manuella SENECAUT, dont le cabinet est situé à 7050 Jurbise, Rue des bruyères 15.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Hélène PEPIN, dont le cabinet est situé à 7330 Saint-Ghislain, rue du port 42, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144440

Justice de paix du canton de Châtelet

Remplacement

Justice de paix du canton de Châtelet

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du canton de Châtelet a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de

Joseph TOMBU, né à Montegnée le 27 novembre 1973, domicilié à 6200 Châtelet, Rue Grégoire-Soupart 36, placé sous un régime de représentation par ordonnance du 19 octobre 2016 du juge de paix du canton de Châtelet.

Conformément à l'article 496/7 du Code Civil, Maître Isabelle BALDO, avocate à 4000 Liège, rue de la Closeraie 36 a été remplacée par Maître Anny LEJOUR, avocate à 6200 Châtelet, rue du Rempart 11 en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144381

Justice de paix du canton de Ciney

Désignation

Justice de paix du canton de Ciney

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Juge de paix du canton de Ciney a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'Ancien Code Civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code Civil.

Rudy WARNON, né à Dinant le 23 novembre 1969, domicilié à 5363 Hamois, Chaussée d'Andenne 2 A000, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Marie-Ange CORNET, sans profession, ayant pour numéro de registre national 48050600879, domiciliée à 34420 Portiragnes, Avenue de la Tour de l'Orb n° 5 boîte 25, rayée pour l'étranger (France) en date du 03.05.2007, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

André WARNON, pensionné, ayant pour numéro de registre national 44091707118, domicilié à 34420 Portiragnes, Avenue des Muriers 2 boîte 230, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Marine LIBOIS, avocate, à 5590 Ciney, Rue Charles Capelle 8, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144382

Justice de paix du canton de Ciney

Désignation

Justice de paix du canton de Ciney.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de paix du canton de Ciney a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Lou BRISCO, née à Marche-en-Famenne le 6 août 2007, domiciliée à 5580 Rochefort, rue de la Vallée 6, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Murielle JACQUET, domiciliée à 5580 Rochefort, Rue de la Vallée 6, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144394

Justice de paix du canton de Ciney

Désignation

Justice de paix du canton de Ciney

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge de paix du canton de Ciney a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Francine HENRY, née à Namur le 30 octobre 1962, domiciliée à 5590 Ciney, Rue Charles Capelle 43 0002, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Marine LIBOIS, Avocate à 5590 Ciney, Rue Charles Capelle 8, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144408

Justice de paix du canton de Ciney

Désignation

Justice de paix du canton de Ciney.

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge de paix du canton de Ciney a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Isabelle GRIMONSTER, née à Bastogne le 11 janvier 1973, domiciliée à 6940 Durbuy, Vévî Gaime (Petithan) 9, résidant à l’ IMS Tienne à la Justice 24 à 5590 Ciney, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Jean-Marie Grimonster, domicilié à 6940 Durbuy, Vévî Gaime (Petithan) 9, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Karl Grimonster, domicilié à 4970 Stavelot, Route du Cronchamps 59, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144420

Justice de paix du canton de Ciney

Désignation

Justice de paix du canton de Ciney.

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge de paix du canton de Ciney a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Anne-Michelle GRIMONSTER, née à Bastogne le 29 mai 1968, domiciliée à 6940 Durbuy, Vévî Gaime (Petithan) 9, résidant à l’ IMS Tienne à la Justice 24 à 5590 Ciney, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Jean-Marie GRIMONSTER, domicilié à 6940 Durbuy, Vévî Gaime (Petithan) 9, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Véronique GRIMONSTER, domiciliée à 5590 Ciney, Rue Courtejoie 32 0001, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144433

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de paix du canton de Dinant a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Monsieur Jacques MISPELTER, né à Bruxelles le 13 avril 1942, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de l’Aulne 93 29, résidant Rue Pont d’Amour 58/HOME à 5500 Dinant, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Madame Anne Mispelter, domiciliée à 5570 Beauraing, rue de Vonêche,Jv 14, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144360

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de paix du canton de Dinant a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Monsieur Jean JAVAUX, né à Anseremme le 30 mars 1932, domicilié à 5500 Dinant, Rue Wiertz 2 Bt10, résidant Rue du Collège 2/Home à 5500 Dinant, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Monsieur Benjamin JAVAUX, domicilié à 5500 Dinant, Aux-Roches 10, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144371

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de paix du canton de Dinant a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Françoise Dombret, née à Nouzonville le 31 mars 1935, domiciliée à 5500 Dinant, Rue Wiertz 2 Bt10, résidant Le Churchill Rue du Collège 2/Home à 5500 Dinant, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Monsieur Benjamin JAVAUX, domicilié à 5500 Dinant, Aux-Roches 10, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144373

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Justice de paix du canton de Dinant

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de paix du canton de Dinant a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Valérie RIGUELLE, née à Etterbeek le 3 septembre 1972, domiciliée à 5500 Dinant, Rue de Givet 8, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation ou d'assistance.

Marie VANDENPLAS, Avocat, dont les bureaux sont établis à 5500 Dinant, Place d'Armes 2B, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144424

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de paix du canton de Dinant a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Micheline VANDENHOUTEN, née à Liège le 8 août 1945, domiciliée à 5500 Dinant, Pont-d'Amour 58, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation ou d'assistance.

Raphaël Wastiels, domicilié à 5537 Anhée, Rue de Fraire, Bioul 28, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144425

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge de paix du canton de Dinant a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jean MARTINY, né à Serinchamps le 9 juin 1936, domicilié à 5537 Anhée, Rue Paul de Wouters 4, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Thierry Martiny, domicilié à 5502 Dinant, Chemin de Sovet 69, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144427

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de paix du canton de Dinant a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Ginette MARTINET, née à Hastière-Lavaux le 24 juillet 1945, domiciliée à 5537 Anhée, Rue du Bon-Dieu 8, résidant à la Résidence Sainte-Anne, rue du Pont d'Amour, 50 à 5500 Dinant, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Madame Nathalie Delchambre, domiciliée à 5537 Anhée, Place Communale 2, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144429

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Omar HASSOUTE, né à Liège le 7 mai 2007, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Avenue Emile Vandervelde 28, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Rachid HASSOUTE, ayant pour numéro de registre national 72062821712, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Avenue Emile Vandervelde 28 a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144383

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Pierre MERRIANS, né à Seraing le 10 avril 1989, domicilié à 4400 Flémalle, Rue de la Reine 39, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Mireille WELLIN, domicilié à 4400 Flémalle, Rue de la Reine 39, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Jean-Pierre MERRIANS, domicilié à 4480 Engis, Rue Thier d'Olne(Herm) 19, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144384

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Anne STAELEN, née à Grâce-Berleur le 20 août 1951, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Rue du Parc 15, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Carmine ROSA, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rue du Parc 15, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144386

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Désignation

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Solange De Smet, née à Paulis le 11 septembre 1957, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue François Sebrechts 63 0007, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Guillaume Delahaye, avocat dont le cabinet est établi à 1060 Saint-Gilles, avenue Brugmann 12A bte 11, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144412

Justice de paix du canton de Nivelles

Désignation

Justice de paix du canton de Nivelles.

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge de paix du canton de Nivelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nicole VAUSORT, née à Wagnelée le 15 février 1946, domiciliée à 1495 Villers-la-Ville, rue de la Station 46, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Nathalie LAGNEAUX, domiciliée à 6220 Fleurus, rue Emile Vandervelde 46, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144357

Justice de paix du canton de Seraing

Désignation

Justice de paix du canton de Seraing.

Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Edmond Vanoirbeek, né à Seraing le 6 août 1946, domicilié à 4100 Seraing, Rue Renard 346 11, résidant, chez sa compagne Madame Collette Marie-Christine avenue Rogier 14/0033 à 4000 Liège, partie requérante, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Pauline Kriescher, avocate, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Courtois 16, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Marie-Christiane Collette, domiciliée à 4000 Liège, Avenue Rogier 14 0033, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144413

Justice de paix du canton de Virton

Désignation

Justice de paix du canton de Virton

Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de paix du canton de Virton a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jason GOBLET, RN 97022120750, né à Bastogne le 21 février 1997, domicilié à 6767 Rouvroy, Rue du 8-Septembre,Dampicourt 39 3, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Lydia BOUADDYOU, avocat, dont le cabinet est sis à 6760 Virton, Grand'rue 13, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144402

Justice de paix du canton de Virton*Désignation*

Justice de paix du canton de Virton.

Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de paix du canton de Virton a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Noah BIREN, RN 06072734123, né à Arlon le 27 juillet 2006, domicilié à 6740 Etalle, Grand-Rue 227, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Marie LIMBOURG, avocate, dont les bureaux sont établis à 6700 Arlon, Rue de Diekirch, 31, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144417

Justice de paix du canton de Virton*Mainlevée*

Justice de paix du canton de Virton.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du canton de Virton a mis fin aux mesures de protection à l'égard des biens concernant :

Christian Meyer, né à Saint-Mard le 10 janvier 1974, domicilié à 6760 Virton, Avenue du Burundi 19, qui avait été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 16 octobre 2021 du juge de paix du canton de Virton.

Marie LIMBOURG, avocate, dont le cabinet est sis à 6700 Arlon, Rue de Diekirch, 31, a été déchargée de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144423

Justice de paix du canton de Visé*Désignation*

Justice de paix du canton de Visé

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du canton de Visé a modifié les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jean-Louis Lenders, né à Chênée le 18 mai 1973, domicilié à 4670 Blegny, Rue Grétry 20, personne protégée, reste placé sous un régime de représentation.

Chantal Lourtie, Avocat, dont le cabinet est situé à 4000 Liège, Place Saint-Lambert 70/b01, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne en plus d'être déjà administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144435

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Matthews Buidin, né à Soignies le 25 juillet 1997, domicilié à 7300 Boussu, Quartier de Robertmont 208 B1, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Me Valérie SAINT-GHISLAIN, Avocat dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rampe Sainte Waudru 12, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144421

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine*Mainlevée*

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine a mis fin aux mesures de protection biens concernant :

Brandon Van Waeyenberghe, né à Bruxelles le 18 septembre 2003,, résidant Rue de Dave 165 à 5100 Namur, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 09/12/2021 du juge de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine.

Me Stéphane HAUTENAUVE, Avocat dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Rue Neuve 18, a été déchargé de sa mission de administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144428

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine*Remplacement*

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens et de la personne de l'intéressée et a mis fin à la mission de Madame ILLEGHEM Céline, domiciliée à 7300 Boussu, Quartier de l'Alliance, 305, en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de STROOMEYTE Tiffany, née à Lobbes le 22 novembre 2001, ayant pour numéro de registre national 01112212620, domicilié à 7300 Boussu, Quartier de l'Alliance, 305.

Maître Christelle DELPLANQ, avocat, domiciliée à 7390 Quaregnon, rue Paul Pasteur 217, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144442

Justice de paix du premier canton de Bruxelles*Mainlevée*

Justice de paix du premier canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de paix du premier canton de Bruxelles a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Ismael Hamjan, né à Bruxelles le 22 septembre 2001, domicilié de son vivant à 1000 Bruxelles, Rue Lacaille 2 b001, décédé le 30/07/2025, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 28 novembre 2019 du juge de paix du premier canton de Bruxelles.

Miriam Hamjan, domiciliée à 9600 Ronse, Rue des Apprêteurs 19,, a été déchargée de sa mission de administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Otman Hamjan, domicilié à 1780 Wemmel, Avenue Roi Albert I 66 2A, a été déchargé de sa mission de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144351

Justice de paix du premier canton de Verviers

Désignation

Justice de paix du premier canton de Verviers

Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge de paix du premier canton de Verviers a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Madame Vivianne BAEYENS, née à Ixelles, le 15 novembre 1955, domiciliée à 4860 Pepinster, rue Neuve 71/2, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Christel SCHOONBROODT, avocat, dont le cabinet est établi à 4800 Verviers, chaussée de la Seigneurie, 79A, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Madame Shanon DEFAU, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144354

Justice de paix du premier canton de Verviers

Remplacement

Justice de paix du premier canton de Verviers

Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge de paix du premier canton de Verviers a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection concernant :

Monsieur Anass HAMDOUNI, né à Oujda/Maroc, le 5 mai 1995, domicilié à 4800 Verviers, rue des Prairies, 29, placé sous un régime de représentation par ordonnance du 28 décembre 2017 par la justice de paix du premier canton de Verviers.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître Bertrand NAMUR, Avocat, dont les bureaux sont établis à 4800 Verviers, rue de France, 57, a été remplacé par Madame Roumaïssae HAMDOUNI, domiciliée à 4000 Liège, rue Sainte-Marie, 32 0052, qui réside à 4800 Verviers, rue des Prairies, 29.

Confirmons, Madame Rabiâ BELMOKHTAR, et Monsieur Brahim HAMDOUNI, en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144434

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du quatrième canton de Charleroi a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l’égard des biens de l’intéressé.

Alphonsine Kin, née à Lille le 4 mai 1941, domicilié et résidant à la Résidence Château Belle Chasse à 6142 Fontaine-L’Evêque, Rue de la Hutte(LEE) 102, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 12 avril 2012 du juge de paix du canton de Fontaine-L’Evêque.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître François BEHOGNE, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi rue Léon Bernus, 62, a été remplacé par Maître Brigitte LEURQUIN, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144395

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du quatrième canton de Charleroi a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l’égard des biens de l’intéressé.

Amina STIPA, née à Marchienne-Au-Pont le 18 décembre 1961, domiciliée à 6030 Charleroi, Rue du Spignat, 49, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 5 avril 2004 du juge de paix du cinquième canton de Charleroi.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître François BEHOGNE, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62, a été remplacé par Maître Brigitte LEURQUIN, avocat, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144415

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du quatrième canton de Charleroi a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l’égard des biens de l’intéressé.

Assunta STIPA, née à charleroi le 2 décembre 1964, domiciliée à 6030 Charleroi, Rue du Spignat, 49, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 5 avril 2004 du juge de paix du cinquième canton de Charleroi.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître François BEHOGNE, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62 a été remplacé à cette fonction par Maître Brigitte LEURQUIN, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144419

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi*Remplacement*

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du quatrième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Pascal WERY, né à Marchienne au Pont le 29 juin 1961, domicilié à 6030 Charleroi, Rue Emile Royer 35/A, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 18 novembre 2016 du juge de paix du cinquième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître François BEHOGNE, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62, a été remplacé à cette fonction par Maître Brigitte LEURQUIN, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144426

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi*Remplacement*

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de paix du quatrième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Thierry QUERTINMONT, né à Charleroi le 25 mai 1967, domicilié à 6030 Charleroi, Place Verstappen 23, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 28 juin 2006 du juge de paix du canton de Thuin.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître François BEHOGNE, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 62, a été remplacé par Maître Christian BOUDELET, avocat dont le cabinet est établi à 6040 JUMET, Chaussée de Gilly, 61-63.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144430

Justice de paix du quatrième canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du quatrième canton de Liège

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Juge de Paix du quatrième canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Teo D'INVERNO, né à Iasi (Roumanie) le 26 février 1995, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, Rue de la Source 1/0004, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Eric TARICCO, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, Rue de Chaudfontaine 1, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144361

Justice de paix du quatrième canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du quatrième canton de Liège.

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Juge de Paix du quatrième canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Silvano ROMEO, né à Palermo le 16 juin 1969, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, Rue Ferdinand Nicolay 102/0001, résidant Rue de la Vallée 13 à 4690 Bassenge, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Madame Belinda ROMEO, domiciliée à 4690 Bassenge, Rue de la Vallée 13, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144363

Justice de paix du quatrième canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du quatrième canton de Liège.

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Juge de Paix du quatrième canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Cédric DI GIOVANNANGELO, né à Liège le 17 juin 1993, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, Rue Dieudonné Jacobs 51, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Monsieur Franco DI GIOVANNANGELO, employé, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, Rue Dieudonné Jacobs 51, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144364

Justice de paix du second canton de Mons*Désignation*

Justice de paix du second canton de Mons

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge de paix du second canton de Mons a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Eric Van Tomme, né à Frameries le 9 août 1965, domicilié à 7033 Mons, Rue du Chemin de fer (C.) 1, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Luc VAN KERCKHOVEN, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Rue des Marcottes 30, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Ferro Ornella

2025/144436

Justice de paix du second canton de Mons

Désignation

Justice de paix du second canton de Mons.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de paix du second canton de Mons a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nicole Menu, née à La Bouverie le 3 mars 1948, domiciliée à 7080 Frameries, Rue Ferrer 35, résidant à la MRS du " Bois d'Havré " située à 7021 Havré, Chemin de la Cure d'air 19, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Joséphine Honoré, avocate, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Boulevard Président Kennedy 19, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Ferro Ornella

2025/144438

Justice de paix du second canton de Mons

Désignation

Justice de paix du second canton de Mons.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de paix du second canton de Mons a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Teresa Berardi, née à Mola di Bari le 10 avril 1943, domiciliée à la Résidence "Les Chevrefeuilles" située à 7021 Mons, Rue de Boussoit 52, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Marc Dall Agnol, domicilié à 7130 Binche, Avenue de la Cité(BR) 62, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 31 août 2025.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Ferro Ornella

2025/144439

Justice de paix du second canton de Mons

Mainlevée

Justice de paix du second canton de Mons

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de paix du second canton de Mons a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Jordan Tampere, né à Mons le 28 février 1995, domicilié à 7021 Mons, Rue Georges Mabile 54 A, résidant Chaussée de Brunehaut 183 à 7120 Estinnes.

Maître Luc Van Kerckhoven, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Rue des Marcottes, 30, a été déchargé de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Ferro Ornella

2025/144437

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Rose-Marie Klemmer, née à Eupen le 17 juin 1937, domiciliée à 6000 Charleroi, Rue du Laboratoire 43 012, résidant "Les Jours Heureux", rue des Chevaliers du Travail 89 à 6042 Lodelinsart, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Claudine TERWAGNE, avocate dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, Boulevard Alfred De Fontaine 21/032, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Claire Schmitz, domiciliée à 5000 Namur, Rue des Carmes 48 0005, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144358

Justice de paix du troisième canton de Liège

Remplacement

Justice de paix du troisième canton de Liège

Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge de paix du troisième canton de Liège a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de :

Madame Marguerite RASIR, née à Juprelle le 21 janvier 1945, domiciliée à la M.R. "Le Domaine des Moulins" sise à 4000 Liège, Rue Saint-Nicolas 700.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Joël CHAPELIER, avocat, dont le cabinet est sis à 4000 Liège, rue Félix Vandersnoeck, 31, a été déchargé de sa mission.

Maître Cécile MORDANT, avocate, dont le cabinet est sis à 4020 Liège, Avenue du Luxembourg, 72, a été désignée en qualité de nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2025/144441

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Aanstelling

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het 1ste kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Louiza Fakiri, geboren te BENI CHIKER op 1933, wonende te 2060 Antwerpen, Wilgenstraat 25 /11, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Evelyn Manquoi, kantoorhoudende te 2100 Antwerpen, Koningsarendlaan 7, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144411

Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen*Aanstelling***Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen**

Bij beschikking van 22 oktober 2025 heeft de vrederechter van het 2de kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Sabine Pauwels, geboren te Sint-Niklaas op 29 september 1962, wonende te 2600 Antwerpen, Topaasstraat 10, verblijvende te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 26, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Isabel Goris, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 24, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144404

Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen*Opheffing***Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen**

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 8 september 2025 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid) en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende Jeanne Eijssen, geboren te HEERLEN op 25 april 1938, laatst Wonende in WZC Cocoon te 2018 Antwerpen, Schulstraat 47, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging, van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144366

Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen*Opheffing***Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen**

Bij beschikking van 21 oktober 2025 heeft de vrederechter van het 2de kanton Antwerpen een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot:

Georges Van Acker, geboren te Antwerpen op 29 oktober 1951, wonende te 2000 Antwerpen, Koninginnesstraat 2A / 5, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 26 februari 2024 van de vrederechter van het 1e kanton Antwerpen.

Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Grotesteeweg 638, is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144367

Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen*Opheffing***Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen**

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 2 juli 2025 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid) en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende Maria Gijssels, geboren te Hoboken op 13 maart 1932, laatst wonende in WZC Ruytenberg te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 400, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging, van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144368

Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen*Opheffing***Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen**

Ingevolge de verklaring van afwezigheid van de beschermde persoon op 24 april 2025 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid) en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende Jean Vermeulen, geboren te Oudenaarde op 13 september 1952, met laatst gekende woonplaats te 2018 Antwerpen, Lange Achteromstraat 31 2, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging, van rechtswege op de dag van de verklaring van afwezigheid van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144370

Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen*Opheffing***Vrederecht van het 2de kanton Antwerpen**

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 15 september 2025 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid) en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende Liliane Verheye, geboren te Izegem op 27 oktober 1944, Wonende te wzc Sint-Anna te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 400 D, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging, van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144372

Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen*Aanstelling***Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen**

Bij beschikking van 22 oktober 2025 heeft de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Imke Raats, geboren te Antwerpen(Borgerhout) op 9 april 1991, wonende te 2610 Antwerpen, Aalbeslei 6, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij vonnis van 18 oktober 2012 van de vrederechter van het derde kanton Antwerpen.

Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 638, blijft aangesteld als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144391

Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen*Aanstelling***Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen**

Bij beschikking van 22 oktober 2025 heeft de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Jeroen Van Remoortel, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 7 augustus 1992, wonende te 2610 Antwerpen, Aalbeslei 6, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij vonnis van 18 oktober 2012 van de vrederechter van het derde kanton Antwerpen.

Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 638, blijft aangesteld als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144398

Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen*Aanstelling***Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen**

Bij beschikking van 22 oktober 2025 heeft de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Philippe Mas, geboren te Lier op 19 maart 1977, verblijvend in Psychiatrisch Ziekenhuis - Campus Dr. Guislain, Francisco Ferrerlaan 88a te 9000 Gent, beschermde persoon, reeds geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 27 maart 2018 van voornoemd kanton.

De opdracht van Carlo Van Acker, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 69A, als bewindvoerder over de goederen wordt uitgebreid naar een bewindvoering over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144407

Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen*Vervanging***Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen**

Bij beschikking van 22 oktober 2025 heeft de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Lydia Vervoort, geboren te Merksem op 5 december 1963, wonende te 2140 Antwerpen, Montensstraat 4/10, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 4 oktober 2018 van de vrederechter van het eerste kanton Antwerpen.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Burgerlijk Wetboek is mr. Yves De Schryver, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 32 vervangen door mr. Kelly Laforce, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 32 als bewindvoerder over de goederen.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144414

Vrederecht van het derde kanton Gent*Aanstelling***Vrederecht van het derde kanton Gent**

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het derde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Marcel Freeman, geboren te Brussel op 2 januari 1981, wonende te 9000 Gent, Onderbergen 86, verblijvend FPC Gent, Hurstweg 9 te 9000 Gent, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Christina Johansen, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 22, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144403

Vrederecht van het derde kanton Gent*Aanstelling***Vrederecht van het derde kanton Gent**

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het derde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Kevin Scheire, geboren te Kortrijk op 5 maart 1991, wonende te 9000 Gent, Hurstweg 9, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Dominique Hanssens, met kantoor te 9000 Gent, Steendam 77, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144405

Vrederecht van het derde kanton Gent*Aanstelling***Vrederecht van het derde kanton Gent**

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het derde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Kenny Velle, geboren te Roeselare op 25 juli 1983, wonende te 9000 Gent, Onderbergen 86, verblijvend FPC Gent, Hurstweg 9 te 9000 Gent, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Reinhard Van Hecke, met kantoor te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 283-283A, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144406

Vrederecht van het derde kanton Gent*Vervanging***Vrederecht van het derde kanton Gent**

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het derde kanton Gent overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Ludovic Simon, geboren te Gent op 5 november 1974, wonende te 9060 Zelzate, Kleine Landeigendomlaan 2 A000, verblijvend FPC Gent, Hurstweg 9 te 9000 Gent, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 6 november 2017 van de vrederechter te van het derde kanton Gent.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is de heer Reinhard Van Hecke vervangen door de heer Francis De Decker met kantoor te Steendam 77, 9000 Gent.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is de heer Reinhard Van Hecke, met kantoor te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 283-283A, ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144410

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Louis Huybrechts, geboren te Antwerpen op 22 december 1935, wonende te 3500 Hasselt, Vlindersstraat 1 0008, verblijvend Jessa Ziekenhuis - campus Salvator, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Kathleen VELKENEERS, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stapelstraat 84, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Lieve Vliegen, wonende te 3500 Hasselt, Marie Curiestraat 11 0005, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144378

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jorre Thoelen, geboren te Tongeren op 13 januari 2006, wonende te 3721 Hasselt, Bornstraat 32, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Johan Vandebrouck, met kantoor te 3721 Hasselt, Heirbaan 44, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Diane Ketelslegers, die woont te 3721 Hasselt, Bornstraat 34, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144379

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Vervanging***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Denise Bodart, geboren te Hasselt op 8 september 1929, WZC Hogevijf - Campus Stadspark 3500 Hasselt, Zeven-Septemberlaan 17, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 11 februari 2025 van de vrederechter te van het eerste kanton Hasselt.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Iris Demey, met kantoor te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan, ontheven van haar taak als een van de bewindvoerders over de goederen van voornoemde beschermde persoon en vervangen door de heer Cédric Byloos, met kantoor te Bampsiaan 19 te 3500 Hasselt.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144376

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Vervanging***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Christel Bruynseels, geboren te Hasselt op 14 oktober 1977, wonende te 3500 Hasselt, Bloemenstraat 3 0002, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 16/04/2024 van de vrederechter te van het eerste kanton Hasselt.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Els Eevers, gedomicilieerd te 3740 Bilzen-Hoeselt, Stationlaan 45, ontheven van haar taak als een van de bewindvoerders over de goederen van voornoemde beschermde persoon en vervangen door mevrouw Jessica Van Briel, 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 209.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144377

Vrederecht van het eerste kanton Kortrijk

Aanstelling

Vrederecht van het eerste kanton Kortrijk

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het eerste kanton Kortrijk de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Christiane Oosterlinck, geboren te Leuven op 24 juli 1940, wonende te 8500 Kortrijk, Romeinselaan(Kor) 13 0305, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Marian Rapsaet, advocaat die kantoor houdt te 8500 Kortrijk, Sint-Sebastiaanslaan 17, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Peter Gijswijt, wonende te 8500 Kortrijk, Albert Einsteinlaan(Kor) 19, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144362

Vrederecht van het eerste kanton Mol-Geel

Vervanging

Vrederecht van het eerste kanton Mol-Geel

Bij beslissing van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het eerste kanton Mol-Geel een einde gesteld aan de opdracht van Herman Vancampfort, die woont te 2400 Mol, Bossestraat 35 in hoedanigheid van bewindvoerder over de persoon en de goederen van Annita Vancampfort, geboren te Mol op 12 december 1948, die woont te 2400 Mol, Statiestraat 33 0001, wiens onbekwaamheid inzake de persoon en de goederen wordt herbevestigd.

Bram Claes, kantoorhoudende te 2490 Balen, Veststraat 5 bus 1 wordt aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144432

Vrederecht van het kanton Boom

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Boom

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Boom de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Gianni Govaert, geboren te Rumst op 8 augustus 2001, wonende te 2630 Aartselaar, Camiel Paulusstraat 53 C002, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Marc Taeymans, wonende te 2540 Hove, Grensstraat 48, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en meer bepaald voor wat betreft de keuze verblijfplaats en herbevestigt het mandaat over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144431

Vrederecht van het kanton Boom

Opheffing

Vrederecht van het kanton Boom

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Boom een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot:

Liliane Verresen, geboren te Antwerpen op 12 juli 1963, wonende te 2850 Boom, Brandstraat 49 00.4, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 22 maart 2023 van de vrederechter 2de kanton Antwerpen.

Marcel De Deckers, wonende te 2850 Boom, Brandstraat 49 00.4, is ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de persoon van voornoemde beschermde persoon.

Jeroen Baert, advocaat, kantoorhoudende te 2850 Boom, Beukenlaan 120, is ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144418

Vrederecht van het kanton Dendermonde

Vervanging

Vrederecht van het kanton Dendermonde

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Dendermonde overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Patrick De Nijs, geboren te Aalst op 21 november 1962, wonende te 9200 Dendermonde, Zuidlaan 42, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 16 december 2015 van de vrederechter van het eerste kanton Aalst.

Overeenkomstig artikel 502 §2 van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de opdracht van Miranda Vercauteren als bewindvoerder over de goederen een einde genomen.

Bartje Van Haver, gedomicilieerd te 8450 Bredene, Kapelstraat 177 104, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144369

Vrederecht van het kanton Ieper

Vervanging

Vrederecht van het kanton Ieper

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Ieper overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Kristina Barbry, geboren te Poperinge op 6 juni 1957, wonende te 8900 Ieper, Siegenlaan 3, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 24/11/2016 van de vrederechter van het kanton Ieper.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Ria Barbry vervangen door de heer Jan Barbry, gedomicilieerd te 8900 Ieper, Kerkstraat 26.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Ria Barbry, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 151 0109, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144387

Vrederecht van het kanton Kontich

Vervanging

Vrederecht van het kanton Kontich

Beschikking van 24 oktober 2025

de vrederechter van het kanton Kontich stelt een einde aan de opdracht van Walter T'Syen, met rijksregisternummer 37120628508, die woonde te 2640 Mortsel, Kapenbergstraat 9 als bewindvoerder over de goederen van Ann T'Syen, met rijksregisternummer 69112329259, die woont te 2640 Mortsel, "De thuishaven-Ritmica" De Stappe 37, van, met ingang van 24 oktober 2025. Stelt aan als nieuwe bewindvoerder over de goederen van Ann T'Syen: Martine T'Syen, met rijksregisternummer 68051137282, die woont te 3010 Leuven, Steenbakkerijstraat 8

Beslist:

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144389

Vrederecht van het kanton Lokeren

Opheffing

Vrederecht van het kanton Lokeren

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Lokeren een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Gerarda Cool, geboren te Sint-Niklaas op 3 mei 1950, wonende te 9160 Lokeren, Uitbreidingslaan 10 0115, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking de dato 9 maart 2016 van de vrederechter van het kanton Wetteren-Zele, Zetel Zele.

Tom VAN DEN BOSSCHE, advocaat te 9240 Zele, Wezepoelstraat 68-70 W1, is ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144422

Vrederecht van het kanton Sint-Truiden

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Sint-Truiden

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Sint-Truiden de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Dominique Dirickx, geboren te Oostende op 3 mei 1996, wonende te 3800 Sint-Truiden, Zoutstraat 16 0201, verblijvend Zorggroep Myna, P.Z. Sint-Truiden, Campus Stad, Halmaalweg 2, te 3800 Sint-Truiden, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Laurens LIEBENS, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Kortembosstraat 185, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144390

Vrederecht van het kanton Sint-Truiden

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Sint-Truiden

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Sint-Truiden de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Marie Quintens, geboren te Niel-bij-Sint-Truiden op 4 april 1936, wonende te 3890 Gingelom, Buvingenstraat 6, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Karine BIETS, te 3890 Gingelom, Regentwijk 64, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144409

Vrederecht van het kanton Sint-Truiden

Vervanging

Vrederecht van het kanton Sint-Truiden

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Sint-Truiden overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Bram Wouters, geboren te Diest op 21 juli 2001, wonende te 3800 Sint-Truiden, Toekomststraat 18, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van de vrederechter te van het kanton Sint-Truiden.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is meester Greet Onkelinx vervangen door meester Geert Lambeets, advocaat met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Zoutstraat 34 bus 301.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is meester Greet Onkelinx, ontheven van haar taak als een van de bewindvoerders over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144374

Vrederecht van het kanton Westerlo

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Westerlo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Nick van der Velden, geboren te Brasschaat op 16 december 2003, wonende te 2280 Grobbendonk, Bovenpad 58, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Rebecca Caebergs, die kantoor houdt te 2200 Herentals, Grote Markt 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144359

Vrederecht van het kanton Willebroek

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Willebroek

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het kanton Willebroek overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en/of de goederen met betrekking tot:

Peter CEUPPENS, geboren te Wilrijk op 12 februari 1972, wonende te 2620 Hemiksem, Krokusweg 12, verblijvend, VZW Nektari, Achterhoef 37 te 2870 Puurs-Sint-Amands, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Irma HEYVAERT, wonende te 2620 Hemiksem, Krokusweg 12, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van voornoemde beschermde persoon.

Martine CEUPPENS, wonende te 2660 Antwerpen, Lumbbeckstraat 37, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144416

Vrederecht van het tweede kanton Aalst

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Aalst

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het tweede kanton Aalst de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Marleen Roggeman, geboren te Aalst op 27 maart 1956, wonende te 9280 Lebbeke, Aalstersestraat(V. 23.02.1977 Molenstraat) 136, verblijvend PC ARIADNE, Reymeersstraat 13a, te 9340 Lede, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Andy Fichaux, wonende te 9255 Buggenhout, Lindedreef 18, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Steven Fichaux, wonende te 1790 Affligem, Oudebaan 55, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Anja Vandeperre, wonende te 9255 Buggenhout, Lindedreef 18, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144392

Vrederecht van het tweede kanton Aalst

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Aalst

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het tweede kanton Aalst de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Christel De Troyer, geboren te Welle op 28 maart 1946, wonende te 9473 Denderleeuw, Kerkstraat 205, verblijvend PC ARIADNE, Reymeersstraat 13a, te 9340 Lede, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Lieven CALLOENS, advocaat met kantoor te 9300 Aalst, Parklaan 191, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Lieven Vanleuven, wonende te 9550 Herzele, Kamstraat 5, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Paul De Troyer, wonende te 9473 Denderleeuw, Burg. Benedikt 'T Kintlaan 25, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144396

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Vervanging

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Hamza Ellifis, geboren te Hasselt op 7 december 1988, wonende te 3560 Lummen, Kerkstraat 29 0012, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 21 mei 2019 van de vrederechter te van het tweede kanton Hasselt.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is de heer Rolf Wouters, kantoor te Hofstraat 16 3530 Houthalen-Helchteren, ontheven van zijn taak als een van de bewindvoerders over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is de heer Rolf Wouters vervangen de heer Bart Guedens, met burelen te 3560 Lummen, Pastoor Frederickxstraat 22.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144353

Vrederecht van het tweede kanton Kortrijk

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Kortrijk

Bij beschikking van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het tweede kanton Kortrijk de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Christiane Ducastel, geboren te Menen op 19 juni 1937, wonende in het WZC Sint Camillus te8560 Wevelgem, Kloosterstraat 21, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Pascale Duhamel, wonende te 8560 Wevelgem, Papestraat 75, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Steven Duhamel, wonende te 8900 Ieper, Westkaai 26 4B, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Roger Duhamel, wonende te 8560 Wevelgem, Grote Markt 22 bus 0302,, verblijvend WZC Sint Camillus Kloosterstraat 21 te 8560 Wevelgemwerd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Kristof Duhamel, wonende te 3300 Tienen, Oude Vestenstraat 6 bus 0022, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144388

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel

Bij beslissing van 23 oktober 2025 heeft de vrederechter van het tweede kanton Mol-Geel rechterlijke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen van Evelien Vanbroekhoven, die woont te 2490 Balen, Deliestraat 46, verblijvend Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Dr.- Sanodreef 4, te 2440 Geel

Mr. Bram Claes, kantoorhoudende te 2490 Balen, Veststraat 5 bus 1 werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144375

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel

Vervanging

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel

Bij beslissing van 8 oktober 2025, heeft de vrederechter van het tweede kanton Mol-Geel de onbekwaamheid inzake de persoon en de goederen herbevestigd van Luka Van Sweevelt, geboren te Geel op 29 april 2004, met rijksregisternummer 04042932612, die woont te 2430 Laakdal, Toekomststraat 20, verblijvend MPI Eindhoutseweg 25 te 2440 Geel

Lana Wuyts, voorheen gekend als Lana Beyens, die woont te 2430 Laakdal, Toekomststraat 20 werd herbevestigd als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144365

Vrederecht van het vierde kanton Brugge

Aanstelling

Vrederecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking van 22 oktober 2025 heeft de vrederechter van het vierde kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Lucienne Vyncke, geboren te Brugge op 31 maart 1932, wonende in het WZC Sint-Jozef te 8200 Brugge, Spoorwegstraat 250, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Frédéric Nosedá, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Ganzenstraat 57, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden

2025/144352

Vrederecht van het vierde kanton Brugge

Vervanging

Vrederecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking van 1 oktober 2025 heeft de vrederechter van het vierde kanton Brugge overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Veerle Sturtewagen, geboren te Deinze op 11 juni 1973, wonende te 8000 Brugge, Sint-Claradreef 12, verblijvend in Ons Huis Sint Anna, Molenmeers 13 te 8000 Brugge, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Lieve Sturtewagen, gedomicilieerd te 8000 Brugge, Sint-Claradreef 12, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon en vervangen door Koen Sturtewagen, gedomicilieerd te 9000 Gent, Jakob Van Caeneghemstraat 14.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144399

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Bij beschikking van 17 oktober 2025 heeft de vrederechter van het vierde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Roger Bruggeman, geboren te Gent op 12 juli 1930, wonende te 9041 Gent, Alfons Van den Broeckstraat 6, verblijvend Ter Rive, Sint-Pietersnieuwstraat 115 te 9000 Gent, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Dominique Hanssens, met kantoor te 9000 Gent, Steendam 77, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144355

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Bij beschikking van 17 oktober 2025 heeft de vrederechter van het vierde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Joanna Blanckaert, geboren te Gent op 2 april 1928, wonende te 9041 Gent, Alfons Van den Broeckstraat 6, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Dominique Hanssens, met kantoor te 9000 Gent, Steendam 77, werd aangesteld bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144356

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het vierde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Sakir Ozgünes, geboren te Emirdag op 4 januari 1953, wonende te 9000 Gent, Alfred Vanderstegenlaan 6, verblijvend, Groenebriel 1 te 9000 Gent, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sabine De Taeye, met kantoor te 9070 Destelbergen, Park ter Kouter, (HEU) 13, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144400

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vierde kanton Gent

Bij beschikking van 24 oktober 2025 heeft de vrederechter van het vierde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Aydin Ozgür, geboren te op 15 september 2007, wonende te 9040 Gent, Lepelaarstraat 2, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sita Deketele, wonende te 9040 Gent, Lepelaarstraat 2 werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2025/144401

Acceptation sous bénéfice d’inventaire

Code civil - article 4.49

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Burgerlijk Wetboek - artikel 4.49

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs créances par avis recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 21 octobre 2025 - Notaire RAUCENT Paul - Election de domicile à ETUDE RAUCENT 7080 Frameries, Rue du Onze Novembre 7, pour la succession de Delval Ludvic, né(e) le 1988-05-02 à Mons, numéro registre national 88.05.02-275.93, domicilié(e) à 7070 Le Roeulx, Rue des Fours à Chaux(VSH) 33, décédé(e) le 09/09/2025.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 21 octobre 2025 - Notaire CLINQUART Christine - Election de domicile à Notaire CLINQUART 6040 Jumet (Charleroi), Rue Jean-Baptiste Ledoux 34, pour la succession de Pouleyn Michel Albert, né(e) le 1946-02-22 à Herseaux, numéro registre national 46.02.22-071.55, domicilié(e) à 8587 Espierres-Helchin, Place Communale 5, décédé(e) le 13/09/2025.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 21 octobre 2025 - Notaire CLINQUART Christine - Election de domicile à Notaire CLINQUART 6040 Jumet (Charleroi), Rue Jean-Baptiste Ledoux 34, pour la succession de Pouleyn Michel Albert, né(e) le 1946-02-22 à Herseaux, numéro registre national 46.02.22-071.55, domicilié(e) à 8587 Espierres-Helchin, Place Communale 5, décédé(e) le 13/09/2025.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 24 octobre 2025 - Notaire JANS Stephanie - Election de domicile à Notaire Stéphanie JANS 4610 Beyne-Heusay, Place Ferrer 6, pour la succession de Petrizot Xavier Albert, né(e) le 1974-08-04 à Chênée, numéro registre national 74.08.04-077.55, domicilié(e) à 4870 Trooz, Ruelle des Sortais 6, décédé(e) le 18/01/2025.

2025/144350

Administrateurs provisoires

CDE - art.XX.32 et XX.33

Voorlopig bewindvoerders

WER - art. XX.32 en XX.33

Ondernemingsrechtbank Brussel

Zegt voor recht dat de heer Gheorghe HARN, geboren op 19 februari 1966, met rijksregisternummer 66.02.19-627.09, laatst wonende te 1030 Schaarbeek, Jerusalemstraat 97/ET 03, verboden wordt om :

- persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten gedurende 10 jaar (artikel XX.229, § 1 WER);
- de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon, enige functie waarbij macht wordt verleend om een rechtspersoon te verbinden, de functie van persoon, belast met het bestuur van een vestiging in België bedoeld in artikel 2 :149 WVV uit te oefenen gedurende 3 jaar (artikel XX.229, § 2 WER);
- persoonlijk of door een tussenpersoon een functie uit te oefenen waarbij macht wordt verleend om een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden gedurende 10 jaar (artikel XX.229, § 4 WER).

Datum vonnis : 30 september 2025.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, Charlotte PIERS.

Infractions liées à l'état de faillite**Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement****Tribunal de première instance de Liège, division Liège**

Par jugement contradictoire rendu le neuf septembre deux mil vingt-cinq, le tribunal correctionnel de Liège a condamné :

Raphaël ROBERT, né à Rocourt le 3 juillet 1971 (RRN 71.07.03-039.53), domicilié à 4031 Angleur (Liège), rue de la Belle-Jardinière 382/0063, de nationalité belge.

LEQUEL JUGEMENT :

Dit la prévention A.1, la période infractionnelle étant rectifiée en ce que le fait a été commis « à plusieurs reprises entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024 », établie dans le chef de Raphaël ROBERT.

Le condamne de ce chef :

- une peine de travail d'une durée de 150 heures, ou en cas d'inexécution de cette peine, une peine subsidiaire de six mois d'emprisonnement;

et

- une peine d'amende de 1.000 EUR, majorée des décimes additionnels (x 8) soit 8.000 EUR, ou, en cas de non-paiement de cette amende, une peine subsidiaire d'emprisonnement de huit jours.

Et dit qu'il sera sursis pendant trois ans à l'exécution de la peine d'amende à concurrence de 7.000 EUR moyennant le respect des conditions probatoires suivantes :

• prendre contact avec la maison de justice de Liège, située boulevard de la Sauvenière 32, à 4000 Liège (téléphone 04-238 14 11), dans le mois du prononcé du présent jugement;

• se soumettre à la guidance de l'assistant de probation qui lui sera désigné;

se présenter sans retard à toute convocation qui lui sera adressée par l'assistant de probation à l'adresse qu'il lui aura donnée;

• ne pas commettre d'infraction.

Le condamne en outre à verser :

- une somme de 25 EUR à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du

1^{er} août 1985, cette somme étant majorée de 70 décimes et élevée ainsi à 200 EUR;

au profit de l'Etat l'indemnité de 50 EUR en application de l'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'Arrêté royal du 28 décembre 1950;

- une somme de 26 EUR au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017 - Arrêté royal du 26 avril 2017).

Ordonne la publication du présent jugement au *Belgisch Staatsblad* selon les modalités prévues à l'article 490 du Code pénal.

DU CHEF D'AVOIR :

A.1. A plusieurs reprises entre le 15.06.2024 et le 11.12.2024 (date de la présente citation), contrevenu au jugement, prononcé par le tribunal correctionnel de Liège, en date du 14.05.2024 et passé en force de chose jugée, lui faisant interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, une activité commerciale, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée, ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager

l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 198, § 6, alinéa 1^{er} des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant, pour une durée de dix ans.

Dit la prévention A.1, la période infractionnelle étant rectifiée en ce que le fait a été commis « à plusieurs reprises entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024 », établie dans le chef de Raphaël ROBERT.

LOIS APPLIQUEES :

Vu les articles :

148 et 149 de la Constitution;

37quinquies, 40 du Code pénal;

4 de l'Arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

162, 162bis, 179 à 195 du Code d'instruction criminelle;

4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale;

de la loi du 5 mars 1952, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales;

28, 29 de la loi du 1^{er} août 1985, portant des mesures fiscales et autres;

91, du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'Arrêté royal du 28 décembre 1950;

de la loi du 19 mars 2017, instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l'Arrêté royal du 26 avril 2017, portant exécution de la loi précitée;

14, 31 à 37 de la loi du 15 juin 1935, concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Pour extrait conforme : délivré à Monsieur le Procureur du Roi.

Liège, le 14 octobre 2025. Le greffier, (signature illisible).

(2653)

Hof van beroep Gent

Bij arrest van het Hof van beroep te Gent, 6^e kamer, rechtdoende in correctionele zaken, *de dato* 20 januari 2025, bij verstek gewezen, betekend bij exploit d.d. 7 februari 2025, van gerechtsdeurwaarder Plasschaert Olivier plvv. gdw. van Maryns Bart, gdw. te Sint-Denijs-Westrem cfr. art. 38 par. 1 Ger. W., en op beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 15 juni 2023, op verzet en op tegenspraak tegen het verstekvonnis d.d. 16 februari 2023, werd :

VALCKENEIRE, Wesley Dirk Livina RRN 85.07.02-053.72, geboren te Gent op 02 juli 1985 (RRN 85.07.02-053. wonende te 9000 GENT, Augustijn Moreelstraat 58;

beklaagd van :

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;

als bestuurder in rechte en in feite van BV INDUSTRIEEL SCHILDERWERK VAN BLERK, met ondernemingsnummer 0422.322.459 en met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Zeeschipstraat 38 i, failliet verklaard bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent van 09/06/2020, doch reeds virtueel failliet op 30/10/2019.

A. als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, verduistering van activa (art. 489ter, lid 1, 1^o en 490 Sw).

1. Te 9000 Gent en/of elders, in het Rijk in de periode van 30 oktober 2019 tot en met 5 juni 2020, meermaals, op niet nader bepaalde data.

2. Te 9000 Gent en/of elders, in het Rijk in de periode van 12 november 2019 tot en met 28 mei 2020, meermaals, op niet nader bepaalde data.

3. Te 9000 Gent en/of elders, in het Rijk in de periode van 18 november 2019 tot en met 4 juni 2020, meermaals, op niet nader bepaalde data.

4. Te 9000 Gent en/of elders, in het Rijk in de periode van 21 februari 2020 tot en met 17 juni 2020, meermaals, op niet nader bepaalde data.

B. Oplichting

(art. 496, lid 1 Sw).

1. Te 9000 Gent en/of elders, in het Rijk op 9 maart 2020.

2. Te 9000 Gent en/of elders, in het Rijk op 30 maart 2020.

C. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

(art. 489bis, 4° en 490 Sw) Te 9000 Gent, op 30 november 2019.

D. Inbreuken m.b.t. het houden van een boekhouding en jaarrekeningen van ondernemingen

(Art. I.5, III.82, III.84, III.89 en III.90 van het Wetboek van Economisch Recht, strafbaar gesteld bij de artikelen XV.69, XV.70 en XV.75 van hetzelfde Wetboek).

Te 9000 Gent en/of elders, in het Rijk in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 9 juni 2020.

Verwezen wegens de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, B1, B2, C en D samen tot :

- een gevangenisstraf van 1 JAAR;

- een geldboete van 500,00 EUR x 8 = 4.000,00 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 3 MAANDEN.

- VIJFENTWINTIG EUR x 8 = 200,00 EUR (Slachtofferfonds).

- Legt Wesley Valckeneire, overeenkomstig de artikelen 1 en 1bis van het K.B. nr. 22, d.d. 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, het VERBOD op om persoonlijk of door tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, §6, eerste lid van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondenteneffectenmakelaar uit te oefenen en om een persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te oefenen, voor een termijn van 10 jaar.

- Beveelt overeenkomstig artikel 490 van het Strafwetboek dat deze beslissing op kosten van de beklaagde bij uittreksel zal worden bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Voor echt uittreksel : afgeleverd aan de Procureur-generaal tot inlassing in het *Belgisch Staatsblad*.

PRO JUSTITIA :

Tegen dit arrest werd er geen beroep in cassatie aangetekend.

Gent, 28 maart 2025.

Voor de hoofdgriffier : de griffier-hoofd van dienst, (get.) V. VAN de SIJPE.

(2654)

Faillite

Faillissement

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: VERVIERS CAPITAL BV PRIORIJLAAN 20, 2900 SCHOTEN.

Handelsactiviteit: tussenpersoon in de handel

Ondernemingsnummer: 0447.978.266

Referentie: 20251165.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: BENOIT IDE.

Curator: JAN BRAECKMANS, GROTE STEENWEG 417, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)- jan.braeckmans@solvarte.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAECKMANS JAN.

2025/144271

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: DOPPIO ZEROO BVBA JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 153/602, 2018 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: catering van evenementen

Ondernemingsnummer: 0568.744.652

Referentie: 20251152.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: ANNE-MARIE VALVEKENS.

Curator: KATRIEN TEUGHEL, COREMANSSTRAAT 14A, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)- info@teughels-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: TEUGHEL KATRIEN.

2025/144269

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: BRA SERVICES BVBA UITBREID-
INSSTRAAT 84, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Handelsactiviteit: algemene reiniging van gebouwen

Ondernemingsnummer: 0674.369.536

Referentie: 20251169.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PATRICK D'HAENS.

Curator: TOON BRAWERS, JUSTITIESTRAAT 27 BUS 12, 2018 -
ANTWERPEN- toon@hechtrecht.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAWERS TOON.

2025/144274

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: AOVA BV GODEFRIDUS-
KAAI 18, 2000 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbe-
handelingen

Ondernemingsnummer: 0684.558.890

Referentie: 20251147.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PATRICK D'HAENS.

Curator: TOON BRAWERS, JUSTITIESTRAAT 27 BUS 12, 2018 -
ANTWERPEN- toon@hechtrecht.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAWERS TOON.

2025/144276

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: MAISON LOUIS HOMME BV
HOPLAND 8, 2000 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: detailhandel in dames-, heren-, baby-, en
kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assorti-
ment)

Ondernemingsnummer: 0734.398.183

Referentie: 20251171.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: BENOIT IDE.

Curator: JAN BRAECKMANS, GROTE STEENWEG 417,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)- jan.braeckmans@solvarte.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAECKMANS JAN.

2025/144268

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: OCEANIC EUROPE BV
UITBREIDINGSSTRAAT 84/3, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Handelsactiviteit: logistieke diensten

Ondernemingsnummer: 0735.951.767

Referentie: 20251168.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: ELLEN LEMAHIEU.

Curator: GREGORY BRUNEEL, MUSEUMSTRAAT 31-33,
2000 ANTWERPEN 1- info@linc.legal.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRUNEEL GREGORY.

2025/144341

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: ALEMAN AREVALO KYRA, VAN AERDSTRAAT 28, 2060 ANTWERPEN 6,

geboren op 08/07/1990 in ANTWERPEN.

Handelsactiviteit: literaire creatie

Handelsbenaming: KYKY KONG KONG

Ondernemingsnummer: 0779.806.259

Referentie: 20251142.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PAUL BECUE.

Curator: DOMINIQUE CLAES, MECHELSESTEENWEG 12 /6, 2000 ANTWERPEN 1- dominiqueclaes@legant.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CLAES DOMINIQUE.

2025/144267

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: R-GROEP BV OUDE VAARSTRAAT 49, 2520 RANST.

Handelsactiviteit: algemene bouw van residentiele gebouwen

Ondernemingsnummer: 0794.377.837

Referentie: 20251153.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: ANKE SCHUERMANS.

Curator: SYLVIA LAGROU, FRANKRIJKLEI 115, 2000 ANTWERPEN 1- sylvia.lagrou@stradalegale.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LAGROU SYLVIA.

2025/144270

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: ALFA-TECH ENGINEERING BV BREDABAAN 485, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN).

Handelsactiviteit: ELEKTRONISCHE INSTALALTIEWERKEN EN GEBOUWEN

Ondernemingsnummer: 0802.412.605

Referentie: 20251172.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: BENOIT IDE.

Curator: JAN BRAECKMANS, GROTE STEENWEG 417, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)- jan.braeckmans@solvarte.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAECKMANS JAN.

2025/144278

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: SIMPLY SPARKLING BVBA KONTICHSESTEENWEG 84, 2630 AARTSELAAR.

Handelsactiviteit: groothandel in diamant en edelstenen

Ondernemingsnummer: 0836.955.392

Referentie: 20251167.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: HENRI COLMAN.

Curator: NICK PEETERS, BROEDERMINSTRAAT 9, 2030 ANTWERPEN 3- np@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS NICK.

2025/144273

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: K.N.B.M.Y. BV SINT-JOB-
STRAAT 31, 2060 ANTWERPEN 6.

Handelsactiviteit: algemene bouw van residentiele gebouwen

Ondernemingsnummer: 0861.159.565

Referentie: 20251145.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: ANN MUSSCHOOT.

Curator: TOMAS BRUNEEL, MUSEUMSTRAAT 31-33,
2000 ANTWERPEN 1- info@linc.legal.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRUNEEL TOMAS.

2025/144277

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: MORE FOR LESS BVBA
BRITSELEI 36, 2000 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: groothandel in uurwerken en sieraden

Ondernemingsnummer: 0861.173.720

Referentie: 20251166.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PATRICK D'HAENS.

Curator: TOON BRAWERS, JUSTITIESTRAAT 27 BUS 12, 2018 -
ANTWERPEN- toon@hechtrecht.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAWERS TOON.

2025/144272

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: DJSH BV KRUISDREEF 2,
2242 PULDERBOS.

Handelsactiviteit: activiteiten van eetgelegenheden met volledige
bediening

Ondernemingsnummer: 1000.142.848

Referentie: 20251156.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: ELLEN LEMAHIEU.

Curator: GREGORY BRUNEEL, MUSEUMSTRAAT 31-33,
2000 ANTWERPEN 1- info@linc.legal.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRUNEEL GREGORY.

2025/144342

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: OHORODNIKOVA ANASTA-
SIYA, VIERGEMEET 9/002, 9120 BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJND-
RECHT,

geboren op 24/02/1989 in OLEXANDRIA.

Handelsactiviteit: tussenpersoon in de handel

Referentie: 20251146.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PATRICK D'HAENS.

Curator: TOON BRAWERS, JUSTITIESTRAAT 27 BUS 12, 2018 -
ANTWERPEN- toon@hechtrecht.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAWERS TOON.

2025/144275

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: RS INTERNATIONAL BV JAN
MIRAEELSTRAAT 46, 8000 BRUGGE.

Handelsactiviteit: DETAILHANDEL IN KLEDING

Handelsbenaming: APOSTROF FASHION

Ondernemingsnummer: 0809.185.579

Referentie: 20250269.

Datum faillissement: 20 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PETER GOEKINT.

Curator: JUDITH DEMEYER, KONING ALBERT I-LAAN 68C, 8200 BRUGGE- judith@vrijmoedadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 20/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEMEYER JUDITH.

2025/144303

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: K. DE LEEUW BV STATIONS-
STRAAT 22, 2950 KAPELLEN (ANTW.).

Handelsactiviteit: Schrijnwerk

Ondernemingsnummer: 0708.976.760

Referentie: 20250481.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: HERMAN WINDEY.

Curator: HEIDI DE CAUWER, HOUTEN SCHOEN 14, 9100 SINT-
NIKLAAS- heidi.decauwer@gmail.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CAUWER HEIDI.

2025/144316

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: YAVUZ BOUW BV KERK-
STRAAT 133/A, 9050 GENTBRUGGE.

Handelsactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen

Ondernemingsnummer: 0553.845.254

Referentie: 20250592.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: CHRISTOPHE LONGUEVILLE.

Curator: BERNARD DE MEYER, COUPURE 158, 9000 GENT-
bernard@uprightlaw.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 25 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MEYER BERNARD.

2025/144318

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: ISOMASTER BV DENDER-
MONDSE STEENWEG 35, 9080 LOCHRISTI.

Handelsactiviteit: cafés en bars

Ondernemingsnummer: 0675.646.669

Referentie: 20250590.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PETER PAELINCK.

Curator: HEIDI DE CAUWER, HOUTEN SCHOEN 14, 9100 SINT-
NIKLAAS- heidi.decauwer@gmail.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 25 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CAUWER HEIDI.

2025/144317

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: DEPREZ KEVIN, KIEZEL-
STRAAT 161, 3500 HASSELT,

geboren op 04/08/1983 in HASSELT.

Handelsactiviteit: Gyprocwerken

Handelsbenaming: DEPREZ GYPROCWEKREN

Ondernemingsnummer: 0567.622.917

Referentie: 20250694.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: RIJN DELBROEK.

Curators: JEF SCHEEPERS, WIJNGAARDSTRAAT 6,
3700 TONGEREN-BORGLOON- info@tulius.be; ELKE NATENS,
WIJNGAARDSTRAAT 6, 3700 TONGEREN-BORGLOON-
inof@tulius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SCHEEPERS JEF.

2025/144280

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: LORD OF THE GEEKS BV
ROOTENSTRAAT 8/93, 3600 GENK.

Handelsactiviteit: Detailhandel in overig textiel

Handelsbenaming: 4GEEKS

Ondernemingsnummer: 0679.462.234

Referentie: 20250687.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechters Commissarissen:

HILDE CLAES,

WILFRIED NELISSEN,

Curator: ILSE ROOX, HASSALUTHDREEF 12B BUS 2,
3500 HASSELT- ilse.roox@rooxadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ROOX ILSE.

2025/144287

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: SIM PROJECTS MAGAZIJN-
STRAAT 5/3, 3550 HEUSDEN-ZOLDER.

Handelsactiviteit: Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten

Handelsbenaming: SIM PROJECTS

Uitbatingsadres: MAGAZIJNSTRAAT 5 BUS 3, 3550 HEUSDEN-
ZOLDER

Ondernemingsnummer: 0685.652.715

Referentie: 20250690.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechters Commissarissen:

IVO VAN GENECHTEN,

MARC GUNS,

Curators: FELIX RUYSSCHAERT, PIEPELPOEL 13,
3700 TONGEREN-BORGLOON- felix.ruysschaert@consenso.be;
MARK BERNAERTS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORG-
LOON- mark.bernaerts@consenso.be; STEFANIE GROSEMANS,
PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON-
stefanie.grosemans@consenso.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: RUYSSCHAERT FELIX.

2025/144288

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: DBCONCEPT BV DIESTER-
STRAAT 24/201, 3800 SINT-TRUIDEN.

Handelsactiviteit: Algemene bouw

Handelsbenaming: DB CONCEPT

Uitbatingsadres: LEPELVORMWEG 47, 3620 LANAKEN

Ondernemingsnummer: 0693.761.915

Referentie: 20250684.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: GERT ENGELEN.

Curators: CECILE NOELMANS, Moerenstraat 33, 3700 TONGEREN-
BORGLOON- cnoelmans@noelmansadv.be; CATHERINE NOEL-
MANS, MOERENSTRAAT 33, 3700 TONGEREN-BORGLOON-
catherine.noelmans@noelmansadv.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: NOELMANS CECILE.

2025/144292

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: CORNAX BV KLAVERBLAD-
STRAAT 13B, 3560 LUMMEN.Handelsactiviteit: Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde
groothandel

Handelsbenaming: CLEANERS & CO

Ondernemingsnummer: 0747.511.197

Referentie: 20250689.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechters Commissarissen:

IVO VAN GENECHTEN,

MARC GUNS,

Curators: FELIX RUYSSCHAERT, PIEPELPOEL 13,
3700 TONGEREN-BORGLOON- felix.ruysschaert@consenso.be;
MARK BERNAERTS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORG-
LOON- mark.bernaerts@consenso.be; STEFANIE GROSEMANS,
PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON-
stefanie.grosemans@consenso.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: RUYSSCHAERT FELIX.

2025/144291

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: MANA'OLANA BV KONING BOUDEWIJNLAAN 20A, 3500 HASSELT.

Handelsactiviteit: activiteiten van verpakkingsbedrijven

Ondernemingsnummer: 0751.687.345

Referentie: 20250696.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: RIJN DELBROEK.

Curators: JEF SCHEEPERS, WIJNGAARDSTRAAT 6, 3700 TONGEREN-BORGLOON- info@tulius.be; ELKE NATENS, WIJNGAARDSTRAAT 6, 3700 TONGEREN-BORGLOON- inof@tulius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SCHEEPERS JEF.

2025/144294

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: JTB GRONDWERKEN EN TUINAANLEG BV KONING BOUDEWIJNLAAN 20/A, 3500 HASSELT.

Handelsactiviteit: Bouwrijp maken van terreinen

Handelsbenaming: JTB GRONDWERKEN EN TUINAANLEG

Uitbatingsadres: KONING BOUWWEIJNLAAN 20 BUS A, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: 0763.587.760

Referentie: 20250695.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: RIJN DELBROEK.

Curators: JEF SCHEEPERS, WIJNGAARDSTRAAT 6, 3700 TONGEREN-BORGLOON- info@tulius.be; ELKE NATENS, WIJNGAARDSTRAAT 6, 3700 TONGEREN-BORGLOON- inof@tulius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SCHEEPERS JEF.

2025/144286

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: DAVY HOUBRECHTS PLEISTERWERKEN BV PUTSTRAAT 49, 3700 TONGEREN-BORGLOON.

Handelsactiviteit: stukadoorswerk

Handelsbenaming: DAVY HOUBRECHTS PLEISTERWERKEN

Uitbatingsadres: PUTSTRAAT 49, 3700 TONGEREN-BORGLOON

Ondernemingsnummer: 0769.963.828

Referentie: 20250685.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: GERT ENGELEN.

Curators: CECILE NOELMANS, Moerenstraat 33, 3700 TONGEREN-BORGLOON- cnoelmans@noelmansadv.be; CATHERINE NOELMANS, MOERENSTRAAT 33, 3700 TONGEREN-BORGLOON- catherine.noelmans@noelmansadv.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: NOELMANS CECILE.

2025/144295

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: HOND & TUIN BV ZANDHOEFSTRAAT 132, 3583 BERINGEN.

Handelsactiviteit: textielverdeling

Handelsbenaming: HOND & TUIN

Uitbatingsadres: ZANDHOEFSTRAAT 132, 3583 BERINGEN

Ondernemingsnummer: 0771.908.974

Referentie: 20250688.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechters Commissarissen:

IVO VAN GENECHTEN,

MARC GUNS,

Curators: FELIX RUYSSCHAERT, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- felix.ruysschaert@consenso.be; MARK BERNAERTS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- mark.bernaerts@consenso.be; STEFANIE GROSEMANS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- stefanie.grosemans@consenso.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: RUYSSCHAERT FELIX.

2025/144289

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: PRIVATE CHEF KURT DE COSTER BV OOSTERVENNE 3, 3600 GENK.

Handelsactiviteit: kok aan huis

Ondernemingsnummer: 0793.602.431

Referentie: 20250702.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: GUY VLOEBERGHES.

Curator: CARL SCHREURS, PASTOOR RAEYMAEKERS-STRAAT 25, 3600 GENK- schreurs@omnius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SCHREURS CARL.

2025/144284

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: DE VERFCENTRALE BV HENRY FORDLAAN 86/3, 3600 GENK.

Handelsactiviteit: detailhandel verf en verfwaren

Ondernemingsnummer: 0801.195.947

Referentie: 20250700.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: LEENDERT VAN WAES.

Curators: DANIEL LIBENS, WILDEBAMP 4/002, 3800 SINT-TRUIDEN- Daniel.libens@skynet.be; ANDRE BYVOET, ST-TRUIDER-STEENWEG 547, 3500 HASSELT- andre@byvoet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LIBENS DANIEL.

2025/144283

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: LIMONATA BV STALEN-STRAAT 17, 3600 GENK.

Handelsactiviteit: horeca

Ondernemingsnummer: 0803.382.011

Referentie: 20250699.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechters Commissarissen:

HILDE CLAES,

WILFRIED NELISSEN,

Curator: ILSE ROOX, HASSALUTHDREEF 12B BUS 2, 3500 HASSELT- ilse.roox@rooxadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ROOX ILSE.

2025/144282

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: RIDE OR DIE EVENTS VLASMEERSTRAAT 18, 3940 HECHTEL-EKSEL.

Handelsactiviteit: wassen en poetsen van motorvoertuigen

Ondernemingsnummer: 0805.272.719

Referentie: 20250698.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechters Commissarissen:

IVO VAN GENECHTEN,

MARC GUNS,

Curators: FELIX RUYSSCHAERT, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- felix.ruysschaert@consenso.be; MARK BERNAERTS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- mark.bernaerts@consenso.be; STEFANIE GROSEMANS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- stefanie.grosemans@consenso.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: RUYSSCHAERT FELIX.

2025/144293

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN KENTECH BV KORTENBOSSTRAAT 22, 3800 SINT-TRUIDEN.

Handelsactiviteit: elektrotechniek

Ondernemingsnummer: 0833.586.821

Referentie: 20250701.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: GUY VLOEBERGHES.

Curator: CARL SCHREURS, PASTOOR RAEYMAEKERS-STRAAT 25, 3600 GENK- schreurs@omnius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SCHREURS CARL.

2025/144285

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: NF PROJECTS BV KONING BOUDEWIJNLAAN 20/A, 3500 HASSELT.

Handelsactiviteit: Overige zakelijke dienstverlening

Handelsbenaming: NF PROJECTS

Uitbatingsadres: INDUSTRIEPARK 36A BUS 14, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Ondernemingsnummer: 1003.752.139

Referentie: 20250683.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: GERT ENGELEN.

Curators: CECILE NOELMANS, Moerenstraat 33, 3700 TONGEREN-BORGLOON- cnoelmans@noelmansadv.be; CATHERINE NOELMANS, MOERENSTRAAT 33, 3700 TONGEREN-BORGLOON- catherine.noelmans@noelmansadv.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: NOELMANS CECILE.

2025/144296

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: DONKER MANDY, WAAL-TJES 3, 3920 LOMMEL,

geboren op 09/09/1968 in ROTTERDAM (NL).

Handelsactiviteit: activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening

Handelsbenaming: BRASSERIE "BIJ OMA THUIS"

Uitbatingsadres: BLAUWE KEI 40, 3920 LOMMEL

Ondernemingsnummer: 1019.833.155

Referentie: 20250697.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechters Commissarissen:

IVO VAN GENECHTEN,

MARC GUNS,

Curators: FELIX RUYSSCHAERT, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- felix.ruysschaert@consenso.be; MARK BERNAERTS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- mark.bernaerts@consenso.be; STEFANIE GROSEMANS, PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON- stefanie.grosemans@consenso.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: RUYSSCHAERT FELIX.

2025/144290

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: PIRIGAM RAMIS, ONDERWIJSLAAN 103B 2, 3600 GENK,

geboren op 08/09/1981 in PERVOMAYSKOYE (USSR).

Handelsactiviteit: Bestuurder van Butcher Grill BV

Referentie: 20250686.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: MARCEL TSCHOSCHIA.

Curators: XAVIER GIELEN, Van Dijklaan 15, 3500 HASSELT- gielen@xgfvs.be; FREDERIKA VAN SWYGENHOVEN, VAN DIJCKLAAN 15, 3500 HASSELT- vanswygenhoven@xgfvs.be; DOMINIC GIELEN, VAN DIJCKLAAN 15, 3500 HASSELT- dominic.gielen@xgfvs.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GIELEN XAVIER.

2025/144279

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: FRITSCH DAVY, KLEINE VEN-
STRAAT 49, 3550 HEUSDEN-ZOLDER,

geboren op 27/01/1978 in HEUSDEN-ZOLDEN.

Handelsactiviteit: Bestuurder van ecotrading heat company

Referentie: 20250693.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: LEENDERT VAN WAES.

Curator: LIES DEWAELE, ZOUTLEEUWSTRAAT 52, 3404 ATTEN-
HOVEN- lies.dewael@advocaatdewael.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 4 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEWAELE LIES.

2025/144281

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: VANDERMEERSCH-CREVITS
BV MEENSESTEENWEG 335, 8800 ROESELARE.

Handelsactiviteit: Detailhandel in dames-, heren-, baby- en
kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (alg. ass.)

Ondernemingsnummer: 0448.441.490

Referentie: 20250384.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: JURGEN DEGEYTER.

Curator: AN STERCKX, KACHTEMSESTRAAT 334, 8800 ROESE-
LARE- an.sterckx@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: STERCKX AN.

2025/144298

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: MALIKYAR EDRIS, ADRIAEN
WILLAERTSTRAAT 10, 8800 ROESELARE,

geboren op 30/09/1999 in BAZAR POSTAK.

Handelsactiviteit: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g

Ondernemingsnummer: 0790.757.658

Referentie: 20250386.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: JURGEN DEGEYTER.

Curator: NICOLAAS VINCKIER, HOOGLEEDSESTEENWEG 7,
8800 ROESELARE- n@vinckieradvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VINCKIER NICOLAAS.

2025/144299

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: VAN HOEKE RYAN, KERK-
STRAAT 8, 8587 SPIERE-HELKIJN,

geboren op 19/10/1998 in MOESKROEN.

Handelsactiviteit: Logistieke diensten - Metselwerken - Installatie
van isolatie - Landschapsverzorging - Bouwrijp maken v terreinen

Ondernemingsnummer: 0801.985.112

Referentie: 20250387.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: GHISLAIN LEROY.

Curator: FRANK HEFFINCK, MEENSESTEENWEG 347,
8501 BISSEGEM- frank.heffinck@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HEFFINCK FRANK.

2025/144322

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: CARIOCA 4 COSTA RICA VZW
OUD VESTRAAT 1, 8790 WAREGEM.

Handelsactiviteit: Volgens oprichtingsakte: Ondersteuning welzijn
dieren in Costa Rica of ergens anders in de wereld

Ondernemingsnummer: 1020.055.958

Referentie: 20250383.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: JAN VOET.

Curator: Kathleen SEGERS, FELIX VERHAEGHESTRAAT 5,
8790 WAREGEM- advocaten@ksegers.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SEGERS Kathleen.

2025/144297

Ondernemingsrechtbank Leuven

RegSol

Ondernemingsrechtbank Leuven.

Opening van het faillissement van: SSV INVEST BV 'S-HERTOGEN-
HEIDE 1, 3200 AARSCHOT.

Handelsactiviteit: activiteiten van holdings

Ondernemingsnummer: 0688.586.865

Referentie: 20250290.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: ERWIN DE KONINCK.

Curators: ANOUK DE VLEESHOUWER, ENGELANDSTRAAT 61,
3290 DIEST- falingen@ddvd.be; ELS VAN ERUM, ENGELAND-
STRAAT 61, 3290 DIEST- falingen@ddvd.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 2 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE VLEESHOUWER ANOUK.

2025/144327

Ondernemingsrechtbank Leuven

RegSol

Ondernemingsrechtbank Leuven.

Opening van het faillissement van: DEMI PROJECTS BV WEG
MESSELBROEK 125, 3271 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.

Handelsactiviteit: niet gekend

Ondernemingsnummer: 0767.776.972

Referentie: 20250287.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: WILLY GILS.

Curators: DIRK DE MAESENEER, ENGELS PLEIN 35,
3000 LEUVEN- dirk.de.maeseneer@lovanius.be; SVEN DE MAESE-
NEER, ENGELS PLEIN 35, 3000 LEUVEN-
sven.de.maeseneer@lovanius.be; STEVEN NYSTEN, ENGELS
PLEIN 35, 3000 LEUVEN- steven.nysten@lovanius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 2 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MAESENEER DIRK.

2025/144324

Ondernemingsrechtbank Leuven

RegSol

Ondernemingsrechtbank Leuven.

Opening van het faillissement van: VROMANS & DE WAARD V.O.F.
VLIETSTRAAT(NRL) 19, 3350 DRIESLINTER.

Handelsactiviteit: activiteiten van adviesbureaus op het gebied van
bedrijfs- voering en overig managementadvies

Ondernemingsnummer: 0777.358.790

Referentie: 20250288.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: JOHNNY VERHAEGEN.

Curator: JAN DE RIECK, FONTEINSTRAAT 1A, 3000 LEUVEN-
falingen@advocaten-leuven.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 2 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE RIECK JAN.

2025/144325

Ondernemingsrechtbank Leuven

RegSol

Ondernemingsrechtbank Leuven.

Opening van het faillissement van: HET JANNEKESHOF - GODEFRIDIS BV BEDAFSTRAAT(KMT) 9, 3300 TIENEN.

Handelsactiviteit: niet gekend

Ondernemingsnummer: 0792.277.786

Referentie: 20250286.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: WILLY GILS.

Curators: DIRK DE MAESENEER, ENGELS PLEIN 35, 3000 LEUVEN- dirk.de.maeseneer@lovanius.be; SVEN DE MAESENEER, ENGELS PLEIN 35, 3000 LEUVEN- sven.de.maeseneer@lovanius.be; STEVEN NYSTEN, ENGELS PLEIN 35, 3000 LEUVEN- steven.nysten@lovanius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MAESENEER DIRK.

2025/144323

Ondernemingsrechtbank Leuven

RegSol

Ondernemingsrechtbank Leuven.

Opening van het faillissement van: HOHOTA CRISTIAN, AUGUST VERMEYLENLAAN 41/2, 3010 KESSEL-LO,

geboren op 22/06/1987 in BRAILA (ROEMENIë).

Handelsactiviteit: algemene elektrotechnische installatiewerken

Ondernemingsnummer: 0799.414.513

Referentie: 20250289.

Datum faillissement: 23 oktober 2025.

Rechter Commissaris: JOHNNY VERHAEGEN.

Curator: JAN DE RIECK, FONTEINSTRAAT 1A, 3000 LEUVEN- falingen@advocaten-leuven.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 23/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE RIECK JAN.

2025/144326

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de: BEL'ITALIA SRL CHAUSSEE DE BINCHE 50/B3, 7000 MONS.

Activité commerciale: EPICERIE ITALIENNE

Numéro d'entreprise: 0451.963.382

Référence: 20250200.

Date de la faillite: 20 octobre 2025.

Juge commissaire: PIERRE CULOT.

Curateurs: JOHN DEHAENE, RUE NEUVE, 16, 7000 MONS- john.dehaene@skynet.be; ERIC SOCCIO, BOULEVARD SAINCTE-LETTE, 46, 7000 MONS- avocat.soccio@skynet.be.

Date provisoire de cessation de paiement: 20/10/2025

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 19 décembre 2025.

Pour extrait conforme: Le curateur: DEHAENE JOHN.

2025/144321

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de: RSWT DECORATION SRL CHAUSSEE DE TIRLEMONT 16/15, 5030 GEMBLOUX.

Numéro d'entreprise: 0733.993.555

Référence: 20250329.

Date de la faillite: 16 octobre 2025.

Juge commissaire: BERNARD DONEUX.

Curateurs: JULIEN BUY, RUE HENRI LEMAITRE 53, 5000 NAMUR- j.buy@avocat.be; JEAN-YVES GYSELINX, RUE HENRI LEMAITRE 53, 5000 NAMUR- jy.gyselinx@avocat.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 25 novembre 2025.

Pour extrait conforme: Le curateur: BUY JULIEN.

2025/144301

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Neufchâteau

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Neufchâteau.

Ouverture de la faillite de: PRO RENOV SPRL RUE DES HYS, BOURDON 14, 6990 HOTTON.

Activité commerciale: CONSTRUCTION GENERALE DE BÂTIMENTS RESIDENTIELS

Numéro d'entreprise: 0658.839.143

Référence: 20250120.

Date de la faillite : 24 octobre 2025.

Juge commissaire : MICHEL LESENFANTS.

Curateur : JEAN-PIERRE DARDENNE, RUE DE LA GARE 10, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE- avocat@jpdavocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 décembre 2025.

Pour extrait conforme : Le curateur : DARDENNE JEAN-PIERRE.
2025/144349

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Neufchâteau

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Neufchâteau.

Ouverture de la faillite de : GODFRAIND MANUELLE, IMPASSE HERMINON 4, 4910 THEUX,

né(e) le 12/02/1973 à BASTOGNE.

Activité commerciale : café-bar

Dénomination commerciale : CHEZ VOUS

Siège d'exploitation : AVENUE DE LA SALM 3, 6690 VIELSALM

Numéro d'entreprise : 0834.877.020

Référence : 20250117.

Date de la faillite : 24 octobre 2025.

Juge commissaire : GHISLAIN HUMBLET.

Curateur : JEAN-PIERRE DARDENNE, RUE DE LA GARE 10, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE- avocat@jpdavocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 décembre 2025.

Pour extrait conforme : Le curateur : DARDENNE JEAN-PIERRE.
2025/144348

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : RAVENEL MAEVA, CHEMIN BRULOTTE 1 BOITE A, 1430 REBECQ,

né(e) le 24/03/1994 à TOULON (FRANCE).

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0756.873.974

Référence : 20250377.

Date de la faillite : 23 octobre 2025.

Juge commissaire : CHRISTIAN RAMPENBERGH.

Curateur : MAGALI VANDENBOSSCHE, DREVE RICHELLE 159 BTE 2 HALL C, 1410 WATERLOO- m.vandenbossche@lexena.eu.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 4 décembre 2025.

Pour extrait conforme : Le curateur : VANDENBOSSCHE MAGALI.
2025/144328

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement van: BRUYLANDT MARK, DIENSTWEG HAVENGEUL 22 B107, 8620 NIEUWPOORT,

geboren op 04/03/1970 in GENT.

Referentie: 20250051.

Datum faillissement: 15 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PATRICK DUMORTIER.

Curator: LUTGART GODDERIS, ALBERT I LAAN 8, 8630 VEURNE- lut.godderis@skynet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GODDERIS LUTGART.

2025/144331

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement van: VANDEN BERGHE CINDY, DIENSTWEG HAVENGEUL 22 B107, 8620 NIEUWPOORT,

geboren op 18/12/1971 in MENEN.

Referentie: 20250052.

Datum faillissement: 15 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PATRICK DUMORTIER.

Curator: LUTGART GODDERIS, ALBERT I LAAN 8, 8630 VEURNE- lut.godderis@skynet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 december 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GODDERIS LUTGART.

2025/144332

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: MBS CONCEPT CVOA
PROVOOSTSTRAAT 109, 1050 ELSENE.

Handelsactiviteit: BOUWBEDRIJF

Handelsbenaming: CVOA

Ondernemingsnummer: 0545.922.037

Referentie: 20251353.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-
NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144315

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: CIRJAN ROBERT-MARIAN,
STEENWEG OP UKKEL 281, 1650 BEERSEL,

geboren op 04/08/1983 in ROEMENIE.

Handelsactiviteit: SCHOONMAAKBEDRIJF

Ondernemingsnummer: 0634.829.861

Referentie: 20251349.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-
NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144311

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: SURDU GEORGIANA-
MONICA, BERGENSESTEENWEG 89/2EV, 1600 SINT-PIETERS-
LEEUV,

geboren op 06/04/1980 in ROEMENIE.

Handelsactiviteit: REINIGEN VAN GEBOUWEN

Ondernemingsnummer: 0712.761.542

Referentie: 20251350.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-
NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144312

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: CARPATIC BV PROCESSIE-
STRAAT 49, 1070 ANDERLECHT.

Handelsactiviteit: VOCHTBESTRIJDING

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0724.878.327

Referentie: 20251347.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-
NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144309

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: FENOTEC COMMV DRUKPERS-STRAAT 4, 1000 BRUSSEL.

Handelsactiviteit: DIENSTVERLENING

Handelsbenaming: COMMV

Ondernemingsnummer: 0759.618.975

Referentie: 20251351.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144313

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: 6SENSE BV LOUIZALAAN 143/, 1050 BRUSSEL 5.

Handelsactiviteit: CAFE EN BAR

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0778.773.903

Referentie: 20251344.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144306

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: TSP COMPANY BV KLEINE-WINKELLAAN 64B/J2, 1853. GRIMBERGEN.

Handelsactiviteit: ALGEMENE BOUW

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0782.372.702

Referentie: 20251346.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144308

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: CLASS'IC RESTAURANT BV BERGENSESTEENWEG 421/13, 1600 SINT-PIETERS-LEEUEW.

Handelsactiviteit: CATERING VAN EVENEMENTEN

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0784.837.985

Referentie: 20251348.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144310

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: 28 CONSTRUCT BV HECTOR DENISSTRAAT 59, 1050 ELSENE.

Handelsactiviteit: SLOPEN

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0805.701.596

Referentie: 20251345.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144307

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: ABSOLUTELY FABULOUS COMMV EMILE JACQMAINLAAN 44, 1000 LAKEN.

Handelsactiviteit: CATERINGBEDRIJF

Handelsbenaming: COMMV

Ondernemingsnummer: 0827.571.633

Referentie: 20251352.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144314

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: MG SANIT HVAC BV BERGEN-SESTEENWEG 24/8, 1600 SINT-PIETERS-LEEUV.

Handelsactiviteit: SANITAIRE

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 1010.350.911

Referentie: 20251343.

Datum faillissement: 21 oktober 2025.

Rechter Commissaris: PIET ROOSE.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 november 2025.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2025/144305

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Rejet de la demande de Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

FC CONCEPT SRL PLACE DU BALLON 24, 6040 JUMET (CHARLEROI).

Activité commerciale : secteur de la construction et de la rénovation d'immeubles

Numéro d'entreprise : 0661.873.461

Date du jugement : 23/10/2025

Référence : 20250028

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué: ANNE PRIGNON - adresse électronique est: anne.prignon@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 23/10/2025.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2025/143906

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening overdracht onder gerechtelijk gezag van:

ALLIMEX GREEN POWER BV TRANSPORTSTRAAT 1B, 3980 TESSENDERLO-HAM.

Ondernemingsnummer: 0535.679.035

Datum uitspraak: 17/10/2025

Referentie: 20250027

Gedelegeerd rechter: BEN VANDEBERGH - met e-mailadres: ben.vandebergh@just.fgov.be.

Aangewezen vereffeningdeskundigen

TOM ARTS advocaat te 3600 GENK, JAARBEURSLAAN, N° 19 - met e-mailadres: info@paqt.be,

GEERT RENIERS advocaat te 3600 GENK, JAARBEURSLAAN, N° 19 - met e-mailadres: info@paqt.be.

Einddatum van de opschorting: 17/12/2025.

Voor eensluidend uittreksel: De vereffeningdeskundige: ARTS TOM.

2025/144302

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: FUTURE SYSTEMS BVBA WEZELSEBAAN 234, 2900 SCHOTEN.

Geopend op 25 september 2025.

Referentie: 20251023.

Datum vonnis: 23 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0449.697.938

Het faillissement werd ingetrokken.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, E. Van Laer.

2025/143911

<div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen</div> <div></div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: AM CONSTRUCT BV JULES PAUWELS-STRAAT 35, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN). Geopend op 9 oktober 2025. Referentie: 20251062. Datum vonnis: 23 oktober 2025. Ondernemingsnummer: 0745.787.270 Het faillissement werd ingetrokken. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, E. Van Laer.</div> <div>2025/143909</div> <div></div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen</div> <div></div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: S M S GRUPO BV ABDIJSTRAAT 148, 2020 ANTWERPEN 2. Geopend op 18 september 2025. Referentie: 20250954. Datum vonnis: 23 oktober 2025. Ondernemingsnummer: 0763.370.402 Het faillissement werd ingetrokken. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, E. Van Laer.</div> <div>2025/143908</div> <div></div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen</div> <div></div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: S.MINEL BV DRIEKONINGENSTRAAT 65, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN). Geopend op 9 oktober 2025. Referentie: 20251068. Datum vonnis: 23 oktober 2025. Ondernemingsnummer: 0793.601.243 Het faillissement werd ingetrokken. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, E. Van Laer.</div> <div>2025/143907</div> <div></div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen</div> <div></div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: JKO SERVICES BVBA DRUKPERSSTRAAT 14, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN). Geopend op 25 september 2025. Referentie: 20251021. Datum vonnis: 23 oktober 2025. Ondernemingsnummer: 0889.485.248 Het faillissement werd ingetrokken. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, E. Van Laer.</div> <div>2025/143910</div>	<div>Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi</div> <div></div> <div>RegSol Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi. Faillite de : CONSOLVING SPRL RUE DE CHEVREMONT35, 6150 ANDERLUES. déclarée le 19 mai 2025. Référence : 20250149. Date du jugement : 6 octobre 2025. Numéro d’entreprise : 0536.808.589 Le juge commissaire : PASCAL FLAMME. est remplacé par Le juge commissaire : DENIS TELLIER. Pour extrait conforme : Le curateur : HOUTAIN GUY.</div> <div>2025/144300</div> <div></div> <div>Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi</div> <div></div> <div>RegSol Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi. Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : DKB TECHNIC SPRL RUE HENRI DANVOIE 35, 6220 FLEURUS. déclarée le 9 août 2022. Référence : 20220187. Date du jugement : 20 octobre 2025. Numéro d’entreprise : 0898.259.788 Liquidateur(s) désigné(s) : BONNANI DIDIER RUE JEAN-BAPTISTE VANPETEGEM 11 6030 MARCHIENNE-AU-PONT KADDOUR SAID DE VILLEGAS DE CLERCAMPSTRAAT 168 1853 STROMBEEK-BEVER DELGUSTE ERIC RUE HENRI DANVOIE 35 6220 03 LAMBUSART Pour extrait conforme : Le curateur : HOUTAIN GUY.</div> <div>2025/144304</div> <div></div> <div>Tribunal de l’entreprise de Liège, division Dinant</div> <div></div> <div>Tribunal de l’entreprise de Liège, division Dinant. Clôture sommaire de la faillite de : SCORAM SPRL déclarée le 18 avril 2012 Référence : 20120039 Date du jugement : 22 octobre 2025 Numéro d’entreprise : 0473.740.080 Liquidateur(s) désigné(s) : RAMACK ALAIN, TIENNE DE LA JUSTICE, 2, 5600 PHILIPPEVILLE. Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu</div> <div>2025/143615</div>
---	--

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : COUVRE-TOIT SCRI
déclarée le 11 octobre 2017

Référence : 20170118

Date du jugement : 22 octobre 2025

Numéro d'entreprise : 0632.500.079

Liquidateur(s) désigné(s) : ROSIER NATHALIE, AVENUE
D'HUART, 69, 5590 CINEY.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu

2025/143609

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DDCU SPRL
déclarée le 31 janvier 2018

Référence : 20180020

Date du jugement : 22 octobre 2025

Numéro d'entreprise : 0635.629.419

Liquidateur(s) désigné(s) : DEBRY CHRISTOPHE, RUE DE LA
PAVÉE, 9, 5330 ASSESSE.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu

2025/143608

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant.

Clôture sommaire de la faillite de : TRUCK BOAT SERVICES SPRL
déclarée le 2 décembre 2015

Référence : 20150137

Date du jugement : 22 octobre 2025

Numéro d'entreprise : 0841.835.977

Liquidateur(s) désigné(s) : MARCIN DANIEL, RUE DE VEVES, 5,
5561 CELLES (NAM.).

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu

2025/143613

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : CLOS DE L'HERMITAGE
SPRL

déclarée le 16 mai 2006

Référence : 20060043

Date du jugement : 22 octobre 2025

Numéro d'entreprise : 0871.895.980

Liquidateur(s) désigné(s) : CHARLES VINCENT, RUE EDMOND
PENY, 11/0003, 7140 MORLANWELZ.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu

2025/143607

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant.

Clôture sommaire de la faillite de : CHESSION SPRL
déclarée le 13 juillet 2011

Référence : 20110079

Date du jugement : 22 octobre 2025

Numéro d'entreprise : 0882.585.281

Liquidateur(s) désigné(s) : LACROIX MURIEL, RUE DU MOULIN,
2, 5537 ANHEE.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu

2025/143614

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Dinant.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : MORES TANIA
déclarée le 24 novembre 2010

Référence : 20100109

Date du jugement : 22 octobre 2025

Numéro d'entreprise : 0896.120.246

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu

2025/143612

<div>Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.</div> <div>Faillissement van: 2DM BV INDUSTRIEPARK-ZWIJNAARDE 3A 21, 9052 ZWIJNAARDE.</div> <div>Geopend op 8 april 2025.</div> <div>Referentie: 20250210.</div> <div>Datum vonnis: 21 oktober 2025.</div> <div>Ondernemingsnummer: 0652.937.187</div> <div>Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 08/10/2024</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERPLANCKE MIEKE.</div> <div>2025/144319</div> <div>Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.</div> <div>Faillissement van: KAROLYM CONSTRUCT BV ZWIJNAARDSE-STEENWEG 44, 9000 GENT.</div> <div>Geopend op 25 maart 2025.</div> <div>Referentie: 20250144.</div> <div>Datum vonnis: 21 oktober 2025.</div> <div>Ondernemingsnummer: 1001.146.896</div> <div>Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 25/09/2024</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE NIJS SOFIE.</div> <div>2025/144320</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Gerechtelijke ontbinding van: JAMMAERS BV- TEGELRIJST-RAAT 169, 3850 NIEUWERKERKEN (LIMB.)</div> <div>Ondernemingsnummer: 0429.463.639</div> <div>Vereffenaars:</div> <div>1. HANSSEN KRISTIEN</div> <div>Geboren 30/08/1975</div> <div>- DIEPLAAN 57, 3600 GENK</div> <div>2. PAQUET TANGUY</div> <div>Geboren 10/09/1975</div> <div>- DIEPLAAN 57, 3600 GENK</div> <div>Datum van het vonnis: 23 oktober 2025</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2025/143963</div>	<div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Gerechtelijke ontbinding van: SIMFLEX BV- OUDSTRIJDERS-STRAAT 11/3, 3971 HEPPEN</div> <div>Ondernemingsnummer: 0454.165.678</div> <div>Vereffenaars:</div> <div>1. LIBENS DANIËL</div> <div>Geboren 26/04/1951</div> <div>- WILDEBAMP 4/002, 3800 SINT-TRUIDEN</div> <div>2. BYVOET ANDRE</div> <div>Geboren 31/03/1977</div> <div>- ST. TRUIDERSTEENWEG 547, 3500 HASSELT</div> <div>Datum van het vonnis: 23 oktober 2025</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2025/143965</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Sluiting van Gerechtelijke ontbinding van: ARIO SERVICES NV (VEREFF)(QQ VAN COPPENOLLE D- LEUVENSESTEENWEG 222, 3290 DIEST</div> <div>Ondernemingsnummer: 0534.620.349</div> <div>Van het vonnis van: 23 oktober 2025</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2025/143961</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Faillissement van: NK E-COMMERCE BV ZELEMSEBAAN 25/B2, 3560 LUMMEN.</div> <div>Geopend op 22 december 2022.</div> <div>Referentie: 20220401.</div> <div>Datum vonnis: 23 oktober 2025.</div> <div>Ondernemingsnummer: 0633.751.775</div> <div>De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>Legt aan MARTENS PASCAL, wonende te 3290 Diest, Botermarkt 29, voor een termijn van10 jaar een verbod op om (i) persoonlijk of door een tussenpersoonen een onderneming uit te baten alsook (ii) persoonlijk of door een tussenpersoonenige taak uit te voeren die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon te verbinden.</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2025/143967</div>
---	---

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Faillissement van: MOORS JACOBUS, GROTE BAAN 318, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN,

geboren op 13/06/1956 in PEER.

Geopend op 31 maart 2022.

Referentie: 20220115.

Datum vonnis: 23 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0705.658.568

De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Legt aan MOORS JACOBUS, wonende te 3510 Hasselt, Lummense Kiezel 40, voor een termijn van vier jaar een verbod op om (i) persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uitte baten alsook om (ii) persoonlijk of door een tussenpersoon enige taak uit te voeren die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon te verbinden.

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/143959

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: BIKERS SERVICE DEVILS DOUBLE VZW- BERENBROEKSTRAAT 15, 3740 BILZEN-HOESELT

Ondernemingsnummer: 0732.917.548

Datum van het vonnis: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/143962

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: VEROMA BV- GROTESTRAAT(B) 367, 3631 BOORSEM

Ondernemingsnummer: 0761.746.146

Vereffenaars:

1. HUYGEN MARK

Geboren 18/05/1962

- RIEMSTERWEG 7A BUS 2, 3740 BILZEN-HOESELT

2. CLAESEN MARTINE

Geboren 18/01/1986

- RIEMSTERWEG 7A BUS 2, 3740 BILZEN-HOESELT

Datum van het vonnis: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/143966

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: RS CONSULTING & MORE BV- MOLENSTRAAT 78, 3600 GENK

Ondernemingsnummer: 0782.816.427

Vereffenaars:

1. HANSSEN KRISTIEN

Geboren 30/08/1975

- DIEPLAAN 57, 3600 GENK

2. PAQUET TANGUY

Geboren 10/09/1975

- DIEPLAAN 57, 3600 GENK

Datum van het vonnis: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/143964

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Sluiting van Gerechtelijke ontbinding van: BEDE BVBA- SINT-MAARTENPLEIN 10, 3512 HASSELT-STEVOORT

Ondernemingsnummer: 0865.080.840

Vereffenaar:

1. SCHRUIERS PATRICK

Geboren 26/06/1966

- KEMPISCHE KAAI 7C/1.01, 3500 HASSELT

Van het vonnis van: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/143958

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: ALL IT AND MANAGEMENT SOLUTIONS BV- LEOPOLDLAAN 61 D, 3900 OVERPELT

Ondernemingsnummer: 0899.709.939

Vereffenaars:

1. HERMANS CHRISTOPHE

Geboren 25/04/1971

- ELISABETHWAL 4/2, 3700 TONGEREN-BORGLOON

2. WIRIX PIETER

Geboren 01/08/1975

- ELISABETHWAL 4/2, 3700 TONGEREN-BORGLOON

Datum van het vonnis: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/143960

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : POMMELOU SRL- AVENUE REINE ASTRID 41/4, 4900 SPA

Numéro d’entreprise : 0462.939.824

Date du jugement : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143632

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : LE POINT DU JOUR SA- RUE DE LA STATION 68, 4430 ANS

Numéro d’entreprise : 0466.136.171

Liquidateur :

1. FREDERICK FRANCOIS

- BOULEVARD DE LA SAUVENIERE, 117, 4000 LIEGE 1

Par jugement du : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143636

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : COTE NATURE SPRL- RUE MITOYENNE 355, 4840 WELKENRAEDT

Numéro d’entreprise : 0468.715.480

Liquidateur :

1. GILSON MARC

- AVENUE DE SPA 5, 4800 VERVIERS

Par jugement du : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143629

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : AQUA-WASH SC- RUE ALBERT 1ER 79, 4280 HANNUT

Numéro d’entreprise : 0650.735.188

Liquidateur :

1. BERREWAERTS ISABELLE

- PLACE PUISSANT 13, 4171 POULSEUR

Par jugement du : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143630

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : FONDAT.CONFERENCE MONDIALE DES HUMANITES- PLACE SAINT-LAMBERT 18/A, 4000 LIEGE 1

Numéro d’entreprise : 0658.931.886

Date du jugement : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143634

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : ELECTRICITE DU BASSIN DE IVUGHA SA- PLACE DU HAUT PRE 10, 4000 LIEGE 1

Numéro d’entreprise : 0661.645.017

Liquidateur :

1. LIGOT FRANCOIS

- PLACE DU HAUT PRE, 10, 4000 LIEGE 1

Par jugement du : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143633

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Faillite de : BPSY0617 SCS RUE DE HERVE 159, 4030 GRIVEGNEE (LIEGE).

déclarée le 15 février 2021.

Référence : 20210080.

Date du jugement : 30 juin 2025.

Numéro d’entreprise : 0676.932.712

Le juge commissaire : PHILIPPE GREISCH.

est remplacé par

Le juge commissaire : GENEVIEVE CENTI.

Pour extrait conforme : Le curateur : BOURLET PIERRE-FRANCOIS.

2025/144336

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : NEW LA SUITE SRL- RUE LEOPOLD 22-24, 4000 LIEGE 1

Numéro d'entreprise : 0729.617.964

Liquidateurs :

1. MACHIELS PIERRE

- RUE DES CROISIERS, 15, 4500 HUY

2.

Par jugement du : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143635

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : HYDROMECASPEED SRL- RUE DIERAIN PATAR 24BI, 4460 GRACE-HOLLOGNE

Numéro d'entreprise : 0887.878.315

Liquidateur :

1. STOCKMAN JULIEN

- RUE DES CHAMPS 58, 4000 LIEGE 1

Par jugement du : 22 octobre 2025

Pour extrait conforme : A.BEELLEN, greffier.

2025/143631

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture par liquidation de la faillite de : P'WAVRE ROND SPRL RUE DES BRASSERIES 24, 1300 WAVRE.

déclarée le 18 juin 2018.

Référence : 20180191.

Date du jugement : 23 octobre 2025.

Numéro d'entreprise : 0650.967.691

Liquidateur(s) désigné(s) :

VAN HOEY VERONIQUE RUE JACQUES DUBOIS 26 5020 03 FLAWINNE

Pour extrait conforme : Le curateur : DEDOBBELEER GENEVIEVE.

2025/144330

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture par liquidation de la faillite de : SEBLIM COMPUTER SOLUTIONS SRL RUE DU PONT 63/4, 1430 REBECQ.

déclarée le 8 mai 2023.

Référence : 20230144.

Date du jugement : 23 octobre 2025.

Numéro d'entreprise : 0671.729.354

Liquidateur(s) désigné(s) :

HARO SEBASTIEN RUE DU PONT 15A 1430 REBECQ

Pour extrait conforme : Le curateur : BAUDOUX CHRISTOPHE.

2025/144329

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: WOONST BV EDINGSEWEG(ONK) 528, 9500 GERAARDSBERGEN.

Geopend op 18 maart 2022.

Referentie: 20220026.

Datum vonnis: 23 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0458.352.516

Aangeduide vereffenaar(s):

ANDRE DE ROECK EDINGSEWEG 528 9500 GERAARDSBERGEN

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BOSSCHE JURGEN.

2025/144347

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Afsluiting faillissement door vereffening van: BAGEE BVBA INDUSTRIELAAN 7, 9660 BRAKEL.

Geopend op 28 juni 2018.

Referentie: 20180044.

Datum vonnis: 23 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0479.466.941

Aangeduide vereffenaar(s):

GEERT HEMERIJCKX BOUDENGHIEN 12 7880 VLOESBERG

BARBARA KUNST BOUDENGHIEN 12 7880 VLOESBERG

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BOSSCHE JURGEN.

2025/144346

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief na kwijtschelding van: BAERT JOHN, BERCHEMSTRAAT 43, 9690 KLUISBERGEN,

geboren op 06/11/1983 in GENT.

Geopend op 1 augustus 2023.

Referentie: 20230087.

Datum vonnis: 25 september 2025.

Ondernemingsnummer: 0863.551.111

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BOSSCHE JURGEN.

2025/144343

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Afsluiting faillissement door vereffening met kwijtschelding van: GEENENS WILLIAM, BROEKE 120, 9600 RONSE,

geboren op 09/11/1976 in RONSE.

Geopend op 6 april 2023.

Referentie: 20230038.

Datum vonnis: 23 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0892.573.610

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BOSSCHE JURGEN.

2025/144345

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon.

Sluiting van Gerechtelijke ontbinding van: AL BOUW BVBA-PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON

Ondernemingsnummer: 0451.113.346

Vereffenaars:

1. RUYSSCHAERT FELIX

Geboren 04/04/1965

- PIEPELPOEL 13, 3700 TONGEREN-BORGLOON

2. BERNAERTS MARK

Geboren 23/06/1969

- HENRY FORDLAAN 47, 3600 GENK

Van het vonnis van: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geuns.

2025/144021

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon.

Faillissement van: HN VENTILATIE-ISOLATIE BV KEINKES-STRAAT 7/11, 3600 GENK.

Geopend op 23 mei 2023.

Referentie: 20230129.

Datum vonnis: 23 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0764.715.336

De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Legt aan KANZA MESUT, wonende te 3600 Genk, Keinkesstraat 7 bus 11, voor een termijn van 5 jaar een verbod

op om (i) persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uitte baten

alsook om (ii) persoonlijk of door een tussenpersoon enige taak uitte voeren

die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon te verbinden.

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/144023

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon.

Sluiting van Gerechtelijke ontbinding van: DN COMPANY BV-STEENWEG 3/402, 3540 HERK-DE-STAD

Ondernemingsnummer: 0784.891.237

Van het vonnis van: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/144020

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon.

Sluiting van Gerechtelijke ontbinding van: INNOVAMED BVBA-WINTERSLAGSTRAAT 167, 3600 GENK

Ondernemingsnummer: 0806.224.309

Vereffenaar:

1. TOPPET-HOEGARS BERNARD

Geboren 11/09/1965

- BILZERSTEENWEG 263, 3700 TONGEREN-BORGLOON

Van het vonnis van: 23 oktober 2025

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2025/144022

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: HELP PROTECT ANIMALS- WEGESTRASSE -, 4731 EYNATTEN

ZUD Nr.: 0464.501.425

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143940

Tribunal de l’entreprise d’Eupen

Tribunal de l’entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : HELP PROTECT ANIMALS- WEGESTRASSE -, 4731 EYNATTEN

Numéro d’entreprise : 0464.501.425

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143941

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: SOLIDARITE COLOMBIE- POSTSTRASSE 29, 4711 WALHORN

ZUD Nr.: 0465.701.057

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143942

Tribunal de l’entreprise d’Eupen

Tribunal de l’entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SOLIDARITE COLOMBIE- POSTSTRASSE 29, 4711 WALHORN

Numéro d’entreprise : 0465.701.057

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143943

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: BRISTOL INTERNATIONAL CORPORATION- SCHONBERG 185, 4782 SCHOENBERG

ZUD Nr.: 0471.152.655

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143944

Tribunal de l’entreprise d’Eupen

Tribunal de l’entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : BRISTOL INTERNATIONAL CORPORATION- SCHONBERG 185, 4782 SCHOENBERG

Numéro d’entreprise : 0471.152.655

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143945

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: ORGELBAUVEREIN MACKENBACH- ALFERSTEG 3, 4783 LOMMERSWEILER

ZUD Nr.: 0472.609.338

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143946

Tribunal de l’entreprise d’Eupen

Tribunal de l’entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ORGELBAUVEREIN MACKENBACH- ALFERSTEG 3, 4783 LOMMERSWEILER

Numéro d’entreprise : 0472.609.338

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143947

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: EHC - STIFTUNG EUROPEAN HEALTH CARE- FRANZEL 17, 4700 EUPEN

ZUD Nr.: 0473.324.366

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143948

<div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN.</div><div>Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : EHC - STIFTUNG EUROPEAN HEALTH CARE- FRANZEL 17, 4700 EUPEN</div><div>Numéro d’entreprise : 0473.324.366</div><div>Date du jugement : 23 octobre 2025</div><div>Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.</div><div>2025/143949</div></div>	<div><div>Unternehmensgericht Eupen</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht EUPEN.</div><div>gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: EAST BELGIUM RACING SERVICE- OUDLER 32, 4791 THOMMEN</div><div>ZUD Nr.: 0473.444.924</div><div>Datum des Urteils: 23 Oktober 2025</div><div>Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.</div><div>2025/143954</div></div>
<div><div>Unternehmensgericht Eupen</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht EUPEN.</div><div>gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: M.F. PENARAOL- FLONNES 11, 4728 HERGENRATH</div><div>ZUD Nr.: 0473.326.841</div><div>Datum des Urteils: 23 Oktober 2025</div><div>Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.</div><div>2025/143950</div></div>	<div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN.</div><div>Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : EAST BELGIUM RACING SERVICE- OUDLER 32, 4791 THOMMEN</div><div>Numéro d’entreprise : 0473.444.924</div><div>Date du jugement : 23 octobre 2025</div><div>Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.</div><div>2025/143955</div></div>
<div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN.</div><div>Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : M.F. PENARAOL- FLONNES 11, 4728 HERGENRATH</div><div>Numéro d’entreprise : 0473.326.841</div><div>Date du jugement : 23 octobre 2025</div><div>Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.</div><div>2025/143951</div></div>	<div><div>Unternehmensgericht Eupen</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht EUPEN.</div><div>gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: SPORTS EVENT ORGANISATION VOG- AACHENER STRASSE 62, 4700 EUPEN</div><div>ZUD Nr.: 0475.598.126</div><div>Datum des Urteils: 23 Oktober 2025</div><div>Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.</div><div>2025/143924</div></div>
<div><div>Unternehmensgericht Eupen</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht EUPEN.</div><div>gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: KULTURSCHMIEDE- SPANISCH 23, 4730 RAEREN</div><div>ZUD Nr.: 0473.435.620</div><div>Datum des Urteils: 23 Oktober 2025</div><div>Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.</div><div>2025/143952</div></div>	<div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN.</div><div>Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SPORTS EVENT ORGANISATION VOG- AACHENER STRASSE 62, 4700 EUPEN</div><div>Numéro d’entreprise : 0475.598.126</div><div>Date du jugement : 23 octobre 2025</div><div>Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.</div><div>2025/143925</div></div>
<div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN.</div><div>Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : KULTURSCHMIEDE- SPANISCH 23, 4730 RAEREN</div><div>Numéro d’entreprise : 0473.435.620</div><div>Date du jugement : 23 octobre 2025</div><div>Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.</div><div>2025/143953</div></div>	<div><div>Unternehmensgericht Eupen</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht EUPEN.</div><div>gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: VIZINAL- BAHN VOG- HERBESTHALER STRASSE 73, 4700 EUPEN</div><div>ZUD Nr.: 0476.803.104</div><div>Datum des Urteils: 23 Oktober 2025</div><div>Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.</div><div>2025/143926</div></div>

Tribunal de l'entreprise d'Eupen

Tribunal de l'entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : VIZINALBAHN
VOG- HERBESTHALER STRASSE 73, 4700 EUPEN

Numéro d'entreprise : 0476.803.104

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143927

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: ELTERN
FÜR IMMER VOG- AN DEN EICHEN 37, 4721 NEU-MORESNET

ZUD Nr.: 0477.257.222

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143928

Tribunal de l'entreprise d'Eupen

Tribunal de l'entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ELTERN FÜR IMMER
VOG- AN DEN EICHEN 37, 4721 NEU-MORESNET

Numéro d'entreprise : 0477.257.222

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143929

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

Gerichtliche Auflösung von/der: AUTO-CROSS SUPPORTING
VOG- HINDERHAUSEN 96, 4780 SAINT-VITH

ZUD Nr.: 0478.457.250

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Liquidator: Rechtsanwalt Mike KURTH, 4700 EUPEN Hookstraße,
19

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143956

Tribunal de l'entreprise d'Eupen

Tribunal de l'entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire de : AUTO-CROSS SUPPORTING VOG-
HINDERHAUSEN 96, 4780 SAINT-VITH

Numéro d'entreprise : 0478.457.250

Date du jugement : 23 octobre 2025

liquidateur : Maître Mike KURTH, 4700 EUPEN, Hookstraße, 19,
avocat

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143957

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der:
SCHLEEPER RACING TEAM VOG- WALDSTRASSE 36,
4730 RAEREN

ZUD Nr.: 0478.985.109

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143930

Tribunal de l'entreprise d'Eupen

Tribunal de l'entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SCHLEEPER
RACING TEAM VOG- WALDSTRASSE 36, 4730 RAEREN

Numéro d'entreprise : 0478.985.109

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143931

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: ROLLIS
DER OSTKANTONE VOG- PAVEESTRASSE 1, 4700 EUPEN

ZUD Nr.: 0479.556.617

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143932

Tribunal de l'entreprise d'Eupen

Tribunal de l'entreprise de EUPEN.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ROLLIS DER
OSTKANTONE VOG- PAVEESTRASSE 1, 4700 EUPEN

Numéro d'entreprise : 0479.556.617

Date du jugement : 23 octobre 2025

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2025/143933

Unternehmensgericht Eupen

Unternehmensgericht EUPEN.

gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: SPORT -
FM - RADIO - INTERNATIONAL VOG- ELSENBORN, TRIERER
STRASSE 5, 4750 BUTGENBACH

ZUD Nr.: 0548.823.624

Datum des Urteils: 23 Oktober 2025

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2025/143934

<div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN. Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SPORT - FM - RADIO - INTERNATIONAL VOG- ELSNBORN, TRIERER STRASSE 5, 4750 BUTGENBACH Numéro d’entreprise : 0548.823.624 Date du jugement : 23 octobre 2025 Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels. 2025/143935</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht Eupen</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht EUPEN. gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: ROUGE DE PIE DE L’EST VOG- SCHOPPEN, MALMEDYER WEG 59, 4770 AMEL ZUD Nr.: 0652.815.245 Datum des Urteils: 23 Oktober 2025 Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels. 2025/143936</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN. Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ROUGE DE PIE DE L’EST VOG- SCHOPPEN, MALMEDYER WEG 59, 4770 AMEL Numéro d’entreprise : 0652.815.245 Date du jugement : 23 octobre 2025 Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels. 2025/143937</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht Eupen</div><div>—</div><div>Unternehmensgericht EUPEN. gerichtliche Auflösung und sofortiger Abschluss von/der: EUROPÄISCHE UNION DER POLNISCHEN- BERLOTTER KIRCHWEG 22, 4731 EYNATTEN ZUD Nr.: 0668.430.067 Datum des Urteils: 23 Oktober 2025 Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels. 2025/143938</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise d’Eupen</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise de EUPEN. Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : EUROPÄISCHE UNION DER POLNISCHEN- BERLOTTER KIRCHWEG 22, 4731 EYNATTEN Numéro d’entreprise : 0668.430.067 Date du jugement : 23 octobre 2025 Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels. 2025/143939</div></div>	<div><div>Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles</div><div>—</div><div>RegSol Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Clôture par liquidation de la faillite de : CENTRE MEDICAL DESCHANEL SRL AVENUE ROGIER 64, 1030 Schaerbeek. déclarée le 22 décembre 2022. Référence : 20221487. Date du jugement : 21 octobre 2025. Numéro d’entreprise : 0444.857.341 Liquidateur(s) désigné(s) : AGIM BICAK CHEMIN D’ANTAN 119 5390 ANDENNE Pour extrait conforme : Le curateur : MASSART POL. 2025/144340</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles</div><div>—</div><div>RegSol Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : FIDACTARIUS SRL AVENUE LOUIS BERTRAND 64, 1030 Schaerbeek. déclarée le 14 août 2023. Référence : 20230741. Date du jugement : 21 octobre 2025. Numéro d’entreprise : 0840.912.103 Liquidateur(s) désigné(s) : ARIZA CARMONA JUAN AVENUE LOUIS BERTRAND 64/ET04 1030 Schaerbeek Pour extrait conforme : Le curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN. 2025/144264</div><div>—</div><div>Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles</div><div>—</div><div>RegSol Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : MALINA SPRL SQUARE DE L’ ATOMIUM 1/425, 1020 LAEKEN. déclarée le 21 novembre 2019. Référence : 20192281. Date du jugement : 30 septembre 2025. Numéro d’entreprise : 0867.287.193 Liquidateur(s) désigné(s) : BORDONARO DAMIAN RUE GOFFART 3 6060 GILLY (CHARLE-ROI) Pour extrait conforme : Le curateur : BOCHON ANTHONY. 2025/144344</div></div>
---	---

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Afsluiting faillissement door vereffening van: AVOLA BV BRUSSEL-SESTEENWEG 521/4, 1731- ASSE.

Geopend op 17 mei 2022.

Referentie: 20220265.

Datum vonnis: 21 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0545.900.459

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VANSCHOUBROEK Stijn.
2025/144266

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: FGSM VOF STEENWEG OP MECHELEN 455/1, 1950 KRAAINEM.

Geopend op 11 juli 2023.

Referentie: 20230569.

Datum vonnis: 21 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0721.530.837

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEWAEEL LIES.
2025/144265

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: LUK CONSTRUCT BV PERKSESTRAAT 72, 1800 VILVOORDE.

Geopend op 21 februari 2023.

Referentie: 20230141.

Datum vonnis: 14 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0728.736.551

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE VLEESHOUWER ANOUK.
2025/144335

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: TOM GROUP BRUSSELSESTEENWEG 338, 1785 MERCHTEM.

Geopend op 8 februari 2022.

Referentie: 20220076.

Datum vonnis: 14 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0744.575.265

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE VLEESHOUWER ANOUK.
2025/144337

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: KARAKUT CONSULT BV LT. GRAFFPLEIN 15, 1780 WEMMEL.

Geopend op 21 februari 2023.

Referentie: 20230139.

Datum vonnis: 14 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0748.771.011

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE VLEESHOUWER ANOUK.
2025/144339

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: MY GAME KARENBERG 18, 1932 ZAVENTEM.

Geopend op 13 september 2022.

Referentie: 20220460.

Datum vonnis: 14 oktober 2025.

Ondernemingsnummer: 0835.590.860

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE VLEESHOUWER ANOUK.
2025/144338

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel	
—	
RegSol	
Ondernemingsrechtbank Brussel.	
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: INT-BOUW BV WOLVENSTRAAT 27, 1070 ANDERLECHT.	
Geopend op 27 juni 2023.	
Referentie: 20230529.	
Datum vonnis: 14 oktober 2025.	
Ondernemingsnummer: 0885.077.191	
Aangeduide vereffenaar(s):	
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE VLEESHOUWER ANOUK.	
2025/144333	
—	
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel	
—	
RegSol	
Ondernemingsrechtbank Brussel.	
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: ASILA URFALI TRANS BV IMPERIASTRAAT 8, 1930 ZAVENTEM.	
Geopend op 21 februari 2023.	
Referentie: 20230140.	
Datum vonnis: 14 oktober 2025.	
Ondernemingsnummer: 0894.114.821	
Aangeduide vereffenaar(s):	
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE VLEESHOUWER ANOUK.	
2025/144334	

Succession vacante	
—	
Onbeheerde nalatenschap	
—	
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge	
—	
Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 02.10.2025, door de vijftiengste kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, wordt meester BERT, Bert, advocaat, te 8000 Brugge, Komvest 29, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen COCQUYT, Mia Jenny Roger, geboren te Brugge op 23 januari 1958, laatst wonende te 8310 Brugge, Watervlietstraat 1, bus 0025, overleden op 23 augustus 2024, op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.	
Bert BERT, curator.	
(2655)	
—	
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne	
—	
Bij beschikking uitgesproken op 16 oktober 2025, door de vijftiengste kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, wordt meester Brecht DAWYNDET, advocaat te 8670 Koksijde, Zeelaan 195, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen : de heer MARKEY, Bernard Jozef Hieronimus, geboren te Diksmuide op 13 juni 1952 (RR 52.06.13-431.22), laatst wonende te 8620 Nieuwpoort, Kerkstraat 27/C302, overleden te Oostende op 25 december 2024.	
Brecht DAWYNDET, advocaat.	
(2656)	