

Uses of Class model.User

Packages that use User

Package
Description
repository
security
service

Uses of User in repository

Methods in **repository** that return types with arguments of type User

Modifier and Type
Method
Description
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserRepository.findActiveUsersOrderByCreatedAt (org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Obtener lista de usuarios activos ordenados por fecha de creación (para panel admin)
Optional <User>
UserRepository.findByEmail (String email)
Buscar usuario por email
Optional <User>
UserRepository.findByUsername (String username)
Buscar usuario por nombre de usuario
Optional <User>
UserRepository.findByUsernameAndIsActiveTrue (String username)
Buscar usuario activo por nombre de usuario
List <User>
UserLessonProgressRepository.findUsersThatCompletedLesson (Long lessonId)
Obtener usuarios que completaron una lección específica
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserRepository.searchActiveUsersByUsername (String search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar usuarios activos por nombre de usuario (búsqueda parcial)

Uses of User in security

Methods in **security** with parameters of type User

Modifier and Type
Method
Description
String
JwtTokenProvider.generateToken (User user)

Uses of *User* in service

Methods in service that return User

Modifier and Type

Method

Description

User

UserService.deactivateUser(Long[↗] userId)

Desactivar cuenta de usuario (soft delete)

User

UserService.findById(Long[↗] userId)

Buscar usuario por ID

User

UserService.reactivateUser(Long[↗] userId)

Reactivar cuenta de usuario (solo admin)

User

UserService.registerUser(RegisterRequest registerRequest)

Registrar nuevo usuario

User

UserService.updateUserProfile(Long[↗] userId, String[↗] email, String[↗] newPassword)

Actualizar perfil de usuario

Methods in service that return types with arguments of type User

Modifier and Type

Method

Description

Optional[↗]<User>

UserService.findActiveByUsername(String[↗] username)

Buscar usuario activo por username (para login)

Optional[↗]<User>

UserService.findByEmail(String[↗] email)

Buscar usuario por email

Optional[↗]<User>

UserService.findByUsername(String[↗] username)

Buscar usuario por username

List[↗]<User>

UserLessonProgressService.getUsersThatCompletedLesson(Long[↗] lessonId)

Obtener usuarios que completaron una lección

org.springframework.data.domain.Page<User>

UserService.listActiveUsers(org.springframework.data.domain.Pageable pageable)

Listar usuarios activos (para panel admin)

org.springframework.data.domain.Page<User>

UserService.listAllUsers(org.springframework.data.domain.Pageable pageable)

Listar todos los usuarios (activos e inactivos)

org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.searchActiveUsers(String[↗] search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar usuarios activos por nombre de usuario

org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.searchAllUsers(String[↗] search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar todos los usuarios por nombre o email

Methods in service with parameters of type User

Modifier and Type

Method

Description

UserResponse

UserService.convertToResponse(User user)
Convertir entidad User a DTO UserResponse

AuditLog

AuditLogService.logAction(User user, AuditAction action, AuditEntityType entityType, Long[↗] entityId, String[↗] entityName, String[↗] previousValue, String[↗] newValue)
Registra una acción de auditoría