

Uses of Class model.User

Packages that use User

Package
Description
repository
security
service

Uses of User in repository

Methods in repository that return types with arguments of type User

Modifier and Type
Method
Description
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserRepository.findActiveUsersOrderByCreatedAt (org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Obtener lista de usuarios activos ordenados por fecha de creación (para panel admin)
Optional <User>
UserRepository.findByEmail (String email)
Buscar usuario por email
Optional <User>
UserRepository.findByUsername (String username)
Buscar usuario por nombre de usuario
Optional <User>
UserRepository.findByUsernameAndIsActiveTrue (String username)
Buscar usuario activo por nombre de usuario
List <User>
UserLessonProgressRepository.findUsersThatCompletedLesson (Long lessonId)
Obtener usuarios que completaron una lección específica
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserRepository.searchActiveUsersByUsername (String search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar usuarios activos por nombre de usuario (búsqueda parcial)

Uses of User in security

Methods in security with parameters of type User

Modifier and Type
Method
Description
String
JwtTokenProvider.generateToken (User user)

Uses of User in service

Methods in service that return User
<div><div>Modifier and Type</div><div>Method</div><div>Description</div></div>
<div><div>User</div><div><div>UserService.deactivateUser(Long[↗] userId)</div><div>Desactivar cuenta de usuario (soft delete)</div></div></div>
<div><div>User</div><div><div>UserService.findById(Long[↗] userId)</div><div>Buscar usuario por ID</div></div></div>
<div><div>User</div><div><div>UserService.reactivateUser(Long[↗] userId)</div><div>Reactivar cuenta de usuario (solo admin)</div></div></div>
<div><div>User</div><div><div>UserService.registerUser(RegisterRequest registerRequest)</div><div>Registrar nuevo usuario</div></div></div>
<div><div>User</div><div><div>UserService.updateUserProfile(Long[↗] userId, String[↗] email, String[↗] newPassword)</div><div>Actualizar perfil de usuario</div></div></div>
Methods in service that return types with arguments of type User
<div><div>Modifier and Type</div><div>Method</div><div>Description</div></div>
<div><div>Optional[↗]<User></div><div><div>UserService.findActiveByUsername(String[↗] username)</div><div>Buscar usuario activo por username (para login)</div></div></div>
<div><div>Optional[↗]<User></div><div><div>UserService.findByEmail(String[↗] email)</div><div>Buscar usuario por email</div></div></div>
<div><div>Optional[↗]<User></div><div><div>UserService.findByUsername(String[↗] username)</div><div>Buscar usuario por username</div></div></div>
<div><div>List[↗]<User></div><div><div>UserLessonProgressService.getUsersThatCompletedLesson(Long[↗] lessonId)</div><div>Obtener usuarios que completaron una lección</div></div></div>
<div><div>org.springframework.data.domain.Page<User></div><div><div>UserService.listActiveUsers(org.springframework.data.domain.Pageable pageable)</div><div>Listar usuarios activos (para panel admin)</div></div></div>
<div><div>org.springframework.data.domain.Page<User></div><div><div>UserService.listAllUsers(org.springframework.data.domain.Pageable pageable)</div><div>Listar todos los usuarios (activos e inactivos)</div></div></div>

org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.searchActiveUsers(String[↗] search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar usuarios activos por nombre de usuario

org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.searchAllUsers(String[↗] search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar todos los usuarios por nombre o email

Methods in service with parameters of type User

Modifier and Type

Method

Description

UserResponse

UserService.convertToResponse(User user)
Convertir entidad User a DTO UserResponse

AuditLog

AuditLogService.logAction(User user, AuditAction action, AuditEntityType entityType, Long[↗] entityId, String[↗] entityName, String[↗] previousValue, String[↗] newValue)
Registra una acción de auditoría