

Uses of Class model.User

Packages that use User

Package
Description
repository
security
service

Uses of User in repository

Methods in repository that return types with arguments of type User

Modifier and Type
Method
Description
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserRepository.findActiveUsersOrderByCreatedAt (org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Obtener lista de usuarios activos ordenados por fecha de creación (para panel admin)
Optional <User>
UserRepository.findByEmail (String email)
Buscar usuario por email
Optional <User>
UserRepository.findByUsername (String username)
Buscar usuario por nombre de usuario
Optional <User>
UserRepository.findByUsernameAndIsActiveTrue (String username)
Buscar usuario activo por nombre de usuario
List <User>
UserLessonProgressRepository.findUsersThatCompletedLesson (Long lessonId)
Obtener usuarios que completaron una lección específica
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserRepository.searchActiveUsersByUsername (String search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar usuarios activos por nombre de usuario (búsqueda parcial)

Uses of User in security

Methods in security with parameters of type User

Modifier and Type
Method
Description
String
JwtTokenProvider.generateToken (User user)

Uses of User in service

Methods in service that return User

Modifier and Type
Method
Description
User
UserService.deactivateUser (Long [↗] userId)
Desactivar cuenta de usuario (soft delete)
User
UserService.findById (Long [↗] userId)
Buscar usuario por ID
User
UserService.reactivateUser (Long [↗] userId)
Reactivar cuenta de usuario (solo admin)
User
UserService.registerUser (RegisterRequest registerRequest)
Registrar nuevo usuario
User
UserService.updateUserProfile (Long [↗] userId, String [↗] email, String [↗] newPassword)
Actualizar perfil de usuario

Methods in service that return types with arguments of type User

Modifier and Type
Method
Description
Optional [↗] <User>
UserService.findActiveByUsername (String [↗] username)
Buscar usuario activo por username (para login)
Optional [↗] <User>
UserService.findByEmail (String [↗] email)
Buscar usuario por email
Optional [↗] <User>
UserService.findByUsername (String [↗] username)
Buscar usuario por username
List [↗] <User>
UserLessonProgressService.getUsersThatCompletedLesson (Long [↗] lessonId)
Obtener usuarios que completaron una lección
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.listActiveUsers (org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Listar usuarios activos (para panel admin)
org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.listAllUsers (org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Listar todos los usuarios (activos e inactivos)

org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.searchActiveUsers(String[↗] search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar usuarios activos por nombre de usuario

org.springframework.data.domain.Page<User>
UserService.searchAllUsers(String[↗] search, org.springframework.data.domain.Pageable pageable)
Buscar todos los usuarios por nombre o email

Methods in service with parameters of type User

Modifier and Type

Method

Description

UserResponse

UserService.convertToResponse(User user)
Convertir entidad User a DTO UserResponse

AuditLog

AuditLogService.logAction(User user, AuditAction action, AuditEntityType entityType, Long[↗] entityId, String[↗] entityName, String[↗] previousValue, String[↗] newValue)
Registra una acción de auditoría