

城市体征监测政策分析报告

2026年8月 | 国内与国外双轨分析

报告生成日期：2026-08-19 | 数据覆盖范围：2026年8月1日 - 2026年8月19日

下载PDF报告

国内政策概览

8

本月国内政策/标准发布数

4

国家标准发布（SAC）

3

地方政策发布

9

指标规范标准

338

本月新发布国家标准总数

本月国内政策发布时间线

08-04

SAC发布2026年第七批推荐性及强制性国家标准计划

国家标准化管理委员会下达2026年第七批标准计划，含323项推荐性国家标准和多项强制性标准，涉及城市运行管理、智慧城市等领域

[查看详情 →](#)

08-04

住建部发布城市体检专题报道

《经济日报》刊发住建部城市体检为城市"把脉开方"专题文章，明确城市体检四大维度全覆盖要求

[查看详情 →](#)

08-04

武汉市发布城市运行"一网统管"暂行办法政策解读

武汉市数据局发布政策解读文件，明确城市运行数字体征指标体系建设要求，9月1日起正式施行

[查看详情 →](#)

08-10

SAC批准发布338项重要国家标准

市场监管总局（国家标准委）批准发布338项重要国家标准，含15项强制性标准、323项推荐性标准

[查看详情 →](#)

08-13

SAC发布ISO/IEC 25005-1:2026智慧城市数据利用国际标准

我国牵头制定的国际标准ISO/IEC 25005-1:2026正式发布，构建智慧城市数据利用统一框架

[查看详情 →](#)

08-18

上海市发布《韧性安全城市建设"十五五"规划》

上海市政府发布韧性安全城市建设规划，设定13项主要指标，提出2030年建成国际一流韧性安全城市

[查看详情 →](#)



国内政策详细分析

一、国家政策

1. ISO/IEC 25005-1:2026 《信息技术 智慧城市数据利用 第1部分：框架》

发布日期：2026-08-13

发布单位：国际标准化组织（ISO）/国际电工委员会（IEC）

国内归口：国家标准化管理委员会（SAC）

监督单位：市场监管总局、国家标准委

标准类型：国际标准（我国牵头制定）

政策要求：该国际标准首次构建智慧城市数据利用的统一框架，从**数据可用、数据有用、数据易用、数据善用和数据赋能**五大方面，系统界定智慧城市数据利用的核心特征及内涵。将智慧城市数据利用视为有机整体，突破单一视角局限，填补该领域综合性国际标准空白。标准推动城市从“经验管理”迈向“数据治理”，激活数据作为城市战略资源和资产的核心价值。

与前政策区别：此前智慧城市数据利用缺乏统一的国际标准框架。该标准首次以“五大维度”构建数据利用顶层框架，相比以往零散的数据管理规范，实现了从“数据管理”到“数据赋能”的范式转变，为城市体征监测数据的标准化采集、治理和应用提供了国际层面的技术参考。

☒ **数据来源：**国家标准化管理委员会 (sac.gov.cn)

2. 市场监管总局批准发布338项重要国家标准

发布日期：2026-08-10

发布单位：国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

监督单位：市场监管总局各司局

标准数量：338项（强制性15项，推荐性323项）

政策要求：本批标准涉及高新技术、传统产业、安全生产、百姓生活等方面。在安全生产方面，发布**小微企业安全生产管理、组织安全计划指南**等标准，聚焦基层企业本质安全与韧性能力建设，促进安全管理向预防型转变。在百姓生活方面，发布**智能网联汽车自动驾驶系统安全要求**强制性国家标准，确保复杂交通场景下系统可靠运行。

与前政策区别：本次批量发布标准中，首次将“韧性能力建设”纳入小微企业安全生产管理标准体系，标志着城市体征监测理念向基层安全管理延伸。智能网联汽车自动驾驶安全要求为新增强制性标准，填补了城市交通体征监测在自动驾驶领域的标准空白。

☒ **数据来源：**国家标准化管理委员会 (sac.gov.cn)

3. 2026年第七批推荐性及强制性国家标准计划下达

发布日期：2026-08-04

发布单位：国家标准化管理委员会

监督单位：标准技术司

标准数量：323项推荐性 + 多项强制性标准

政策要求：下达2026年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划，同时下达第七批强制性国家标准计划。涉及**城市运行管理服务平台**系列标准（GB/T 47678）的多项扩展部分，包括燃气运行监管、燃气管网风险监测、路面塌陷风险监测等城市生命线监测标准。

与前政策区别：本批次标准计划进一步扩展了城市运行管理服务平台标准体系，新增燃气、路面塌陷等城市生命线专项监测标准，标志着城市体征监测从“综合框架”向“专项深度”延伸。

☒ 数据来源：国家标准化管理委员会 (sac.gov.cn)

4. 住建部推进城市体检全覆盖工作

发布日期：2026-08-04

发布单位：住房和城乡建设部

监督单位：住建部城市建设司

政策依据：《城市更新“十五五”规划》

政策要求：设市城市全面开展城市体检工作，加快实现**住房、小区（社区）、街区、城区（城市）**四个维度体检全覆盖。要求结合城市更新重点任务因地制宜开展专项体检，健全“发现问题、解决问题、评估效果、巩固提升”的工作机制。2025年全国297个地级及以上城市和152个县级市已开展城市体检工作。

与前政策区别：相比此前仅在地级以上城市开展体检，本政策明确扩展至所有设市城市（含县级市），实现全覆盖。指标体系由“60项基础指标”扩展为“60项基础+8项省级特色+32项市级特色”的多层次体系。各城市创新专项体检方法，如广州南沙“青年发展型城市”专项体检、保定市城中村改造专项体检等。

☒ 数据来源：住房和城乡建设部 (mohurd.gov.cn)

二、地方政策

5. 《上海市韧性安全城市建设“十五五”规划》

发布日期：2026-08-18

发布单位：上海市政府

监督单位：上海市应急管理局、住建管理委员会

目标年份：2030年

政策要求：系统部署超大型城市韧性安全建设路径，设置**13项主要指标**（5项约束性+8项预期性）。核心指标包括：极端天气预警准确率从83%提升至90%以上；极端高低温预报准确率从75%提升至88%以上；海域地震监测能力从海岸线50公里扩展至100公里；应急避难场所人均面积从1.6平方米增至1.7平方米以上。七大任务：增强空间承载能力、提升设施防御水平、强化应急处置能力、数字孪生指挥、物联网监测、平急两用设施、应急物资一网统管。

与前政策区别：上海首次编制韧性安全城市建设专项五年规划。相比“十四五”时期的韧性安全城市建设，“十五五”规划首次设置量化约束性指标，将预警准确率、监测覆盖范围等纳入硬性考核。新增“城市神经元系统”建设要求，推广物联网、北斗导航、光纤传感等新型监测技术，建立200米以上超高层建筑强震动监测系统。

☒ 数据来源：上观新闻 (shobserver.cn)

6. 《武汉市城市运行"一网统管"暂行办法》

发布日期：2026-07-28（8月3日发布政策解读）

施行日期：2026-09-01

发布单位：武汉市人民政府

监督单位：武汉市数据局、城市运行管理机构

政策要求：全国首个超大城市运行"一网统管"地方立法。创新设立"**三级管理、七级应用**"城市运行治理架构（市-区-街道三级管理，覆盖市-区-街道-社区-网格-小区-楼栋七级应用）。第九条明确规定：科学设定**市区融合的城市运行数字体征指标体系**并实施动态调整，各有关部门按职责分类分级设置城市运行体征指标和相关预警阈值。建立感知发现、动态监测、综合研判、风险预警、分级处置、成效评估一体化闭环流程。

与前政策区别：这是全国首个以地方政府规章形式明确"城市运行数字体征指标体系"的立法文件。相比其他城市的政策性文件，武汉以立法形式强制要求各部门接入城市运行管理平台，设置预警阈值，实现物联感知数据汇聚。治理层级从传统的"市-区-街道"三级扩展至七级应用单元，基层治理颗粒度显著细化。

☒ **数据来源：**武汉市人民政府 ([wuhan.gov.cn](#))

☒ **原文链接：**武汉市城市运行"一网统管"暂行办法

7. 《2026年普陀区城市运行"一网统管"工作要点》

发布单位：上海市普陀区数据局

监督单位：普陀区城市运行管理中心

政策要求：完善城市数字体征平台建设，扩大指标覆盖面，构建**动态迭代、智能研判的城市数字体征平台**。在原有八类指标基础上延伸拓展，归集城市运行重点部门关键数据，对人流车流、交通秩序、民生保障、应急资源等既有指标实时监测，探索量化预测、趋势预判，分级分类预警。

与前政策区别：首次提出"动态迭代"的体征平台建设理念，从被动监测转向主动预测。将预警响应机制细化为"限时响应、及时反馈、复盘优化"闭环，实现风险早发现、早预警。

☒ **数据来源：**国脉电子政务网 ([echinagov.com](#))

8. 北京市《城市道路感知设施分级建设规范》地方标准

发布单位：北京市市场监督管理局

标准类型：地方标准（全国首创）

政策要求：全国首个城市道路感知设施分级建设地方标准，明确感知设施的结构组成、分级方法和分级建设要求。围绕**感知监测能力、数据分析能力、集约复用能力、协同服务能力**四大核心要素，将道路感知设施划分为5个等级。覆盖交通违法行为监测、交通运行状况监测、道路环境监测、道路主体结构状态监测、车路协同监测等**9大类27小类**监测场景。

☒ 数据来源：光明网 (gmw.cn)

☒ 国内指标规范详细列表

一、国家标准指标规范

标准编号	标准名称	指标摘要	发布单位	发布/实施日期	数据来源
GB/T 47678.2- 2026	城市运行管理 服务平台 第2 部分：通用技 术	规定平台总体要求、体系架构（国家-省-市三级）、应用支撑、数据资源、基础设施、运维等内容。明确城市运行监测的底层技术框架。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-05-25 / 2026-07-01	查看
GB/T 47678.3- 2026	城市运行管理 服务平台 第3 部分：网格	规范城市运行网格化管理要求，包括网格划分、管理内容、监测内容、监测方法、监测数据、预测预警、设备维护等。城市体征监测的网格化基础。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-05-25 / 2026-07-01	查看
GB/T 47678.6- 2026	城市运行管理 服务平台 第6 部分：监测部 件和事件	核心体征监测标准。 规定监测部件和事件的分类、标识码及数据要求，以及监测部件和事件类型扩展规则。定义城市运行体征监测的感知层标准。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-05-25 / 2026-07-01	查看
GB/T 47678.7- 2026	城市运行管理 服务平台 第7 部分：数据	规范平台数据的总体要求、数据分类和代码，国家、省级和市级平台主要数据、数据交换与接口等。定义体征监测数据的标准化格式。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-05-25 / 2026-07-01	查看
GB/T 47678.8- 2026	城市运行管理 服务平台 第8 部分：信息采 集	规定信息采集的总体要求，包括组织方式、人员要求、采集要求、采集流程、采集设备和管理要求。规范体征监测信息的源头采集标准。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-05-25 / 2026-07-01	查看

标准编号	标准名称	指标摘要	发布单位	发布/实施日期	数据来源
GB/T 47678.10- 2026	城市运行管理 服务平台 第10 部分：综合评 价	核心指标体系标准。 规定常态化综合评价的总体要求、 评价指标体系 （城市运行、城市管理、公众服务、工作效能四大维度，三层架构：一级大类-二级方向-三级量化项）、评价方法和评价结果。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-05-25 / 2026-07-01	查看
GB/T 47430- 2026	智慧城市基础 设施 智慧交通 交通运输服务 节能通则	规范智慧城市交通基础设施的 节能运营标准，涉及交通体征 监测中的能耗指标。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-04-30 / 2026-04-30	查看
GB/T 47436- 2026	智慧城市基础 设施 城市新区 智慧交通	规范城市新区智慧交通基础设 施建设标准，涉及交通运行体 征监测设施的部署要求。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-04-30 / 2026-04-30	查看
GB/T 47590- 2026	城市和社区可 持续发展 高等 院校校园 实施 GB/T 40759指 南	为高等院校校园实施可持续发 展管理体系提供指南，涉及校 园环境体征监测指标。	市场监管 总局、国 家标准委	2026年	查看
GB/T 47853- 2026	智慧园区评价 指标	规范智慧园区的评价指标体 系，为城市园区级体征监测提 供标准依据。	市场监管 总局、国 家标准委	2026-07-02 / 2027-02-01	查看
GB/T 47111- 2026	公园城市建设 评价指南	首项"公园城市"国家标准，规 范公园城市建设评价指标，涉 及城市生态体征监测指标。	市场监管 总局、国 家标准委	2026年	查看

二、地方指标规范

标准/文件名称	指标摘要	发布单位	数据来源
城市道路感知设施分 级建设规范（北京）	全国首创。5个等级划分，9大类27小类监测场景：交 通违法监测、交通运行监测、道路环境监测、道路主 体结构状态监测、车路协同监测等。四大核心要素： 感知监测能力、数据分析能力、集约复用能力、协同 服务能力。	北京市市场监 督管理局	查看
城市运行管理服务平 台 运行监测指标及评 价标准	规定实时监测指标数据获取方式、即时上报要求。实 时监测指标按照数据测算依据准备数据，依据平台分	地方住建管理 部门	查看

标准/文件名称	指标摘要	发布单位	数据来源
	析展示要求在市级平台上进行功能与数据展示。含群众获得感等5大类指标。		
上海市韧性安全城市建设指标体系（"十五五"规划）	13项主要指标（5项约束性+8项预期性）：极端天气预警准确率≥90%、极端高低温预报准确率≥88%、海域地震监测覆盖100公里、应急避难人均面积≥1.7平方米、单位GDP安全事故死亡率≤0.006人/亿元。	上海市政府	查看
武汉市城市运行数字体征指标体系	市区融合的城市运行数字体征指标体系，各部门按职责分类分级设置体征指标和预警阈值，物联感知数据汇聚接入城市运行管理平台。	武汉市数据局、城市运行管理机构	查看
普陀区城市数字体征平台指标体系	八类指标基础上延伸拓展：人流车流、交通秩序、民生保障、应急资源等。探索量化预测、趋势预判、分级分类预警。	上海市普陀区数据局	查看

🌐 国外政策概览

6

本月国外政策/标准

3

涉及国际组织

5

涉及国家/地区

11000+

EU覆盖城市数

📅 本月国外政策发布时间线

07-09

EU通过城市可持续出行统一指标实施条例

欧盟委员会通过实施条例，建立欧盟统一的城市出行指标体系，覆盖可持续性、安全性和可达性三大维度

查看详情 →

08-04

EU推出Coolcity Index城市气候适应评估平台

欧盟推出免费在线平台，评估11000+城市的气候适应潜力，结合卫星观测和机器学习分析五项城市环境要素

查看详情 →

08-07

ISO/IEC 25005-1:2026智慧城市数据利用框架标准发布

由我国牵头制定的国际标准正式发布，11个国家共同参与制定，构建智慧城市数据利用顶层框架

查看详情 →

08-13

SAC正式发布ISO/IEC 25005-1:2026（国内通报）

国家标准化管理委员会通报国际标准发布消息，确认我国在智慧城市国际标准化领域取得标志性成果
[查看详情 →](#)

08-17

EU Coolcity Index咨询团队申请截止

Coolcity项目开放城市咨询团队申请，参与城市可免费使用Coolcity View工具并获取城市专属报告
[查看详情 →](#)



国外政策详细分析

1. EU城市可持续出行统一指标实施条例

发布日期：2026-07-09

发布机构：欧盟委员会（交通和运输总署）

发布国家：欧盟（27个成员国）

法律依据：修订后的TEN-T法规 (EU) 2024/1679

生效时间：在欧盟官方公报发布后第20天生效

首次数据提交：2027年底前

政策要求：建立欧盟统一的城市出行指标体系，涵盖**可持续性（Sustainability）**、**安全性（Safety）**和**可达性（Accessibility）**三大维度。要求各成员国按城市节点收集和提交城市出行数据。条例规定了数据收集和报告的技术和程序安排，同时给予成员国灵活性以反映其国家、地区和地方的制度、法律和财务状况。每四年更新一次数据。

政策意义：这是欧盟首次建立统一的城市出行监测指标框架，为城市体征监测的"交通运行"维度提供了跨国可比的标准化指标。通过统一指标收集可靠数据，支持各级公共当局更有效地规划和投资可持续城市交通。

☒ **数据来源：**欧盟委员会交通总署 (transport.ec.europa.eu)

☒ **TEN-T法规原文** (EUR-Lex)

2. EU Coolcity Index城市气候适应评估平台

发布日期：2026-08-04

发布机构：Coolcity项目（欧盟Covenant of Mayors支持）

发布国家：欧盟27个成员国

覆盖范围：11,000+城市

更新频率：年度更新

政策要求：免费在线平台，评估城市气候适应潜力。结合卫星观测和机器学习技术，分析五项城市环境要素：**地表渗透性、植被状态、生物多样性、水文条件和热力条件**。每城市获得0-10分的综合评分，方法论统一，支持跨国比较。后续将推出Coolcity View（战略规划级）和Coolcity Design（决策支持级）工具，支持基于自然的解决方案（NbS）规划和长期蓝绿基础设施监测。

政策意义：这是全球首个覆盖超过11,000个城市的大规模城市气候体征监测平台，将城市气候适应能力量化为可比指标。为城市韧性监测的“生态环境”维度提供了标准化、可比较的评估方法。

☒ **数据来源：**[eSmartCity \(esmartcity.es\)](https://esmartcity.es)

☒ **平台地址：**[Coolcity Index](#)

3. ISO/IEC 25005-1:2026 智慧城市数据利用框架

发布日期：2026-08-13

发布机构：ISO/IEC联合技术委员会

项目负责国：中国（牵头制定）

参与国家：韩国、加拿大、日本、澳大利亚、德国、哈萨克斯坦、津巴布韦、墨西哥等11国

政策要求：首次构建智慧城市数据利用的统一国际框架，从**数据可用（Data Available）、数据有用（Data Useful）、数据易用（Data Usable）、数据善用（Data Well-used）、数据赋能（Data Empowering）**五大方面，系统界定智慧城市数据利用的核心特征及内涵。推动城市从“经验管理”迈向“数据治理”，为全球智慧城市数据利用提供统一技术参考。

政策意义：填补了智慧城市数据利用领域综合性国际标准的空白。城市体征监测数据的采集、治理、分析和应用将拥有统一的国际标准框架，为跨国城市体征数据比较和共享奠定基础。

☒ **数据来源：**[国家标准化管理委员会 \(sac.gov.cn\)](https://sac.gov.cn)

4. 纽约市城市传感器基础设施治理框架

发布日期：2026年6月-8月（持续推进）

发布机构：纽约市 curb管理办公室（OCM）、技术与创新办公室（OTI）

发布国家：美国

政策要求：提出四阶段城市传感器基础设施治理框架：（1）定义传感器目的——90天社区数据需求评估；（2）建立采购路径——解决“试点炼狱”问题；（3）数据可访问——统一传感器数据标准；（4）跨机构可转移系统。参考阿姆斯特丹**传感器登记册（Sensor Register）**模式，要求所有公共空间传感器公开注册。提出三项问责指标：**街道覆盖率（Street Coverage Rate）、传感器部署率（Sensor Deployment Rate）、数据持久率（Data Persistence Rate）**。

政策意义：为城市体征监测的"感知基础设施"治理提供了框架。首次将传感器数据治理纳入城市治理体系，强调数据的持久性、可访问性和跨机构共享，解决了城市体征监测数据"碎片化"和"供应商锁定"问题。

☒ **数据来源：**[InSpaces Studio \(inspacesstudio.com\)](https://inspacesstudio.com)

5. ISO 37120/37122/37123 城市可持续发展与韧性指标体系

发布机构：ISO/TC 268（可持续城市与社区技术委员会） **发布国家：**国际标准（全球适用）

标准状态：持续修订更新中

政策要求：三大核心国际标准构成城市体征监测的国际指标体系基础：
ISO 37120：城市服务和生活质量指标——涵盖经济、教育、能源、环境、财政、治理、健康、住房、安全、体育休闲、固体废物、通讯、交通、城市规划、废水、水与卫生等领域。
ISO 37122：智慧城市指标——补充37120，测量智慧城市发展的社会、经济和环境可持续性成果。
ISO 37123：韧性城市指标——涵盖历史灾害损失占城市产品百分比、基本服务提供商应急准备比例等韧性指标。
ISO 37124:2024：为上述三个标准的使用提供实施指南。

政策意义：为全球城市体征监测提供了最权威的标准化指标体系。ISO 37120已成为全球城市指标的参考标准，37122和37123分别扩展至智慧城市和韧性城市维度。2026年持续修订更新，反映全球城市监测的新趋势。

☒ **数据来源：**[ISO/TC 268 \(iso.org\)](https://iso.org)

☒ **ISO 37123详情** (iso.org)

6. 英国环境指标框架——韧性主题（Theme F）

发布机构：英国环境、食品和乡村事务部（Defra） **发布国家：**英国

最近更新：2025年5月 **数据状态：**过渡性指标（Interim）

政策要求：环境指标框架中的韧性主题（Theme F），监测城市对自然灾害的韧性能力。核心指标包括：**F1: 对自然灾害的韧性**（监测城市面临自然风险的总体韧性水平）；**F2: 社区对洪水和海岸侵蚀的韧性**（监测政策影响趋势，保护社区韧性建设）。指标支持长期趋势监测，帮助理解政策影响并采取行动保护社区。

政策意义：英国将城市韧性监测纳入国家环境指标框架，为城市体征监测的"安全韧性"维度提供了国家层面的指标参考。

☒ 数据来源：英国政府 (gov.uk)


政策关键词云分析

基于本月国内外城市体征监测相关政策文件，提取高频关键词并按出现频率进行分级展示：




热词频率与趋势分析


国内外政策热词出现频率对比（Top 10）




政策领域分布占比



城市体征监测政策发布趋势（2024-2026）




国内vs国外政策重点方向对比



☒ 同类政策要求变化趋势分析

趋势一：从"被动监测"向"主动预警"转型



2024年以前，城市体征监测政策以"事后处置"为主，重点在于发现问题后快速响应。2025-2026年，政策重心明显转向"事前预防"，上海"十五五"规划明确提出"公共安全治理模式向事前预防转型"，武汉"一网统管"办法建立"感知发现-动态监测-综合研判-风险预警-分级处置-成效评估"全链条闭环，普陀区提出"量化预测、趋势预判"的主动预警模式。

趋势二：从"分散监测"向"一体化平台"整合

各地政策均强调建设统一的城市运行管理平台。GB/T 47678系列国家标准从技术架构、数据格式、信息采集、综合评价等全链条规范城市运行管理服务平台建设。武汉"一网统管"立法强制要求各部门数据接入，上海提出"城市神经系统"全域感知网络。国际上，NYC提出跨机构统一传感器数据标准，EU建立统一城市出行指标框架。


趋势三：从"通用指标"向"分级分类精细化管理"深化

城市体检指标体系从"60项基础指标"扩展为"60+8+32"多层次体系。北京首创道路感知设施5级分类标准。GB/T 47678.10综合评价标准采用"一级大类-二级方向-三级量化项"三层架构。国际上，ISO 37120/37122/37123构成基础+智慧+韧性三层指标体系，EU出行指标覆盖可持续性/安全性/可达性三维度。

趋势四：从"技术导向"向"数据治理"升级

ISO/IEC 25005-1:2026标志着从"技术应用"向"数据治理"的范式转变。国内政策强调"数据赋能"，将数据视为城市战略资源和资产。NYC提出传感器数据持久率和可访问性治理，阿姆斯特丹实施传感器强制登记制度。城市体征监测正从"硬件部署"迈向"数据治理"新阶段。

热点建设内容分析



热点领域	政策数量	核心建设内容	代表性政策/标准
城市运行管理平台	6	国家-省-市三级平台架构、数据汇聚、闭环处置、综合评价	GB/T 47678系列、武汉一网统管办法
城市体检与更新	4	四维全覆盖（住房-小区-街区-城区）、60+8+32指标体系、专项体检	城市更新"十五五"规划、住建部城市体检
韧性安全城市	3	空间承载、设施防御、应急处置、数字孪生指挥、平急两用	上海韧性安全城市"十五五"规划
智慧城市数据标准	3	数据利用五大维度框架、数据可用/有用/易用/善用/赋能	ISO/IEC 25005-1:2026
感知基础设施	3	传感器登记、分级建设、数据治理、覆盖率/部署率/持久率指标	北京道路感知标准、NYC传感器框架
气候适应监测	2	卫星遥感+机器学习、五项环境要素、11,000+城市覆盖	EU Coolcity Index
城市生命线监测	3	燃气、供水、排水、桥梁、隧道、综合管廊风险监测	GB/T 47678.13/.14/.15（制定中）

城市体征监测政策分析报告 | 数据截止日期：2026-08-19

数据来源：国家标准化管理委员会 (sac.gov.cn)、住房和城乡建设部 (mohurd.gov.cn)、武汉市人民政府 (wuhan.gov.cn)、
欧盟委员会 (ec.europa.eu)、ISO (iso.org) 等

本报告由AI自动生成，仅供参考。如有疑问请联系相关政策发布机构。