

Backup base de datos - Parques Nacionales

Política de respaldo

Objetivo de recuperación

La base de datos opera en modelo de recuperación **FULL**, ya que es lo que permite hacer backups de log y así cumplir con el RPO definido.

Parámetro	Tiempo
RPO (Tiempo de pérdida de datos admisible para el sistema)	1 hora
RTO (Tiempo necesario para restaurar y reanudar las operacion después de un incidente)	4 horas

Backup y frecuencia

Tipo de backup	Frecuencia	Retención
Full	Semanal (domingos)	4 semanas
Diferencial	Diario	7 días
Log de transacciones	Cada 1 hora	7 días

El backup Full semanal es la base de la restauración. El diferencial diario reduce el tiempo de recuperación al evitar aplicar muchos logs. El log horario es lo que garantiza el RPO de 1 hora.

Almacenamiento

Los backups se guardan en una ubicación **distinta** a la de los archivos de datos de la base, y se mantiene una copia adicional fuera del servidor (almacenamiento en la nube o en otro equipo) para protegerse ante fallas físicas del servidor principal.

Restauración

Ante una falla, la restauración sigue el orden: último backup → último diferencial → logs posteriores hasta el momento más reciente disponible. Esto permite recuperar la base con la menor pérdida de datos posible, respetando el RPO definido.