Plano de Testes — SauceDemo

1. Objetivo

Validar o comportamento das principais funcionalidades do SauceDemo relacionadas à autenticação de usuários, catálogo de produtos e carrinho de compras, verificando se os comportamentos observados estão de acordo com o funcionamento esperado da aplicação.

2. Escopo

2.1 Funcionalidades dentro do escopo

Serão avaliadas as seguintes funcionalidades:

- Autenticação de usuários;
- Exibição do catálogo de produtos;
- Ordenação dos produtos;
- Adição de produtos ao carrinho;
- Remoção de produtos do carrinho;
- Atualização do contador de itens do carrinho;
- Navegação entre catálogo e carrinho.

2.2 Funcionalidades fora do escopo

Não serão avaliadas neste projeto:

- Processo de checkout;
- Finalização da compra;
- Testes de API;
- Testes de performance;
- Testes de segurança;
- Testes de acessibilidade;
- Testes automatizados.

3. Ambiente de Teste

Item	**Informação**
Aplicação	SauceDemo

Tipo	Aplicação web
Ambiente	Web
Navegador	Google Chrome - Versão 153.0.8010.50
Sistema operacional	Windows 11
Dispositivo	Computador
Acesso	Navegador web

4. Critérios de Entrada

A execução dos testes será iniciada quando:

- A aplicação estiver acessível;
- As funcionalidades definidas no escopo estiverem disponíveis;
- As credenciais de teste estiverem disponíveis;
- Os cenários e casos de teste estiverem definidos;
- A massa de teste necessária estiver preparada.

5. Critérios de Saída

A execução desta rodada de testes será considerada concluída quando:

- Todos os casos de teste planejados forem executados;
- Os resultados das execuções forem registrados;
- Os casos com resultado FAIL forem analisados;
- Os defeitos identificados forem documentados;
- As evidências relevantes forem armazenadas;
- O relatório final de testes for elaborado.

6. Riscos

Risco	**Impacto**	**Ação**

Indisponibilidade da aplicação	Alto	Interromper a execução e registrar a ocorrência
Comportamento diferente conforme o usuário	Médio	Executar testes utilizando diferentes credenciais
Alterações na aplicação durante os testes	Médio	Registrar a data da execução
Falta de evidência de um defeito	Médio	Registrar screenshots durante a execução