智能设计与鲁棒学习

Intelligent Design and Robust Learning

从统一的视觉识别，延展至科研表达与数字产品。

严谨
清晰结构 · 精确表达

探索
几何连接 · 持续迭代

开放
共享语言 · 协作创造

同一标志，多种语境。

保留原始图形与几何字标，重新建立中文、英文及双语名称组合。

智能设计与鲁棒学习
Intelligent Design and Robust Learning

01 / 中英双语

对外介绍 · 团队展示

Intelligent Design
and Robust Learning

02 / 英文组合

国际交流 · 学术材料

智能设计与鲁棒学习

03 / 中文组合

国内交流 · 日常材料

智能设计与鲁棒学习
Intelligent Design and Robust Learning

04 / 深色底组合

封面 · 品牌背景

图形净空 ≥ 图形高度的 1/4；建议最小宽度 32px。单色用途采用统一深蓝或白色。
所有新组合均使用已确认名称；文字已转为矢量轮廓，跨设备显示一致。

原始 AI Bézier 路径 / 名称组合重排

三蓝色识别，语义化使用。

保留原有色彩关系，建立适合阅读、操作与深浅主题的数字色体系。

结构深蓝

Navy / #203663
品牌背景 · 核心识别

行动蓝

Blue / #236DB9
主要操作 · 交互强调

探索青蓝

Cyan / #56C0E5
辅助图形 · 视觉亮点

明亮、安静的内容底色

中性色承担大部分内容。青蓝用于装饰与强调底，白底小号正文使用深色文字。

● 成功 ● 警告 ● 错误

深色主题，独立配色

深色操作使用浅蓝 #69B8FF 搭配深色文字；状态色配合图标与标签，保证语义可辨。

36 组核心色对通过对比度数值检查

屏幕颜色是本次统一提案。印刷颜色将在选定 ICC 配置与打样后确认；历史 CMYK 数值保留作参考。完整无障碍验收将在组件阶段进行。

颜色来源：assets/brand/tokens.json

清楚阅读，精确表达。

英文与数字采用 Inter，中文采用 Noto Sans CJK SC。品牌字标保留独立几何轮廓。

智能设计
与鲁棒学习

Intelligent Design and Robust Learning

Inter / Noto Sans CJK SC · 400 / 700

正文保持稳定的阅读节奏。标题用字重与留白建立层级，科研数据采用等宽数字，代码采用平台等宽字体。

0.0248 / 98.36%

排版示例数据 · tabular-nums

Display / 56	探索
H1 / 40	研究与创造
H2 / 28	连接方法与实践
H3 / 20	实验记录与协作
Body / 16	清楚呈现问题、方法与证据。 Make the work understandable.
UI / 14	参数配置、实验状态与操作说明
Caption / 12	附注、来源与更新时间

几何作为辅助语言

封面与宣传材料可局部放大；正文和高密度界面保持干净。

让设计成为可执行的规则。

相同语义变量贯穿深浅主题，供后续 UI 组件、科研工具与内部应用共同使用。

LIGHT / 明亮主题

实验配置

整理参数与记录，为下一次探索建立清晰起点。

实验名称

robust-learning-demo

保存配置　查看记录

● 配置有效 · 示例状态

DARK / 深色主题

实验配置

整理参数与记录，为下一次探索建立清晰起点。

实验名称

robust-learning-demo

保存配置　查看记录

● 配置有效 · 示例状态

语义变量

品牌色、文字、表面、边界、状态色由同一份变量定义。

`tokens.json → tokens.css`

Agent 设计入口

说明品牌规则、布局、组件选择、AI 状态与验收要求。

`DESIGN.md`

源码组件体系

下一阶段制作代表性页面，再扩展 registry 与组件展示站。

`React / shadcn / Storybook`

本页为静态视觉样例，按钮不执行保存操作。组件功能、响应式布局与完整无障碍将在后续阶段实现并验证。