



Practica # 5

Escribir un algoritmo para mostrar el mensaje: "Es mayor a 5" cuando un número n ingresado por teclado sea mayor a 5. Caso contrario no realizar ninguna acción.

Inicio
 n
 leer n
 si $n > 5$
 Mostrar "Es mayor a 5"
 Fin




n	5
$5 > 5$	false
$5 > 10$	



2) Escribir un algoritmo para mostrar el mensaje: "Tiene más de dos dígitos" cuando un número n ingresado por teclado tenga más de dos dígitos. De lo contrario no realice ninguna acción.


Inicio
 n
 leer n
 si $n > 99$
 mostrar "Tiene más de dos dígitos"
 Fin



n	99
$9 > 99$	false
$99 > 99$	false
$100 > 99$	true
$1001 > 99$	true

3) Escribir un algoritmo para mostrar el mensaje "Es neutro" cuando un número n ingresado por teclado sea neutro (cero). De lo contrario no realice ninguna acción.

Inicio
 n
 leer n
 si $n == 0$
 Mostrar "Es neutro"
 Fin




$n == 0$	
$-5 == 0$	false
$10 == 0$	false
$0 == 0$	true

4) Escribir un algoritmo para mostrar el valor absoluto de x ingresado por teclado.

- inicio
- n
- leer n
- si $n < 0$ -1
- entonces $n \times -1$
- mostrar n .

En caso contrario mostrar n



X	0	f	P
32	< 0	false	32
993	< 0	false	993
-100	< 0	true	100
-1001	< 0	true	1001
-1	< 0	true	1
-3	< 0	true	3
77	< 0	false	77

$$-100 \times -1 = 100$$


$$-1001 \times -1 = 1001$$

$$-1 \times -1 = 1$$

$$-3 \times -1 = 3$$

5) Escribir un algoritmo para saber si un número n ingresado por teclado es múltiplo de 3. Si n es múltiplo de 3, entonces mostrar el mensaje "Es múltiplo de 3", de lo contrario no realizar ninguna acción.


- inicio
- leer n
- si $n \% 3 == 0$
- mostrar "Es múltiplo de 3"
- fin



n	$n \% 3 == 0$	P
30	true	"Es múltiplo de 3"
15	true	"Es múltiplo de 3"
45	true	"Es múltiplo de 3"
6	true	"Es múltiplo de 3"


6) Escribir un algoritmo para saber si un número n ingresado por teclado es múltiplo de 5. Si n es múltiplo de 5, entonces mostrar el mensaje: "Es múltiplo de 5", de lo contrario no hacer nada.

- inicio
- leer n
- si $n \% 5 == 0$
- mostrar "Es múltiplo de 5"
- fin



n	$n \% 5 == 0$	P
25	true	"Es múltiplo de 5"
50	true	"Es múltiplo de 5"
44	false	
5	true	"Es múltiplo de 5"


7) Verificar si un número n es múltiplo de 3 y 5, si es verdadero mostrar "Es múltiplo de 3 y 5", caso contrario no realizar ninguna acción. Si un número es negativo, convertirlo en absoluto.



n	n < 0	n = n * -1	n % 3 == 0 y n % 5 == 0
45	false	—	true → P
-15	true	15	true → P
30	false	—	true → P
-60	true	60	true → P


P	Programa
45	"Es..."
15	"Es..."
30	"Es..."
60	"Es..."

8) Suma de 2 dígitos




Practica #6

1) Escribir un algoritmo para saber si un número ~~es~~ es mayor a 5 o menor a 5.




n	n > 5	P
7	true	"Es mayor a 5"
1	false	"Es menor a 5"

2) Escribir un algoritmo para saber si un número n introducido por teclado es par o impar.




n	n % 2 == 0	P
22	true	Es par
61	false	Es impar.

3) Escribir un algoritmo para mostrar el mayor de dos números a y b. Si ambos son iguales, entonces muestra "Son iguales".




a	b	a > b	b > a	P
7	9	F	V	7 es mayor
11	55	F	V	11 es mayor
~1	~1	F	F	Son iguales

4) Escribir un algoritmo para mostrar el menor de dos números a y b introducidos por teclado. Si ambos son iguales, entonces muestre "son iguales".




a	b	a < b	b < a	P
4	1	F	V	2 es menor
1	5	V	F	1 es menor
10	10	F	F	Son iguales

5) Escribir un algoritmo para saber si un número introducido por teclado es: "Positivo", "Negativo" o "Neutro".



X	X > 0	X == 0	P
22	V	F	"Positivo"
-61	F	F	"Negativo"
0	X	V	"Neutro"


6) Escribir un algoritmo para mostrar el mayor de 3 números introducidos por teclado (a, b, c), si los tres números son iguales, mostrar "son iguales".



a	b	c	P
1	1	1	"son iguales"
51	6	7	51
1	10	2	10
3	3	31	31


7) Escribir un algoritmo para mostrar el menor de 3 números (a,b,c), ~~si~~
 caso contrario "son iguales"

a	b	c	p
1	1	-1	-1
6	6	10	6
100	100	22	22
31	3	31	3




8) Escribir un algoritmo para leer una calificación por teclado e indique su rango.

0-40 = "Mala"
 41-60 = "regular"
 61-90 = "buena"
 91-100 = "Sueno"
 "No se encuentra dentro del rango"



X	P
44	"Regular"
-61	"No se encuentra dentro del rango"
95	"Sueno"
66	"buena"
10	"Mala"

9) Escribir un algoritmo para leer las horas (h) que trabaja un empleado segundamente calcule y muestre su salario.



10) Valores n, m, z . Mostrar "yes" si los aprobados son mayor a 30% de lo contrario "no".

n = ~~estudiantes~~
 n = escuelas
 m = estudiantes
 z = estudiantes aprobados.

