

Conception — Lot 2 : refonte des repas & comptabilité

Document de travail — on fige le modèle **avant** de coder (ce lot touche la comptabilité : zéro bug toléré). Statut :  v0.3 — 2026-07-04. **Schéma figé** (tous les arbitrages tranchés). Prêt à coder.  **À VALIDER CLIENT** = à trancher en réunion ;  **Question ouverte** = arbitrage restant.

1. Pourquoi ce lot

Le système actuel a trois faiblesses :

- **Deux modèles en parallèle** : options par défaut (`select_options_repas`) + règles spéciales à plages (`special_meal_options`) qui se chevauchent et se résolvent « la plus récente gagne » (`R-OPT-08` , la règle la plus fragile).
- **Valeurs en dur** : `plateau` , `pn_chaud` / `pn_froid` , `12 / 36` reconnues par leur texte (`R-LOCK-05/06` , `R-COMPTA-03/04`).
- **Encodage fragile** : `special:residence:label` dans `choix_repas` (casse si le label contient `:`) ; vestige `choix === "1"` qui supprime l'inscription.

2. Principe directeur (révisé)

L'intendance ne compose **pas** de menus détaillés. Elle définit, **par (jour, service)**, la **liste des options** proposées — ex. « **Oui au 12** », « **Oui au 36** », « **Apéro dînatoire** ». **Les mêmes options sont proposées à toutes les résidentes** (sauf options réservées à l'intendance). La résidente choisit **une** option (ou « Non ») ; la comptabilité agrège par option.

Conséquences directes des arbitrages :

- **Pas de dimension « résidence » sur la liste d'options** : une seule liste par (jour, service).
- **Plus de types en dur** : « plateau » et « pique-nique » ne sont plus des concepts spéciaux — juste des options si l'intendance en crée.
- **Zéro automatisation subie** : si aucune option n'est saisie pour un (jour, service), **ce service est fermé** ce jour-là (rien à saisir, tout le monde compte « Non »).

3. Modèle de données proposé

3.1 Catalogue d'options réutilisables — meal_options

Colonne	Type	Rôle
id	uuid	—
label	text	ce que voit la résidente (ex. « Oui au 12 », « Apéro dînatoire »)
residence	text (non null)	rattachement pour la compta : « 12 », « 36 », ou « personne » (= résidence de l'inscrite qui choisit l'option, ex. pique-nique)
delai_commande	int (défaut 0)	nombre de jours avant la consommation où l'option doit être commandée (ex. pique-nique = 1) ; 0 = jour même
admin_only	bool	réservée à l'intendance
is_active	bool	encore proposable

Finis `type` (plateau/pique-nique) et les valeurs en dur : une option est **juste un libellé + une résidence de compta + un éventuel délai de commande**.

3.2 Options ouvertes par service — meal_service_options

La liste des options proposées un jour, pour un service (**identique pour toutes les résidentes**).

Colonne	Type
id	uuid
date	date
service	enum déjeuner diner
option_id	uuid (fk meal_options)
position	int (ordre d'affichage)

Unicité : (date, service, option_id) . **Aucune ligne pour un (date, service) ⇒ service fermé.**

3.3 Inscriptions — presences (refonte)

Colonne	Type	Rôle
user_id	uuid	qui
date	date	—
service	enum	déjeuner / diner
option_id	uuid (fk meal_options)	le choix
commentaire	text null	optionnel

« **Non** » = **absence de ligne** (par défaut, on ne mange pas). On référence l'**option par id** (fini les chaînes fragiles).

3.4 Couplage absences → repas (R-FOYER-09)

On complète `absences_sejour` avec le détail des jours-frontières : `depart_dejeuner` , `depart_diner` , `retour_dejeuner` , `retour_diner` (bool). Les jours **intérieurs** d'un séjour = « Non » aux deux services ; les jours **début/fin** suivent ces cases. Les « Non » d'absence sont **déduits** (l'absence reste la source de vérité), pas dupliqués.

4. Comptabilité & rattachement résidence

Pour une période, par (**jour, résidence, service**) : nombre d'inscriptions **par option** (le libellé parle : « Oui au 12 », « Apéro dînatoire »...), total jour, total période par résidence, grand total. Absences déduites en « Non ». Invités inclus (R-COMPTA-06).

Rattachement d'une inscription à une résidence : donné par la `residence` de l'option choisie — « 12 » / « 36 » (fixe) ou « **personne** » → la **résidence de l'inscrite** (résolue via `presences_v2.user_id → residentes.residence`).

5. Saisie des options par l'intendance (efficace, mais jamais automatique)

L'intendance ne saisira pas chaque jour à la main → il faut des outils de **saisie en masse**, mais **toujours déclenchés par un·e admin** (jamais de valeur par défaut appliquée toute seule) :

- **Éditer** les options d'un (jour, service) : cocher des options du catalogue.
- **Dupliquer** les options d'un jour vers d'autres jours / une **plage de dates**.
- **Modèles** réutilisables (« Semaine type ») **appliqués à la demande** sur une plage.

⚠ Différence clé avec la v0.1 : **pas de « menu par défaut récurrent »**. Un jour non préparé reste fermé tant que l'intendance ne l'a pas ouvert. (Décision Loan : garder la main.)

6. Modification d'une option déjà choisie

Décision : **option B**. Si l'intendance retire une option d'un (jour, service) déjà choisie par des résidentes, les inscriptions devenues **invalides repassent à « Non »**. Notification aux concernées : **à étudier plus tard** — probablement via un **système de notifications centralisé** (façon fil de notifs Facebook/LinkedIn), hors périmètre immédiat.

7. Règles impactées

Règle	Sort
R-OPT-08 (latest wins)	supprimée — une seule liste d'options par (jour, service)

Règle	Sort
R-COMPTA-04 (rattachement plateau)	remplacée — rattachement via <code>residence</code> de l'option (§4)
R-LOCK-05/06 (pique-nique « la veille »)	généralisées via <code>delai_commande</code> : une option se verrouille <code>delai_commande</code> jour(s) avant la consommation (pique-nique = 1). Plus de valeur en dur.
R-COMPTA-03 (compté la veille)	simplifiée : compté le jour de consommation ; une vue « à préparer » pourra lister les options à <code>delai_commande > 0</code> du lendemain (optionnel, plus tard).
R-LOCK verrouillage horaire du jour (verrouillage_repas)	conservé (borne « jour même »)
R-FOYER-09 (absence → repas)	implémenté (déduction, jours-frontières)

8. Migration (one-shot, au déploiement)

1. Créer le **catalogue** `meal_options` à partir de l'existant (`select_options_repas` + libellés des `special_meal_options`), en posant la `residence` quand c'est pertinent (« Oui au 12 » → 12).
2. **Bascule à une date** : on n'ouvre les services que **à partir d'une date de départ** (l'intendance saisit) ; on ne reconstitue pas le passé (la compta passée reste lisible via l'ancien format en lecture seule si besoin).
3. Migrer `presences` vers le référencement par `option_id`.

9. Découpage de mise en œuvre (après validation)

1. **S1** : figer ce doc (§11). ← on y est
2. **S2-S3** : schéma BDD + éditeur d'options (avec duplication / plage / modèles) + migration.
3. **S3-S4** : écran de sélection résidente branché sur le nouveau modèle (service fermé si aucune option).
4. **S4-S5** : refonte compta + déduction des absences + réinit des choix invalides.
5. **S5-S6** : tests sur jeu de données + session de test client.

10. Décisions déjà tranchées (par Loan)

Sujet	Décision
Options, pas menus	✅ oui — l'intendance saisit des options simples
Liste par résidence ?	✅ non — mêmes options pour toutes (hors admin)
Types plateau / pique-nique en dur	✅ supprimés — de simples options si besoin
Jour sans option	✅ service fermé (aucun défaut auto)
Modif d'un choix existant	✅ option B (repasse à « Non ») ; notif centralisée plus tard

Sujet	Décision
Résidence de l'option	✅ imposée à chaque option : 12 / 36 / « personne » (= résidence de l'inscrite, ex. pique-nique)
Pique-nique « la veille »	✅ conservé mais généralisé via <code>delai_commande</code> (jours avant) sur l'option

11. Schéma figé — points mineurs restants (non bloquants)

Le modèle est **prêt à coder**. Restent, pour plus tard :

- Une valeur `residence = "toutes"` si une option doit compter dans les deux résidences (v2, à la demande).
- La **vue « à préparer »** (options à `delai_commande > 0` du lendemain) dans la compta — optionnelle.
- Le **système de notifications centralisé** (choix invalides, etc.) — hors périmètre Lot 2.