


ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: **APM – Б8**


НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: **DNS сервис**

Средња стручна школа поседује доменску рачунарску мрежу на домену *sss.local*.

Рачунари у зборници и библиотеци имају статички додељену адресу. Када професор са једног од рачунара из зборнице покуша да по имену приступи рачунару у библиотеци добија поруку:



иако без проблема том истом рачунару приступа по адреси



Да би обезбедила редувантност и прерасподела послова, управа школе, такође жели да прошири постојећу рачунарску мрежу додавањем новог рачунара, са додатним интерним хард диском, који ће имати функцију секундарног DNS сервера. Специфичности конфигурације секундарног DNS сервера дате су у прилогу.

Пре било које интервенције управа школе жели да направи резервну копију конфигурације DNS сервера. Резервну копију сместити на директоријум чија су својства дата у прилогу.

На основу прилога потребно је урадити следеће:

- образложити узрок постојећег проблема и отклонити га,
- инсталирати додатни хард диск на рачунару,
- инсталирати оперативни систем,
- конфигурисати секундарни DNS сервер,
- обезбедити архивирање података
- написати кратко упутство о враћању резервне копије података.
- Формиране фајлове снимити на радну површину рачунара (desktop), у директоријум Матурски_испит-APM\Име_Презиме\Б8, где се као име и презиме уноси име ученика

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује се оно што је до тада урађено.

За оцењивање користити образац за оцењивање радног задатка Б који се налази у Анексу бр. 3 овог приручника.

Прилог_3:

Приликом инсталације клијентског оперативног система примарни диск поделити на три партиције, од којих примарна треба да има величину 30% укупне величине диска, а остале две да имају исту величину. Администраторска лозинка треба да буде: *L12I2*. Додати стандардни рачунарски налог са корисничким именом *korisnik1* и лозинком *Koristi1*.

Трансфер зоне са примарног DNS сервера врши приликом сваке промене података зоне на све сервере који имају право приступа DNS зони. Ако се десио неуспешан трансфер зоне, секундарни DNS сервер треба да чека 5 минута пре него што покуша поновни трансфер са примарног сервера. Потребно је слати обавештења серверима који су ауторитативни за податке зоне (који имају NS записе) кад код дође до промене у примарној зони.

Резервну копију конфигурације DNS сервера треба сместити на дељиви директоријум *cuvaDNS*, *C* партиције контролера домена. Овом директоријуму може да приступа само корисник са корисничким именом *rezerva* и лозинком *P@ss*.