

Вопросы для СР.



1. $(x_1^{\pi}, x_2^{\pi}) \sim (x_1^M, x_2^M)$, и
 $(x_1^{\pi}, x_2^{\pi}) \neq (x_1^M, x_2^M)$
 $(x_1^{\pi}, x_2^{\pi}) (x_1^M, x_2^M)$ М дороже π , и π дороже М.

Утверждает что при малом изменении цены в любой магазине $\rightarrow$ Покупки в этом магазине останутся.

- Совместимо ли поведение с рациональной макс $U(\cdot)$?
- Прокомментируйте свой ответ, Б.М., К.Б.

Ответ:

- Рациональные предпочтения удовлетворяют транзитивности и транзитивности. Он нарушает принцип транзитивности, так как рациональный потребитель не может одновременно предпочесть 2 разных набора осей координат, дорогие в разных магазинах.
- Пересекаются их кривые безразличия.



2. С, В x_1, x_2 .

Стандартные предпочтения, но $C \neq B$. Так-же, $m^C \neq m^B$.

MRS_{12} у которых одинакова. Как такое возможно?

MRS , у которых это точка касания Б.М. и К.Б. Она может совпасть с С. В если

- Предпочтения у одного выпуклые а у другого линейные (К.Б. имеют разную форму). (Предпочтения с высокой ξ_1^C и низкой ξ_1^B ^{→ достигаются по спросу.})
- Разные доходы компенсируются разными предпочтениями. (При разных доходах точка касания может оказаться в одной точке.)

Значит не точностью точки Мошен

Не уверен.

Построение графика.

задача 3. Внимание, возмущение спроса


0,5 x_1, x_2

• $p_1 = 35, p_2 = 40$ 0,5 x_1 & x_2

• $p_1 = 45, p_2 = 35$ 0,5 x_2 & x_1

Уз к.б. имеют разную форму

$$U_0(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2 \quad U_1(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$$



задача 4.

m, x_1, x_2, p_1, p_2

$$U(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2^2\} \quad x_1, x_2 \geq 0$$


а) Изобразите контур кривых безразличия.

Это совершенные субституты

б) Выделите функцию спроса на первое благо

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$


$$\Rightarrow p_1 x_1 = m - p_2 x_2 \Rightarrow x_1 = \frac{m - p_2 x_2}{p_1}$$



задача 5.

m, x_1, x_2, p_1, p_2


а) Изобразить:



$$U(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} + x_2 \Rightarrow U(\cdot) = x_1 + 3x_2$$

б) При изменении относительных цен (p_1, p_2) .


$$MRS = \frac{1}{3} \quad \text{и} \quad p_1 = p_2. \quad \text{Тогда потребитель выберет только } x_1.$$



Задача 6. m, x_1, x_2, p_1, p_2 .

Пропорция 1 x_1 на 3 x_2 .

а). К.Б.



б). $U(\cdot) = \min\{x_1, 3x_2\}$

в). Оптимальный выбор. ($p_1 = p_2$).

$$x_1 = x_2 \Leftrightarrow 1 = 3. \quad U(\cdot) = \min\{x_1, x_2\}.$$

$$x_2^* = 3x_1, \Rightarrow p x_1 + p 3x_1 = m$$

$$\Rightarrow p x_1 + p 3x_1 = m$$

$$\Rightarrow x_1 (p + 3p) = m$$


$$\Rightarrow x_1^* = \frac{m}{4p} \quad \boxed{\Xi}$$

Задача 7.

m, x_1, x_2, p_1, p_2

а) x_1, x_2 **Взаимные субституты**, и p_1 **ушла**. Надо иллюстрировать оптимальный выбор до и после изменения цены.

→ Взаимный субститут (x_1 это в.с. x_2 если с ростом p_2 растет x_1). $\frac{\Delta x_1}{\Delta p_2} > 0 \Rightarrow \frac{\Delta x_1}{\Delta p_2} \cdot \frac{p_2}{x_2} - \epsilon_{p_2}^{x_2} > 0$




Простыми словами, x_1 стало дешевле, и спра по него вырос, для чего потратили потратили меньше x_2 .

б) x_1 - **Товар роскоши**, x_2 - **Товар первой необ.** $m \uparrow$.

$$\epsilon_m^{x_1} < 1$$

$$0 < \epsilon_m^{x_2} < 1$$

Надо иллюстрировать оптимальный выбор до и после изменения цены.



$\boxed{\Xi}$

Задача 8.

m, x_1, x_2, p_1, p_2

Потребитель получает субсидию S на покупку x_1 , которую заменяет аккордной субсидией S , размер которой равен расходам производителя на социальную потерю от потребления в текущем варианте. Как это скажется на благосостоянии потребителя?

• Потребительская субсидия — субсидия за единицу товара. • Аккордная субсидия — фиксированная сумма.

Отвеч:

Благосостояние должно увеличиться, т.к. аккордная субсидия дает больше гибкости потребителю для распределения ее между благами. $\square$

Задача 9.

m, x_1, x_2, p_1, p_2

Потребитель получает субсидию S на x_1 , но планирует заменить ее выдачей $\bar{x}_1$ единиц бесплатно. Если рыночная стоимость $\bar{x}_1$ равна расходам на социальную потерю от потребления — ?

Отвеч:

Благосостояние может ухудшиться, если потребитель предпочитает тратить меньше на x_1 , чем предоставляется бесплатно, и он не сможет распределить ресурсы на другие блага. $\square$

Задача 10.

m тратится на x_1, x_2 . Могут оба быть инферноными?

Нет. Потому что мы бы смогли получить ситуацию где при росте m на 10%, потребление x_1, x_2 вырастет на $< 10\%$ и мы получили бы противоречие с рациональностью такого потребителя. $\square$

Задача 11.

Нет. Планируем анализировать проблему только с точки зрения социальной стороны, т.е. рост спроса обоих товаров не больше 10%.

$\square$

Задача 12

$$\tilde{p} = (1, 2)$$

$$\tilde{x} = (1, 2)$$

При $\tilde{p} = (2, 1)$, $\tilde{x} = (2, 1)$. Совместно ли такое с гипотезой рациональной максимизации полезности? $\times$

Могли ли сказать $(\tilde{x}, \tilde{x})$ предпочтительнее? $\times$

Отв.: Полезность такого потребления не рациональна.

При $\tilde{p} = (1, 2) \exists x = (2, 1)$, но выбран $(1, 2) \Rightarrow (1, 2) \succ (2, 1)$

При $\tilde{p} = (2, 1) \exists x = (1, 2)$, но выбран $(2, 1) \Rightarrow (2, 1) \succ (1, 2)$

Противоречие!

□

Задача 13.

$$\tilde{p} = (2, 1), \tilde{x} = (1, 2)$$

$$\text{При } \tilde{p} = (1, 2), \tilde{x} = (2, 1) \quad \text{_____?}$$

При ценах $p = (2, 1)$ $x = (2, 1)$ доступен. (стоимость $= 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5$) } Шок, отсюда во втором случае мы не тратим 5, а только 4?

$$\text{При } \tilde{p} = (1, 2) \tilde{x} = (2, 1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

Получается не тратим всего 4, либо тратим больше чем могли себе позволить

Отв. Нет. Нет □