

## Consumo

- sostituire:  $MRS_{x_1, x_2}$  con:  $MRS$ .
- Esercizio 2, pag. 7 sostituire: (b) Il reddito aumenta del 50%, il prezzo delle sigarette aumenta del 10% e il prezzo delle pizze si riduce del 70%?

con:

(b) Il reddito aumenta del 50%, il prezzo delle sigarette aumenta del 10% e il prezzo delle pizze si riduce del 70%? E se il prezzo delle sigarette aumentasse del 50%?

- Esercizio 2, pag. 9 sostituire: (b) con: (c) ed inserire soluzione punto (b) ossia:  
b) Un aumento del reddito del 50% determina un nuovo reddito:  $m' = 3000(1 + 0,50) = 4500$ .

Un aumento del prezzo delle sigarette del 10% implica  $p'_1 = 5(1 + 0,10) = 5.5$ .

Una riduzione del prezzo delle pizze del 70% implica  $p'_2 = 15(1 - 0,70) = 4.5$ .

Quindi poichè l'aumento del reddito è maggiore dell'aumento di  $p_1$  l'intercetta orizzontale aumenta ossia  $m'/p'_1 = 818.18$ . L'intercetta verticale aumenta poichè il reddito aumenta ed  $p_2$  si riduce ossia  $m'/p'_2 = 1000$ . Pertanto la retta di bilancio trasla verso l'alto e l'inclinazione aumenta in quanto  $p_1$  aumenta e  $p_2$  si riduce ossia  $p'_1/p'_2 = 1.2$ .

Se il prezzo delle sigarette aumenta del 50%, la retta di bilancio ruota verso l'esterno facendo perno sull'intercetta orizzontale. L'intercetta orizzontale, infatti, non cambia in quanto le sigarette aumentano nella stessa proporzione del reddito, ossia  $m'/p'_1 = 600$ . L'inclinazione della retta di bilancio aumenta ossia  $p'_1/p'_2 = 1.6$ .

- Esercizio 9, p.18 e p.19, sostituire:

– Se  $MRS_{x_1, x_2} = -\frac{p_1}{p_2}$  con: Se  $|MRS| = \frac{p_1}{p_2}$

– Se  $MRS_{x_1, x_2} < -\frac{p_1}{p_2}$  con: Se  $|MRS| < \frac{p_1}{p_2}$

– Se  $MRS_{x_1, x_2} > -\frac{p_1}{p_2}$  con: Se  $|MRS| > \frac{p_1}{p_2}$

- Esercizio 9, p.20, sostituire:  $MRS_{x_1, x_2} = \frac{1}{2}$  con:  $|MRS| = \frac{1}{2}$ .
- Esercizio 10, p.21, sostituire:  $MRS_{x_1, x_2} = \frac{10}{5}$  con:  $|MRS| = 2$ .
- Esercizio 10, p.21, sostituire:  $MRS_{x_1, x_2} > \frac{p_1}{p_2}$  con:  $|MRS| > \frac{2}{3}$ .
- Esercizio 12, p.23 sostituire:

Panieri Prezzi	$X = (6, 2, 8)$	$Y = (4, 10, 6)$	$Z = (8, 8, 8)$
(1,3,10)	<b>92</b>	94	92
(4,3,6)	78	<b>82</b>	92
(1,1,5)	48	44	<b>46</b>

con:

Panieri Prezzi	$X = (6, 2, 8)$	$Y = (4, 10, 6)$	$Z = (8, 8, 6)$
(1,3,10)	<b>92</b>	94	92
(4,3,6)	78	<b>82</b>	92
(1,1,5)	48	44	<b>46</b>

- Esercizio 15, p. 32 sostituire:  $MRS_{x_1, x_2} = \frac{3}{2}$  con:  $|MRS| = \frac{3}{2}$
- Esercizio 15, p. 33 sostituire:  $MRS_{x_1, x_2} = \frac{3}{2}$  con:  $|MRS| = \frac{3}{2}$
- Esercizio 15, p. 33 sostituire:  $\frac{p_1}{p_2} < MRS_{x_1, x_2}$ , con:  $|MRS| > \frac{p_1}{p_2}$
- Esercizio 15, p. 33 sostituire:  $\frac{p_1}{p_2} > MRS_{x_1, x_2}$ , con:  $|MRS| < \frac{p_1}{p_2}$
- Esercizio 15, p. 33 sostituire:  $\frac{p_1}{p_2} < MRS_{x_1, x_2}$ , con:  $|MRS| > \frac{p_1}{p_2}$
- Esercizio 19, p.40 sostituire:  $U(C, R) = CR$  con:  $U(R, C) = CR$ .
- Esercizio 20, p.43 sostituire:  $U(C, R) = C^{\frac{1}{2}} R^{\frac{1}{2}}$  con:  $U(R, C) = C^{\frac{1}{2}} R^{\frac{1}{2}}$ .
- Esercizio 21, p.45 sostituire: Calcolare il risparmio del consumatore con: Calcolare il risparmio del consumatore assumendo che non ci sia inflazione e che il prezzo del bene di consumo nei due periodi sia uguale ad 1.
- Esercizio 22, p.48 sostituire: Calcolare ed illustrare graficamente il vincolo di bilancio del consumatore. con: Calcolare ed illustrare graficamente il vincolo di bilancio del

consumatore. assumendo che non ci sia inflazione e che il prezzo del bene di consumo nei due periodi sia uguale ad 1.

– p.52 inserire il seguente esercizio:

## Esercizio 24

Un agente ha una ricchezza  $m$  ed è soggetto al rischio di subire una perdita pari ad  $L$  con probabilità  $p$ . L'agente può decidere di sottoscrivere un'assicurazione pagando il premio  $\gamma$  per ogni euro assicurato ossia deve pagare la somma  $\gamma A$  per ricevere dall'assicurazione la somma  $A$  se l'evento dannoso si verifica. Data la sua funzione di utilità è  $u(c) = \log(1 + c)$  dove  $c$  rappresenta il consumo dell'agente:

1. Determinare la domanda ottimale di assicurazioni del consumatore.
2. In quale caso l'agente avverso al rischio sceglie di assicurarsi completamente ?

## Soluzione

1. Il consumo dell'agente nei due stati di natura (“non si verifica il danno” ( $na$ ), “si verifica il danno” ( $a$ )) è:

$$\begin{cases} c_{na} = m - \gamma A \\ c_a = m - L + A - \gamma A. \end{cases}$$

da cui ricaviamo:

$$c_{na} = \frac{m - \gamma L}{1 - \gamma} - \frac{\gamma}{1 - \gamma} c_a \quad (1)$$

La scelta ottima del consumatore relativamente ad  $A$  è determinata dalla condizione di uguaglianza tra il saggio marginale di sostituzione tra i consumi nelle due situazioni e l'inclinazione del vincolo di bilancio:

$$-\frac{pMU(c_a)}{(1-p)MU(c_{na})} = -\frac{\gamma}{1-\gamma} \quad (2)$$

Data la funzione di utilità  $U = \log(1 + c)$  dove  $c = c_a$  con probabilità  $p$  e  $c = c_{na}$  con probabilità  $1 - p$  si ha:

$$\begin{cases} MU(c_a) = \frac{1}{1+m-L+A-\gamma A} \\ MU(c_{na}) = \frac{1}{1+m-\gamma A} \end{cases}$$

Quindi la condizione di tangenza diventa:

$$\frac{p(1+m-\gamma A)}{(1-p)(1+m-L+A-\gamma A)} = \frac{\gamma}{1-\gamma} \quad (3)$$

da cui ricaviamo la scelta ottima di A:

$$A^* = \frac{(1+m)(p-\gamma) + \gamma(1-p)L}{\gamma(1-\gamma)} \quad (4)$$

2. L'agente avverso al rischio si assicura completamente ossia  $A = L$  solo se la compagnia di assicurazione offre un tasso equo ossia  $p = \gamma$ . Se l'assicurazione non è equa ossia  $\gamma > p$  allora  $c_a < c_{na}$  poichè l'individuo è avverso al rischio. Sostituendo infatti  $A^*$  in  $c_a$  e  $c_{na}$  otteniamo:

$$\begin{cases} c_a^* = \frac{p(m-\gamma L)+p-\gamma}{\gamma} \\ c_{na}^* = \frac{(1-p)(m-\gamma L)-(p-\gamma)}{1-\gamma} \end{cases}$$

Da cui ricaviamo che se  $\gamma > p$  allora  $c_a < c_{na}$ .

## Domanda di Mercato, equilibrio, informazione asimmetrica

- Esercizio 3, p.62 sostituire:

$$\frac{\partial RT(p)}{\partial p} = 0 \implies q + p * \frac{dq}{dp} = 0 \implies q \left[ 1 + \frac{p}{q} \frac{dq}{dp} \right] = 0 \implies q \left[ 1 + \frac{1}{\epsilon} \right] = 0 \implies \epsilon = -1. \quad (5)$$

con:

$$\frac{\partial RT(p)}{\partial p} = 0 \implies q + p * \frac{dq}{dp} = 0 \implies q \left[ 1 + \frac{p}{q} \frac{dq}{dp} \right] = 0 \implies q(1 + \epsilon) = 0 \implies \epsilon = -1. \quad (6)$$

## Tecnologia, costi ed offerta dell'industria

- Esercizio 2, p.80 sostituire:  $K^* = \frac{2Y}{Y\sqrt{2}}$  con:  $K^* = \frac{2Y}{\sqrt{2}}$
- Esercizio 2, p.80 sostituire:

$$TC(Y) = p_K K(L) + p_L L(Y) = 4\sqrt{2}Y$$

con:

$$TC(Y) = p_K K(Y) + p_L L(Y) = 4\sqrt{2}Y$$

- Esercizio 4, p.85 sostituire: Per determinare le funzioni di costo totale, medio e marginale dobbiamo calcolare in primo luogo le quantità di lavoro e capitale scelte dall'impresa al fine di massimizzare il proprio profitto.

con:

Per determinare le funzioni di costo totale, medio e marginale dobbiamo calcolare in primo luogo le quantità di lavoro e capitale scelte dall'impresa al fine di minimizzare il proprio costo.

- Esercizio 5, p.87 sostituire:

$$\begin{cases} TRS_{L,K} = \frac{p_L}{p_K} \\ 20 = \sqrt{L} + \sqrt{K} \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{K}{L} = 1 \\ 20 = 2\sqrt{L} \end{cases} \implies \begin{cases} L^* = 100 \\ K^* = 100 \end{cases}$$

con:

$$\begin{cases} TRS_{L,K} = \frac{p_L}{p_K} \\ 20 = \sqrt{L} + \sqrt{K} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{K}}{\sqrt{L}} = 1 \\ 20 = 2\sqrt{L} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L^* = 100 \\ K^* = 100 \end{cases}$$

- Esercizio 5, p.87 sostituire: Per determinare le funzioni di costo totale, medio e marginale dobbiamo calcolare in primo luogo le quantità di lavoro e capitale scelte dall'impresa al fine di massimizzare il proprio profitto.

con:

Per determinare le funzioni di costo totale, medio e marginale dobbiamo calcolare in primo luogo le quantità di lavoro e capitale scelte dall'impresa al fine di minimizzare il proprio costo.

- Esercizio 6, p.88 sostituire:

In questo caso  $K$  e  $L$  sono perfetti sostituti e quindi si determina la loro combinazione ottimale confrontando il  $TRS_{L,K}$  con  $\frac{p_L}{p_K}$ . Poiché  $TRS_{L,K} = 2$  e  $\frac{p_L}{p_K} = 1$  allora  $TRS_{L,K} >$

$$\frac{p_L}{p_K}$$

con:

In questo caso  $K$  e  $L$  sono perfetti sostituti e quindi si determina la loro combinazione ottimale confrontando il  $|TRS_{L,K}|$  con  $\frac{p_L}{p_K}$ . Poiché  $|TRS_{L,K}| = 2$  e  $\frac{p_L}{p_K} = 1$  allora  $|TRS_{L,K}| >$

$$\frac{p_L}{p_K}.$$

- Esercizio 8, p.91 sostituire:

$$C(q) = \frac{1}{2}q^2 + 4q$$

con:

$$C(q_i) = \frac{1}{2}q_i^2 + 4q$$

con  $i = 1...100$ .

- Esercizio 8, p.91 sostituire:

- La funzione di offerta della singola impresa.
- La funzione di offerta di mercato.

con:

- La funzione di offerta della singola impresa nel breve periodo.
- La funzione di offerta di mercato nel breve periodo.

- Esercizio 8, p.91 sostituire:

La funzione di offerta della singola impresa si ottiene imponendo la condizione di massimizzazione dei profitti per ciascuna impresa operante sul mercato ossia  $p = MC(q)$ . Dato  $MC(q) = q + 4$  la condizione  $p = MC(q)$  è  $p = q + 4$ , da cui ricaviamo la funzione di offerta dell'impresa:

$$S_i(p) = p - 4.$$

con:

- In concorrenza perfetta, l'impresa offre la quantità di output che rende massimo il proprio profitto ossia tale che  $p = MC(q_i)$ . Tuttavia solo i punti che appartengono al tratto della curva del costo marginale al di sopra del costo medio variabile appartengono alla curva di offerta.

Pertanto dato  $MC(q_i) = q_i + 4$  e poichè  $MC(q_i) > AVC(q_i)$ , otteniamo la quantità offerta dall'impresa risolvendo la condizione di massimo profitto  $p = MC(q_i)$  ossia  $p = q_i + 4$ . Da questa condizione ricaviamo che l'offerta dell'impresa è:

$$q_i = S_i(p) = p - 4.$$

- Esercizio 8, p.92 sostituire:  $4q$  con:  $4q_i$
- Esercizio 8, p.92 sostituire:

$$C(q) = \frac{1}{2}q^2 + 4q - 4q = \frac{1}{2}q^2$$

Dato  $MC(q) = q$ , la curva di offerta di ogni impresa è: con:

$$C(q_i) = \frac{1}{2}q_i^2 + 4q_i - 4q_i = \frac{1}{2}q_i^2$$

Dato  $MC(q_i) = q_i$ , la curva di offerta di ogni impresa è:

- Esercizio 9, p.92 sostituire:  $C_1(q) = 2q^2 + q$  e 25 la funzione di costo totale:  $C_2(q) = \frac{1}{2}q^2$ .

con:

$$C(q_i) = 2q_i^2 + q_i \text{ e } 25 \text{ la funzione di costo totale: } C(q_j) = \frac{1}{2}q_j^2.$$

- Esercizio 9, p.93 sostituire: ossia  $MC(q) = 4q + 1$ , da cui, utilizzando la condizione di massimo profitto  $p = MC(q)$ , otteniamo:

con:

ossia  $MC(q_i) = 4q_i + 1$ . Dato  $MC(q_i) > AVC(q_i)$ , dalla condizione di massimo profitto  $p = MC(q_i)$ , otteniamo:

- Esercizio 9, p.93 sostituire: Ripetiamo lo stesso procedimento per il secondo gruppo. Quindi dato  $MC(q) = q$  si ha: con: Ripetiamo lo stesso procedimento per il secondo gruppo. Quindi dato  $MC(q_j) = q_j$  e  $MC(q_j) > AVC(q_j)$  si ha:

- Esercizio 9, p.93 sostituire:

$$S(p) = D(p) \Rightarrow \frac{125p - 25}{4} = 105 - 5p \Rightarrow p^* = 3,07; q^* = 358,7$$

con:

$$S(p) = D(p) \Rightarrow \frac{125p - 25}{4} = 105 - 5p \Rightarrow p^* = 3,07; q^* = 89,65$$

- Esercizio 9, p.93 Eliminare:

Per ogni  $0 \leq p \leq 1$  si ha:

$$S(p) = D(p) \Rightarrow 25p = 105 - 5p \Rightarrow p^* = 3,5; q^* = 87,5$$

- Esercizio 10, p.95 Sostituire figura con questa:






Figura 1: Curva di offerta di lungo periodo

- Esercizio 11, p.95 sostituire:

$$C(q) = \frac{1}{4}q^2 + 16$$

con:

$$C(q_i) = \frac{1}{4}q_i^2 + 16$$

con  $i = 1 \dots 50$ .

- Esercizio 11, p.95 sostituire:  $D(p) = 60 - 4p$  con:  $D(p) = 72 - 4p$ .
- Esercizio 11, p.95 sostituire: Per definire la funzione di offerta delle singole imprese appartenenti al primo gruppo calcoliamo in primo luogo il costo marginale di ogni impresa ossia  $MC(q) = \frac{1}{2}q$ , da cui, utilizzando la condizione di massimo profitto  $p = MC(q)$ , otteniamo:

con: Per definire la funzione di offerta delle singole imprese calcoliamo in primo luogo il costo marginale di ogni impresa ossia  $MC(q_i) = \frac{1}{2}q_i$ , dato  $MC(q_i) > AVC(q_i)$ , dalla condizione di massimo profitto  $p = MC(q_i)$ , otteniamo:

- Esercizio 11, p.96 sostituire:

$$S(p) = D(p) \Rightarrow 100p = 60 - 4p \Rightarrow p^* = \frac{15}{26}; q^* = \frac{75}{13}$$

con:

$$S(p) = D(p) \Rightarrow 100p = 72 - 4p \Rightarrow p^* = \frac{9}{13}; q^* = 69.23$$

- Esercizio 11, p.96 sostituire:

$$D(p) = 60 - 4p^* \Rightarrow D(p) = 44$$

con:

$$D(p) = 72 - 4p^* \Rightarrow D(p) = 56$$

- Esercizio 12, p.97 sostituire:

$$C(q) = \alpha q^2 + \beta q + 4$$

La quantità ed il prezzo di equilibrio di lungo periodo sono rispettivamente  $q = 4$  e  $p = 4$ .

con:

$$C(q_i) = \alpha q_i^2 + \beta q_i + 4$$

con  $i = 1 \dots n$ . La quantità ed il prezzo di equilibrio di lungo periodo sono rispettivamente  $q_i = 4$  e  $p = 4$ .

- Esercizio 12, p.97 sostituire: Trovare il  $n$  imprese nel mercato nel lungo periodo se la domanda aggregata è  $D(p) = 52 - 2p$ . con: Trovare il  $n$  imprese nel mercato nel lungo periodo se la domanda aggregata è  $D(p) = 52 - 2p$ .

## Monopolio, Oligopolio, teoria dei giochi

- p.107 Eliminare esercizio 4.
- Esercizio 6 p.110 sostituire: massizza con: massimizza.
- Esercizio 13, p. 122, sostituire: eliminando la seconda riga e la seconda colonna con: eliminando la seconda riga e la terza colonna. Svolgere i calcoli successivi nello stesso modo ma con la nuova matrice dei payoff.