Intro a front end



¿Qué veremos en esta kata?



- Npm.
- Framework front end.
- Web components
- ReactJS y JSX.
- Estilos.
- Props, hooks (useState) y children.
- Condiciones, iteraciones.
- Forms y eventos.
- hooks (useEffect).
- Consumo de APIs.
- Router.
- Deploys.



```
"name": "react-with-webpack",
     "scripts": {
       "start": "webpack-dev-server --config ./webpack.config.js"
     "dependencies": {
       "react": "^16.8.6",
       "react-dom": "^16.8.6"
9
     "devDependencies": {
10
11
       "html-webpack-plugin": "^3.2.0",
12
       "webpack": "^4.29.6",
13
       "webpack-cli": "^3.3.0",
14
       "webpack-dev-server": "^3.3.0"
15
16 }
17
```


- Npm.
- Comandos NPM.
- Módulos, paquetes, dependencias, package.json.
- Yarn.
- Boundlers y compilers.
 - o Babel y webpack.
- Linters y codecheckers.
 - ESLint y prettier.
- Frameworks y librerías de front end.
- Web components.



- Estructura de una app de react (vite).
- Versiones anteriores de React.
- Estilos nativos.
- Tipos de componentes.
- Props, state y children.
- hooks (useState).
- Condiciones, iteraciones y eventos.



- hooks, useEffect.
- Consumo de APIs.
- Router.
- Estilos con frameworks para react.
- Deploys.






Crear una app en react que consuma una API (consulta y filtrado).

El proyecto debe contar con:

- El análisis de la descomponentización (si es posible ilustrar sus componentes en un diagrama).
- Contar con al menos 1 componente reutilizable.
- Buenas prácticas del scaffold.
- Un readme.md de como clonar y ejecutar el proyecto.
- Uso de react router.
- Deployar a Render o Vercel (deseable).



Objetivos del módulo

Aprender a realizar desarrollo web mediante React y descomponentización

- 1. Identificar los conceptos de JavaScript que se aplican a React.
- Identificar el proceso de descomponentización y separación de responsabilidades.
- 3. Reconocer los conceptos esenciales de cómo funciona React y como utilizarlo para construir sitios web.
- 4. Identificar los beneficios de un buen scaffold front end.
- 5. Deployar un proyecto de react con el scaffold de vite en alguna plataforma gratuita.



