

**Antrag und Bescheid für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr/
über die Beförderung von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewichten**

1.	<div>Antragsteller</div> <div><div>Landkreis Mühldorf am Inn · Nordtangente 10 b · 84453 Mühldorf am Inn</div><div>SCHORER + WOLF Service GmbH Heisinger Straße 9 87437 Kempten</div><div>Telefon-Nr.: 01703747214 Geschäftszeichen: Fax-Nr.: Email: oliver.vogel@schorer-wolf.de</div><div>Transportverantwortlicher: Michael Kellner Telefon-Nr.: 08636 9860744 Fax-Nr.:</div><div>Zur Verfügung von: Kellner GmbH & Co. KG Hochfeldstraße 23 84431 Heldenstein</div></div>	<div>Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde</div> <div>Landkreis Mühldorf am Inn Nordtangente 10 b 84453 Mühldorf am Inn</div> <div>AZ oder Bescheidversion 20250355074_B_01 zu Antragsversion A_01</div> <div>Sachbearbeiter(in): Reichenberger, Kathleen Telefon-Nr.: 08631/699751 Fax-Nr.: Email: kathleen.reichenberger@lra-mue.de</div>																								
2.	<div>Ich beantrage eine</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten und füge die Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO bei: ROP-SG23-3614.8-1430-64-4, Regierung der Oberpfalz</div>	<div><input type="checkbox"/> Einzel- <input checked="" type="checkbox"/> Kurzzeit- <input type="checkbox"/> Dauer-</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO)</div> <div><input type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)</div>																								
3.	Für die Zeit vom 10.12.2025 bis einschließlich 09.03.2026 für 2 Fahrten																									
4.	<div>Ladung</div> <div>Beschreibung und Bezeichnung der Ladung, des Zubehörs und der Beiladung: Baumaschine</div> <div>Länge: 15,8 m Breite: 3,3 m Höhe: 3,75 m Masse: 43 t</div> <div>Die Ladung ist: <input type="checkbox"/> als unteilbar anzusehen, obwohl die Ladung aus mehreren Teilen besteht, Begründung liegt bei. <input type="checkbox"/> asymmetrisch, Ladungsskizze liegt bei.</div>																									
5.	<div>Kraftfahrzeug Art: Sattelzugmaschine</div> <div>FIN: W1T96342510820855 Kennzeichen: MÜ-K 3375</div> <div>Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports: 80 km/h</div>	<div>Anhänger Art: Sattelanhänger</div> <div>FIN: W09S30120RPS17752 Kennzeichen: MÜ-KX 3363</div> <div><input type="checkbox"/> Fahrzeug mit Ketten- oder Raupenlaufwerk</div>																								
6.	<div>Maße und Massen</div> <table border="1"><thead><tr><th>Gesamt</th><th>-länge [m]</th><th>-breite [m]</th><th>-höhe [m]</th><th>-Transporthöhe absenkbar auf [m]</th><th>Leermasse Zugfahrzeug [t]</th><th>Leermasse Anhänger [t]</th><th>Gesamt [t]</th></tr></thead><tbody><tr><td>Leerfahrt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12,7</td><td>26,3</td><td></td></tr><tr><td>Lastfahrt</td><td>25,98</td><td>3,3</td><td>4,35</td><td></td><td>12,7</td><td>26,3</td><td>82</td></tr></tbody></table> <div>Die Ladung ragt dabei</div> <div><div>nach vorn:</div><div>nach rechts: 0,03 m</div><div>nach links: 0,03 m</div><div>nach hinten: 3 m</div></div> <div>über das Fahrzeug hinaus</div> <div>Bei der nach hinten überragenden Ladung beträgt der Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende 3,58 m. Maximale Breite der Ladung beginnt in Höhe von: .</div>		Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]	Leerfahrt					12,7	26,3		Lastfahrt	25,98	3,3	4,35		12,7	26,3	82
Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]																			
Leerfahrt					12,7	26,3																				
Lastfahrt	25,98	3,3	4,35		12,7	26,3	82																			

7.	Leerfahrt	<p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">Achsen</th> <th style="width: 8%;">1. Achse</th> <th style="width: 8%;">2. Achse</th> <th style="width: 8%;">3. Achse</th> <th style="width: 8%;">4. Achse</th> <th style="width: 8%;">5. Achse</th> <th style="width: 8%;">6. Achse</th> <th style="width: 8%;">7. Achse</th> <th style="width: 8%;">8. Achse</th> <th style="width: 8%;">9. Achse</th> <th style="width: 8%;">10. Achse</th> </tr> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]											Achsabstand [m]											Räder je Achse										
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																				
Achslast [t]																																														
Achsabstand [m]																																														
Räder je Achse																																														
8.	Lastfahrt	<p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">Achsen</th> <th style="width: 8%;">1. Achse</th> <th style="width: 8%;">2. Achse</th> <th style="width: 8%;">3. Achse</th> <th style="width: 8%;">4. Achse</th> <th style="width: 8%;">5. Achse</th> <th style="width: 8%;">6. Achse</th> <th style="width: 8%;">7. Achse</th> <th style="width: 8%;">8. Achse</th> <th style="width: 8%;">9. Achse</th> <th style="width: 8%;">10. Achse</th> </tr> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td>7</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>8</td><td>8,5</td><td>8,5</td><td>8,5</td><td>8,5</td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td><td>2,55</td><td>1,35</td><td>1,35</td><td>2,03</td><td>1,5</td><td>7,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td> </tr> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]	7	7	9	9	8	8	8,5	8,5	8,5	8,5	Achsabstand [m]		2,55	1,35	1,35	2,03	1,5	7,5	1,5	1,5	1,5	Räder je Achse	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																				
Achslast [t]	7	7	9	9	8	8	8,5	8,5	8,5	8,5																																				
Achsabstand [m]		2,55	1,35	1,35	2,03	1,5	7,5	1,5	1,5	1,5																																				
Räder je Achse	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4																																				
9.	Fahrtweg	<p>Fahrtweg: 1</p> <p>Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt</p> <p>Start: 97318 Kitzingen (49.7811, 10.2091) {Baulager AS Kitzingen }</p> <p style="padding-left: 40px;">AS Kitzingen/Schwarzach - A3 - AK Nürnberg - A9 - AK München-Nord - A99 - AK München-Ost - A94 - AS Heldenstein - B12 - St2084 {im Kreisverkehr nördlich der AS Heldenstein WENDEN} - B12 {AS Haun} - MÜ21 - MÜ38 - Bürgermeister-Steinberger-Ring</p> <p>Ziel: 84431 Rattenkirchen, Bürgermeister-Steinberger-Ring</p> <p>Fahrtwegteil: 1.2 - Lastfahrt</p> <p>Start: 84431 Rattenkirchen, Bürgermeister-Steinberger-Ring</p> <p style="padding-left: 40px;">Bürgermeister-Steinberger-Ring - MÜ38 - B12 - AS Heldenstein - A94 - AK München-Ost - A99 - AK München-Nord - A9 - AK Nürnberg - A3 - AS Kitzingen/Schwarzach - B22 - ausserhalb der StVO {Baulager AS Kitzingen}</p> <p>Ziel: 97318 Kitzingen (49.7811, 10.2091) {Baulager AS Kitzingen}</p>																																												
10.	Antragsrelevante Mitteilungen:	<p>Die SCHORER + WOLF Service GmbH beantragt diesen Bescheid als Genehmigungsservice zur Verfügung der oben genannten Firma.</p> <p>Die Vollmacht und Haftungserklärung befinden sich im Anhang (Unsere Haftungserklärung umfasst ebenfalls den für Sie relevanten Mustertext aus dem VEMAGS-Antrag Punkt 12).</p> <p>Rückfragen bitte immer an Oliver Vogel (0170 3747214, oliver.vogel@schorer-wolf.de).</p> <p>Rechnungsstellung bitte immer auf: SCHORER + WOLF Service GmbH, Heisinger Str. 9, 87437 Kempten.</p> <p>Vielen Dank.</p> <p>Kommissionsnummer für interne Zwecke: 2025146.</p> <p>Referenz-Antragsident(en):</p> <p>20250353158</p>																																												
11.	Nachweise	<p>Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird. <p>Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:</p> <p style="padding-left: 20px;">keine Schienen- oder Wasserwege zur Verfügung stehen.</p>																																												

12. Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Ort, Datum

Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Landkreis Mühldorf am Inn vor.

Name, Vorname

Unterschrift

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 23) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg: ☒ wie beantragt genehmigt ☐ geändert (siehe besondere Anlage)

Geltungsdauer: ☒ wie beantragt ☐ von bis einschließlich

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.

Gebühren: **198,40€** Auslagen: **0,00€** Gesamtbetrag: **198,40€**

Behörde
**Mühldorf a.Inn, LK
Nordtangente 10 b
84453 Mühldorf am Inn**

Datum, Unterschrift
10.12.2025

Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20250355074_A_01	vom	: 09.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
 - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
 - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
3. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
4. Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
5. Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
6. Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Bei Erlaubnissen im anhörfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in der Erlaubnis angegebenen Maße und Gewichte als mitgenehmigt. Im Übrigen gelten Unterschreitungen gem. Rn. 95 VwV zu § 29 Abs. 3 StVO als mitgenehmigt.

Antragsversion : 20250355074_A_01 vom : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:
Weitere Auflagen	36	Es gelten alle Auflagen und Streckenaufgaben der beigefügten Stellungnahmen von den einzelnen Anhörstellen.
Weitere Auflagen	36	Die Ladung, insbesondere deren hinteren Enden, sind durch Spannmittel oder sonstige Vorrichtungen ausreichend zu sichern. Es darf nur abgebogen werden, wenn das wegen des Ausschwenkens der Ladung ohne Gefährdung, insbesondere des nachfolgenden Verkehrs oder Gegenverkehr, möglich ist. Besteht die Gefahr, dass die Ladung auf der Fahrbahn schleift, so ist ein Nachläufer vorzuschreiben. Auf die Richtlinien für Langmaterialzüge mit selbstlaufendem Nachläufer wird verwiesen.
Baustelleninformation	37	Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://www.bayerninfo.de zu prüfen.

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.
Weitere Auflagen	36	Diese Stellungnahme beinhaltet keine Ausnahmegenehmigung von Verboten oder Beschränkungen, die durch Verkehrszeichen (z.B.: 250;251;253;260;262;263;264;265;266;273;274;275;276;277;295), Richtzeichen (z.B.: 330.1; 331.1) oder Verkehrseinrichtungen (z.B.: 605; 628; 629) erlassen sind.
Baustelleninformation	37	Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&zoom=6 zu prüfen.
Lastfahrt	10	NL Nordbayern

Antragsversion : 20250355074_A_01 vom : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Nordbayern</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Strecke:</p> <p>AS Kitzingen/Schwarzach, Ast D-F, Station: 79 Baulager Koordinaten siehe FWT 1.1. - A3 - AK Nürnberg- A9 - NL-Grenze (A9) Nordbayern/ Südbayern</p>
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <p>- bei Auffahrt auf die AB,</p> <p>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</p> <p>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</p> <p>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</p> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 vom : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenauflagen mit WVZ, siehe Anlage 3</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Im beantragten Streckenabschnitt können kurzfristig Nachtbaustellen eingerichtet sein. Vor Fahrtbeginn ist in jedem Fall zu erfragen, ob eine Durchfahrt möglich ist.</p> <p>Die Rufnummern der Autobahnmeistereien der Niederlassung Nordbayern sind über https://www.autobahn.de/nordbayern/ueber-u/kontakte abrufbar.</p> <p>Tel. Erreichbarkeit: zwischen 07:00 und 15:00 Uhr (Fr. 12:00)</p>
Lastfahrt	10	NL Südbayern

Antragsversion : 20250355074_A_01 vom : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Südbayern</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Strecke:</p> <p>A9 NLG Nordbayern / Südbayern - A9 - AK München-Nord - A99 - AK München-Ost- A94 - AS Heldenstein</p>
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <p>- bei Auffahrt auf die AB,</p> <p>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</p> <p>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</p> <p>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</p> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 **vom** : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahraufgaben gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>
Lastfahrt	10	NL Nordbayern
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 - Die Autobahn, NL Nordbayern</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Strecke:</p> <p>NL-Grenze (A9) Nordbayern/Südbayern - A9 - AK Nürnberg- A3 - AS Kitzingen/Schwarzach</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 **vom** : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <p>- bei Auffahrt auf die AB,</p> <p>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</p> <p>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</p> <p>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</p> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 vom : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenauflagen mit WVZ, siehe Anlage 3</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter</p> <p>https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer</p> <p>unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Im beantragten Streckenabschnitt können kurzfristig Nachtbaustellen eingerichtet sein. Vor Fahrtbeginn ist in jedem Fall zu erfragen, ob eine Durchfahrt möglich ist.</p> <p>Die Rufnummern der Autobahnmeistereien der Niederlassung Nordbayern sind über</p> <p>https://www.autobahn.de/nordbayern/ueber-u/kontakte abrufbar.</p> <p>Tel. Erreichbarkeit: zwischen 07:00 und 15:00 Uhr (Fr. 12:00)</p>
Lastfahrt	10	NL Südbayern

Antragsversion : 20250355074_A_01 vom : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 - Die Autobahn, NL Südbayern</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Strecke:</p> <p>AS Heldenstein - A94 - AK München-Ost - A99 - AK München-Nord-A9 - A9 NLG Nordbayern / Südbayern</p>
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <p>- bei Auffahrt auf die AB,</p> <p>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</p> <p>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</p> <p>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</p> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 **vom** : 09.12.2025**Behörde** : Landkreis Mühldorf am Inn**Firma** : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahraufgaben gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Rosenheim

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:
private Begleitung außerhalb der AB (ohne WVZ- Anlage)	17	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach vorne ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht(Rundumlicht) auf der gesamten Strecke außerhalb der AB und auf Straßen, die nicht wie eine AB ausgebaut sind, erforderlich. Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 **vom** : 09.12.2025**Behörde** : Landkreis Mühldorf am Inn**Firma** : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern**- Staatliches Bauamt Rosenheim**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <ul style="list-style-type: none">- gesamte Strecke außerhalb AB <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- bei Auffahrt auf die AB,- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Während des Transports ist für den gesamten Fahrtweg sicherzustellen, dass sich kein weiterer Schwertransport gleichzeitig auf einem Bauwerk befindet. Dies ist durch Abstandsregelung für Schwertransporte in gleicher Fahrtrichtung und insbesondere bei langen Brücken für entgegenkommende Schwertransporte durch eine vorausschauende Fahrweise zu gewährleisten!</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 vom : 09.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Rosenheim

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Diese Stellungnahme gilt nur auf dem berechneten Fahrtweg und ist nicht mit anderen streckenbezogenen Einzel-, Kurzzeit- oder Dauergenehmigungen kombinierbar.</p> <p>Eine Zwischenauffahrt bzw. Zwischenabfahrt ist nicht gestattet.</p> <p>Fahrten über die hier berechneten Strecken hinaus sind gesondert unter Angabe des vollständigen Fahrtweges zu beantragen.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Im Streckenverlauf befinden sich ggf. Zwischenabschnitte, für die eine andere Straßenbaubehörde zuständig ist.</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/de/baustellenkalender?datetimeFrom=2025-12-10&datetimeTo=2026-03-09</p> <p>(Achtung: Es können sich auf der Strecke noch weitere, nicht im Baustellenkalender aufgeführte Baustellen befinden! Dies ersetzt nicht die Kontrolle der Strecke vor Transportbeginn. In der Anlage 3 werden die Baustellen nicht aufgeführt.) zu prüfen.</p>
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:</p>
private Begleitung außerhalb der AB (ohne WVZ- Anlage)	17	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach vorne ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht(Rundumlicht) auf der gesamten Strecke außerhalb der AB und auf Straßen, die nicht wie eine AB ausgebaut sind, erforderlich. Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- gesamte Strecke außerhalb AB</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 **vom** : 09.12.2025**Behörde** : Landkreis Mühldorf am Inn**Firma** : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern**- Staatliches Bauamt Rosenheim**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Während des Transports ist für den gesamten Fahrtweg sicherzustellen, dass sich kein weiterer Schwertransport gleichzeitig auf einem Bauwerk befindet. Dies ist durch Abstandsregelung für Schwertransporte in gleicher Fahrtrichtung und insbesondere bei langen Brücken für entgegenkommende Schwertransporte durch eine vorausschauende Fahrweise zu gewährleisten!</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Diese Stellungnahme gilt nur auf dem berechneten Fahrtweg und ist nicht mit anderen streckenbezogenen Einzel-, Kurzzeit- oder Dauergenehmigungen kombinierbar.</p> <p>Eine Zwischenauffahrt bzw. Zwischenabfahrt ist nicht gestattet.</p> <p>Fahrten über die hier berechneten Strecken hinaus sind gesondert unter Angabe des vollständigen Fahrtweges zu beantragen.</p>

Antragsversion : 20250355074_A_01 **vom** : 09.12.2025**Behörde** : Landkreis Mühldorf am Inn**Firma** : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern**- Staatliches Bauamt Rosenheim**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/de/baustellenkalender?datetimeFrom=2025-12-10&datetimeTo=2026-03-09</p> <p>(Achtung: Es können sich auf der Strecke noch weitere, nicht im Baustellenkalender aufgeführte Baustellen befinden! Dies ersetzt nicht die Kontrolle der Strecke vor Transportbeginn. In der Anlage 3 werden die Baustellen nicht aufgeführt.) zu prüfen.</p>

Antragsversion	: 20250355074_A_01	vom	: 09.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Nordbayern		--- --- - ---				---		NL Nordbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: AS Kitzingen/ Schwarzach, Ast D-F, Station: 79 Baulager Koordinaten siehe FWT 1.1. - NL-Grenze (A9) Nordbayern/Südbayern						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	382,338 382,456	6633658-2 Brücke A9 über DB und Ortsstraße - Überbau FR München 6633001O - 6633020O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	404,053 404,178	6833652-2 Brücke A9 über Main- Donau-Kanal - Überbau FR München 6733011O - 6833028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 gültig für folgende VF: (X)_ohne.Baustelle.in.FR (X)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	429,335 429,377	6934670-0 Brücke A9 über die Anlauer 6934014O - 7034017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	430,738 430,850	7034698-0 Brücke A9 über die Altmühl 7034024O - 7034025O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	432,704 433,361	7034701-0 Brücke A9 über Kindinger Hang 7034024O - 7034026O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Südbayern		--- --- - ---				---		NL Südbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: A9 NLG Nordbayern / Südbayern - AS Heldenstein						

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250355074_A_01	vom	: 09.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	456,750 456,776	7234653-2 Brücke A 9 über Mailinger Bach (14) - Überbau Mittelteil FR Nü+Mü (14) 7134029O - 7234024O	Br					Es gelten die Auflagen für das Teilbauwerk 7234653-3. gültig für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (X)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	458,643 459,023	7234657-2 Brücke A 9 über die Donau (18) - Überbau FR München (18) 7234024O - 7234033O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	462,956 463,038	7234664-2 Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach (25) - Überbau FR München (25) 7234033O - 7234053O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	465,656 465,699	7234668-3 Brücke A 9 über Au graben (28) - Überbau Mittelteil FR München (28) 7234053O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	471,966 472,018	7335657-2 Brücke A 9 über DB München-Ingolstadt (37) - Überbau FR München (37) 7234053O - 7335010O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	472,282 472,304	7335658-2 Brücke A 9 über FW Hirtenwiesäcker (38) - Überbau FR München (38) 7234053O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	482,177 482,250	7435647-2 Brücke A 9 über A 93 Nord (AD Holledau) (60) - Überbau FR München (60) 7335010O - 7435026O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	503,166 503,218	7635651-2 Brücke A 9 über den Amperkanal (105) - Überbau FR München (105) 7535015O - 7635023O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250355074_A_01	vom	: 09.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	504,239 504,292	7635653-4 Brücke A 9 über die Amper (107) - Überbau Verbreiterung FR München (107) 7535015O - 7635023O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	505,481 505,499	7635655-3 Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109) - Überbau Mittelteil FR München (109) 7535015O - 7635023O	Br					Pos.: Seitenstreifen Seitenstreifen befahren.
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	512,674 512,760	7635671-3 Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1) - Überbau FR München (121/1) 7535015O - 7635022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	AK München-Nord		7735666-0 Brücke Rampe A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/6) im Ast A-T von Station 2229 bis Station 2416 7735012A - 7735012T	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	AK München-Nord		7735668-0 Brücke Rampe über A 99 Ost (AK M-Nord) (24/5) im Ast A-T von Station 2844 bis Station 3085 7735012A - 7735012T	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Südbayern		--- --- - ---				---		NL Südbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250355074_A_01	vom	: 09.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: AS Heldenstein - A9 NLG Nordbayern / Südbayern						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	512,757 512,671	7635671-2 Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1) - Überbau FR Nürnberg (121/1) 7635022O - 7535015O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	505,496 505,478	7635655-2 Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109) - Überbau Mittelteil FR Nürnberg (109) 7635023O - 7535015O	Br					Pos.: 1. Fahrstreifen
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	504,280 504,229	7635653-1 Brücke A 9 über die Amper (107) - Überbau Verbreiterung FR Nürnberg (107) 7635023O - 7535015O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	503,214 503,161	7635651-1 Brücke A 9 über den Amperkanal (105) - Überbau FR Nürnberg (105) 7635023O - 7535015O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	482,250 482,177	7435647-1 Brücke A 9 über A 93 Nord (AD Holledau) (60) - Überbau FR Nürnberg (60) 7435026O - 7335010O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	472,305 472,282	7335658-1 Brücke A 9 über FW Hirtenwiesäcker (38) - Überbau FR Nürnberg (38) 7335010O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	472,021 471,969	7335657-1 Brücke A 9 über DB München-Ingolstadt (37) - Überbau FR Nürnberg (37) 7335010O - 7234053O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250355074_A_01	vom	: 09.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	463,041 462,959	7234664-1 Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach (25) - Überbau FR Nürnberg (25) 7234053O - 7234033O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	459,038 458,627	7234657-1 Brücke A 9 über die Donau (18) - Überbau FR Nürnberg (18) 7234033O - 7234024O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Nordbayern		--- --- - ---				---		NL Nordbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: NL-Grenze (A9) Nordbayern/Südbayern - AS Kitzingen/Schwarzach						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	429,377 429,335	6934670-0 Brücke A9 über die Anlauter 7034017O - 6934014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	404,180 404,054	6833652-1 Brücke A9 über Main- Donau-Kanal - Überbau FR Berlin 6833028O - 6733011O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 gültig für folgende VF: (X)_ohne.Baustelle.in.FR (X)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	382,459 382,341	6633658-1 Brücke A9 über DB und Ortsstraße - Überbau FR Berlin 6633020O - 6633001O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250355074_A_01	vom	: 09.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe** **Klage** erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz **zugelassenen**¹ Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Hinweis:

Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von den im Erlaubnisbescheid festgesetzten Auflagen abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet (§ 44 Abs. 2 Satz 2 StVO).