

Antrag und Bescheid für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr/ über die Beförderung von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewichten

<p>1. Antragsteller</p> <p>Landkreis Mühldorf am Inn · Nordtangente 10 b · 84453 Mühldorf am Inn</p> <p>SCHORER + WOLF Service GmbH Heisinger Straße 9 87437 Kempten</p> <p>Telefon-Nr.: 01703747214 Geschäftszeichen: Fax-Nr.: Email: oliver.vogel@schorer-wolf.de</p> <p>Transportverantwortlicher: Michael Kellner Telefon-Nr.: 08636 9860744 Fax-Nr.:</p> <p>Zur Verfügung von: Kellner GmbH & Co. KG Hochfeldstraße 23 84431 Heldenstein</p>	<p>Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde</p> <p>Landkreis Mühldorf am Inn Nordtangente 10 b 84453 Mühldorf am Inn</p> <p>AZ oder Bescheidversion 20250353158_B_01 zu Antragsversion A_01</p> <p>Sachbearbeiter(in): Reichenberger, Kathleen Telefon-Nr.: 08631/699751 Fax-Nr.: Email: kathleen.reichenberger@lra-mue.de</p>																														
<p>2. Ich beantrage eine</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten und füge die Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO bei: ROP-SG23-3614.8-1430-64-4, Regierung der Oberpfalz</p>	<p><input type="checkbox"/> Einzel- <input checked="" type="checkbox"/> Kurzzeit- <input type="checkbox"/> Dauer-</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO)</p> <p><input type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)</p>																														
<p>3. Für die Zeit vom 09.12.2025 bis einschließlich 08.03.2026 für 2 Fahrten</p>																															
<p>4. Ladung</p> <p>Beschreibung und Bezeichnung der Ladung, des Zubehörs und der Beiladung: Baumaschine</p> <p>Länge: 12,8 m Breite: 3,49 m Höhe: 3,65 m Masse: 60 t</p> <p>Die Ladung ist: <input type="checkbox"/> als unteilbar anzusehen, obwohl die Ladung aus mehreren Teilen besteht, Begründung liegt bei. <input type="checkbox"/> asymmetrisch, Ladungsskizze liegt bei.</p>																															
<p>5. Kraftfahrzeug Art: Sattelzugmaschine Anhänger Art: Sattelanhänger</p> <p>FIN: W1T96342510820855 Kennzeichen: MÜ-K 3375 FIN: W09S30120RPS17752 Kennzeichen: MÜ-KX 3363</p> <p>Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports: 80 km/h <input type="checkbox"/> Fahrzeug mit Ketten- oder Raupenlaufwerk</p>																															
<p>6. Maße und Massen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gesamt</th> <th>-länge [m]</th> <th>-breite [m]</th> <th>-höhe [m]</th> <th>-Transporthöhe absenkbar auf [m]</th> <th>Leermasse Zugfahrzeug [t]</th> <th>Leermasse Anhänger [t]</th> <th>Gesamt [t]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leerfahrt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,7</td> <td>26,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastfahrt</td> <td>22,98</td> <td>3,49</td> <td>4,25</td> <td></td> <td>12,7</td> <td>26,3</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Ladung ragt dabei</p> <table border="1"> <tr> <td>nach vorn:</td> <td>nach rechts: 0,12 m</td> <td>nach hinten:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nach links: 0,12 m</td> <td></td> </tr> </table> <p>über das Fahrzeug hinaus</p> <p>Bei der nach hinten überragenden Ladung beträgt der Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende . Maximale Breite der Ladung beginnt in Höhe von: .</p>		Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]	Leerfahrt					12,7	26,3		Lastfahrt	22,98	3,49	4,25		12,7	26,3	99	nach vorn:	nach rechts: 0,12 m	nach hinten:		nach links: 0,12 m	
Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]																								
Leerfahrt					12,7	26,3																									
Lastfahrt	22,98	3,49	4,25		12,7	26,3	99																								
nach vorn:	nach rechts: 0,12 m	nach hinten:																													
	nach links: 0,12 m																														

7.	Leerfahrt	<p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Achsen</th> <th style="width: 8%;">1. Achse</th> <th style="width: 8%;">2. Achse</th> <th style="width: 8%;">3. Achse</th> <th style="width: 8%;">4. Achse</th> <th style="width: 8%;">5. Achse</th> <th style="width: 8%;">6. Achse</th> <th style="width: 8%;">7. Achse</th> <th style="width: 8%;">8. Achse</th> <th style="width: 8%;">9. Achse</th> <th style="width: 8%;">10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]											Achsabstand [m]											Räder je Achse										
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																				
Achslast [t]																																														
Achsabstand [m]																																														
Räder je Achse																																														
8.	Lastfahrt	<p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Achsen</th> <th style="width: 8%;">1. Achse</th> <th style="width: 8%;">2. Achse</th> <th style="width: 8%;">3. Achse</th> <th style="width: 8%;">4. Achse</th> <th style="width: 8%;">5. Achse</th> <th style="width: 8%;">6. Achse</th> <th style="width: 8%;">7. Achse</th> <th style="width: 8%;">8. Achse</th> <th style="width: 8%;">9. Achse</th> <th style="width: 8%;">10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td>10,9</td><td>10,9</td><td>10,8</td><td>10,8</td><td>10,8</td><td>10,8</td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td><td>2,55</td><td>1,35</td><td>1,35</td><td>2,03</td><td>1,5</td><td>7,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]	7	7	10	10	10,9	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8	Achsabstand [m]		2,55	1,35	1,35	2,03	1,5	7,5	1,5	1,5	1,5	Räder je Achse	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																				
Achslast [t]	7	7	10	10	10,9	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8																																				
Achsabstand [m]		2,55	1,35	1,35	2,03	1,5	7,5	1,5	1,5	1,5																																				
Räder je Achse	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4																																				
9.	Fahrtweg	<p>Fahrtweg: 1</p> <p>Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt</p> <p>Start: 97318 Kitzingen (49.7811, 10.2091) {Baulager AS Kitzingen }</p> <p style="padding-left: 40px;">AS Kitzingen/Schwarzach - A3 - AK Nürnberg - A9 - AK München-Nord - A99 - AK München-Ost - A94 - AS Heldenstein - B12 - St2084 {im Kreisverkehr nördlich der AS Heldenstein WENDEN} - B12 {AS Haun} - MÜ21 - MÜ38 - Bürgermeister-Steinberger-Ring</p> <p>Ziel: 84431 Rattenkirchen, Bürgermeister-Steinberger-Ring</p> <p>Fahrtwegteil: 1.2 - Lastfahrt</p> <p>Start: 84431 Rattenkirchen, Bürgermeister-Steinberger-Ring</p> <p style="padding-left: 40px;">Bürgermeister-Steinberger-Ring - MÜ38 - B12 - AS Heldenstein - A94 - AK München-Ost - A99 - AK München-Nord - A9 - AK Nürnberg - A3 - AS Kitzingen/Schwarzach - B22 - ausserhalb der StVO {Baulager AS Kitzingen}</p> <p>Ziel: 97318 Kitzingen (49.7811, 10.2091) {Baulager AS Kitzingen}</p>																																												
10.	Antragsrelevante Mitteilungen:	<p>Die SCHORER + WOLF Service GmbH beantragt diesen Bescheid als Genehmigungsservice zur Verfügung der oben genannten Firma.</p> <p>Die Vollmacht und Haftungserklärung befinden sich im Anhang (Unsere Haftungserklärung umfasst ebenfalls den für Sie relevanten Mustertext aus dem VEMAGS-Antrag Punkt 12).</p> <p>Rückfragen bitte immer an Oliver Vogel (0170 3747214, oliver.vogel@schorer-wolf.de).</p> <p>Rechnungsstellung bitte immer auf: SCHORER + WOLF Service GmbH, Heisinger Str. 9, 87437 Kempten.</p> <p>Vielen Dank.</p> <p>Kommissionsnummer für interne Zwecke: 2025144.</p>																																												
11.	Nachweise	<p>Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird. <p>Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:</p> <p style="padding-left: 20px;">keine Schienen- oder Wasserwege zur Verfügung stehen.</p>																																												

12.	<p>Erklärungen</p> <p>Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.</p> <p>Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.</p> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Ort, Datum</p> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Name, Vorname</p>
	<p><i>Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Landkreis Mühldorf am Inn vor.</i></p> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/> <p>Unterschrift</p>

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von Ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 34) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.		
Fahrtweg: <input checked="" type="checkbox"/> wie beantragt genehmigt <input type="checkbox"/> geändert (siehe besondere Anlage)		
Geltungsdauer: <input checked="" type="checkbox"/> wie beantragt <input type="checkbox"/> von bis einschließlich		
Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.		
Gebühren: 264,40€ Auslagen: 0,00€ Gesamtbetrag: 264,40€		
Behörde Mühldorf a.Inn, LK Nordtangente 10 b 84453 Mühldorf am Inn	Datum, Unterschrift 09.12.2025	Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
 - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
 - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
3. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
4. Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
5. Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
6. Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Bei Erlaubnissen im anhörfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in der Erlaubnis angegebenen Maße und Gewichte als mitgenehmigt. Im Übrigen gelten Unterschreitungen gem. Rn. 95 VwV zu § 29 Abs. 3 StVO als mitgenehmigt.

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:
Weitere Auflagen	36	Es gelten alle Auflagen und Streckenaufgaben der beigefügten Stellungnahmen von den einzelnen Anhörstellen.
Baustelleninformation	37	Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://www.bayerninfo.de zu prüfen.

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.
Weitere Auflagen	36	Diese Stellungnahme beinhaltet keine Ausnahmegenehmigung von Verboten oder Beschränkungen, die durch Verkehrszeichen (z.B.: 250;251;253;260;262;263;264;265;266;273;274;275;276;277;295), Richtzeichen (z.B.: 330.1; 331.1) oder Verkehrseinrichtungen (z.B.: 605; 628; 629) erlassen sind.
Baustelleninformation	37	Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&zoom=6 zu prüfen.
Lastfahrt	10	NL Nordbayern
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Nordbayern Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: AS Kitzingen/Schwarzach - A3 - AK Nürnberg- A9 - NL-Grenze (A9) Nordbayern/Südbayern
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich: - siehe Anlage 3 Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siehe Anlage 3 - im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht. <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Für die Absicherung sind die in Anlage 3 angeordneten Pläne von Verwaltungshelfern umzusetzen.</p> <p>In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf jeweils angeordneten Plan. Die Pläne stehen unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/absicherung zum Download zur Verfügung.</p> <p>Eine Verpflichtung der Verwaltungshelfer i.S.d. Verpflichtungsgesetzes ist seitens der Autobahn GmbH nicht vorgesehen. Die notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit ist durch den Bescheidinhaber sicher zu stellen. Die Fachkunde ist durch einen gültigen „Berechtigungs-Ausweis zum Führen eines Begleitfahrzeuges mit Wechselverkehrszeichen-Anlage“ oder einen gültigen Ausweis / eine gültige Bescheinigung „geprüfte Transportbegleitung Stufe BF4“ nachzuweisen.</p>
Lastfahrt	10	NL Südbayern
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Südbayern</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Strecke:</p> <p>A9 NLG Nordbayern / Südbayern - A9 - AK München-Nord - A99 - AK München-Ost- A94 - AS Heldenstein</p>
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siehe Anlage 3 - im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht. <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	<p>Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.</p>
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr durchgeführt werden. Dies gilt für folgend(e/en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich: - siehe Anlage 3, Hinweis "Nachtfahrt"
Weitere Auflagen	36	Anstelle des menschlichen Beifahrers (Auflage 21) kann alternativ ein digitaler Beifahrer genutzt werden. Voraussetzung ist, dass der digitale Beifahrer bestimmte Systemanforderungen erfüllt. Die Erfüllung der Systemvoraussetzungen des digitalen Beifahrers und das Muster- Formblatt "Funktionsbescheinigung digitaler Beifahrer" sind auf der VEMAGS-Internetpräsenz abrufbar (https://www.vemags.de/ verfahrens-modul/digitaler-beifahrer). Die erforderlichen mobilen Endgeräte sind hierfür im Transportfahrzeug und möglichst auch in den Begleitfahrzeugen einsatzbereit vorzuhalten. Die Nutzung ist nur für die mit den Zeichen 330.1 und 330.2 StVO gekennzeichneten Autobahnen in der Baulast des Bundes begrenzt, soweit die Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden keine anderen Festlegungen getroffen haben.
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahraufgaben gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Für die Absicherung sind die in Anlage 3 angeordneten Pläne von Verwaltungshelfern umzusetzen.</p> <p>In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf jeweils angeordneten Plan. Die Pläne stehen unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/absicherung zum Download zur Verfügung.</p> <p>Eine Verpflichtung der Verwaltungshelfer i.S.d. Verpflichtungsgesetzes ist seitens der Autobahn GmbH nicht vorgesehen. Die notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit ist durch den Bescheidinhaber sicher zu stellen. Die Fachkunde ist durch einen gültigen „Berechtigungs-Ausweis zum Führen eines Begleitfahrzeuges mit Wechselverkehrszeichen-Anlage“ oder einen gültigen Ausweis / eine gültige Bescheinigung „geprüfte Transportbegleitung Stufe BF4“ nachzuweisen.</p>
Lastfahrt	10	NL Nordbayern
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 - Die Autobahn, NL Nordbayern</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Strecke:</p> <p>NL-Grenze (A9) Nordbayern/Südbayern - A9 - AK Nürnberg- A3 - AS Kitzingen/Schwarzach</p>
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 **vom** : 08.12.2025**Behörde** : Landkreis Mühldorf am Inn**Firma** : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahraufgaben gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Für die Absicherung sind die in Anlage 3 angeordneten Pläne von Verwaltungshelfern umzusetzen.</p> <p>In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf jeweils angeordneten Plan. Die Pläne stehen unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/absicherung zum Download zur Verfügung.</p> <p>Eine Verpflichtung der Verwaltungshelfer i.S.d. Verpflichtungsgesetzes ist seitens der Autobahn GmbH nicht vorgesehen. Die notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit ist durch den Bescheidinhaber sicher zu stellen. Die Fachkunde ist durch einen gültigen „Berechtigungs-Ausweis zum Führen eines Begleitfahrzeuges mit Wechselverkehrszeichen-Anlage“ oder einen gültigen Ausweis / eine gültige Bescheinigung „geprüfte Transportbegleitung Stufe BF4“ nachzuweisen.</p>
Lastfahrt	10	NL Südbayern
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 - Die Autobahn, NL Südbayern</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Strecke:</p> <p>AS Heldenstein - A94 - AK München-Ost - A99 - AK München-Nord-A9 - A9 NLG Nordbayern / Südbayern</p>
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>- bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	<p>Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr durchgeführt werden. Dies gilt für folgend(e/en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich: - siehe Anlage 3, Hinweis "Nachtfahrt"</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Anstelle des menschlichen Beifahrers (Auflage 21) kann alternativ ein digitaler Beifahrer genutzt werden.</p> <p>Voraussetzung ist, dass der digitale Beifahrer bestimmte Systemanforderungen erfüllt. Die Erfüllung der Systemvoraussetzungen des digitalen Beifahrers und das Muster-Formblatt "Funktionsbescheinigung digitaler Beifahrer" sind auf der VEMAGS-Internetpräsenz abrufbar (https://www.vemags.de/verfahrens-modul/digitaler-beifahrer).</p> <p>Die erforderlichen mobilen Endgeräte sind hierfür im Transportfahrzeug und möglichst auch in den Begleitfahrzeugen einsatzbereit vorzuhalten. Die Nutzung ist nur für die mit den Zeichen 330.1 und 330.2 StVO gekennzeichneten Autobahnen in der Baulast des Bundes begrenzt, soweit die Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden keine anderen Festlegungen getroffen haben.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Für die Absicherung sind die in Anlage 3 angeordneten Pläne von Verwaltungshelfern umzusetzen.</p> <p>In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf jeweils angeordneten Plan. Die Pläne stehen unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/absicherung zum Download zur Verfügung.</p> <p>Eine Verpflichtung der Verwaltungshelfer i.S.d. Verpflichtungsgesetzes ist seitens der Autobahn GmbH nicht vorgesehen. Die notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit ist durch den Bescheidinhaber sicher zu stellen. Die Fachkunde ist durch einen gültigen „Berechtigungs-Ausweis zum Führen eines Begleitfahrzeuges mit Wechselverkehrszeichen-Anlage“ oder einen gültigen Ausweis / eine gültige Bescheinigung „geprüfte Transportbegleitung Stufe BF4“ nachzuweisen.</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 **vom** : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern
- Staatliches Bauamt Rosenheim

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:
private Begleitung außerhalb der AB (ohne WVZ- Anlage)	17	Zur Absicherung des Transportes ist nach vorne ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht(Rundumlicht) auf der gesamten Strecke außerhalb der AB und auf Straßen, die nicht wie eine AB ausgebaut sind, erforderlich. Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gesamte Strecke außerhalb AB <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Rosenheim

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Während des Transports ist für den gesamten Fahrtweg sicherzustellen, dass sich kein weiterer Schwertransport gleichzeitig auf einem Bauwerk befindet. Dies ist durch Abstandsregelung für Schwertransporte in gleicher Fahrtrichtung und insbesondere bei langen Brücken für entgegenkommende Schwertransporte durch eine vorausschauende Fahrweise zu gewährleisten!</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Diese Stellungnahme gilt nur auf dem berechneten Fahrtweg und ist nicht mit anderen streckenbezogenen Einzel-, Kurzzeit- oder Dauergenehmigungen kombinierbar.</p> <p>Eine Zwischenauffahrt bzw. Zwischenabfahrt ist nicht gestattet.</p> <p>Fahrten über die hier berechneten Strecken hinaus sind gesondert unter Angabe des vollständigen Fahrtweges zu beantragen.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Im Streckenverlauf befinden sich ggf. Zwischenabschnitte, für die eine andere Straßenbaubehörde zuständig ist.</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/de/baustellenkalender?datetimeFrom=2025-12-09&datetimeTo=2026-03-08</p> <p>(Achtung: Es können sich auf der Strecke noch weitere, nicht im Baustellenkalender aufgeführte Baustellen befinden! Dies ersetzt nicht die Kontrolle der Strecke vor Transportbeginn. In der Anlage 3 werden die Baustellen nicht aufgeführt.) zu prüfen.</p>
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:</p>
private Begleitung außerhalb der AB (ohne WVZ- Anlage)	17	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach vorne ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht(Rundumlicht) auf der gesamten Strecke außerhalb der AB und auf Straßen, die nicht wie eine AB ausgebaut sind, erforderlich. Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 vom : 08.12.2025

Behörde : Landkreis Mühldorf am Inn

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Rosenheim

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gesamte Strecke außerhalb AB <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittigg bzw. links fahren.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Während des Transports ist für den gesamten Fahrtweg sicherzustellen, dass sich kein weiterer Schwertransport gleichzeitig auf einem Bauwerk befindet. Dies ist durch Abstandsregelung für Schwertransporte in gleicher Fahrtrichtung und insbesondere bei langen Brücken für entgegenkommende Schwertransporte durch eine vorausschauende Fahrweise zu gewährleisten!</p>

Antragsversion : 20250353158_A_01 **vom** : 08.12.2025**Behörde** : Landkreis Mühldorf am Inn**Firma** : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern**- Staatliches Bauamt Rosenheim**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Diese Stellungnahme gilt nur auf dem berechneten Fahrtweg und ist nicht mit anderen streckenbezogenen Einzel-, Kurzzeit- oder Dauergenehmigungen kombinierbar.</p> <p>Eine Zwischenauffahrt bzw. Zwischenabfahrt ist nicht gestattet.</p> <p>Fahrten über die hier berechneten Strecken hinaus sind gesondert unter Angabe des vollständigen Fahrtweges zu beantragen.</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/de/baustellenkalender?datetimeFrom=2025-12-09&datetimeTo=2026-03-08</p> <p>(Achtung: Es können sich auf der Strecke noch weitere, nicht im Baustellenkalender aufgeführte Baustellen befinden! Dies ersetzt nicht die Kontrolle der Strecke vor Transportbeginn. In der Anlage 3 werden die Baustellen nicht aufgeführt.) zu prüfen.</p>

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Nordbayern		--- --- - ---				---		NL Nordbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: AS Kitzingen/ Schwarzach - NL- Grenze (A9) Nordbayern/ Südbayern						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A3	380,233 380,306	6431781-1 Brücke A3 über das westliche Regnitztal - Überbau FR Frankfurt 6431019O - 6431028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug gültig für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (X)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A3	380,394 380,502	6431689-1 Brücke A3 über die Regnitz - Überbau FR Frankfurt 6431019O - 6431028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug gültig für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (X)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A3	398,003 398,228	6533628-2 Brücke A3 über Pegnitztal - Überbau FR Regensburg 6533007O - 6533008O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	382,338 382,456	6633658-2 Brücke A9 über DB und Ortsstraße - Überbau FR München 6633001O - 6633020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	404,053 404,178	6833652-2 Brücke A9 über Main- Donau-Kanal - Überbau FR München 6733011O - 6833028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 gültig für folgende VF: (X)_ohne.Baustelle.in.FR (X)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	414,311 414,364	6833664-0 Brücke A9 über St 2391 6833028O - 6934014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	417,481 417,545	6933653 Brücke A9 über die Schwarzach b. Kleinhöbing 6833028O - 6934014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	419,656 419,704	6933656-2 Brücke A9 über die Schwarzach b. Hausen - Überbau FR München 6833028O - 6934014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	429,333 429,377	6934670-0 Brücke A9 über die Anlauter 6934014O - 7034017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	430,738 430,850	7034698-0 Brücke A9 über die Altmühl 7034024O - 7034025O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	430,976 431,044	7034699-2 Brücke A9 über St 2230 7034024O - 7034025O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	432,708 433,361	7034701-0 Brücke A9 über Kindinger Hang 7034024O - 7034026O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	433,561 433,580	7034702-0 Brücke A9 über GVS 7034025O - 7034026O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	439,754 439,796	7034684-0 Brücke A9 über St 2229 7034026O - 7134023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Südbayern		--- ---- - ---				---		NL Südbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: A9 NLG Nordbayern / Südbayern - AS Heldenstein						

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	456,750 456,776	7234653-2 Brücke A 9 über Mailinger Bach (14) - Überbau Mittelteil FR Nü+Mü (14) 7134029O - 7234024O	Br					Es gelten die Auflagen für das Teilbauwerk 7234653-3. gültig für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (X)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	458,643 459,023	7234657-2 Brücke A 9 über die Donau (18) - Überbau FR München (18) 7234024O - 7234033O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	460,514 460,533	7234661 Brücke A 9 über Regenüberlauf von Ingolst.Hbf (22) 7234033O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	462,956 463,038	7234664-2 Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach (25) - Überbau FR München (25) 7234033O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	465,656 465,699	7234668-3 Brücke A 9 über Au graben (28) - Überbau Mittelteil FR München (28) 7234053O - 7335010O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S4 Nachtfahrt
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	465,656 465,700	7234668-4 Brücke A 9 über Au graben (28) - Überbau Verbreiterung FR München (28) 7234053O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	466,521 466,533	7334731-3 Brücke A 9 über Igelsbach (30) - Überbau Verbreiterung FR München (30) 7234053O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	469,386 469,404	7335653-3 Brücke A 9 über Vogelaubach (33) - Überbau Verbreiterung FR München (33) 7234053O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	471,966 472,018	7335657-2 Brücke A 9 über DB München-Ingolstadt (37) - Überbau FR München (37) 7234053O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	472,284 472,304	7335658-2 Brücke A 9 über FW Hirtenwiesäcker (38) - Überbau FR München (38) 7234053O - 7335010O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS/3.FS Absicherung nach Plan: S4 Nachtfahrt
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	482,179 482,250	7435647-2 Brücke A 9 über A 93 Nord (AD Holledau) (60) - Überbau FR München (60) 7335010O - 7435026O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	485,215 485,611	7435652-2 Brücke A 9 über K PAF9, Talbrücke Holledau (66) - Überbau FR München (66) 7435003O - 7435026O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	493,472 493,488	7535652-2 Brücke A 9 über K PAF6 Freising-Pfaffernhofen (78) - Brücke Überbau Mitte FR Nü. + Mü. (78) 7435026O - 7535015O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	503,166 503,218	7635651-2 Brücke A 9 über den Amperkanal (105) - Überbau FR München (105) 7535015O - 7635023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	504,236 504,292	7635653-4 Brücke A 9 über die Amper (107) - Überbau Verbreiterung FR München (107) 7535015O - 7635023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 97318 Kitzingen - 84431 Rattenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	505,478 505,499	7635655-3 Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109) - Überbau Mittelteil FR München (109) 7535015O - 7635023O	Br					Pos.: Seitenstreifen Seitenstreifen befahren.
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	512,674 512,760	7635671-3 Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1) - Überbau FR München (121/1) 7535015O - 7635022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	AK München-Nord		7735666-0 Brücke Rampe A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/6) im Ast A-T von Station 2229 bis Station 2416 7735012A - 7735012T	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	AK München-Nord		7735668-0 Brücke Rampe über A 99 Ost (AK M-Nord) (24/5) im Ast A-T von Station 2844 bis Station 3085 7735012A - 7735012T	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Südbayern		--- --- - ---				---		NL Südbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: AS Heldenstein - A9 NLG Nordbayern / Südbayern						

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	513,891 513,828	7635666-1 Brücke A 9 über die DB Landshut - München (122) - Überbau FR Nü+Mü (122) 7635022O - 7635023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	512,757 512,671	7635671-2 Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1) - Überbau FR Nürnberg (121/1) 7635022O - 7535015O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	505,496 505,478	7635655-2 Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109) - Überbau Mittelteil FR Nürnberg (109) 7635023O - 7535015O	Br					Pos.: 1. Fahrstreifen
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	504,280 504,229	7635653-1 Brücke A 9 über die Amper (107) - Überbau Verbreiterung FR Nürnberg (107) 7635023O - 7535015O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	503,214 503,161	7635651-1 Brücke A 9 über den Amperkanal (105) - Überbau FR Nürnberg (105) 7635023O - 7535015O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	493,488 493,472	7535652-2 Brücke A 9 über K PAF6 Freising-Pfaffernhofen (78) - Brücke Überbau Mitte FR Nü. + Mü. (78) 7535015O - 7435026O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	485,611 485,218	7435652-1 Brücke A 9 über K PAF9, Talbrücke Holledau (66) - Überbau FR Nürnberg (66) 7435026O - 7435003O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	482,250 482,180	7435647-1 Brücke A 9 über A 93 Nord (AD Holledau) (60) - Überbau FR Nürnberg (60) 7435026O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	472,305 472,282	7335658-1 Brücke A 9 über FW Hirtenwiesäcker (38) - Überbau FR Nürnberg (38) 7335010O - 7234053O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S4 Nachtfahrt
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	472,021 471,969	7335657-1 Brücke A 9 über DB München-Ingolstadt (37) - Überbau FR Nürnberg (37) 7335010O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	469,378 469,358	7335653-1 Brücke A 9 über Vogelaubach (33) - Überbau Verbreiterung FR Nürnberg (33) 7335010O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	466,533 466,522	7334731-1 Brücke A 9 über Igelsbach (30) - Überbau Verbreiterung FR Nürnberg (30) 7335010O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	465,700 465,656	7234668 Brücke A 9 über Au graben (28) 7335010O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	463,041 462,959	7234664-1 Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach (25) - Überbau FR Nürnberg (25) 7234053O - 7234033O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	460,533 460,514	7234661 Brücke A 9 über Regenüberlauf von Ingolst.Hbf (22) 7234053O - 7234033O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	459,038 458,627	7234657-1 Brücke A 9 über die Donau (18) - Überbau FR Nürnberg (18) 7234033O - 7234024O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Nordbayern		--- ---- - ---				---		NL Nordbayern

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: NL-Grenze (A9) Nordbayern/Südbayern - AS Kitzingen/Schwarzach						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	439,796 439,754	7034684-0 Brücke A9 über St 2229 7134023O - 7034026O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	430,825 430,726	7034693-0 Brücke A9 über die Altmühl 7034026O - 7034024O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	429,377 429,333	6934670-0 Brücke A9 über die Anlauer 7034017O - 6934014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	419,707 419,660	6933656-1 Brücke A9 über die Schwarzach b. Hausen - Überbau FR Berlin 6934014O - 6833028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	417,533 417,473	6933653 Brücke A9 über die Schwarzach b. Kleinhöbing 6934014O - 6833028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	414,364 414,311	6833664-0 Brücke A9 über St 2391 6934014O - 6833028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	404,180 404,056	6833652-1 Brücke A9 über Main- Donau-Kanal - Überbau FR Berlin 6833028O - 6733011O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 gültig für folgende VF: (X)_ohne.Baustelle.in.FR (X)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	382,459 382,338	6633658-1 Brücke A9 über DB und Ortsstraße - Überbau FR Berlin 6633020O - 6633001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 84431 Rattenkirchen - 97318 Kitzingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A3	398,228 398,003	6533628-1 Brücke A3 über Pegnitztal - Überbau FR Frankfurt 6533008O - 6533007O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A3	380,502 380,394	6431689-1 Brücke A3 über die Regnitz - Überbau FR Frankfurt 6431028O - 6431019O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug gültig für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (X)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A3	380,306 380,233	6431781-1 Brücke A3 über das westliche Regnitztal - Überbau FR Frankfurt 6431028O - 6431019O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug gültig für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (X)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Mühldorf am Inn

Anhang 1	
Dateiname	: TÜV Gutachten.pdf
Beschreibung	:
Dateityp	: Sonstiges

Gutachten-Nummer: 1UI300701 vom 16.09.2025

Gutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung

gemäß § 70 StVZO

Gutachten-Nummer: 1UI300701 Datum: 16.09.2025

Es erfolgte eine Überprüfung nach **Empfehlung 9** (Sattelkraftfahrzeuge für Langmaterial-, Großraum- und Schwertransporte) für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO und § 76 FZV.

Auftraggeber:	Name / Anschrift / Kontakt	Begutachtender Technischer Dienst
Kellner GmbH & Co. KG Hochfeldstraße 23 84431 Heldenstein		GTÜ mbH Technischer Dienst Vor dem Lauch 25 70567 Stuttgart
Ansprechpartner: -		Unterschriftsberechtigter: Oliver Vogel
Telefon: -		Telefon: 0170 3747214
Telefax: -		Telefax: -
E-Mail: -		E-Mail: oliver.vogel@schorer-wolf.de

Beschreibung der Fahrzeugkombination:

	Zugfahrzeug	Sattelanhänger	Fahrzeug-Kombination	
Amtl. Kennzeichen	MÜ-K 3375	MÜ-KX 3363		
Fahrzeug- u. Aufbauart	Fz.z.Gü.Bef. > 12 T Sattel-ZM Schwertransp.	Anhänger > 10 T O4 f. Schwertransport		
Fahrzeughersteller	DAIMLER TRUCK	SCHEUERLE		
Typ und Ausführung	963-4-E	U7S2BB4		
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1T96342510820855	W09S30120RPS17752		
Höchstgeschw. in km/h	90	80	80	
Leistung kW bei min ⁻¹	460/1600		4,3	kW/t
Leergewicht in t	12,72	26,30-28,49	39,02-41,21	
Sattel-/Aufliege­last in t	22,28	36,00		
Zul. Gesamtgewicht in t	35,00	108,00	107,00	
Nutzlast in t			65,79-67,98	
D-Wert Sattelkupplung / Montageplatte in kN	260 / 260			
Kupplungsmaß a) / b) nach Rili 96/53/EG in m	5,320	17,660 – 21,160 ^{b)}		
Sattelvormmaß in mm	1430 vor Achse 4			
Maße über alles in m: Höhe	3,940	2,700	3,940	
Länge in m	7,657	18,560-22,060 ^{b)}	22,980-26,480 ^{c)}	
min. Breite / max. Breite ^{a)}	2,550	2,850 / 3,250 ^{a)}	2,850 / 3,250 ^{a)}	
Zahl der Achsen / angetrieben	4 / 2	6 / 0	10 / 2	

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Mühldorf am Inn

Anhang 1	
Dateiname	: TÜV Gutachten.pdf
Beschreibung	:
Dateityp	: Sonstiges

Gutachten-Nummer: 1UI300701 vom 16.09.2025

*) durch Verwaltungsbehörde nachzutragen / noch nicht zugelassen a) mit Ladeflächenverbreiterung

b) Anhänger teleskopierbar c) Länge gemäß §32 Abs.6 StVZO ohne Laderampen

Der Sattelanhänger besteht aus dem Schwanenhals Werknr. W09S10123RPS17749, dem 2-Achs-Fahrwerk Werknr. W09S30127RPS17750, der ausziehbaren Baggerbrücke (+3,5m) Werknr. W09S20125RPS17751 und dem 4-Achs-Fahrwerk mit der FIN: W09S30120RPS17752.

Weitere technische Daten siehe Fahrzeugpapiere

Skizze:



Vorderer Überhangradius des Sattelanhängers in m
Abstand Sattelzapfen - hintere Begrenzung des Sattelanhängers in m:

R < 2,04
B = 17,660-21,160

Angaben zu den Achsen der Fahrzeugkombination:

Achse-Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Zulässige Achslast in t	8,00	8,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00
Achsabstand in m	2,55	1,35	1,35	2,03	1,50	7,50 - 11,00	
Bauart starr / geteilt	S	S	S	S	G	G	G
gelenkt / ungelenkt	G	G	U	U	G	G	G
Art der Lenkung (SAnh)	hydr. zwangsgelenkt						
gefedert / ungefedert	gefedert (Achse 5-10 hydropneum. gefedert)						

Achse-Nr.		8		9		10
Zulässige Achslast in t		12,00		12,00		12,00
Achsabstand in m	1,50		1,50		1,50	
Bauart starr / geteilt		G		G		G
gelenkt / un gelenkt		G		G		G
Art der Lenkung (SAnh)	hydr. zwangsgelenkt					
gefedert / ungefedert	gefedert (hydropneum.)					

Version 1.5

Seite 2 von 6

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Mühldorf am Inn

Anhang 1	
Dateiname	: TÜV Gutachten.pdf
Beschreibung	:
Dateityp	: Sonstiges

Gutachten-Nummer: 1UI300701 vom 16.09.2025

Kreisfahrt der Fahrzeugkombination:

Gesamtlänge (m)	Außenradius (m)	Kreisfahrt (°)	Ringflächenbreite (m)	Ausschermmaß (m)	Zusatzlenkung	§32d StVZO erfüllt	Empfehlung erfüllt
22,98	14,00	120	7,20	1,35	nein	nein	ja
22,98 *)	14,00	120	7,50	1,35	nein	nein	ja
24,98	14,00	120	8,10	1,45	nein	nein	nein
24,98	14,00	120	7,70	1,40	ja	nein	ja
26,48	14,00	120	8,80	1,80	nein	nein	nein
26,48	14,00	120	8,10	1,40	ja	nein	ja

*) Kurvenlaufeigenschaften mit Ladeflächenverbreiterung (gemäß Empfehlung 9 nur in der Grundstufe berücksichtigt)

Telebrücke in 0,5m Stufen ausziehbar, es können noch weitere Zwischenstufen dargestellt werden.

Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:

§ 32 (1)		Fahrzeugbreite Anhänger	
	Nr.1)	ausgezogen max.	3,25 m
§ 32 (4)		Länge der Fahrzeugkombination (SattelkFz)	max.
	Nr.1)	> 15,50m	26,48 m
§ 32d		Kurvenlaufeigenschaften	
		Grenzwerte nicht eingehalten (s. Tabelle Kreisfahrt)	
§ 34 (4)		Einzelachslast Anhänger	
	Nr. 1a)	(>10 t)	12,00 t
§ 34 (4)		Doppelachslast Zugfahrzeug	
	Nr. 2d)	Achsabstand ≥1,3 m bis <1,8 m (>19 t)	20,00 t
§ 34 (4)		Doppelachslast Anhänger	
	3c)	Achsabstand ≥ 1,3 m bis <1,8 m (>18 t)	24,00 t
§ 34 (4)		Dreifachachslast Zugfahrzeug	
	Nr. 4b)	Achsabstand ≥1,3 m bis <1,4 m (>24 t)	28,00 t
§ 34 (5)		Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs	
	Nr. 3b)	Fz-Achszahl > 3 (>26,25 t)	35,00 t
§ 34 (6)		Gesamtgewicht des Sattelkraftfahrzeugs	max.
	Nr. 5)	Sattelkraftfahrzeuge mit mehr als 4 Achsen (>40 t)	107,00 t
§ 34 (9)		Achsabstand letzte Achse Zugfahrzeug zur ersten Achse des Anhängers (<2,5 m)	2,03 m
§ 35		Motorleistung	
		Motorleistung (< 5 kW/t) mind.	4,30 kW/t
§ 49a (1) iVm.		Zugfahrzeug ist dauerhaft mit Warnleuchten	
§ 52 (4)		für gelbes Blinklicht ausgerüstet	

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Mühldorf am Inn

Anhang 1	
Dateiname	: TÜV Gutachten.pdf
Beschreibung	:
Dateityp	: Sonstiges

Gutachten-Nummer: 1UI300701 vom 16.09.2025

Begründung für die Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:

§ 32	Die Abmessung der zu befördernden unteilbaren Lasten erfordert eine vergrößerte Ladefläche
§ 32d	Durch die vergrößerte Ladefläche und den damit verbundenen größeren Fahrzeugabmessungen, können die geforderten Kurvenlaufeigenschaften nach § 32d StVZO nicht mehr eingehalten werden. Die Kurvenlaufeigenschaften nach Empfehlung 9 werden vollständig eingehalten.
§ 34	Die Einhaltung der Achslasten durch Vermehrung der Achszahl ist nicht möglich, da der erforderliche Einbauraum nicht zur Verfügung steht.
§ 34	Das Gewicht der zu befördernden unteilbaren Last erfordert eine hohe Nutzlast. Dadurch können die zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht nicht mehr eingehalten werden.
§ 35	Die Fahrzeugkombination ist für den Transport überschwerer Ladung konzipiert und geeignet. Dadurch kann die geforderte spezifische Motorleistung nach § 35 StVZO nicht erreicht werden. Die Motorleistung ist gemäß Empfehlung 9 für den Transport ausreichend.
§ 49a (1) iVm. § 52 (4)	Um wiederkehrende Umrüstungen für den erforderlichen Einsatz zu vermeiden, verfügt das Zugfahrzeug über dauerhaft verbaute Warnleuchten für gelbes Blinklicht. Die Nutzung erfolgt nur gemäß § 38 (3) StVO.

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Mühldorf am Inn

Anhang 1	
Dateiname	: TÜV Gutachten.pdf
Beschreibung	:
Dateityp	: Sonstiges

Gutachten-Nummer: 1UI300701 vom 16.09.2025

Auflagen:

1. Für den Sattelanhänger sind – abweichend von den Vorschriften des § 41 Abs. 14 StVZO mindestens 4 Unterlegkeile – sowie 2 tragbare Warnleuchten und 2 Warndreiecke nach § 53a Abs. 1 StVZO mitzuführen.
2. Kennzeichnung nach den „Richtlinien für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge sowie bestimmter hinausragender Ladungen“ in jeweils geltender Fassung.
3. Mit verbreiterter Ladefläche darf nur gefahren werden, wenn die Breite und Art der Ladung dies erfordert. Bei Leerfahrten sind die Ladeflächenverbreiterungen einzuklappen.
4. Veränderliche Ladeflächen sind auf das für die Unterstützung der Ladung erforderliche Maß zu beschränken. Leerfahrten dürfen bei ausziehbarer Ladefläche nur mit der kürzest möglichen Fahrzeuglänge durchgeführt werden.
5. Bei einem Ausschermaß von mehr als 0,8 m ist an der Rückseite des Sattelanhängers ein retroreflektierendes oder beleuchtetes Schild mit der Aufschrift „Achtung! Fahrzeug schert aus“ anzubringen.
6. Bei einem Ausschermaß von mehr als 1,1 m ist mindestens eine Begleitperson erforderlich, die dem Führer des Fahrzeugs die für das sichere Führen erforderlichen Hinweise gibt. Wird der Transport von einem Begleitfahrzeug gesichert, ist eine Begleitperson nicht erforderlich.
7. Am Sattelanhänger ist der Lastangriffspunkt zur Sicherung der Lastverteilung kenntlich zu machen oder es ist ein Belastungsdiagramm oder eine Belastungsrechnung mitzuführen. Lastangriffspunkt und Schwerpunkt der Ladung sollen übereinstimmen.
8. Sofern Steigungen über 8% befahren werden sollen, muss die Summe der Antriebsachslasten ohne Lastverlagerung nach Richtlinie 97/27/EG Anh. IV Nr. 3 mindestens 25% der zulässigen Gesamtmasse des Sattelkraftfahrzeugs betragen, oder die Eignung ist durch das Gutachten eines Unterschriftsberechtigten des Technischen Dienstes oder eines amtlich anerkannten Sachverständigen nachzuweisen.
9. Nutzung der Warnleuchten für gelbes Blinklicht nur gemäß § 38 Abs. 3 StVO.

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Mühldorf am Inn

Anhang 1	
Dateiname	: TÜV Gutachten.pdf
Beschreibung	:
Dateityp	: Sonstiges

Gutachten-Nummer: 1UI300701 vom 16.09.2025

Verwendung weiterer Zugfahrzeuge:

Bei wahlweiser Verwendung anderer Zugfahrzeuge, ist durch das Gutachten eines Unterschriftsberechtigten des Technischen Dienstes oder eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr zu bestätigen, dass vorstehende Auflagen und Bedingungen bei der Fahrzeugkombination erfüllt sind und dass durch den Einsatz des anderen Zugfahrzeugs keine weiteren Abweichungen von den Bau- und Betriebsvorschriften der StVZO entstehen. Dieses Gutachten ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Bemerkungen:

Die Sattelzugmaschinen und der Sattelanhänger sind mit einem Achslastmessgerät ausgerüstet.

Ergebnis:

Die Fahrzeugkombination entspricht der Empfehlung 9. Die Abweichungen liegen im Rahmen der Empfehlung.

Die Fahrzeugkombination entspricht im Übrigen den Vorschriften der StVZO bzw. FZV.

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung wird befürwortet.

Stuttgart, 16.09.2025
(Ort, Datum)

Unterschriftsberechtigter des Technischen Dienstes
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Vogel

Das Gutachten umfasst 6 Seiten und hat nur Gültigkeit, wenn jede Seite Original mit Handzeichen und Stempelabdruck des Unterschriftsberechtigten des Technischen Dienstes versehen ist.

Antragsversion	: 20250353158_A_01	vom	: 08.12.2025
Behörde	: Landkreis Mühldorf am Inn		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe** **Klage** erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz **zugelassenen**¹ Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Hinweis:

Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von den im Erlaubnisbescheid festgesetzten Auflagen abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet (§ 44 Abs. 2 Satz 2 StVO).