

<p>1. Antragsteller</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen - <u>Stresemannstraße 341 - 347 · 22761 Hamburg</u></p> <hr/> <p>Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG Ritterstraße 23 31737 Rinteln</p> </div> <p>Telefon-Nr.: 05751/40197-61 Geschäftszeichen: Besteller: Adrian Schwagmann</p> <p>Fax-Nr.: Email: erwin.schneider@trans-solution-service.de</p> <hr/> <p>Transportverantwortlicher: Adrian Schwagmann Telefon-Nr.: 05751/40197-69 Fax-Nr.: 033843/50929</p> <hr/> <p>Zur Verfügung von: LiWood Gesellschaft AG Rückertstraße 5 80336 München</p>	<p>Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde</p> <p>Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen Stresemannstraße 341 - 347 22761 Hamburg</p> <hr/> <p>AZ oder Bescheidversion 20250346026_B_01 zu Antragsversion A_02</p> <hr/> <p>Sachbearbeiter(in): Krogmann, Malte Telefon-Nr.: Fax-Nr.: Email: VD1-TGM@polizei.hamburg.de</p>
<p>2. Ich beantrage eine</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten und füge die Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO bei: 46-12/3861.6-32, Regierungspräsidium Tübingen</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><input type="checkbox"/> Einzel- <input checked="" type="checkbox"/> Kurzzeit- <input type="checkbox"/> Dauer-</p> <p><input type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)</p> </div> </div>	
<p>3. Für die Zeit vom 18.12.2025 bis einschließlich 17.01.2026 für 1 Fahrten</p>	
<p>4. Ladung</p> <p>Beschreibung und Bezeichnung der Ladung, des Zubehörs und der Beiladung:</p> <p>Selbstfahrende Arbeitsmaschine</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>Länge:</p> <p>Breite:</p> <p>Höhe:</p> <p>Masse:</p> </div> <p>Die Ladung ist: <input type="checkbox"/> als unteilbar anzusehen, obwohl die Ladung aus mehreren Teilen besteht, Begründung liegt bei. <input type="checkbox"/> asymmetrisch, Ladungsskizze liegt bei.</p>	
<p>5. Kraftfahrzeug Art: Autokran Anhänger Art:</p> <p>FIN: WLFA54CZ6REZZ0878 Kennzeichen: M-LW 1034</p> <p>Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports: 80 km/h <input type="checkbox"/> Fahrzeug mit Ketten- oder Raupenlaufwerk</p>	

6.	<p>Maße und Massen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gesamt</th> <th>-länge [m]</th> <th>-breite [m]</th> <th>-höhe [m]</th> <th>-Transporthöhe absenkbar auf [m]</th> <th>Leermasse Zugfahrzeug [t]</th> <th>Leermasse Anhängers [t]</th> <th>Gesamt [t]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leerfahrt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastfahrt</td> <td>16,6</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Ladung ragt dabei</p> <table border="1"> <tr> <td>nach vorn:</td> <td>nach rechts:</td> <td>nach hinten:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>nach links:</td> <td></td> </tr> </table> <p>über das Fahrzeug hinaus</p> <p>Bei der nach hinten überragenden Ladung beträgt der Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende . Maximale Breite der Ladung beginnt in Höhe von: .</p>	Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhängers [t]	Gesamt [t]	Leerfahrt					60			Lastfahrt	16,6	3	4		60		60	nach vorn:	nach rechts:	nach hinten:					nach links:												
Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhängers [t]	Gesamt [t]																																						
Leerfahrt					60																																								
Lastfahrt	16,6	3	4		60		60																																						
nach vorn:	nach rechts:	nach hinten:																																											
	nach links:																																												
7.	<p>Leerfahrt</p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Achsen</th> <th>1. Achse</th> <th>2. Achse</th> <th>3. Achse</th> <th>4. Achse</th> <th>5. Achse</th> <th>6. Achse</th> <th>7. Achse</th> <th>8. Achse</th> <th>9. Achse</th> <th>10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]											Achsabstand [m]											Räder je Achse										
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]																																													
Achsabstand [m]																																													
Räder je Achse																																													
8.	<p>Lastfahrt</p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Achsen</th> <th>1. Achse</th> <th>2. Achse</th> <th>3. Achse</th> <th>4. Achse</th> <th>5. Achse</th> <th>6. Achse</th> <th>7. Achse</th> <th>8. Achse</th> <th>9. Achse</th> <th>10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td> <td>2,75</td> <td>1,65</td> <td>2,45</td> <td>1,7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]	12	12	12	12	12						Achsabstand [m]		2,75	1,65	2,45	1,7						Räder je Achse	2	2	2	2	2					
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]	12	12	12	12	12																																								
Achsabstand [m]		2,75	1,65	2,45	1,7																																								
Räder je Achse	2	2	2	2	2																																								
9.	<p>Fahrtweg</p> <p>Fahrtweg: 1</p> <p>Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt</p> <p>Start: 22119 Hamburg, Dahrendorfweg 1C {Baustelle Firma LiWood }</p> <p>Dahrendorfweg - Legienstraße - Kattenstreet - Schiffbeker Weg – B5 - AS Hamburg Billstedt – A1 – AD Horst – A7 – AK Hannover Ost – A2 - AK Magdeburg – A14 – AK Schkeuditz – A9 – AS München Frankfurter Ring - Frankfurter Ring – Schleißheimer Str.</p> <p>Ziel: 80935 München, Schleißheimer Straße 424 {Baustelle Firma LiWood }</p> <div style="text-align: right;"> <p>Fahrtweg geändert siehe Anlage 2</p> </div>																																												
10.	<p>Antragsrelevante Mitteilungen:</p> <p>SH</p> <p>Referenz-Antragsident(en):</p> <p>20250239447</p>																																												
11.	<p>Nachweise</p> <p>Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird. <p>Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:</p> <p>kein Anschluß</p>																																												



12. Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Ort, Datum

Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/ Großveranstaltungen vor.

Name, Vorname

Unterschrift

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 31) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg: ☐ wie beantragt genehmigt ☒ geändert (siehe besondere Anlage)

Geltungsdauer: ☒ wie beantragt ☐ von bis einschließlich

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.

Gebühren: **400,94€** Auslagen: **0,00€** Gesamtbetrag: **400,94€**

Behörde
Hamburg, Stadt
Stresemannstraße 341 - 347
22761 Hamburg

Datum, Unterschrift
11.12.2025

Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		

Gründe:

Bescheidversion_01

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
 - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
 - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
3. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
4. Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
5. Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
6. Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Bei Erlaubnissen im anhörfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in der Erlaubnis angegebenen Maße und Gewichte als mitgenehmigt. Im Übrigen gelten Unterschreitungen gem. Rn. 95 VwV zu § 29 Abs. 3 StVO als mitgenehmigt.



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG			
				siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrtweg	12	In Abweichung von dem beantragten Fahrtweg wird nachstehender Fahrtweg festgesetzt: FWT 1.1 geändert: Dahrendorfweg - Legienstraße - Kattensteert - Schiffbeker Weg – AS HH-Billstedt-Mitte - B5 - AS Hamburg Billstedt – A1 – AS HH-Öjendorf - Glinder Straße - AS HH-Öjendorf - A1 - AD Horst – A7 – AK Hannover Ost – A2 - AK Magdeburg – A14 – AK Schkeuditz – BAB A9 - AK Neufahrn - BAB A92 - AD Mü.-Feldmoching - BAB A99 - AS Mü.-Neuherberg - B13 - B13 ab Stadtgrenze Ingolstädter Str. - re. Neuherbergstr. - li. Schleißheimer Str. - li. bis Nr.424 (außerhalb der StVO) - Ziel BMW-FIZ. ODER auf Höhe Schätzweg / Detmoldstr. wenden - Schleißheimer Str. bis Nr.424 (BMW-FIZ).

Freie und Hansestadt Hamburg

- Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.
Fahrzeiten außerhalb AB (Werktage)	34	Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von BAB dürfen Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden: Gesamter Fahrtweg
Weitere Auflagen	36	Das Wochenendfahrverbot gem. § 29 Absatz 3, Rd. Nummer 141 sowie das Fahrverbot gem. § 30 Absatz 1 ff. Straßenverkehrs-Ordnung, wird für den gesamten Geltungsbereich außerhalb der BAB aufgehoben.
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich: Auf denen die streckenbezogenen Auflagen einen Mindestabstand nach hinten vorschreiben. Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG			
				siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Freie und Hansestadt Hamburg

- Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>- auf denen die streckenbezogenen Fahrauflagen eines Straßenbaulastträgers die Absicherung vorschreiben und hierfür ein Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage notwendig ist.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf Straßen, die wie eine BAB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.
Weitere Auflagen	36	<p>Soweit die Besetzung des Transports mit einem Beifahrer angeordnet ist (Auflage Nr. 21), darf nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen anstelle eines menschlichen Beifahrers ein digitaler Beifahrer in Form eines digitalen Fahrerassistenzsystems eingesetzt werden.</p> <p>Der digitale Beifahrer muss bestimmte Systemanforderungen erfüllen. Die Erfüllung dieser Anforderungen und die ordnungsgemäße Übertragung des Bescheids und seiner Auflagen in den digitalen Beifahrer sind durch eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Funktionsbescheinigung nachzuweisen. Die Verantwortlichkeit des Antragstellers bzw. des Transportdurchführenden für die Einhaltung des Bescheids und seiner Auflagen bleibt dadurch unberührt.</p>



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Freie und Hansestadt Hamburg

- Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>Die Systemanforderungen und das Formblatt für die Funktionsbescheinigung können unter https://www.vemags.de/digitaler-beifahrer/ abgerufen werden.</p> <p>Die Funktionsbescheinigung ist beim Transport in Kopie mitzuführen und auf Verlangen auszuhändigen. Sie kann auch in digitalisierter Form auf einem Speichermedium derart mitgeführt werden, dass sie bei Kontrollen auf Verlangen der zuständigen Person lesbar gemacht werden kann.</p> <p>Das Transportfahrzeug und die am Transport beteiligten Begleitfahrzeuge müssen mit demselben System ausgestattet sein und dieses bei der Durchführung des Transports nutzen. Die Übermittlung der angeordneten Auflagen sowie der Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug ist in diesem Fall entbehrlich.</p>
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Im gesamten Stadtgebiet werden Bauarbeiten mit erheblichen Auswirkungen auf den Straßenverkehr ausgeführt. Die Zustimmung / Genehmigung zum beantragten Transport erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass vom Antragsteller kurz vor Transportdurchführung die vorgeschriebene Strecke auf Befahrbarkeit überprüft wird.</p>



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Freie und Hansestadt Hamburg

- Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	<p>Im Hinblick auf die Allgemeine Auflage gem. RGST 2013 ist die Transportfirma verpflichtet, unmittelbar vor Transportbeginn Informationen zu Baustellen einzuholen.</p> <p>Die Behörde für Wirtschaft und Innovation Hamburg bietet hierzu aktuelle Informationen auf der Internetseite - http://geoportal-hamburg.de/gst - an.</p> <p>Weiterhin bietet die Hamburg Port Authority unter - https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower - die Möglichkeit an, sich bezüglich Sperrungen im Hamburger Hafen zu informieren.</p>

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Nord</p> <p>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</p> <p>Bauwerke:</p> <p>2426194-0, 2426194-0</p> <p>...</p> <p>Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger</p> <p>...</p> <p>Strecke:</p> <p>AS HH-Billstedt-Markt - 2426017K- B5 - Hamburg-Billstedt, Ast R-S, Station: 0</p> <p>...</p> <p>Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger</p> <p>...</p> <p>Bauwerke:</p> <p>2426047-0, 2426047-0</p>

**Antragsversion** : 20250346026_A_02 **vom** : 01.12.2025**Behörde** : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen**Firma** : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG**Fahrtweg geändert**

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.
Weitere Auflagen	36	Diese Stellungnahme beinhaltet keine Ausnahmegenehmigung von Verboten oder Beschränkungen, die durch Verkehrszeichen (z.B.: 250;251;253;260;262;263;264;265;266;273;274;275;276;277;295), Richtzeichen (z.B.: 330.1; 331.1) oder Verkehrseinrichtungen (z.B.: 605; 628; 629) erlassen sind.
Baustelleninformation	37	Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&zoom=6 zu prüfen.
Lastfahrt	10	NL Nord
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Nord Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: Hamburg-Billstedt - 2426007R - B5 - Hamburg-Billstedt- A1 - Hamburg-Öjendorf ... Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger ... Strecke: Hamburg-Öjendorf - A1 - Horster Dreieck- A7 - NL-Grenze (A7) Nord/ Nordwest



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG siehe Auflage 12			

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich: - siehe Anlage 3 Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern: - siehe Anlage 3 Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten: - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenauflagen mit WVZ, siehe Anlage 3
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr durchgeführt werden. Dies gilt für folgend(e/en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich: - siehe Anlage 3, Hinweis "Nachtfahrt"
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr durchgeführt werden. Dies gilt für folgend(e / en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich: Im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH Niederlassung Nord in der Freien und Hansestadt Hamburg.

Antragsversion : 20250346026_A_02 **vom** : 01.12.2025**Behörde** : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen**Firma** : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG**Fahrtweg geändert**

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Anstelle des menschlichen Beifahrers (Auflage 21) kann alternativ ein digitaler Beifahrer genutzt werden.</p> <p>Voraussetzung ist, dass der digitale Beifahrer bestimmte Systemanforderungen erfüllt. Die Erfüllung der Systemvoraussetzungen des digitalen Beifahrers und das Muster-Formblatt "Funktionsbescheinigung digitaler Beifahrer" sind auf der VEMAGS-Internetpräsenz abrufbar (https://www.vemags.de/verfahrens-modul/digitaler-beifahrer).</p> <p>Die erforderlichen mobilen Endgeräte sind hierfür im Transportfahrzeug und möglichst auch in den Begleitfahrzeugen einsatzbereit vorzuhalten. Die Nutzung ist nur für die mit den Zeichen 330.1 und 330.2 StVO gekennzeichneten Autobahnen in der Baulast des Bundes begrenzt, soweit die Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden keine anderen Festlegungen getroffen haben.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Begleitung:</p> <p>Die Fahrauflage 5 Km/h ist gemäß Anordnung der Polizei auf bestimmten Streckenpunkten mit dem Einsatz von zwei Begleitfahrzeugen (BF3) umzusetzen:</p> <p>Siehe Anlage 3</p> <p>Das zweite BF 3 soll bei der Fahrauflage 5 Km/h auf der AB im Zuge des Fahrtwegs das Geschwindigkeitsniveau des rückwärtigen Verkehrs reduzieren und den nachfolgenden Verkehr absichern. Hierbei hat das zweite BF 3 im geeigneten Abstand zu dem weiteren BF3 (hinter dem Transportfahrzeug) zu fahren.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Es sind insgesamt zwei BF 3 einzusetzen.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Hinweis im Bereich NL Nord:</p> <p>Vor Durchführung des Transportes und/oder bei einer baustellenbedingten Ablehnung sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Arbeitsstellen / Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:</p> <p>https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/regionale-besonderheiten</p> <p>(Arbeitsstellen / Baustellen längerer Dauer in ihrer Gesamtheit, inkl. aller Baustellenphasen und Durchfahrtsbreiten)</p> <p>Hinweis : Baustellen werden zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten grundsätzlich nicht beräumt.</p> <p>Weitere Rückfragen zu Arbeitsstellen/Baustellen können an gst-baustellen.nord@autobahn.de gerichtet werden.</p>
Lastfahrt	10	NL Nordbayern



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG			
				siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Nordbayern Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: NL-Grenze (A9) Nordbayern/Ost- A9 - NL-Grenze (A9) Nordbayern/ Südbayern
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich: - siehe Anlage 3 Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern: - siehe Anlage 3 Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten: - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenauflagen mit WVZ, siehe Anlage 3
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.
Lastfahrt	10	NL Nordwest
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Nordwest Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: NL-Grenze (A7) Nordwest/Nord - A7 - Kreuz Hannover-Ost- A2 - NL-Grenze (A2) Nordwest/Ost



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <p>- bei Auffahrt auf die AB,</p> <p>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</p> <p>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</p> <p>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</p> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG			
				siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenauflagen mit WVZ, siehe Anlage 3
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.
Lastfahrt	10	NL Ost
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Ost Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: NL-Grenze (A2) Ost/Nordwest - A2 - Kreuz Magdeburg - A14 - Schkeuditzer Kreuz- A9 - NL-Grenze (A9) Ost/Nordbayern



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG			
				siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich: - siehe Anlage 3 Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.
Lastfahrt	10	NL Südbayern
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Südbayern Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: A9 NLG Nordbayern / Südbayern- A9 - AS München-Frankfurter Ring
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich: - siehe Anlage 3 Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern: - siehe Anlage 3 Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten: - bei Auffahrt auf die AB,

**Antragsversion** : 20250346026_A_02 **vom** : 01.12.2025**Behörde** : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen**Firma** : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG**Fahrtweg geändert**

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<ul style="list-style-type: none">- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3</p>
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	<p>Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr durchgeführt werden.</p> <p>Dies gilt für folgend(e/en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich:</p> <ul style="list-style-type: none">- siehe Anlage 3, Hinweis "Nachtfahrt"



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025	Fahrtweg geändert
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.
Weitere Auflagen	36	Für die Absicherung sind die in Anlage 3 angeordneten Pläne von Verwaltungshelfern umzusetzen. In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf jeweils angeordneten Plan. Die Pläne stehen unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/absicherung zum Download zur Verfügung. Eine Verpflichtung der Verwaltungshelfer i.S.d. Verpflichtungsgesetzes ist seitens der Autobahn GmbH nicht vorgesehen. Die notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit ist durch den Bescheidinhaber sicher zu stellen. Die Fachkunde ist durch einen gültigen „Berechtigungs-Ausweis zum Führen eines Begleitfahrzeuges mit Wechselverkehrszeichen-Anlage“ oder einen gültigen Ausweis / eine gültige Bescheinigung „geprüfte Transportbegleitung Stufe BF4“ nachzuweisen.

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Regierung von Oberfranken

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:
Weitere Auflagen	36	Sollten Sie im Stadtgebiet München vorübergehende Haltverbote benötigen, die Fußgängerzone oder städtische Grünanlagen befahren oder auf öffentlichem Grund Be- und Entladen, benötigen Sie eine Ausnahmegenehmigung. Informationen unter: www.muenchen.de/verkehrsanordnungen.

Antragsversion : 20250346026_A_02 **vom** : 01.12.2025**Behörde** : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen**Firma** : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG**Fahrtweg geändert**

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern**- Regierung von Oberfranken**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Für diese Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung erhebt die Landeshauptstadt München Sondernutzungsgebühren aufgrund der Sondernutzungsgebührensatzung 337 für Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt München vom 25.06.2014, Änderung vom 03.06.2022, gültig seit 01.07.2022. ¶ ¶ Die entsprechenden Gebühren werden durch die Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, HA III/233, Großraum- und Schwertransporte, mit gesondertem Schreiben (Gebührenbescheid) eingefordert. ¶ ¶ Die Höhe der Gebühren richtet sich nach Gewicht, Größe, Anzahl der Fahrten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/337.html
Baustelleninformation	37	Die Fahrtstrecke wurde nicht auf Behinderungen durch aktuelle oder zukünftige Baumaßnahmen und Veranstaltungen geprüft. ¶ Vor Durchführung des Transportes ist durch den Transportdurchführenden die aktuelle Baustellensituation zu prüfen. (z.B. Internet, https://stadt.muenchen.de/infos/baustellen-verkehrseinschraenkungen oder https://muenchenunterwegs.de/baustellen-news)



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Hamburg, LSBG, HH	G 6014		2426180 0 • Schiffbeker Brücke • Station 440 (242600114–242600098)	Br		50,0			
Deutschland, AdB Nord	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, AdB Nord			Einzelbauwerke: 2						
Deutschland, AdB Nord	G4708	0,000 22,000	2426194-0 Moorfleeter Brücke 2426114O - 2426017O	Br					Pos.: Mittig Alleinfahrt in Fahrtrichtung/kein Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Nord	G4708	314,000 336,000	2426194-0 Moorfleeter Brücke 2426017O - 242612909O	Br					Pos.: Mittig Alleinfahrt in Fahrtrichtung/kein Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Nord			Einzelbauwerke: 2						
Deutschland, AdB Nord	G2333	0,000 35,000	2426047-0 Glinder Straße / AS HH- Öjendorf - Glinder Straße / AS Öjendorf 242615146O - 2426014O	Br		200,0			Pos.: 1.FS LKW-Überholverbot
Deutschland, AdB Nord	G2333	1032,000 1066,000	2426047-0 Glinder Straße / AS HH- Öjendorf - Glinder Straße / AS Öjendorf 2426014O - 242612789O	Br		200,0			Pos.: 1.FS LKW-Überholverbot
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Nord		--- ---- - ---				---		NL Nord
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: Hamburg-Öjendorf - NL-Grenze (A7) Nord/ Nordwest						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	150,530 150,943	2426014-0 Norderelbbrücke (K6) 2426019O - 2426001O	Br	60	70,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 Abstand: 70 m (auch bei Stau!)

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	151,105 151,165	2426015-1 Obergeorgswerder Hauptdeich 2426019O - 2426001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	152,312 152,347	2426010-2 Autobahnkreuz HH-SÜD, A1/A255 - Überbau West 2426019O - 2426001O	Br	5	200,0		WVZ	Pos.: 1. FS Zeichen StVO: 276 Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36 Nachtfahrt
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	AD HH-Norderelbe		2426010-2 Autobahnkreuz HH-SÜD, A1/A255 - Überbau West im Ast E-F von Station 3 bis Station 43 2426001E - 2426001F	Br	5	200,0		WVZ	Pos.: 1. FS Zeichen StVO: 276 Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36 Nachtfahrt
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	AD HH-Norderelbe		2426003-0 Obergeorgswerder Deich WEST im Ast E-F von Station 742 bis Station 792 2426001E - 2426001F	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	155,849 155,886	2526011-0 Stillhorner Weg 2426001O - 2526101O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	156,229 156,613	2526008-2 Süderelbbrücke - Süderelbe / A1 Überbau West 484-2 2526102O - 2526101O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	156,937 156,967	2526006-2 Neuländer Wettern - Bauwerk Mitte - RiFa Hamburg bzw. Lübeck 2526102O - 2526101O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	157,742 157,790	2526003-2 Fünfhausener Landweg, Bauwerk West 2526102O - 2526008O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	159,512 159,557	2526002-2 Großmoordamm Moorwettern - Überbau West - RiFa Bremen 2526101O - 2526008O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	12,044 12,077	2526710-1 BW 421 - Uf WI u. Weg unter A1, Ab 370, St 3748 - Fahrtrichtung Bremen 2526008O - 2626001O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A1	15,100 15,171	2626525-2 BW 430 - Uf WL Seeve u.Weg unt. A1, Ab 370, St 669 - Fahrtrichtung Bremen 2526008O - 2626001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A7	1668,000 1311,000	Baustelle zum BW7400 im Zuge der A1 zur A7 / Breiten bis 3,75m, bis 4,50m und über 4,50m 2626002O - 2626030A						Hinweis : Der GST kann rechts durch die Arbeitsstelle fahren. Hier liegt eine Durchfahrtsbreite von bis 3,75m für GST vor.
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Nordwest		--- --- - ---				---		NL Nordwest
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: NL-Grenze (A7) Nordwest/Nord - NL- Grenze (A2) Nordwest/Ost						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A7	64,516 64,571	2925500-1 BW 24056 - Uf B71 unter A7, Ab 490, St 0 - - RiFa Hannover + Verbreiterung 2925011O - 3025004O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A7	65,650 65,711	3025528-0 BW 24057 - Uf DB unter A7, Ab 480, St 5902 - 2925003O - 3025004O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A7	80,521 80,560	3124523-2 BW 24075 - Uf Weg u. WI unter A7, Ab 470, St 761 - Zweifeldbauwerk - Rifa Hannover + Verbreiterung 3025004O - 3124001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A2	208,052 207,949	3625541-1 BW 18 S, A 2 in km 207,993 über B 443 in km 7,108 - BW 18S, Süd RiFa Berlin 3625001O - 3626020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A2	207,821 207,723	3625542-1 BW 19S, A2 über DB in km 207,767 der A2 - Unterführung DB Strecke Wunstorf - Lehrte 3625002O - 3626020O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A2	128,509 128,487	3732502-2 BW 174, B1 in km 44,040 unter A 2 in km 128,500 - Südwest, Rifa Berlin 3732021O - 3732020O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Ost		--- --- - ---				---		NL Ost
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: NL-Grenze (A2) Ost/Nordwest - NL-Grenze (A9) Ost/Nordbayern						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A14	128,245 128,195	4337766-0 Brücke über die L 50 (ehem. B 6) - Rifa MD - HAL und HAL - MD auf gemeinsamen Überbau 4337034O - 4437027O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Nordbayern		--- --- - ---				---		NL Nordbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: NL-Grenze (A9) Nordbayern/Ost - NL- Grenze (A9) Nordbayern/ Südbayern						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	244,047 244,095	5536700-2 Brücke A9 über die Saale - Überbau FR Nürnberg 5536001O - 5536405O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug gültig vsl. ab 07.01.2026 für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (X)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	372,150 372,183	6533657-0 Brücke A9 über Röthenbach und FW 6433039O - 6533014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	AK Nürnberg		6533658-0 Brücke A9 über Äste A3 im Ast O-F von Station 579 bis Station 757 6533014O - 6533014F	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	382,168 382,240	6633657-0 Brücke A9 über St 2401 6633001O - 6633020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	382,338 382,456	6633658-2 Brücke A9 über DB und Ortsstraße - Überbau FR München 6633001O - 6633020O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	404,053 404,178	6833652-2 Brücke A9 über Main- Donau-Kanal - Überbau FR München 6733011O - 6833028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 gültig für folgende VF: (X)_ohne.Baustelle.in.FR (X)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (_)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	414,311 414,364	6833664-0 Brücke A9 über St 2391 6833028O - 6934014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	417,481 417,545	6933653 Brücke A9 über die Schwarzach b. Kleinhöbing 6833028O - 6934014O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen	
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	419,656 419,704	6933656-2 Brücke A9 über die Schwarzach b. Hausen - Überbau FR München 6833028O - 6934014O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	429,333 429,377	6934670-0 Brücke A9 über die Anlauter 6934014O - 7034017O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	429,476 429,536	7034696-2 Brücke A9 über St 2228 - Überbau FR München 6934014O - 7034024O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	430,738 430,850	7034698-0 Brücke A9 über die Altmühl 7034024O - 7034025O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	430,976 431,044	7034699-2 Brücke A9 über St 2230 7034024O - 7034025O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	432,704 433,361	7034701-0 Brücke A9 über Kindinger Hang 7034024O - 7034026O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	433,561 433,580	7034702-0 Brücke A9 über GVS 7034025O - 7034026O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	439,757 439,796	7034684-0 Brücke A9 über St 2229 7034026O - 7134023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Südbayern		--- ---- - ---				---		NL Südbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: A9 NLG Nordbayern / Südbayern - AS München-Frankfurter Ring						

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion : 20250346026_A_02	vom : 01.12.2025
Behörde : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen	
Firma : Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	456,750 456,776	7234653-2 Brücke A 9 über Mailinger Bach (14) - Überbau Mittelteil FR Nü+Mü (14) 7134029O - 7234024O	Br					Es gelten die Auflagen für das Teilbauwerk 7234653-3. gültig für folgende VF: (_)_ohne.Baustelle.in.FR (_)_in.FR.verschwenkt (_)_übergeleiteter.GV (X)_in.FR.via.Überleitung
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	458,641 459,023	7234657-2 Brücke A 9 über die Donau (18) - Überbau FR München (18) 7234024O - 7234033O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	460,504 460,533	7234661 Brücke A 9 über Regenüberlauf von Ingolst.Hbf (22) 7234033O - 7234053O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	462,956 463,038	7234664-2 Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach (25) - Überbau FR München (25) 7234033O - 7234053O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	465,647 465,700	7234668-4 Brücke A 9 über Augraben (28) - Überbau Verbreiterung FR München (28) 7234053O - 7335010O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	465,656 465,699	7234668-3 Brücke A 9 über Augraben (28) - Überbau Mittelteil FR München (28) 7234053O - 7335010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	471,966 472,018	7335657-2 Brücke A 9 über DB München-Ingolstadt (37) - Überbau FR München (37) 7234053O - 7335010O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	472,284 472,304	7335658-2 Brücke A 9 über FW Hirtenwiesäcker (38) - Überbau FR München (38) 7234053O - 7335010O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS/3.FS Absicherung nach Plan: S4 Nachtfahrt

Legende

BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 80935 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	493,474 493,488	7535652-2 Brücke A 9 über K PAF6 Freising-Pfaffernhofen (78) - Brücke Überbau Mitte FR Nü. + Mü. (78) 7435026O - 7535015O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	503,163 503,218	7635651-2 Brücke A 9 über den Amperkanal (105) - Überbau FR München (105) 7535015O - 7635023O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	504,236 504,292	7635653-4 Brücke A 9 über die Amper (107) - Überbau Verbreiterung FR München (107) 7535015O - 7635023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	505,481 505,499	7635655-3 Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109) - Überbau Mittelteil FR München (109) 7535015O - 7635023O	Br					Pos.: Seitenstreifen Seitenstreifen befahren.
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A9	512,671 512,760	7635671-3 Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1) - Überbau FR München (121/1) 7535015O - 7635022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke



Antragsversion	: 20250346026_A_02	vom	: 01.12.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service GmbH & Co. KG		



POLIZEI
Hamburg

Verkehrsdirektion 12, Postfach 60 02 80, 22202 Hamburg

Rechtsbehelfsbelehrung

Verkehrsdirektion 12
Genehmigungsmanagement
Stresemannstraße 341 - 347
22761 Hamburg
Telefon 040 4286 57369
Telefax -

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Polizei Hamburg erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Schriftlich oder zur Niederschrift:
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lautet:
Bruno-Georges-Platz 2, 22297 Hamburg.
2. Auf elektronischem Weg:
Der Widerspruch kann durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherere Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet:
Polizei@hamburg.de-mail.de