

1.	<div>Antragsteller</div> <div><div>Landkreis Donau-Ries · Pflegstraße 2 · 86609 Donauwörth</div><div>SCHORER + WOLF Service GmbH Heisinger Straße 9 87437 Kempten</div><div>Telefon-Nr.: 01703747214 Geschäftszeichen: Fax-Nr.: Email: oliver.vogel@schorer-wolf.de</div><div>Transportverantwortlicher: Franz Leinfelder Telefon-Nr.: 09090 962272 Fax-Nr.:</div><div>Zur Verfügung von: Franz Leinfelder Baumaschinen und Erdbewegungen GmbH Dorfstraße 5 86641 Rain</div></div> <div><div>Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde</div><div>Landkreis Donau-Ries Pflegstraße 2 86609 Donauwörth</div><div>AZ oder Bescheidversion 20250299086_B_01 zu Antragsversion A_01</div><div>Sachbearbeiter(in): Bauch, Michelle Telefon-Nr.: 0906/74-6049 Fax-Nr.: Email: Schwertransporte@lra-donau-ries.de</div></div>																														
2.	<div>Ich beantrage eine</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten und füge die Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO bei: ROP-SG23-3614.8-1430-23-2, Regierung der Oberpfalz</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO) <input type="checkbox"/> Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)</div></div>																														
3.	Für die Zeit vom 16.10.2025 bis einschließlich 15.11.2025 für 1 Fahrten																														
4.	<div>Ladung</div> <div>Beschreibung und Bezeichnung der Ladung, des Zubehörs und der Beiladung: Baumaschine</div> <div>Länge: 21 m Breite: 3 m Höhe: 3,62 m Masse: 56,7 t</div> <div>Die Ladung ist: <input type="checkbox"/> als unteilbar anzusehen, obwohl die Ladung aus mehreren Teilen besteht, Begründung liegt bei. <input type="checkbox"/> asymmetrisch, Ladungsskizze liegt bei.</div>																														
5.	<div>Kraftfahrzeug Art: Sattelzugmaschine Anhänger Art: Sattelanhänger</div> <div>FIN: YV2R0P0D4JB842404 Kennzeichen: DON-LF 750 FIN: WG0STZV43P0042334 Kennzeichen: DON-LF 752</div> <div>Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports: 80 km/h <input type="checkbox"/> Fahrzeug mit Ketten- oder Raupenlaufwerk</div>																														
6.	<div>Maße und Massen</div> <table><tr><th>Gesamt</th><th>-länge [m]</th><th>-breite [m]</th><th>-höhe [m]</th><th>-Transporthöhe absenkbar auf [m]</th><th>Leermasse Zugfahrzeug [t]</th><th>Leermasse Anhänger [t]</th><th>Gesamt [t]</th></tr><tr><td>Leerfahrt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,65</td><td>28,75</td><td></td></tr><tr><td>Lastfahrt</td><td>28,7</td><td>3</td><td>4,15</td><td></td><td>10,65</td><td>28,75</td><td>96,1</td></tr></table> <div>Die Ladung ragt dabei</div> <table><tr><td>nach vorn:</td><td>nach rechts: 0,13 m</td><td>nach hinten: 4 m</td></tr><tr><td></td><td>nach links: 0,13 m</td><td></td></tr></table> <div>Bei der nach hinten überragenden Ladung beträgt der Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende 4,65 m. Maximale Breite der Ladung beginnt in Höhe von: .</div>	Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]	Leerfahrt					10,65	28,75		Lastfahrt	28,7	3	4,15		10,65	28,75	96,1	nach vorn:	nach rechts: 0,13 m	nach hinten: 4 m		nach links: 0,13 m	
Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]																								
Leerfahrt					10,65	28,75																									
Lastfahrt	28,7	3	4,15		10,65	28,75	96,1																								
nach vorn:	nach rechts: 0,13 m	nach hinten: 4 m																													
	nach links: 0,13 m																														

7.	<p>Leerfahrt</p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Achsen</th> <th>1. Achse</th> <th>2. Achse</th> <th>3. Achse</th> <th>4. Achse</th> <th>5. Achse</th> <th>6. Achse</th> <th>7. Achse</th> <th>8. Achse</th> <th>9. Achse</th> <th>10. Achse</th> </tr> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]											Achsabstand [m]											Räder je Achse										
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]																																													
Achsabstand [m]																																													
Räder je Achse																																													
8.	<p>Lastfahrt</p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Achsen</th> <th>1. Achse</th> <th>2. Achse</th> <th>3. Achse</th> <th>4. Achse</th> <th>5. Achse</th> <th>6. Achse</th> <th>7. Achse</th> <th>8. Achse</th> <th>9. Achse</th> <th>10. Achse</th> </tr> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td>7,5</td><td>10</td><td>10</td><td>11,3</td><td>11,3</td><td>11,5</td><td>11,5</td><td>11,5</td><td>11,5</td><td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td><td>3,2</td><td>1,37</td><td>2,72</td><td>1,51</td><td>9,4</td><td>1,51</td><td>1,51</td><td>1,51</td><td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td> </tr> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]	7,5	10	10	11,3	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5		Achsabstand [m]		3,2	1,37	2,72	1,51	9,4	1,51	1,51	1,51		Räder je Achse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]	7,5	10	10	11,3	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5																																				
Achsabstand [m]		3,2	1,37	2,72	1,51	9,4	1,51	1,51	1,51																																				
Räder je Achse	2	4	4	4	4	4	4	4	4																																				
9.	<p>Fahrtweg</p> <p>Fahrtweg: 1</p> <p>Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt</p> <p>Start: 88480 Achstetten, Tafeläcker 1 {Kieswerk Achstetten}</p> <p style="text-align: center;">Tafeläcker - K7521 - K7522 Ulmer Straße - K7522 - K7374 - B311 - B30 - Dreieck Neu-Ulm - B28 - Dreieck Hittistetten - A7 - AK Ulm/Elchingen - A8 - AS Augsburg-West - B2 - DON29 - Gewerbegebiet Neuteile</p> <p>Ziel: 86682 Genderkingen, Gewerbegebiet Neuteile 6A {Lagerplatz Genderkingen }</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: #555; color: white; padding: 10px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg);"> <p style="margin: 0;">Fahrtweg geändert</p> <p style="margin: 0;">siehe Anlage 2</p> </div> </div>																																												
10.	<p>Antragsrelevante Mitteilungen:</p> <p>Die SCHORER + WOLF Service GmbH beantragt diesen Bescheid als Genehmigungsservice zur Verfügung der oben genannten Firma.</p> <p>Die Vollmacht und Haftungserklärung befinden sich im Anhang (Unsere Haftungserklärung umfasst ebenfalls den für Sie relevanten Mustertext aus dem VEMAGS-Antrag Punkt 12).</p> <p>Rückfragen bitte immer an Oliver Vogel (0170 3747214, oliver.vogel@schorer-wolf.de).</p> <p>Rechnungsstellung bitte immer auf: SCHORER + WOLF Service GmbH, Heisinger Str. 9, 87437 Kempten.</p> <p>Vielen Dank.</p> <p>Kommissionsnummer für interne Zwecke: 2025106.</p>																																												
11.	<p>Nachweise</p> <p>Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird. <p>Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:</p> <p style="margin-left: 20px;">keine Schienen- oder Wasserwege zur Verfügung stehen.</p>																																												

12. Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Ort, Datum

*Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der
Erklärung der Haftung liegt der EGB Landkreis Donau-Ries vor.*

Name, Vorname

Unterschrift

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 26) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg: ☐ wie beantragt genehmigt ☒ geändert (siehe besondere Anlage)

Geltungsdauer: ☐ wie beantragt ☒ von **17.10.2025** bis einschließlich **15.11.2025**

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.

Behörde
Donau-Ries, LK
Pflegstraße 2
86609 Donauwörth

Datum, Unterschrift
17.10.2025

Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20250299086_A_01	vom	: 16.10.2025
Behörde	: Landkreis Donau-Ries		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
 - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
 - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
3. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
4. Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
5. Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
6. Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehrten ausgerüstet sein.
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehrten eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Bei Erlaubnissen im anhörfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in der Erlaubnis angegebenen Maße und Gewichte als mitgenehmigt. Im Übrigen gelten Unterschreitungen gem. Rn. 95 VwV zu § 29 Abs. 3 StVO als mitgenehmigt.

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich**Die Zustimmung ist befristet vom 17.10.2025 bis 15.11.2025**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:
Fahrtweg	12	In Abweichung von dem beantragten Fahrtweg wird nachstehender Fahrtweg festgesetzt: 1.1: ...K 7374 - Auffahrt auf B 311 neu/Querspange - B 311 neu - AS Dellmensingen - B 30 - Dreieck Neu-Ulm - B28...
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlagen zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Fahrzeiten außerhalb AB (Werktage)	34	Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen werktags jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden: - gesamte Strecke im Bereich Baden-Württemberg - Stadt Neu-Ulm - gesamte Strecke LK Augsburg - gesamte Strecke LK Donau-Ries
Weitere Auflagen	36	Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist allen am Transport beteiligten Transportbegleitern zeitgerecht zur Transportvorbereitung auszuhändigen. Die Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
Weitere Auflagen	36	Zur Gewährleistung eines sicheren und geordneten Verkehrsablaufs ist es bei anhörpflichtigen Transporten erforderlich, dass sich das zur Durchführung des Transports eingesetzte Personal untereinander hinreichend verständigen kann und sich eine dieser Personen hinreichend in deutscher Sprache verständigen kann.

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Überschreitungen der auf Seite 1 dieses Bescheides genannten Abmessungen der Ladung dürfen unter der Bedingung, dass die Lage der lotrechten Schwerpunktachse der Ladung in Bezug zum Fahrzeug bzw. der Fahrzeugkombination nicht verändert wird hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Ladungslänge um maximal 200 cm - der Ladungsbreite um maximal 50 cm - der Ladungshöhe um maximal 25 cm <p>unterschritten werden.</p> <p>Das auf Seite 1 dieses Bescheides angegebene Gesamtgewicht darf insgesamt um maximal 12,69 Tonnen unterschritten werden. Die im Bescheid angegebenen Achslasten dürfen jeweils um maximal 13,2 % unterschritten werden.</p> <p>Überschreitungen der im Bescheid genehmigten Werte sind nicht zulässig.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Vor Fahrtantritt ist der beantragte Fahrtweg eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. mit einem geeigneten Fahrzeug abzufahren. Soweit durch den Transport Schäden entstehen, verpflichtet sich der Antragsteller für Schäden an Straßen und deren Einrichtungen sowie an Grundstücken aufzukommen und den Straßenbaulastträger von Ersatzansprüchen Dritter, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, freizustellen. Er verzichtet ferner darauf Ansprüche daraus herzuleiten, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den besonderen Anforderungen des Transportes entspricht.</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://verkehrsinfo-bw.de/baustellen (ohne Gewähr) - https://www.bayerninfo.de/ (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) - https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&zoom=6

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr**Baden-Württemberg****- Regierungspräsidium Tübingen**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	<p>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt 1.1 in Baden-Württemberg außerhalb der Autobahn:</p> <p>---Die Brückenaufgaben sind zu beachten.---</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>---Gesamte Strecke gemäß der Brückenaufgaben---</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	<p>Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.</p>

- Stadt Ulm

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>An allen Überführungsbauwerken, Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen ist besonders vorsichtig zu fahren.</p>

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Baden-Württemberg

- Stadt Ulm

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Bei Einschränkungen der lichten Höhe / Durchfahrtshöhe durch Arbeitsstellen an Bauwerken (z.B. Einsatz von Traggerüsten) ist die aktuell vorhandene Durchfahrtshöhe vor Durchführung des Transportes zu prüfen. Kann der erforderliche Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden, darf der Transport nicht durchgeführt werden. Es ist ein entsprechender Einzelantrag zu stellen.
Weitere Auflagen	36	Baustellen sind stets eigenverantwortlich zu passieren. Diese Zustimmung gilt NICHT für baustellenbedingte Umleitungen!

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Krumbach

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Während des Transports ist für den gesamten Fahrtweg sicherzustellen, dass sich kein weiterer Schwertransport gleichzeitig auf einem Bauwerk befindet. Dies ist durch Abstandsregelung für Schwertransporte in gleicher Fahrtrichtung und insbesondere bei langen Brücken für entgegenkommende Schwertransporte durch eine vorausschauende Fahrweise zu gewährleisten!
Weitere Auflagen	36	Diese Stellungnahme gilt nur auf dem berechneten Fahrtweg und ist nicht mit anderen streckenbezogenen Einzel-, Kurzzeit- oder Dauergenehmigungen kombinierbar. Eine Zwischenauffahrt bzw. Zwischenabfahrt ist nicht gestattet. Fahrten über die hier berechneten Strecken hinaus sind gesondert unter Angabe des vollständigen Fahrtweges zu beantragen.

- Landratsamt Neu-Ulm

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Wurden vom Staatlichen Bauamt Krumbach Auflagen zum Befahren der Brücke B28 über DB/FW in Senden erteilt, sind diese zu beachten.

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Große Kreisstadt Neu-Ulm

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Bitte auch das LA Neu-Ulm und StBA Krumbach hören!
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden.
Fahrzeiten auf AB (Werktage ohne Samstag)	32	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen Montag bis Freitag jeweils von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von jeweils 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden.
Fahrzeiten außerhalb AB (Wochenende)	33	Die Strecken / Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden.
Weitere Auflagen	36	Aufgrund der Baustellensituation bis Ende 2028 im Bereich der B 28/ B 10 Adenauerbrücke FR Ulm (Neubau) ab dem AD Neu-Ulm kann es zu Änderungen in der Verkehrsführung geben. Vor Fahrtantritt ist der Fahrtweg daher auf Befahrbarkeit zu prüfen ggf. ist eine Änderung zu beantragen!

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Diese Stellungnahme beinhaltet keine Ausnahmegenehmigung von Verboten oder Beschränkungen, die durch Vorschriftenzeichen (z.B.: 250;251;253;260;262;263;264;265;266;273;274;275;276;277;295), Richtzeichen (z.B.: 330.1; 331.1) oder Verkehrseinrichtungen (z.B.: 605; 628; 629) erlassen sind.
Lastfahrt	10	NL Südbayern
Lastfahrt	10	Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Südbayern Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: AD Hittistetten - A7 - Kreuz Ulm/Elchingen - (BY/BW)- A8 - AK Augsburg-West
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich: - siehe Anlage 3 Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern: - siehe Anlage 3 Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten: - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes - Zentraler Zugangspunkt (ZZP)

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittigg bzw. links fahren.
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahraufgaben gem. Anlage 3 kann online unter https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/gst-viewer unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Augsburg

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	Während des Transports ist für den gesamten Fahrtweg sicherzustellen, dass sich kein weiterer Schwertransport gleichzeitig auf einem Bauwerk befindet. Dies ist durch Abstandsregelung für Schwertransporte in gleicher Fahrtrichtung und insbesondere bei langen Brücken für entgegenkommende Schwertransporte durch eine vorausschauende Fahrweise zu gewährleisten!
Weitere Auflagen	36	Diese Stellungnahme gilt nur auf dem berechneten Fahrtweg und ist nicht mit anderen streckenbezogenen Einzel-, Kurzzeit- oder Dauergenehmigungen kombinierbar. Eine Zwischenauffahrt bzw. Zwischenabfahrt ist nicht gestattet. Fahrten über die hier berechneten Strecken hinaus sind gesondert unter Angabe des vollständigen Fahrtweges zu beantragen.

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Augsburg - Dienststelle Gersthofen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>Gesamte Strecke. Das WVZ hat das VZ 101 StVO zu zeigen.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- bei Auffahrt auf die AB,- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>

- Landkreis Donau-Ries

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>siehe Fahrauflagen LK Donau-Ries</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- bei Auffahrt auf die AB,- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt,- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen oder- auf AB und Kraftfahrstraßen wenn durch Fahrauflage mit einer Geschwindigkeit von weniger als 60 km/h (z.B. bei einer Brücke) gefahren werden muss.

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Donau-Ries

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Hierbei darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) straßenmittig bzw. links fahren.</p> <p>Bei Abbiegevorgängen an Kreuzungen und Einmündungen ist 200 m vorher das Zeichen 276 "Überholverbot" zu setzen.</p>
Anmeldefrist für Polizeibegleitung	29	<p>Der Erlaubnis-/Genehmigungsinhaber hat unter Angabe der Transportdaten die Polizeibegleitung/polizeiliche Maßnahmen frühzeitig, d.h. mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn anzumelden bei: PP Schwaben Nord, Tel.: 0821/323-1410, Fax: 0821 / 323 – 1450</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Verkehrsrechtliche Anordnung:</p> <p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten durch zwei vorausfahrende, private Begleitfahrzeuge der Stufe 4 (BF-4, Begleitfahrzeug 1+2 im Verkehrszeichenplan) und ein nachfolgendes Begleitfahrzeug mindestens der Stufe 3 (Begleitfahrzeug 3 im Verkehrszeichenplan) (gem. Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und Schwertransporten in der aktuell gültigen Fassung) an Stelle der Polizei abzusichern:</p> <p>- Punktuelle Maßnahme zum Befahren mehrerer Brücken: Die Brücken sind aufgrund des Transportgewichts nur unter Ausschluss des Gegenverkehrs, also in Alleinfahrt (Fahrauflage 16), befahrbar, siehe Stellungnahme LRA Donau-Ries. Die punktuelle Maßnahmen werden durch die BF-4 Fahrzeuge durchgeführt. Der beigefügte Plan "Plan 6.1a" ist hierbei 1:1 umzusetzen; die Verwaltungshelfer haben keinen Ermessensspielraum.</p> <p>Eine gültige Erlaubnis- bzw. Ausnahmegenehmigung zum durchzuführenden Transport ist allen am Transport beteiligten Transportbegleitern zeitgerecht zur Transportvorbereitung auszuhändigen. Die Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung</p>

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern**- Landkreis Donau-Ries**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>ist während der Durchführung im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.</p> <p>Während der Transportdurchführung sind für alle angeordnete Begleitfahrzeuge der Stufe 4 „Geprüfte Transportbegleiter BF 4“ einzusetzen. Die Schulung zum Transportbegleiter ist mit einer gültigen Bescheinigung nachzuweisen.</p> <p>Der Transport ist bei der zuständigen Polizeidienststelle (siehe RGST-Auflage 29), frühzeitig d.h. mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn anzumelden.</p> <p>Die Bereitstellung der einsatzbereiten Begleitfahrzeuge ist der zuständigen Polizeidienststelle (siehe RGST-Auflage 29) unter Angabe der Begleitfirma, der Mobilfunkverbindung des Begleiters / der Begleiter und VEMAGS-Nummer ca. 1 Stunde vor Transportbeginn zu melden.</p> <p>Die beauftragten Begleiter haben vor Transportbeginn das Transportfahrzeug / die Transportfahrzeuge auf offensichtliche technische Mängel und Abweichungen zum Erlaubnis bzw. Genehmigungsbescheid zu überprüfen. Die Überprüfung kann auch einvernehmlich auf einen - oder mehrere Begleiter übertragen werden.</p> <p>Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport, den Begleitfahrzeugen und evtl. weiteren am Transport beteiligten Fahrzeugen Funkverbindung besteht.</p>

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025

Behörde : Landkreis Donau-Ries

Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen**Fahrtweg 1****- Fahrtwegteil 1.1 - 88480 Achstetten - 86682 Genderkingen**

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Krumbach	B 30		Brücke B30 über St 2021 bei Wiblingen - Brücke B 30 Überbau Südseite 7625595-2 7625075E - 7625075F	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: B30 LGR Baden-Württemberg (E - F); Station von: 0.003; Position des GST: 1.FS; Zeichen-StVO: 277;
Bayern, STBA Krumbach	B 28		Brücke B28 über den Illerkanal bei Ludwigsfeld - Brücke B28 über Illerkanal bei Ludwigsfeld (West) 7626666-1 7625207O - 7626212O	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: 120; Station von: 2.195; Position des GST: 1.FS; Zeichen- StVO: 277;
Bayern, STBA Krumbach	B 28		Brücke B28 über DB/FW in Senden (Süden) 7626671-1 7626212O - 7626222F	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: 140; Station von: 0.659; Position des GST: 1.FS; Zeichen- StVO: 277;
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	NL Südbayern		---				---		NL Südbayern
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP			Strecke: AD Hittistetten - AK Augsburg-West						
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A7	841,778 841,704	7526808-2 Brücke A7 über B10 Nersingen - NU (AS Nersingen) - Brücke Überbau FR Würzburg (5-3) 7626222O - 7526452O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A8	105,369 104,968	7527669-1 Brücke A8 über Donau bei Leipheim - Brücke Überbau FR München (156) 7527001O - 7527213O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A8	70,483 70,432	7529669-1 Brücke A8 über FW Auerbach - Wollbach - Brücke Überbau FR München (100) 7529015O - 7530013O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende

BA/BE = Baustellenanfang/-ende

Br = Brücke

H = Höhe

LS = Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20250299086_A_01 **vom** : 16.10.2025**Behörde** : Landkreis Donau-Ries**Firma** : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 88480 Achstetten - 86682 Genderkingen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, Autobahn GmbH (d)ZZP	A8	57,132 57,074	7530670-1 Brücke A8 über Schmutter bei Täferlingen - Brücke Überbau FR München (89) 75300130 - 75310420	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Bayern, STBA Augsburg	B 2		Brücke B2 über die DB und FW - TBW 1 Brücke B2 über DB und FW 7431519-1 74310240 - 74310260	Br		25,0			Abschnitt: 1780; Station von: 0.665; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug;
Bayern, STBA Augsburg	B 2		Brücke B 2 über DB Augsburg-Nürnberg 7431525-0 74310280 - 74310230	Br		25,0			Abschnitt: 1820; Station von: 0.610; Station bis: 0.706; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug;
Bayern, STBA Augsburg	B 2		Brücke K DON29 über die B2 - TBW 2 Überbau Nord FR Nordheim 7230500-2 7230012E - 7230012K	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: B2 DON29 (E - K); Station von: 0.141; Position des GST: mittig; Zeichen-StVO: 276; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Bayern, Donau-Ries, LK	DON29		2904 Flutgraben	Br		15,0	16		Abschnitt 120/ Station 2,095
Bayern, Donau-Ries, LK	DON29		2906 Egelseebachbrücke öst. B2	Br		15,0	16		Abschnitt 120/ Station 0,792
Bayern, Donau-Ries, LK	DON 29		2905 Egelseebachbrücke östl. B2	Br		15,0	16		Abschnitt 120/ Station 1,659

Legende

BA/BE = Baustellenanfang/-ende

Br = Brücke

H = Höhe


LS = Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20250299086_A_01 vom : 16.10.2025
 Behörde : Landkreis Donau-Ries
 Firma : SCHORER + WOLF Service GmbH

Anlage 4: Graphische Darstellung der Fahrauflagen

Die jeweilige Fahrposition des Schwertransportfahrzeuges ist in den nachstehenden Fällen dargestellt. Das Befahren von Brücken hat ruckfrei zu erfolgen. Der jeweilige einzuhaltende Abstand ist Anlage 3 der Erlaubnis zu entnehmen; dieser ist auch bei einem Verkehrsstau einzuhalten.

Außerhalb der BAB, unter Ausschluß des Gegenverkehrs



Legende:

- Schwertransport**
- Begleitfahrzeug**
- Auflagenbereich von km... bis km...**

- allgemeiner Verkehr**
- nur Pkw-Verkehr**
- freizuhaltende Fläche**

*) Abstand zwischen Schwertransport und jeglichem Lkw-Verkehr über 2,8 t

**) am Begleitfahrzeug zu setzendes Verkehrszeichen

Antragsversion	: 20250299086_A_01	vom	: 16.10.2025
Behörde	: Landkreis Donau-Ries		
Firma	: SCHORER + WOLF Service GmbH		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage** bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 86048 Augsburg, Postfach 112343 oder 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. **Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen** und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigelegt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Straßenverkehrsrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührevorschuss zu entrichten.