




## Antrag und Bescheid für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr/ über die Beförderung von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewichten

1.	<div>Antragsteller</div> <div><div>Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen - Stresemannstraße 341 - 347 - 22761 Hamburg</div><div>Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt Ritterstraße 23 31737 Rinteln</div><div>Telefon-Nr.: <b>05751/40197-61</b>    Geschäftszeichen: <b>Besteller: Adrian Schwagmann</b></div><div>Fax-Nr.: Email: <b>erwin.schneider@trans-solution- service.de</b></div><div>Transportverantwortlicher: <b>Adrian Schwagmann</b> Telefon-Nr.: <b>05751/40197-72</b> Fax-Nr.: <b>033843/50929</b></div><div>Zur Verfügung von: <b>LiWood Gesellschaft AG</b> Rückertstraße 5 80336 München</div></div>	<div>Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde</div> <div><b>Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen Stresemannstraße 341 - 347 22761 Hamburg</b></div> <div>AZ oder Bescheidversion <b>20250239413_B_01</b>    zu Antragsversion <b>A_01</b></div> <div>Sachbearbeiter(in): <b>Kansky, Sofie</b> Telefon-Nr.: <b>040 4286 - 57369</b> Fax-Nr.: Email: <b>VD1-TGM@polizei.hamburg.de</b></div>
2.	<div>Ich beantrage eine <input type="checkbox"/> Einzel- <input checked="" type="checkbox"/> Kurzzeit- <input type="checkbox"/> Dauer-</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Erlaubnis</b> gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten und füge die Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO bei: <b>ROP-SG23-3614.8-1126-3-2, Regierung der Oberpfalz</b></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Ausnahmegenehmigung</b> gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO)</div> <div><input type="checkbox"/> <b>Ausnahmegenehmigung</b> gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)</div>	
3.	Für die Zeit vom <b>19.08.2025</b> bis einschließlich <b>18.11.2025</b> für <b>20</b> Fahrten	
4.	<div>Ladung</div> <div>Beschreibung und Bezeichnung der Ladung, des Zubehörs und der Beiladung:</div> <div><b>Modul</b></div> <div>Länge: <b>7 m</b>    Breite: <b>3,28 m</b>    Höhe: <b>3,2 m</b>    Masse: <b>17,9 t</b></div> <div>Die Ladung ist: <input type="checkbox"/> als unteilbar anzusehen, obwohl die Ladung aus mehreren Teilen besteht, Begründung liegt bei.    <input type="checkbox"/> asymmetrisch, Ladungsskizze liegt bei.</div>	
5.	<div>Kraftfahrzeug</div> <div>Art: <b>Sattelzugmaschine</b></div> <div>FIN: <b>WMA30XZZXGM707071</b>    Kennzeichen: <b>M-LW 432</b></div> <div>Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports: <b>80 km/h</b></div>	<div>Anhänger</div> <div>Art: <b>Sattelaufleger</b></div> <div>FIN: <b>YAMT52XX6M0106795</b>    Kennzeichen: <b>M-LW 1148</b></div> <div><input type="checkbox"/> Fahrzeug mit Ketten- oder Raupenlaufwerk</div>

6.	<p><b>Maße und Massen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gesamt</th> <th>-länge [m]</th> <th>-breite [m]</th> <th>-höhe [m]</th> <th>-Transporthöhe absenkbar auf [m]</th> <th>Leermasse Zugfahrzeug [t]</th> <th>Leermasse Anhängers [t]</th> <th>Gesamt [t]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leerfahrt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,05</td> <td>13,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastfahrt</td> <td>18,15</td> <td>3,28</td> <td>4,1</td> <td></td> <td>10,05</td> <td>13,85</td> <td>41,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Ladung ragt dabei</p> <table border="1"> <tr> <td>nach vorn:</td> <td>nach rechts:</td> <td>nach hinten:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nach links:</td> <td></td> </tr> </table> <p>über das Fahrzeug hinaus</p> <p>Bei der nach hinten überragenden Ladung beträgt der Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende . Maximale Breite der Ladung beginnt in Höhe von: .</p>	Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhängers [t]	Gesamt [t]	Leerfahrt					10,05	13,85		Lastfahrt	18,15	3,28	4,1		10,05	13,85	41,8	nach vorn:	nach rechts:	nach hinten:		nach links:															
Gesamt	-länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhängers [t]	Gesamt [t]																																						
Leerfahrt					10,05	13,85																																							
Lastfahrt	18,15	3,28	4,1		10,05	13,85	41,8																																						
nach vorn:	nach rechts:	nach hinten:																																											
	nach links:																																												
7.	<p><b>Leerfahrt</b></p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Achsen</th> <th>1. Achse</th> <th>2. Achse</th> <th>3. Achse</th> <th>4. Achse</th> <th>5. Achse</th> <th>6. Achse</th> <th>7. Achse</th> <th>8. Achse</th> <th>9. Achse</th> <th>10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]											Achsabstand [m]											Räder je Achse										
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]																																													
Achsabstand [m]																																													
Räder je Achse																																													
8.	<p><b>Lastfahrt</b></p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Achsen</th> <th>1. Achse</th> <th>2. Achse</th> <th>3. Achse</th> <th>4. Achse</th> <th>5. Achse</th> <th>6. Achse</th> <th>7. Achse</th> <th>8. Achse</th> <th>9. Achse</th> <th>10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]											Achsabstand [m]											Räder je Achse										
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]																																													
Achsabstand [m]																																													
Räder je Achse																																													
9.	<p><b>Fahrtweg</b></p> <p>Fahrtweg: 1 Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt Start: <b>22119 Hamburg, Everlingweg 11A {Baustelle LiWood AG}</b> <b>Everlingweg - Legienstr. - Kattenstreet - Glinder Str. - AS Hamburg-Öjendorf - A24 - AS Schwarzenbek-Grande - B404 - B209 - Schwarzenbek - B209 - B5 - Lauenburg/Elbe - B5 - Am Elbberg - Hamburger Str. - Fährweg</b> Ziel: <b>19258 Boizenburg/Elbe, Fährweg 5 {LiWood AG Produktionshalle}</b></p> <p>Fahrtwegteil: 1.2 - Lastfahrt Start: <b>19258 Boizenburg/Elbe, Fährweg 5 {LiWood AG Produktionshalle}</b> <b>Fährweg - Hamburger Str. - Am Elbberg - B5 - Lauenburg/Elbe - B5 - B209 - Schwarzenbek - B209 - B404 - AS Schwarzenbek-Grande - A24 - AS Hamburg-Öjendorf - Glinder Str. - Kattenstreet - Legienstr. - Everlingweg</b> Ziel: <b>22119 Hamburg, Everlingweg 11A {Baustelle LiWood AG}</b></p> <div style="text-align: right;">  <p><b>Fahrtweg geändert</b> siehe Anlage 2</p> </div>																																												
10.	<p><b>Antragsrelevante Mitteilungen:</b></p> <p><b>Die Strecke wurde im Vorfeld geprüft.</b> <b>JJ</b></p>																																												
11.	<p><b>Nachweise</b></p> <p>Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird.</li> <li>Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird.</li> </ol> <p>Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil: <b>kein Anschluß</b></p>																																												



## 12. Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Ort, Datum

*Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/ Großveranstaltungen vor.*

Name, Vorname

Unterschrift

**II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:**

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 15) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg: ☐ wie beantragt genehmigt ☒ geändert (siehe besondere Anlage)

Geltungsdauer: ☐ wie beantragt ☒ von **21.08.2025** bis einschließlich **18.11.2025**

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.

Gebühren: **360,00€** Auslagen: **0,00€** Gesamtbetrag: **360,00€**

Behörde  
**Hamburg, Stadt**  
**Stresemannstraße 341 - 347**  
**22761 Hamburg**

Datum, Unterschrift  
**21.08.2025**

Dienstsiegel

*Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.*

Antragsversion	: 20250239413_A_01	vom	: 18.08.2025
Behörde	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
Firma	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt		

## Gründe:

Bescheidversion 01 ist gültig ab dem 21.08.2025 um 13:05 Uhr

## Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

### Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

**Hinweis:** Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

### Allgemeine Auflagen

1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
  - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
  - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
3. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
4. Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
5. Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
6. Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.  
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

**Hinweis:** Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Bei Erlaubnissen im anhörungsfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in der Erlaubnis angegebenen Maße und Gewichte als mitgenehmigt. Im Übrigen gelten Unterschreitungen gem. Rn. 95 VwV zu § 29 Abs. 3 StVO als mitgenehmigt.



<b>Antragsversion</b>	: 20250239413_A_01	<b>vom</b>	: 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b>	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
<b>Firma</b>	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt			
				<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

**Auflagen für den gesamten Geltungsbereich**

**Die Zustimmung ist befristet vom 21.08.2025 bis 18.11.2025**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrtweg	12	<b>In Abweichung von dem beantragten Fahrtweg wird nachstehender Fahrtweg festgesetzt:</b>  <b>FWT 1.1: geändert</b> <b>Everlingweg - Legienstr. - Kattenstreet - Glinder Str. - AS Hamburg-Öjendorf - A 1 - AK HH-Ost - A24 - AS Schwarzenbek-Grande - B404 - B209 - Schwarzenbek - B209 - B5 - Lauenburg/Elbe - B5 - Am Elbberg - Hamburger Str. - Fährweg</b>  <b>FWT 1.2: geändert</b> <b>Fährweg - Hamburger Str. - Am Elbberg - B5 - Lauenburg/Elbe - B5 - B209 - Schwarzenbek - B209 - B404 - AS Schwarzenbek-Grande - A24 - AK HH-Ost - A 1 - AS Hamburg-Öjendorf - Glinder Str. - Kattenstreet - Legienstr. - Everlingweg</b>

### Freie und Hansestadt Hamburg

**- Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen**

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	<b>Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.</b>
Fahrzeiten außerhalb AB (Werktage)	34	<b>Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von BAB dürfen Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden:</b> <b>Gesamter Fahrtweg</b>
Weitere Auflagen	36	<b>Das Wochenendfahrverbot gem. § 29 Absatz 3, Rd. Nummer 141 sowie das Fahrverbot gem. § 30 Absatz 1 ff. Straßenverkehrs-Ordnung, wird für den gesamten Geltungsbereich außerhalb der BAB aufgehoben.</b>



<b>Antragsversion</b> : 20250239413_A_01	<b>vom</b> : 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b> : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
<b>Firma</b> : Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt		<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

### Freie und Hansestadt Hamburg

#### - Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung außerhalb der AB (ohne WVZ- Anlage)	17	<p><b>Zur Absicherung des Transportes ist ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf der gesamten Strecke außerhalb der BAB und auf Straßen, die nicht wie eine BAB ausgebaut sind, erforderlich.</b></p> <p><b>Auf Straßen mit einem Fahrstreifen ist das private Begleitfahrzeug nach vorne einzusetzen.</b></p> <p><b>Auf Straßen mit mehr als einem Fahrstreifen ist das private Begleitfahrzeug nach hinten einzusetzen.</b></p> <p><b>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</b></p>
Weitere Auflagen	36	<p><b>Im gesamten Stadtgebiet werden Bauarbeiten mit erheblichen Auswirkungen auf den Straßenverkehr ausgeführt. Die Zustimmung / Genehmigung zum beantragten Transport erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass vom Antragsteller kurz vor Transportdurchführung die vorgeschriebene Strecke auf Befahrbarkeit überprüft wird.</b></p>
Baustelleninformation	37	<p><b>Im Hinblick auf die Allgemeine Auflage gem. RGST 2013 ist die Transportfirma verpflichtet, unmittelbar vor Transportbeginn Informationen zu Baustellen einzuholen. ¶ ¶ Die Behörde für Wirtschaft und Innovation Hamburg bietet hierzu aktuelle Informationen auf der Internetseite - <a href="http://www.hamburg.de">http://www.hamburg.de</a> ¶ ¶ Weiterhin bietet die Hamburg Port Authority unter - <a href="https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower">https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower</a> - die Möglichkeit an, sich bezüglich Sperrungen im Hamburger Hafen zu informieren.</b></p>



<b>Antragsversion</b>	: 20250239413_A_01	<b>vom</b>	: 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b>	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
<b>Firma</b>	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt			
				<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

### Bundesrepublik Deutschland

#### - Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	<b>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 - Die Autobahn, NL Nord</b> <b>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</b> <b>Strecke:</b> <b>Hamburg-Öjendorf, Ast M-N, Station: 10 - A1 - Kreuz Hamburg-Ost-A24 - A24/B404, AS Schwarzenbek/Grande (Nr. 6), Ast A-E, Station: 637</b>
keine Konvoifahrt	05	<b>Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.</b>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<b>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</b> <b>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</b>  <b>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</b> <b>- bei Auffahrt auf die AB,</b> <b>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</b> <b>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</b> <b>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</b> <b>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</b> <b>Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</b>





<b>Antragsversion</b>	: 20250239413_A_01	<b>vom</b>	: 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b>	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
<b>Firma</b>	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt			
				<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

### Bundesrepublik Deutschland

#### - Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<b>Hinweis im Bereich NL Nord:</b>  <b>Vor Durchführung des Transportes und/oder bei einer baustellenbedingten Ablehnung sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Arbeitsstellen / Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:</b>  <b><a href="https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/regionale-besonderheiten">https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/regionale-besonderheiten</a></b> <b>( Arbeitsstellen / Baustellen längerer Dauer in ihrer Gesamtheit, inkl. aller Baustellenphasen und Durchfahrtsbreiten )</b>  <b>Hinweis : Baustellen werden zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten grundsätzlich nicht beräumt.</b>  <b>Weitere Rückfragen zu Arbeitsstellen/Baustellen können an <a href="mailto:gst-baustellen.nord@autobahn.de">gst-baustellen.nord@autobahn.de</a> gerichtet werden.</b>
Baustelleninformation	37	<b>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter <a href="https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&amp;zoom=6">https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&amp;zoom=6</a> zu prüfen.</b>
Lastfahrt	10	<b>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 - Die Autobahn, NL Nord</b> <b>Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich</b> <b>Strecke:</b> <b>Beginn Grande Rtg. HH - A24 - Kreuz Hamburg-Ost- A1 - Hamburg-Öjendorf, Ast G-H, Station: 264</b>
keine Konvoifahrt	05	<b>Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.</b>
Fahrtweg	12	<b>In Abweichung von dem beantragten Fahrtweg wird nachstehender Fahrtweg festgesetzt:</b> <b>...A24 - Kreuz Hamburg-Ost- A1 - AS Hamburg-Öjendorf - weiter wie beantragt ...</b>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<b>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</b>



<b>Antragsversion</b> : 20250239413_A_01	<b>vom</b> : 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b> : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
<b>Firma</b> : Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt		<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

### Bundesrepublik Deutschland

#### - Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>- im Bereich von Baustellen auf AB, sobald mehr als ein Fahrstreifen in GST-Fahrtrichtung zur Verfügung steht.</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bei Auffahrt auf die AB,</li><li>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</li><li>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</li><li>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</li></ul> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverbieten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Weitere Auflagen	36	<p><b>Hinweis im Bereich NL Nord:</b></p> <p>Vor Durchführung des Transportes und/oder bei einer baustellenbedingten Ablehnung sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Arbeitsstellen / Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:</p> <p><a href="https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/regionale-besonderheiten">https://www.autobahn.de/fuer-unternehmen/regionale-besonderheiten</a> ( Arbeitsstellen / Baustellen längerer Dauer in ihrer Gesamtheit, inkl. aller Baustellenphasen und Durchfahrtsbreiten )</p> <p><b>Hinweis : Baustellen werden zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten grundsätzlich nicht beräumt.</b></p> <p>Weitere Rückfragen zu Arbeitsstellen/Baustellen können an <a href="mailto:gst-baustellen.nord@autobahn.de">gst-baustellen.nord@autobahn.de</a> gerichtet werden.</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter <a href="https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&amp;zoom=6">https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&amp;zoom=6</a> zu prüfen.</p>



<b>Antragsversion</b>	: 20250239413_A_01	<b>vom</b>	: 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b>	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
<b>Firma</b>	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt			
				<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

### Schleswig-Holstein

#### - Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<b>Beim Überqueren von Bahnübergängen im anhörungsfreien Bereich ist bei Bedarf durch Zuwarten auf eine Lücke im Verkehrsfluss sicherzustellen, dass im Bereich des Bahnübergangs auf einer Länge von 50m vor und hinter dem Bahnübergang kein Gegenverkehr stattfindet. Die Querung des Bahnübergangs darf nur im Alleingang unter Ausschluss des gesamten Gegenverkehrs erfolgen. Das Überqueren des Bahnübergangs muss mit einer Mindesträumgeschwindigkeit von 20 km/h ohne Rangieren erfolgen. Beim Befahren des Bahnübergangs an elektrifizierten Strecken muss sichergestellt sein, dass sich keine Personen auf dem Fahrzeug befinden, noch Gegenstände, Fahrzeugteile (z. B. Antennen) oder Landungsteile über die zugelassene Fahrzeughöhe von 4,50 m hinausragen. Auch etwaige Begleitfahrzeuge dürfen auf dem Bahnübergang nicht zum Stehen kommen.</b>
Baustelleninformation	37	<b>Informationen zu Baustellen in Schleswig-Holstein finden sie unter <a href="https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/lbvsh_baustelleninfos">https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/lbvsh_baustelleninfos</a></b>

#### - LBV-SH, Niederlassung Lübeck

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<b>Nachstehende Auflagen gelten für FW 1.1 und 1.2:</b>
Weitere Auflagen	36	<b>Die hier zuständigen Meistereien müssen <b>**mindestens drei Tage**</b> vor Durchführung des Transportes kontaktiert werden, um sich über etwaige Arbeitsstellen, Einschränkungen und Vollsperrungen kürzerer Dauer zu informieren. Bitte richten Sie ihre Anfragen <b>**ausschließlich Telefonisch**</b> unter den nachfolgenden Kontaktdaten an die relevanten Meistereien.</b>  <b>**Servicezeiten**</b>  <b>Mo.: 9:00 - 14:00</b> <b>Di.: 9:00 - 14:00</b> <b>Mi.: 9:00 - 14:00</b> <b>Do.: 9:00 - 14:00</b> <b>Fr.: 9:00 - 12:00</b>
Weitere Auflagen	36	<b>SM Grande - Tel.: 04154/86020</b>



<b>Antragsversion</b> : 20250239413_A_01	<b>vom</b> : 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b> : Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
<b>Firma</b> : Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt		<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

### Schleswig-Holstein

#### - LBV-SH, Niederlassung Lübeck

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<b>SM Breitenfelde - Tel.: 04542/85400</b>

#### - GDWS Standort Magdeburg, WSA Elbe Standort Lauenburg

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<b>Fahrtwegteil 1.1 + 1.2</b>  <b>Die Brücke Nr. 191 über den Elbe-Lübeck-Kanal (ELK) im Zuge der B 5 (Berliner Straße) kann ohne Auflagen befahren werden.</b>  <b>Das WSA Elbe hat die Bauwerke nur statisch überprüft. Das Lichtraumprofil wurde nicht geprüft.</b>

### Mecklenburg-Vorpommern

#### - Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	<b>Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:</b>
private Begleitung außerhalb der AB (ohne WVZ- Anlage)	17	<b>Zur Absicherung des Transportes ist nach vorne ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf der gesamten Strecke außerhalb der AB und auf Straßen, die nicht wie eine AB ausgebaut sind, erforderlich. Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</b>
Fahrzeiten außerhalb AB (Wochenende)	33	<b>Folgende Strecken / Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden:</b> <b>GESAMTER FAHRWEG</b>
Fahrzeiten außerhalb AB (Werktage)	34	<b>Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen werktags jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden:</b> <b>GESAMTER FAHRWEG</b>
Weitere Auflagen	36	<b>Beim Überqueren eines Bahnübergangs ist bei Bedarf durch Zuwarten auf eine Lücke im Verkehrsfluss sicherzustellen, dass im Bereich des Bahnübergangs auf einer Länge von 50 m vor und hinter dem Bahnübergang kein Gegenverkehr stattfindet. Die Querung des Bahnübergangs darf nur im Alleingang unter Ausschluss</b>



<b>Antragsversion</b>	: 20250239413_A_01	<b>vom</b>	: 18.08.2025	<b>Fahrtweg geändert</b>
<b>Behörde</b>	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen			
<b>Firma</b>	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt			
				<b>siehe Auflage 12</b>

## Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

### Mecklenburg-Vorpommern

#### - Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<b>des gesamten Gegenver-kehrs erfolgen. Das Überqueren des Bahnübergangs muss mit einer Mindesträumge-schwindigkeit von 20 km/h ohne Rangieren erfolgen. Beim Befahren des Bahnübergangs an elektrifizierten Strecken muss sichergestellt sein, dass sich keine Personen auf dem Fahrzeug befinden, noch Gegenstände, Fahrzeugteile (z.B. Antennen) oder Ladungsteile über die zugelassene Fahrzeughöhe von 4,50 m hinausragen. Auch etwaige Begleitfahr-zeuge dürfen auf dem Bahnübergang nicht zum Stehen kommen.</b>
Baustelleninformation	37	<b>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter <a href="https://www.strassen-mv.de/verkehrsinfos/">https://www.strassen-mv.de/verkehrsinfos/</a> zu prüfen.</b>



<b>Antragsversion</b>	: 20250239413_A_01	<b>vom</b>	: 18.08.2025
<b>Behörde</b>	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
<b>Firma</b>	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt		

## Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

### Fahrtweg 1

#### - Fahrtwegteil 1.1 - 22119 Hamburg - 19258 Boizenburg/Elbe

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Schleswig-Holstein, WSA Elbe Standort Lauenburg	B 5		0801191 (ELK) Berliner Straße östlich Lauenburg (Elbe)	Br					Fb. Breite 7,50 m

#### - Fahrtwegteil 1.2 - 19258 Boizenburg/Elbe - 22119 Hamburg

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Schleswig-Holstein, WSA Elbe Standort Lauenburg	B 5		0801191 (ELK) Berliner Straße östlich Lauenburg (Elbe)	Br					Fb. Breite 7,50 m

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

<b>Antragsversion</b>	: 20250239413_A_01	<b>vom</b>	: 18.08.2025
<b>Behörde</b>	: Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 12 - Transportgenehmigungsmanagement/Großveranstaltungen		
<b>Firma</b>	: Trans-Solution-Service, Inh. E.Schaarschmidt		



**POLIZEI**  
Hamburg

Verkehrsdirektion 12, Postfach 60 02 80, 22202 Hamburg

Rechtsbehelfsbelehrung

**Verkehrsdirektion 12**  
**Genehmigungsmanagement**  
Stresemannstraße 341 - 347  
22761 Hamburg  
Telefon 040 4286 57369  
Telefax -

---

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Polizei Hamburg erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Schriftlich oder zur Niederschrift:  
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lautet:  
Bruno-Georges-Platz 2, 22297 Hamburg.
2. Auf elektronischem Weg:  
Der Widerspruch kann durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherere Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet:  
[Polizei@hamburg.de-mail.de](mailto:Polizei@hamburg.de-mail.de)