



Logius

Contactpersoon

Tim van der Lippe (vz.)

T 06 21345880

Tim.Lippe@Logius.nl

Lizzy Wellink (secre.)

T 06 25310240

Lizzy.wellink@logius.nl

Datum

15-6-2026

Kenmerk

Notulen Technisch Overleg API Design Rules

Vergaderdatum en tijd
4 juni 2026
10:00-11:15 uur

Vergaderplaats
Logius Paars 0.015, Remote, MS Teams

Deelnemers	Leden	Departement	Leden	Departement
	Variërende deelnemers/ samenstellingen	Kadaster	Variërende deelnemers/ samenstellingen	VNG
		Gemeente Den Haag		Ordina
		ICTU		Gem Den Haag
		Geonovum		Logius
		Kadaster		VNG
		Dimpact		RvdK
		Centric		Geonovum
		Kadaster		BKWI
		Geonovum		Kennisnet
		KB		Rotterdam
		RIVM		Kadaster
		JNet		
		BKWI		Logius

Aanwezig:

(12 personen) Tim van der Lippe (Logius, vz), Rutger ter Borg (VNG), Dimitri van Hees (Geonovum/ developer.overheid.nl), Mark Strijker (Kadaster), Joost Farla (Geonovum), Klaas Baarssen (Politie), Diderik van Wingerden (minJenV), Frank Terpstra (Geonovum), Johan Radder (Centric), Henri Korver (VNG), Alexander Green (Logius), Lizzy Wellink (secre Logius)

Afwezig (door annulering vergaderverzoek of afmelding):

Bernard van Raaij (Van Raaij advies), Frank Terpstra (Geonovum), Martin van der Plas (FTV werkgroep)(Logius), Hugo ter Doest (Dimpact), David van de Veerdonk (Logius), Jasper Roes (Kadaster), Arwin Swaving (gem. Rotterdam), Bas Kooij (Logius), Eelco Hotting (VNG), Cathy Dingemanse, Tristan Smits (Politie), Linda van den Brink (Geonovum)

1. Opening & mededelingen (vz)

Hartelijk welkom namens de voorzitter Tim van der Lippe – Logius Standaarden, bij het Technisch Overleg API's Design Rules.

De agenda wordt gevolgd zoals vooraf gedeeld. Er zijn geen verdere aanpassingen. [Overleg/API/2026-06-04 at main · Logius-standaarden/Overleg](#). We starten met mededelingen, updates beheer, kleine wijzigingen, gevolgd door de inhoudelijke zaken als taalcodes en pagination.

De notulen van de vorige keer d.d. 03-03-2026 zijn stilzwijgend vastgesteld doordat er verder in tussenliggende periode geen reacties op zijn ontvangen.

Mededeling/update vanuit beheer:

- ADR 2.2. goedkeuring gekregen recent in Programmeringstafel Gegevensuitwisseling (PT GU) d.d. 2-6-2026. Plus ADR 2.2. vermeld bij het Forum Standaardisatie (definitief).
- API Days 9 en 10 juni FOST, via Kennisplatform API's zijn nog gratis tickets verkrijgbaar. Tim verzorgt zelf een sessie over de NL API Design Rules op 9 juni a.s.;
- De publicatie-pijplijn lag eruit. De lintersynchronisatie en pijplijn zijn weer hersteld via DICTU. De linter zal wel wat meer aandacht vergen de komende tijd op het gebied van beheer. O.a. 'debuggen';

Voor algemene vragen, opmerkingen, aanmelden TO API DR, mail svp naar api@logius.nl

2. Kleine wijziging (Tim van der Lippe)

Info.contact, de linter schrijft 3 velden verplicht voor, stond ook in het voorbeeld, maar was nog niet in de tekst opgenomen. De 3 velden die ingevuld dienen te worden: name, URL, email zijn dan dus een 'MUST'. Verder geen bezwaar.

3. Bad request error handling - wijziging (Tim van der Lippe)

Waar waren gebleven? Onder het hoofdstuk Error handling is nog niets opgenomen over een regel 'bad request'. Na deze discussie hadden we wat vervolgvragen.

We hebben ernaar gekeken en zouden misschien te vroeg zijn, voor de troepen uit zijn? De voorzitter legt de situatie uit. Wat hebben we gezien?

Bad request heeft 'in', 'detail' en 'location' in zich, en daar komt een array van 'errors' bij. Bad request errors is een custom-lijstje in een bepaald formaat. Structuurtje. Het vereist custom code. Technisch dus mogelijk, meeste frameworks staan het ook toe, MAAR. En bedenk hoe andere standaarden gaan evolueren, bv. OGC ook dezelfde structuur. Indien te vroeg stellen we voor om deze regel 'on hold' te zetten. En in de tijd weer op te pakken.

Dit punt is eerder met Rik Sprenkels (Kadaster) en Joost Farla (Geonovum) besproken en deze rfc (niet normatief) wordt in de werkgroep opgepakt en deze regel wordt als recommandatie opgevoerd. Onder de noemer 'Optioneel' kunnen organisaties zelf naar eigen inzicht handelen.

<**Besluit:** Logius>: Consensus voor pauzestand en in ca 2027 weer op het TO terug laten komen

Ter info: er staat een Json schema als voorstel waar een bad request aan moet voldoen.

TO leden: akkoord

(In ruggenspraak met Frank Terpstra (i.h.k.v. Logboek Data Verwerkingen en ADR) kan het ook met de opdrachtgever bij Ministerie van BZK opgenomen worden. Afstemming op

financiering voor onderhoud, publicatie, etc.)

4. Taalcodes rfc 5646 - wijziging (Tim van der Lippe)

De vraag van Joeri Bekker zette aan om met talen iets te doen, vanuit Gemeenten gezien in eerste instantie. Taalcodes, rfc 5646, BCP 47 (rfc 4647) zal iets bekender zijn (artikelen en achtergrondinformatie), notatie 3^e bulletpoint. Verwijst naar ISO standaard 6391, of -2, of -3.

nl(taal)-NL (subtag), en-GB (UK) en en-US (USA)

Generieke vragen, is dit überhaupt de juist rfc, behoefte om veldnamen te specificeren of iets anders, en in een Open API specificatie wordt niet aangegeven hoe het met de taal zit (niet goed te verifiëren).

Reacties vanuit de TO leden:

- Rutger Ter Borg heeft een aantal opmerkingen, niet alleen bij Gemeenten maar ook uit de EU (volgend uit single gateway wetgeving). Bij taalcodes doe je altijd de subcodes, en noemt de ISO standaard 6391, of -2, of -3 er volledigheidshalve bij;
- Browser doet meertaligheid via headers, wat hier wordt genoemd is een Json array in moderne varianten vaak zo. Zodat als de gebruiker de taal wil veranderen dat dan niet een reload nodig zou zijn;
- Dimitri van Hees, je hebt accept language en een content language/header. Stel bijvoorbeeld een resource en je wil aangeven dat de documenten in verschillende talen zijn opgesteld, maar dan is het nog steeds dezelfde resource. Dan stuur je de accept language mee en krijg je de waardes van die resource in die taal terug;
- Joost Farla: maar als je language negotiation doet dan heb je de 'wrapper' niet meer nodig want die zit dan in je response header;
- Klaas Baarssen: er zijn 2 problemen met talen, als data 2-(of meer)talg beschikbaar is/wordt aangeboden, of als data 1 taal heeft. Als invulvelden in een taal, welke taal geeft API respons. In je respons in 1 taal teruggeven;
- Vanuit de TO-leden nog geen ervaring/voorbeelden bekend.

<actiepunt: Logius> We zouden hiertoe een werksessie moeten organiseren waarin we uit voorbeelden putten, API's erbij kunnen vinden, en weten wat 'niet werkt'. Werksessie taalcode: Dimitri, Diderik, Joost, Rutger, Joeri.

Opmerking: Als voorbeeld dienend uit Json Id inspiratie, taal property, value property. Maar daar is het meer expliciet, dan heb je de taal bijgevoegd, anders 'unknown language'.

Probleem met talen, 2 opties: als data als één taal wordt aangeboden of tweetalig wordt aangeboden. Voorbeelden tegen elkaar aanhouden. Doel om tot een oplossing te komen: bijvoorbeeld vanuit regel redeneren en aanvullende afspraken hoe hiermee om te gaan. Delen op de Github issue.

5. Pagination module (Rutger Ter Borg VNG, Tim van der Lippe)

Rutger Ter Borg, kwam met kennisbank artikel (DON) parallel aan pagination module van het GU-team Standaarden. Daar staat achtergrondinformatie in. Behoeft aan standaardisatie ook via het Kennisplatform API's is er. Veel API's maken er gebruik van. Teamgenoot Alexander Green heeft het uitgewerkt.

Kleine naamgevingsverschillen, maar geen uniformiteit nog te ontdekken. Uiteindelijk op 3 regels uitgekomen:

- /pagination/*format*
- /pagination/*links*

- /pagination/sorting

Format

Twee opties hebben op formats, voor de statische en dynamische versie, en twee methodes aangaande naamgeving. Geen duidelijke omschrijving. Page size hoeft geen alternatief te zijn voor limit. Maximum number of items per page, tussen 0 en maximum. Is een formule toevoegen handig?

Links

Link headers, eerste pagina en 'previous' is een onmogelijkheid, en maak je er een 'null' van, dan zou het opgelost zijn. 'Last' link relation optioneel maken (niet verplicht) maken. Het totaal aantal items is overbodige info. Grotere datasets maken het trager bij paging (numbers). In de inleiding staat aangegeven dat er verschil is tussen statische en dynamische collecties. Geen 'Page number pagination'. Is de regel niet te strak? Is must niet beter als 'should'? Next link.

<**actiepunt**> moet wel duidelijker, geeft discussie, multi-interpreteerbaarheid, versus niet teveel dichttimmeren door afhankelijkheid van database systeem. In elk geval 'applicable'. Cursor pagination bi-directioneel. Als laatste moeten we nog iets zeggen over de link, absoluut, relatief. Behoeft aan design rule om het formaat op te stellen, maar of je er ook gebruik van maakt ligt aan de implementatie.

Sorting

Sortering consistent blijft van pagina naar pagina. Bv. pagina 2 opvraagt, daarna pagina 4 opvraagt, krijg je ordering steeds dezelfde info. Wat is belangrijk qua waarde en duidelijkheid? Sortering van een set altijd nodig? De beantwoording laten we terugkomen in de werksessie.

Ter control nog de vragen doorlopen die we zelf konden bedenken, behalve de eerste is op de rest gereflecteerd:

- Moeten we iets zeggen over items array naamgeving? Hoofddarray of item array naamgeving (items). Hoort dit wel bij pagination? Tenzij in de body (en wat als in headers)
- Moet een response de pageSize teruggeven zelfs als de request het niet aangeeft?
- Wat als je een pageSize van 1000 doet maar je wilt er maar 100 teruggeven?
- Hoe definiëren we sorteren netjes? Ook met wijzigingen tussendoor van de onderliggende resource.
- CosmosDB werkt met "continuation token" met eigen pagination op database

<**actiepunt**: Logius> Werksessie pagination: Dimitri, Joost, Frank, Rutger en Henri. Discussie verder voeren.

6. Rondvraag

- 17 juni a.s. developer.overheid.nl sessie in MeetUp in Utrecht, iedereen is uitgenodigd (Dimitri van Hees) [Evenementen · Opensourcewerken](#)
- Vraag over de vastgestelde versie 2.2. eventueel nog een vraag over de aangepaste formulering van een API design rule? Maar is destijds besproken in de werkgroep beveiliging van Kennisplatform API's. (Henri Korver)
- Werkgroep historie. Kick-off, georganiseerd door Joost Farla, gaat over enkele weken plaatsvinden. (Mark Strijker)

Sluiting vergadering om 11:15 uur. (Totale duur 1:15 uur)

Volgende meeting wordt 10 september 2026, van 09:45-11:00 uur. Oranje 4.038.

Actielijst

Actiepunt

O=open/G=afgesloten

Nr	Actie	Naam	O/ G
0303/17	Zelf-evaluatie Logius. Proces van consultatie. Communicatie omtrent consultatie, groep groot genoeg, de interactie met Logius goed verlopen, breed draagvlak voor de veranderingen (ook buiten het TO), zijn de reacties goed opgepakt en is er goed gehoor/ goede uitvoering aan gegeven.	Tim, Alexander, Peter	G
0303/18	Relatieve server URL's? kijken naar de huidige URL en andere URL's en gaan we daar annotaties voor doen. Plus huidige linter updaten en afspraak omtrent hoe we omgaan met lokale zaken.	Tim, Alexander	G
0303/19	ADR 2.3 inventarisatie onderwerpen. Roadmap 2026 vullen.	TO-leden	G
0303/20	Errorhandling. Analyse van 4xx en 5xx errors als onderdeel van 3 ^e problem schema regel Verder uitwerken. GET en Delete.	Dimitri, Joost, Tim	G
0406/21	Bad request error handling. Dit rfc is naar de werkgroep verplaatst. Consensus voor pauzestand en in ca 2027 weer op het TO terug laten komen	2027	O
0406/22	Werkssessie taalcode: Dimitri, Diderik, Joost, Rutger, Joeri. Zie: punten genoemd in het verslag.	Logius	O
0406/23	Werkssessie pagination: Dimitri, Joost, Frank, Rutger en Henri. Zie: punten genoemd in het verslag.	Logius	O