# FSC update

Technisch overleg

FSC werking

HLD signing service

OpenFSC

Vragen

# FSC

# FSC als betaalbare, beheersbare en beveiligde oplossing

- FSC standaardiseert het connectiviteitsdeel van de gegevensuitwisseling.
- FSC gaat niet over de vorm of de inhoud van de berichten zelf, deze behoefte gelden voor alle uitwisselingen in de vorm van APIs.

FSC beschrijft het volgende:

1. Hoe de identiteit van een organisatie wordt bepaald en vertrouwd.
2. Hoe een autorisatie om te mogen koppelen met een API gegeven, geweigerd of ontnomen wordt.
3. Hoe organisaties van een netwerk de API's, en elkaar kunnen vinden.
4. Hoe een verbinding naar een API veilig kan worden opgezet.
5. Hoe logregels weggeschreven moet worden.
6. Hoe een intermediar namens een organisatie een API kan consumeren en/of publiceren.

# Overzicht FSC proces

1. Eenmalig, tot expiration date

## Publiceren in directory

- Partijen (aankondigen)
- Services (publiceren)

2. Eenmalig, tot expiration date

## Contracten tekenen tussen Peers

- Aanbieder (eventueel via delegatee)
- Afnemer (eventueel via delegatee)

3. Zo lang contract & certificaat geldig is

## Informatie uitwisselen

- Afnemer (delegatee)
- Aanbieder (delegatee)

# Wat heb ik nodig om FSC toe te passen?

Technische componenten die nodig zijn om de afspraken zoals ze vastliggen in de standaard te implementeren, zie ook

https://fsc-standaard.nl



# Delegatie contract ondertekening



# Delegatie

- FSC standaardiseert hoe delegatie wordt afgehandeld.
- De delegator geeft een delegatee het recht om namens haar
  - Informatie op te halen (delegatee van een consumer)
  - Informatie aan te bieden (delegatee van een provider)

FSC beschrijft het volgende:

1. Dat alle partijen moeten tekenen via een DelegatedServiceConnectionGrant
2. Hoe een token aangevraagd moet worden met DelegatedServiceConnectionGrant in de scope
3. Dat de act claim gevuld is als de token is gegenereerd voor een delegate
4. Dat de pdi claim gezet is als de token gegenereerd wordt door een delegatee
5. Hoe de transactie gelogd wordt in geval van delegation

# HLD Signing service

# Eisen aan de oplossing

- Intrekken, accepteren en weigeren van contracten moet mogelijk zijn via een user interface
- Multi-tenant oplossing die gehost kan worden, waarbij inzichtelijk is dat er gebruik is gemaakt van de signing service (audit)
- Signing service kan bewijzen dat er was ingelogd bij de trusted third party voordat de handtekening werd geplaatst.
- Partijen op het contract kunnen dit bewijs opvragen
- Login via een trusted third party, die kan garandeert dat de persoon een medewerker is van de organisatie namens wie getekenend wordt
- Meerdere trusted third parties moeten geconfigureerd worden
  - eHerkenning / eIDAS
  - … ?
- Het identificerende nummer moet configureerbaar zijn (ook organisaties zonder OIN, denk aan scholen of notariskantoren).


Delegatee
FSC Outway
FSC Manager
2.accept signature
1. contract verzoek
Bronhouder
FSC Inway
FSC Manager
identiteitsmakelaar
eHerkenning
Signing service beheerder
FSC Signing Service
FSC Manager
2.accept signature
1. contract verzoek
2.accept signature
2.accept signature
approve
OpenFSC
Signing UI
login
Delegator
Browser
login
2. approve

# Signature aanpassing (geel)



# OpenFSC

# OpenFSC

- Migratie van VNG realisatie naar RINIS
  - ✅ Gitlab overgezet
  - ✅ Testomgeving overgezet
  - ✅ Static Application Security Scanning toegevoegd
  - Demo-omgeving overzetten
- Configurable scope OpenConnectID scope en claim
- Bugfixes

## Komende tijd

- Signing service prototype

# Contact

E-mail

Sprint review

gitlab.com

Slack

# Vragen