

CORPORATE DESIGN MANUAL

LogoLotse

Manual des Erscheinungsbildes

Brand. System. Governance.

Verbindliche Spezifikationen für Marke, Produkt und Kommunikation.

Drei Iterationen, ein System:

I. Brand Foundation & Visuelle Identität

Sektionen 1–9

II. System & Anwendung

Sektionen 10–18

III. Governance & Finalisierung

Sektionen 19–25

Version 1.2.0 — Konsolidierte Ausgabe
April 2026

Quelle der Wahrheit: design-tokens.json. Pflege gem. §19. Kontakt: §A3.

© LogoLotse · Sandro Patocchi · sandro@logolotse.ch



LogoLotse

CORPORATE DESIGN MANUAL · ITERATION 1

Brand Foundation & Visuelle Identität

Verbindliche Regeln für Marke, Logo, Farben, Typografie, Iconografie und Bildsprache.
Primäre Zielgruppe: Paperclip-KI-Agenten.

Version 1.0.0-iter1
April 2026

Quelle der Wahrheit: design-tokens.json (W3C Design Tokens Format).
Hinweis: PDF-Rendering nutzt Lato/Lora als Fallback-Proxies; Marke verwendet Inter und Fraunces.

01

Über dieses Manual

Zweck

Dieses Manual dokumentiert die Marke **LogoLotse** und gibt verbindliche Regeln für ihre visuelle und sprachliche Anwendung. Es übersetzt unsere Mission — Schullogopädinnen in der Deutschschweiz von Administration zu entlasten — in konsistente, erkennbare und nachprüfbare Designentscheidungen.

Zielgruppe

Primäre Zielgruppe sind **Paperclip-KI-Agenten**, die aus diesem Manual operative Designentscheidungen ableiten. Sekundäre Zielgruppe: Designerinnen, Entwickler, Marketingverantwortliche und Partner, die mit der Marke arbeiten.

Hinweis für KI-Agenten

Die Datei **design-tokens.json** (W3C Design Tokens Format) ist die **Quelle der Wahrheit**. Bei Konflikt zwischen dem hier dokumentierten Wert und der JSON-Datei gilt die JSON-Datei. Tokens nicht inline kopieren — per Token-Pfad referenzieren (z.B. `color.brand.teal.dark`).

Geltungsbereich

Das Manual gilt für alle Berührungspunkte der Marke: Marketing-Web, Produkt-App, Therapie-Tools, Print-Berichte, Eltern- und Behörden-Kommunikation, Akquise- und Investor-Materialien.

Versionierung

Das Manual folgt **Semantic Versioning**:

MAJOR	Logo-Wechsel, neue Markenfarbe, geänderte Markenkern-Metapher.
MINOR	Neue Sektionen, neue Tool-Familien, ergänzende Komponenten-Patterns.
PATCH	Korrekturen, Typo-Fixes, präzierte Beschreibungen ohne Werteänderung.

Notation der Regeln

Regeln verwenden eine deterministische Notation in Anlehnung an RFC 2119:

MUSS	Verbindliche Pflicht. Verstöße sind Fehler.
SOLL	Starke Empfehlung. Abweichung nur mit dokumentierter Begründung.



KANN	Optional. Frei wählbar je nach Kontext.
DARF NICHT	Explizit verboten. Verstöße verletzen die Marke.

Wie KI-Agenten dieses Manual nutzen sollen

1. Bei jeder Designentscheidung prüfen, ob eine MUSS- oder DARF-NICHT-Regel greift — diese sind nicht verhandelbar.
2. Werte (Farben, Schriftgrößen, Spacings) niemals raten — immer aus `design-tokens.json` referenzieren.
3. Bei Unklarheit: erst die Anti-Pattern-Sektion prüfen — viele Probleme sind dort negativ definiert.
4. Mehrdeutigkeit melden statt zu interpolieren. Das Manual kennt seine Lücken; sie werden iterativ geschlossen.

Die Marke LogoLotse

Vision

Schullogopädinnen und Schullogopäden in der Deutschschweiz können sich ganz auf das konzentrieren, was wirklich zählt: die sprachliche Förderung und Entwicklung jedes einzelnen Kindes.

Mehr Zeit für Kinder — durch bessere Werkzeuge für Schullogopädinnen.

Mission

LogoLotse entwickelt und betreibt die führende digitale Arbeitsplattform für Schullogopädinnen und Schullogopäden in der Deutschschweiz.

Wir unterstützen Fachpersonen ganzheitlich über den gesamten Arbeitsprozess — von Abklärung und Diagnostik über Therapieplanung und -durchführung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Elternkommunikation bis zur schulischen Administration. Die Plattform ist **fachspezifisch**, **kantonal konfigurierbar**, **datenschutzkonform** nach DSG/revDSG und **vernetzend** zwischen allen Beteiligten.

Positionierung in einem Satz

Markenkern

Die digitale Plattform, die Schullogopädinnen in der Deutschschweiz von Administration entlastet — fachspezifisch, kantonal anpassbar, datenschutzkonform.

Kern-Metapher: Der Lotse

Ein **Lotse** ist ein erfahrener Navigator, der fremde Schiffe sicher durch schwieriges Fahrwasser führt. Er ersetzt nicht den Kapitän — er ergänzt ihn mit Ortskenntnis. Diese Metapher trägt die gesamte Marke:

Schwieriges Fahrwasser	Kantonale Formularwelten, Sonderpädagogik-konzepte, DSG-Anforderungen, Stakeholder-Vielfalt.
-------------------------------	--

Der Kapitän	Die Schullogopädin. Sie führt die Therapie. Sie entscheidet.
--------------------	--

Der Lotse (LogoLotse)	Die Plattform. Sie kennt das Fahrwasser, übernimmt aber nicht das Ruder.
Der Leuchtturm im Logo	Verlässliche Orientierung. Steht da. Strahlt. Dreht sich nicht für jeden einzelnen Kahn — aber alle sehen ihn.

Markenwerte

Fünf Werte, jeweils mit ihrer visuellen Konsequenz. Designentscheidungen, die einen dieser Werte schwächen, sind **DARF NICHT**.

1. Fachlichkeit — Wir sprechen die Sprache der Schullogopädie korrekt — typografisch wie fachterminologisch.

Visuelle Konsequenz: Klare Typografie · präzise Begriffe · keine Fachjargon-Vermeidung gegenüber Profis · keine verspielten Elemente.

2. Verlässlichkeit — Wer LogoLotse nutzt, weiß was kommt. Wir überraschen nicht durch Stilbrüche.

Visuelle Konsequenz: Ruhige Farben · stabile Layouts · wiederkehrende Patterns · vorhersehbare Interaktionsmuster.

3. Entlastung — Wir reduzieren Komplexität — nicht nur funktional, auch visuell.

Visuelle Konsequenz: Großzügige Whitespaces · klare Hierarchien · keine kognitive Überlastung · keine dekorative Überladung.

4. Vernetzung — Logopädinnen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Eltern — alle finden ihren Platz.

Visuelle Konsequenz: Konsistente Rollen-Farben · klare Stakeholder-Differenzierung · verbindende statt trennende Layouts.

5. Schweizer Präzision — Akkurat, sorgfältig, ohne Pathos.

Visuelle Konsequenz: Typografische Disziplin · pixelgenaues Spacing · keine "fast richtig"-Lösungen · DE-CH Sprachstandard.

Markenpersönlichkeit

Die Marke ist:

ruhig · kompetent · lösungsorientiert · partnerschaftlich · wertschätzend

Die Marke ist **nicht**:

laut · technokratisch · belehrend · paternalistisch · spaßig

Brand Voice — Kurzfassung

Wir schreiben in **vollständigen Sätzen**, nicht in Schlagworten. Wir verwenden **Sie** durchgängig. Wir benennen Probleme klar — und lösen sie ohne Drama. Wir sprechen Fachpersonen als Profis an. Wir verzichten auf Marketing-Pathos, Heldengeschichten und "Wir-revolutionieren-..."-Behauptungen. Detaillierte Microcopy-Regeln folgen in Iteration 2 (Sektion 13).

Brand Anti-Patterns

Was die Marke **explizit nicht ist**. Diese Liste ist verbindlich — Designentscheidungen, die in eines dieser Muster fallen, sind **DARF NICHT**.

Anti-Pattern • Verspielter Edu-Look

Konkret: Maskottchen-Tiere • Cartoon-Kinder • Comic Sans / Bubble Letters • Regenbogen-Farbpaletten • Sticker-Optik • Konfetti-Animationen.

Begründung: Schullogopädie ist eine therapeutische Fachdisziplin, kein Kindergarten-Spielzeug. Kinder erleben Therapie, sie sind nicht ihre Käufer. Käufer sind Profis.

Anti-Pattern • Klinischer Klinikstil

Konkret: Krankenhaus-Hellblau • Stethoskop-/Pillen-/Spritzen-Iconografie • Weißkittel-Stockfotos • medizinisch-steriler Hintergrund.

Begründung: Schullogopädie ist *Bildung* mit therapeutischem Anteil — nicht Medizin. Das Setting ist die Schule, nicht das Spital.

Anti-Pattern • Generischer SaaS-Look

Konkret: Pastell-Verläufe (Lila→Pink) • Glassmorphism-Karten • Hero-Illustrationen mit isometrischen Charakteren • "Notion-Kopie"-Typografie • 3D-Maus-Cursor-Eyecatcher.

Begründung: Wir konkurrieren nicht mit Y-Combinator-Startups. Unsere Käufer schätzen Substanz über Trend-Mimikry.

Anti-Pattern • Behörden-Sterilität

Konkret: Times New Roman • Tabellenwüsten ohne Hierarchie • Bürokratie-Layouts mit Aktenzeichen-Charme • graue Auf-Grau-Listen.

Begründung: Wir lösen Behördenarbeit — wir reproduzieren sie nicht.

Anti-Pattern • Therapie-Defizit-Sprache

Konkret: Bilder oder Texte, die das Kind als *Defizit* oder *Problemfall* rahmen. Sprache wie "Kinder mit Sprachschwäche", "Patienten", "Therapie-Fälle".

Begründung: Logopädische Förderung ist Empowerment, nicht Reparatur. Sprache und Bildwelt **MÜSSEN** das spiegeln.

**Anti-Pattern • Falsche Vertraulichkeit**

Konkret: Stockfotos echter Kinder · erkennbare Schulgebäude · namentliche Therapie-Fallstudien.

Begründung: Datenschutz und Würde der Kinder sind absolut. Marketing endet, wo Schutzbedürftigkeit beginnt.

Logo-System

4.1 Konzept

Das Logo besteht aus **Bildmarke** (Leuchtturm) und **Wortmarke** ("LogoLotse"). Der Leuchtturm ist nicht Dekoration — er ist die wörtliche Übersetzung der Markenkern-Metapher (siehe Sektion 2.4): verlässliche Orientierung, sichtbar von weitem, verbunden mit Land (Schule) und Wasser (kantonales Fahrwasser).



LogoLotse

Hauptlogo (horizontal)

Standard für Header, Marketing, alle Anwendungen mit ausreichender Breite. Bildmarke + Wortmarke nebeneinander.



Bildmarke isoliert

Für Favicons, App-Icons, Social-Media-Avatare, sehr enge Räume. MUSS innerhalb eines kreis- oder quadratförmigen Touchpoints ausreichend Schutzzone behalten.



LogoLotse

Negativ (auf dunklem Grund)

Komplett weiß. Verwendung: Hero-Sektionen, Footer, Print-Anwendungen auf farbigen Flächen.



LogoLotse

Mono dunkel (auf hellem Grund)

Komplett Teal Deep. Verwendung: Print-Berichte ohne Farbdruck-Budget, Schwarzweiß-Faxe, einfarbige Stempel.

4.2 Schutzzone

Die Schutzzone um das Logo entspricht der **halben Höhe der Bildmarke** auf allen vier Seiten. In dieser Zone DARF NICHT erscheinen: anderes Logo, Text, Bild, Farbfläche mit Kontrast unter 3:1.

Regel 4.2.1 (MUSS)

Schutzzone = $0.5 \times$ Höhe der Bildmarke. Bei einem 24mm-Logo mindestens 12mm allseitiger Freiraum.



4.3 Mindestgrößen

Hauptlogo (mit Wortmarke)	$\geq 24 \text{ mm Breite (Print)} \cdot \geq 96 \text{ px Breite (Screen)}$	Unter dieser Größe wird die Wortmarke unleserlich.
Bildmarke isoliert	$\geq 12 \text{ mm} \times 12 \text{ mm (Print)} \cdot \geq 32 \times 32 \text{ px (Screen)}$	Unter dieser Größe Favicon-Variante verwenden.
Favicon-Variante	16 px – 64 px	Vereinfachte Silhouette ohne Catwalk-Detail. Datei: logo-favicon.svg.

4.4 Hintergrund-Regeln

- Auf **weißem oder hellem** ($\leq \#f7fbfb$) **Hintergrund**: Hauptlogo (Farbversion).
- Auf **Markenfarbe (Teal Deep / Teal Dark)**: Negativ-Variante (weiß).
- Auf **fotografischem Hintergrund**: NUR auf ruhigen Bildbereichen mit ausreichendem Kontrast — sonst weiße/dunkle Hintergrundfläche unter dem Logo.
- Auf **Tool-Familien-Farben**: Negativ-Variante (weiß) — **DARF NICHT** die Tool-Farbe als Logo-Farbe übernehmen.
- Auf **Hochglanz-Foto-Marketing**: stets mit subtiler Backplate (weiß, opacity 0.92, 8mm Padding).

4.5 Falsche Anwendungen

- **DARF NICHT** verzerrt, gedreht oder in der Proportion verändert werden.
- **DARF NICHT** eingefärbt werden außer in den vier definierten Varianten (Farbe / Negativ / Mono dunkel / Mono auf hellem Grund).
- **DARF NICHT** mit Schlagschatten, Glow, Bevel oder anderen Filtern versehen werden.
- **DARF NICHT** ohne Schutzzone verwendet werden (siehe 4.2).
- **DARF NICHT** als Texturmuster, Wasserzeichen-Repetition oder dekoratives Element zweckentfremdet werden.
- **DARF NICHT** zerlegt werden (Catwalk allein, Roof allein etc.) — Bildmarke ist nur als Ganzes zugelassen.

4.6 Co-Branding

Bei gemeinsamen Auftritten mit Schulen, Kantonen oder Partnern:

- Trennlinie (1px Border, color: `neutral.border.default`) zwischen den Logos, Mindestabstand: 1x Schutzzone.
- Optische Höhe der Logos angleichen — nicht mathematische Pixelhöhe.
- LogoLotse-Logo MUSS in einer der vier Standardvarianten erscheinen.
- Reihenfolge nach Hierarchie der Beziehung: Auftraggeber zuerst, Plattform-Anbieter (LogoLotse) sekundär.



4.7 Refresh-Notizen vs. bisheriges Logo

Diese Iteration übernimmt das **Konzept** des bisherigen Leuchtturm-Logos und optimiert die Umsetzung:

Tower-Silhouette	Vorher: separate Trapezoide (sichtbare Kante). Jetzt: durchgehende tapering Path (organische Kontur).
Catwalk / Gallery	Neu eingeführt — gibt dem Lamp-Room einen sichtbaren Sockel und macht den Leuchtturm-Charakter eindeutiger.
Light Source	Subtiler Glow-Halo um den Lichtpunkt — verstärkt die Markenmetapher <i>Orientierung</i> ohne kitschig zu werden.
Favicon-Variante	Neu: vereinfachte Silhouette für 16–32 px Anzeige. Catwalk und Glow entfernt, Lichtpunkt vergrößert.
Wortmarke	"Logo" in Bold + "Lotse" in Black (eine Stufe schwerer) plus Akzentfarbe Teal — verleiht dem zweiten Wortteil visuelle Priorität und verstärkt die <i>Lotse</i> -Metapher.
Mindestgrößen-Spezifikation	Erstmals präzise definiert (vorher implizit).

Bestehende Logo-Anwendungen





Bestehende Anwendungen (logolotse.ch, App, Print) **MÜSSEN** bei nächster Gelegenheit auf die neuen SVG-Dateien (assets/logo-*.svg) migriert werden. Für eine Übergangsphase **MAY** beide Versionen koexistieren — nicht jedoch innerhalb einer einzelnen Anwendung.

05

Farbsystem

Das Farbsystem ist **strikt hierarchisch**. Die Markenfarbe Teal trägt die Hauptlast (60%), Neutrale strukturieren (30%), Akzent-Amber signalisiert (10%). Funktionale Farben sind ausschließlich semantisch zu verwenden. Tool-Familien folgen einer abgeleiteten Logik (Sektion 5.5).



5.1 Markenpalette • Teal-Familie

 #0E4A4A	Teal Deep <code>color.brand.teal.deep</code> Tiefste Markenfarbe. Hero-Backgrounds, Footer, invertierte Sektionen.
 #1A6B6B	Teal Dark <code>color.brand.teal.dark</code> PRIMÄRFARBE. CTAs, aktive Navigation, primäre Akzente. Hauptträger der Marke.
 #1E8A8A	Teal Base <code>color.brand.teal.base</code> Sekundäre Akzente, Logo-Detailflächen, Verläufe.
 #5FB3B3	Teal Light <code>color.brand.teal.light</code> Decorative Akzente, Charts, Illustrationen.
 #E8F4F4	Teal Tint <code>color.brand.teal.tint</code> Selected-States, Tag-Hintergründe, Hover-Tints.
 #F7FBFB	Teal Subtle <code>color.brand.teal.subtle</code> Sektions-Hintergründe, abgesetzte Karten.






5.2 Akzent • Leuchtturm-Amber

Amber ist die **Signal-**, nicht die **CTA-Farbe**. Sie wird sparsam für Highlights, wichtige Hinweise, Notifications und Logo-Lichtpunkt eingesetzt — höchstens 5% einer Komposition. CTAs verwenden ausschließlich Teal Dark.






 #F0A030	Amber <code>color.brand.signal.amber</code> Signal. Logo-Licht. Highlights. Notifications. NICHT als CTA.
 #B86D18	Amber Dark <code>color.brand.signal.amber-dark</code> Hover/Press auf Signal-Elementen.
 #FFF4E0	Amber Tint <code>color.brand.signal.amber-tint</code> Hintergrund für Hinweis-Boxen.

5.3 Neutrale Farben




 #0E1F1F	Text Strong <code>color.neutral.text.strong</code> Headlines.
 #1A2E2E	Text Default <code>color.neutral.text.default</code> Body.
 #3D5A5A	Text Muted <code>color.neutral.text.muted</code> Sekundäre Texte.
 #6B8A8A	Text Subtle <code>color.neutral.text.subtle</code> Tertiäre Texte, Platzhalter.
 #FFFFFF	BG Default <code>color.neutral.bg.default</code> Karten, Modals.
 #F7FBFB	BG Subtle <code>color.neutral.bg.subtle</code> Page Background.




 #E8F0F0	BG Muted <code>color.neutral.bg.muted</code> Toolbars, abgesetzt.
 #E8F0F0	Border Subtle <code>color.neutral.border.subtle</code> Leichte Trennlinien.
 #D0E4E4	Border Def. <code>color.neutral.border.default</code> Standard-Border.
 #A8C8C8	Border Strong <code>color.neutral.border.strong</code> Fokus-Indikatoren.

5.4 Funktionale Farben

Ausschließlich semantisch verwenden — Erfolg = grün, Warnung = orange-braun, Fehler = rot, Info = Marken-Teal. Die Warning-Farbe ist **distinkt** vom Marken-Amber, damit beide nicht verwechselt werden.

 #15803D	Success <code>color.feedback.success</code> Erfolg, validiert.
 #F0FDF4	Success BG <code>color.feedback.success-bg</code> Hintergrund für Success-Alerts.
 #B45309	Warning <code>color.feedback.warning</code> Aufmerksamkeit. Distinkt vom Marken-Amber.
 #FFFBE8	Warning BG <code>color.feedback.warning-bg</code> Hintergrund für Warning-Alerts.
 #B91C1C	Error <code>color.feedback.error</code> Fehler, blockierend.

**Error BG**

`color.feedback.error-bg`
Hintergrund für Error-Alerts.

5.5 Tool-Familien-Farben

Die bisherigen 15 zufälligen Tool-Themen werden durch **vier funktionale Familien** ersetzt. Jede Familie steht für eine logopädische Domäne und nutzt eine eigene Akzentfarbe. Innerhalb einer Familie verwenden alle Tools dieselben Werte. Die Familienfarbe ist NIE die Markenfarbe — sie ist eine **Tool-Akzent**, die innerhalb der Tool-UI erscheint.


Familie 1 • Lautsprache & Sprechmotorik

Tools: Artikulations-Trainer • Minimal-Pair-Trainer • Phonem-Manipulation • Phonologische Bewusstheit • Redefluss


Warmer Ton — verweist auf Klang/Mund/Output.

**Primary**

`color.tool-family.lautsprache.primary`
Haupt-Akzent des Tools.

**Primary Dark**

`color.tool-family.lautsprache.primary-dark`
Hover/Press.


**Background**

`color.tool-family.lautsprache.bg`
Tool-Hintergrund-Wash.


Familie 2 • Sprachverstehen

Tools: Auditive Verarbeitung • Sprachverständnis • W-Fragen-Trainer

Kühler Blau — verweist auf Hören/Aufnahme/Input.

**Primary**

`color.tool-family.sprachverstehen.primary`
Haupt-Akzent des Tools.

**Primary Dark**

`color.tool-family.sprachverstehen.primary-dark`
Hover/Press.



#ECFEFF

Background

color.tool-family.sprachverstehen.bg
Tool-Hintergrund-Wash.

Familie 3 • Schriftsprache

Tools: LRS-Training

Violett/Indigo — scholarly, schriftbezogen.

#6D28D9

Primary

color.tool-family.schriftsprache.primary
Haupt-Akzent des Tools.

#5B21B6

Primary Dark

color.tool-family.schriftsprache.primary-dark
Hover/Press.

#F5F3FF

Background

color.tool-family.schriftsprache.bg
Tool-Hintergrund-Wash.

Familie 4 • Wortschatz & Grammatik

Tools: Grammatik • Satzstruktur-Baukasten • Wortabruf • Wortschatz • Erzählkompetenz

Grün — Sprachstruktur, Wachstum, Lexikon.

#047857

Primary

color.tool-family.wortschatz-grammatik.primary
Haupt-Akzent des Tools.

#065F46

Primary Dark

color.tool-family.wortschatz-grammatik.primary-dark
Hover/Press.

#ECFDF5

Background

color.tool-family.wortschatz-grammatik.bg
Tool-Hintergrund-Wash.

Migration aus dem Status quo

Die bisherigen 15 individuellen Tool-Farben werden eingestellt. Beispiele: `artikulations-trainer.css` #7C3AED → Familie 1 (Lautsprache, #c2410c). `auditive-verarbeitung.css` #be185d → Familie 2 (Sprachverstehen, #155e75). Vollständige Migrations-Tabelle in Iteration 3.

5.6 Farb-Hierarchie • 60/30/10

Pro Bildschirm/Layout gilt die **60/30/10-Regel**:

60% Neutrale (Background, Body Text) — die ruhige Basis.

30% Markenfarbe (Teal, in unterschiedlichen Stufen) — Identifikation.

10% Akzent (Amber) ODER Tool-Familienfarbe — Highlights und Funktion.

Regel 5.6.1 (MUSS)

Amber und Tool-Familienfarbe **MÜSSEN** sich in den 10%-Anteil teilen — DARF NICHT beide gleichzeitig prominent erscheinen. In Tool-Screens dominiert die Tool-Familienfarbe; Amber tritt zurück.

5.7 Kontrast & WCAG

Alle Text/Background-Kombinationen **MÜSSEN WCAG 2.1 Level AA** erfüllen (4.5:1 für Normaltext, 3:1 für großen Text ≥ 18pt). Die folgenden Kombinationen sind validiert:

Aa Schullogopädie 0123

Text Default auf BG Default 14.25 : 1 AAA

Aa Schullogopädie 0123

Text Strong auf BG Subtle 16.32 : 1 AAA

Aa Schullogopädie 0123

Text Muted auf BG Default 7.48 : 1 AAA

Aa Schullogopädie 0123

White auf Teal Dark 6.25 : 1 AA

Aa Schullogopädie 0123

White auf Teal Deep 10.01 : 1 AAA

Aa Schullogopädie 0123

Teal Dark auf Teal Tint 5.56 : 1 AA

Aa Schullogopädie 0123

Teal Deep auf Amber Tint 9.19 : 1 AAA

Aa Schullogopädie 0123

Error auf Error BG 5.91 : 1 AA

5.8 Farbnotation

Tokens sind als **HEX** in der Quelldatei definiert. Bei Bedarf werden sie abgeleitet — niemals neu definiert.

- **Web/Screen:** HEX (oder oklch()) in modernen Engines).
- **Print:** CMYK oder Pantone — nur in Sektion 16 (Print-Materialien, Iteration 2) definiert.
- **Code:** CSS Custom Properties oder Style-Dictionary-Output aus design-tokens.json.

5.9 Farb-Anti-Patterns

- DARF NICHT Tool-Familienfarbe als CTA-Farbe verwenden — CTAs sind Teal Dark.



- DARF NICHT Amber als CTA verwenden – Amber ist Signal, nicht Action.
- DARF NICHT die alte App-Blau-Palette (#2563EB / #1E3A5F) verwenden – diese widerspricht der Markenidentität und wird migriert.
- DARF NICHT willkürliche Hex-Werte einführen – alle Farben aus design-tokens.json.
- DARF NICHT mehr als zwei Tool-Familienfarben gleichzeitig auf einer Seite zeigen – verursacht Karneval-Effekt.
- DARF NICHT Verläufe zwischen nicht-verwandten Farben (z.B. Teal → Violet) – Verläufe nur innerhalb einer Familie.

Typografie

6.1 Schriftfamilien

Inter	Sans-Serif	Workhorse. Trägt 80%+ der Typografie. UI, Body, Captions, Forms. Humanist, exzellente Bildschirm-Lesbarkeit, neutral genug um die Marke nicht zu dominieren.	Gewichte: 400 Regular · 500 Medium · 600 Semibold · 700 Bold · 800 Black
Fraunces	Serif Display	Display-Schrift. Headlines, Hero-Titel, Marketing-Akzente, Manual-Kapiteltitel. Humanist-Serif mit Charakter — verleiht Wärme ohne altbacken zu wirken.	Gewichte: 400 Regular · 500 Medium · 600 Semibold · 700 Bold · Optical Size 9-144
JetBrains Mono	Monospace	Technische Metadaten, IDs, Token-Pfade, Code-Beispiele in Dokumentation. Niemals für Body-Text.	Gewichte: 400 Regular · 500 Medium · 700 Bold

Bezugsquelle

Beide Schriften (Inter, Fraunces) sind über Google Fonts kostenfrei verfügbar (SIL Open Font License). JetBrains Mono ebenfalls. Self-hosting empfohlen für DSGVO-Konformität — kein DNS-Lookup zu Google bei Page-Load.

6.2 Type-Scale

Die Skala folgt einem **1.250 (Major Third)** Verhältnis ab 16px Body. Stufen ≥ 24 px verwenden Fraunces; alle anderen Inter (mit Ausnahme expliziter Display-Anwendungen).

Stufe	px / lh	Schrift / Gewicht	Tracking	Anwendung
Hero	60 / 64	Inter-Black	—	Hero-Display nur in Marketing.
H1	48 / 54	Fraunces 700	Tracking -0.02em	Kapitel-Titel in Manual & Docs.
H2	36 / 42	Fraunces 700	Tracking -0.01em	Hauptsektionen.
H3	30 / 36	Inter-Bold	Tracking -0.01em	Sub-Sektionen.
H4	24 / 30	Inter-Bold	Tracking -0.01em	Komponenten-Headlines.
H5	20 / 26	Inter-Semi	Normal	UI-Headlines, Card-Titel.
Lead	18 / 28	Inter Regular	Normal	Eröffnungs-Paragraf.
Body	16 / 24	Inter Regular	Normal	Standard-Lesetext.
Small	14 / 20	Inter Regular	Normal	Sekundäre Texte, Tabellen.



Caption	12 / 16	Inter Regular	Tracking +0.01em	Footnotes, Bildunterschriften.
Eyebrow	10 / 14	Inter-Semi	Tracking +0.04em UPPER CASE	Section-Eyebrow-Labels.

6.3 Live-Demonstration der Skala

Mehr Zeit für Kinder.

Fachspezifisch. Kantonal anpassbar.

Lead-Paragraf zum Einstieg.

Body-Text. Schullogopädinnen und Schullogopäden in der Deutschschweiz begleiten Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, Aussprachestörungen, Lese-Rechtschreib-Störungen und Stottern.

Caption — Schreibung mit ss statt ß und Schweizer Anführungszeichen «...».

6.4 Gewichts-Verwendung

400 Regular	Body, Captions, Standard-Inhalt.
500 Medium	Leichter Emphasis im Fließtext (selten — Bold meist passender).
600 Semibold	UI-Labels, Form-Labels, kleine Headlines, Tabellen-Header.
700 Bold	Headlines H1-H4, starke Emphasis.
800 Black	Nur Hero-Display (eine Stelle pro Seite, nie im Body).
Italic 400	Zitate, fremde Begriffe, sparsam.
Bold Italic	DARF NICHT verwendet werden — wirkt unruhig. Wenn beides nötig, Komposition überdenken.



6.5 Spezielle Anwendungen

Tabellen-Zahlen	Inter Tabular Numbers (font-feature-settings: 'tnum')	MUSS für jede Zahlenreihe in Tabellen — sichert vertikale Ausrichtung.
Code-Snippets	JetBrains Mono 14/20	Hintergrund: BG Subtle. Padding: 8px 12px. Border-Radius: sm (6px).
Tag/Pill-Labels	Inter-Semi 12/16, UPPERCASE, Tracking +0.04em	Pill-Form (radius: full). Höchstens zwei Wörter.
Form-Labels	Inter-Semi 14/20	MUSS oberhalb des Inputs (nicht inline). Pflichtfelder mit Sternchen vor dem Label.
Hilfe-Texte	Inter Regular 12/16, Text Muted	Unterhalb des Inputs. Maximal eine Zeile — sonst in Tooltip.
Fehler-Texte	Inter-Semi 12/16, Color Error	Direkt unter dem Input, ersetzt den Hilfetext bei Fehler.

6.6 Schweizer/DE-CH Eigenheiten

- **ss statt ß** — IMMER. "Maßnahme" → "Massnahme".
- **«...» statt „...“** — Schweizer Anführungszeichen sind die Guillemets (Doppelchevron). Bei Schachtelung innen: <...>.
- **Datumsformat: 26.04.2026** (Schweizer Standard) — nicht 04/26/2026 oder ISO.
- **Zeitformat: 14:30 Uhr** (24h) — nicht 2:30 PM.
- **Zahlen-Tausenderzeichen: Apostroph 1'234'567**, nicht Komma oder Punkt.
- **Dezimal-Trennzeichen: Punkt** (CHF 1'234.50) — nicht Komma.
- **Sprachcode: de-CH** in HTML-lang-Attributen.

6.7 Typografie-Anti-Patterns

- **DARF NICHT** mehr als zwei Schriftfamilien gleichzeitig (Inter + Fraunces; Mono nur für Code).
- **DARF NICHT** Times New Roman, Arial, Comic Sans, Calibri, Helvetica oder andere Standard-System-Schriften außerhalb des definierten Fallback-Stacks.
- **DARF NICHT** Schrift-Größen außerhalb der Type-Scale erfinden (keine 17px, 19px, 23px etc.).
- **DARF NICHT** Center-Alignment für Body-Text — nur kurze Headlines oder spezielle Cards.
- **DARF NICHT** Blocksatz für Web/App-Text — nur in Print-Berichten zulässig.
- **DARF NICHT** Versalsatz (UPPERCASE) für mehr als 4 Wörter — nur Eyebrows, Pills, Tags.
- **DARF NICHT** manuelles Letter-Spacing für laufenden Text — nur Headlines und Eyebrows.
- **DARF NICHT** Inter Black (800) im Body — nur Hero-Display.

Iconografie

7.1 Stil-Definition

Stil	Linear (Stroke-only), nicht Filled.
Stroke-Stärke	1.5 px in 24×24 px Frame. Konstant — keine variable Stroke-Width.
Endungen	Round (rounded line caps and joins).
Eckenradius	2 px Rundung an äußeren Ecken — nicht scharfkantig.
Stil-Charakter	Geometrisch, klar, fachlich. Nicht spielerisch, nicht skeumorph.
Optische Korrektur	Visuelles Gewicht über alle Icons konstant — keine Detail-Überladung in einzelnen Icons.

7.2 Größen-Raster

Icons MÜSSEN in einem dieser fünf Größen rendern — keine Zwischengrößen.

16 px	Inline-Icons in Buttons, kompakte UI.
20 px	Form-Inputs, Tabellen-Reihen.
24 px	Standard-UI, Navigation, Headers.
32 px	Card-Headers, prominente Aktionen.
48 px	Empty-States, Onboarding-Hervorhebung.

7.3 Farb-Anwendung

- **Standard:** `currentColor` — Icons erben die Textfarbe ihres Parents.
- **Hervorgehoben:** `color.brand.teal.dark`.
- **Disabled:** `color.neutral.text.disabled`.
- **Funktional:** Success / Warning / Error nur in semantischem Kontext.
- **Tool-Familie:** Innerhalb Tool-Screens darf das Tool-Icon in der Familienfarbe gerendert werden.
- **DARF NICHT:** Mehrfarbige Icons — Iconografie ist monochrom.
- **DARF NICHT:** Verläufe in Icons.

7.4 Library-Empfehlung

Empfehlung: **Lucide Icons** (<https://lucide.dev>) — open-source, MIT-Lizenz, ca. 1.500 Icons, exakt dem oben definierten Stil entsprechend (linear, 1.5px stroke, rounded). Custom-Icons MÜSSEN visuell konsistent zur Lucide-Library sein.

Custom-Icon-Anforderung

Wer ein Custom-Icon erstellt, MUSS mindestens drei Lucide-Icons aus dem gleichen Kontext daneben legen und prüfen: Wirkt das neue Icon wie ein Geschwister oder wie ein Fremdkörper? Bei Fremdkörper: nicht verwenden.

7.5 Logopädie-spezifische Custom-Icons

Folgende Custom-Icons werden für die Schullogopädie benötigt — diese werden in Iteration 2 vollständig spezifiziert und als SVG-Set ausgeliefert:

- Anmeldung · Abklärung · Diagnostik
- Therapie-Sitzung · Therapie-Plan
- Förderplan · Verlaufsbericht · Jahresbericht
- Standortgespräch · Elterngespräch
- Tool-Familien-Symbole (4 Stück, je Familie eines)
- Stakeholder-Avatare (Logopädin · Lehrperson · SHP · Schulpsychologie · Schulleitung · Eltern · Kind)

Bildsprache & Illustration

8.1 Foto-Stil

- **Authentisch, nicht inszeniert.** Echte Schul-Settings, natürliches Licht, natürliche Mimik. Keine Stock-Foto-Lächeln-Inszenierung.
- **Materielle Schul-Realität.** Schweizer Schulräume, Schulmaterial, schweizerische Klassenraum-Ausstattung — nicht US-amerikanisch.
- **Ruhe vor Aktion.** Nachdenkliche, fokussierte Momente — nicht übertriebene Heiterkeit.
- **Hände, Werkzeuge, Materialien** — oft besser als Gesichter, weil keine Persönlichkeitsrechte tangiert sind.
- **Farbigkeit:** Natürlich, leicht entsättigt. Keine Instagram-Filter, keine Kontrast-Pumping, keine HDR-Übersteuerung.
- **Bildausschnitt:** Großzügige Whitespaces — Foto MUSS mit Marken-Layout verträglich sein.

8.2 Illustrations-Stil

Wo Illustrationen verwendet werden (z.B. Empty-States, Onboarding, Marketing-Hero): geometrisch, ruhig, mit nautischem Akzent — passend zur Lotse-Metapher. **Niemals Cartoon, niemals Kinder-Illustrationen, niemals 3D-Render.**

- **Stil:** Flat, geometrisch, mit feinen Linien (1.5–2 px).
- **Palette:** Markenpalette + maximal eine Tool-Familienfarbe pro Illustration.
- **Motiv-Welt:** Maritime Metaphern (Leuchtturm, Anker, Karten, Kompass, Wellen, Horizont) abstrakt aufgegriffen — niemals als plakative Maritime-Klischees.
- **Bewegung:** Statisch oder mit subtiler Animation (≤ 3 Frames). Keine ausschweifenden Lottie-Animationen.
- **Konsistenz:** Alle Illustrationen aus einer Hand. Mix aus mehreren Stilen DARF NICHT.

8.3 Kinder-Darstellung

Höchste Sensibilität — verbindlich

Kinder MÜSSEN in Bildern grundsätzlich anonymisiert oder mit explizitem Einverständnis der Erziehungsberechtigten erscheinen. Kinder MÜSSEN als **kompetente Akteure** ihrer eigenen Sprachentwicklung gerahmt werden — niemals als *Defizit-Träger, Problemfälle* oder *Mitleidsobjekte*. Diese Regel ist absolut.

- **Anonymisierung:** Rückenansicht, Detailaufnahme der Hände, abstrakte Illustration.
- **Einverständnis:** Schriftlich dokumentiert, jederzeit widerrufbar. Bei Widerruf: Bild MUSS innerhalb 7 Tage entfernt werden.

- **Sprachstörung als Kontext, nicht als Identität:** Bildunterschriften sagen "Kind in einer logopädischen Sitzung" — nicht "stotterndes Kind".
- **Mehrsprachigkeit positiv:** DaZ-Kinder werden als Bereicherung gerahmt (zwei Sprachen sprechend), nicht als *noch nicht Deutsch sprechend*.

8.4 Bild-Anti-Patterns

- DARF NICHT Stock-Fotos mit erkennbar inszenierter Heiterkeit.
- DARF NICHT klinische Settings (Praxis, Sprechzimmer mit Liege).
- DARF NICHT erhobener Zeigefinger / belehrende Komposition.
- DARF NICHT Defizit-Bildwelt (Kind allein, traurig, ausgegrenzt).
- DARF NICHT Marketing-Held*innen-Posen.
- DARF NICHT Whiteboards mit kindlich gemalten Ergebnissen als Kompetenz-Beweis.
- DARF NICHT Stockfoto-Pakete mit erkennbar US-amerikanischen Klassenräumen.

Was in Iteration 2 + 3 folgt

Diese Iteration hat das Fundament gelegt. Die folgenden Sektionen werden ergänzend ausgearbeitet:

Iteration 2 — System & Anwendung:

- 10. Layout & Grid (Container, Breakpoints, Spacing-Token-System)
- 11. Komponenten-Patterns (Buttons, Forms, Cards, Navigation, Modals, Tabellen)
- 12. Radii, Elevation & Borders
- 13. Motion & Animation
- 14. Tonalität & UX-Copy mit voller Microcopy-Library (≥ 30 Bausteine, differenziert nach Stakeholder-Gruppe)
- 15. Marketing & Web-Anwendung
- 16. Produkt-App & Therapie-Tools (mit kompletter Tool-Familien-Anwendung)
- 17. Reduzierter Print (Bericht-/Förderplan-Vorlage mit CMYK-Werten)
- 18. Eltern- und Behörden-Kommunikation

Iteration 3 — Governance & Finalisierung:

- 19. Vollständiger Token-Anhang (alle JSON-Tokens als Tabelle)
- 20. Glossar (Marken-, Design- und Logopädie-Begriffe)
- 21. Versions-Historie & Migrations-Hinweise
- 22. Verantwortlichkeiten & Aktualisierungs-Prozess
- 23. Zusätzliche maschinenlesbare Begleit-Dateien (CSS Custom Properties, Style Dictionary Output)
- 24. Finaler Merge aller drei Iterationen in ein einzelnes PDF

Begleit-Datei

Die Datei **design-tokens.json** liegt diesem Manual bei. Sie folgt dem W3C Design Tokens Format und ist die maschinenlesbare Quelle der Wahrheit für Iteration 1. Wird in Iteration 2/3 erweitert.

CORPORATE DESIGN MANUAL · ITERATION 2

System & Anwendung

Layout, Komponenten, Motion, Tonalität, App, Marketing, Print, Kommunikation.

Verbindliche Spezifikationen für alle operativen Berührungspunkte.

Version 1.1.0-iter2
April 2026

Setzt Iteration 1 (Brand Foundation & Visuelle Identität) voraus.

Quelle der Wahrheit: design-tokens.json. Hinweis: PDF nutzt Lato/Lora als Fallback-Proxies.

10 • LAYOUT & GRID

Layout-System

Das Layout-System schafft den räumlichen Rahmen, in dem alle Inhalte konsistent atmen. Es basiert auf einer 4 px-Spacing-Skala, definierten Container-Breiten und zwei Grid-Modellen — eines für Marketing-Seiten, eines für die App.

10.1 Spacing-Skala (Base 4)

Alle Abstände — Padding, Gap, Margin — leiten sich aus einer additiven 4 px-Skala ab. Werte unterhalb 4 px sind nicht erlaubt; Werte oberhalb 96 px werden über Layout-Container, nicht über Margins erzeugt.



Visualisierung: Bar-Breite ist gekappt bei 80 px, um Platz zu sparen. Wahre Werte stehen über jedem Token.

REGEL — 4-px-Raster ist absolut

Jeder Spacing-Wert MUSS einem Token aus der obigen Skala entsprechen. Abweichungen (z. B. 14 px, 18 px, 22 px) sind verboten. Ausnahme: optische Korrekturen an Icons ($\pm 0,5$ px), die im Komponenten-Code, nicht im Layout, leben.

10.2 Container-Breiten

Inhalte rendern in einem von drei Containern. Der Container ist horizontal zentriert und hat eine maximale Breite. Innerhalb des Containers gilt das Grid.

Token	max-width	Verwendung
<code>container.narrow</code>	640 px	Lese-Inhalte: Blogartikel, Bericht-Vorlagen, Onboarding-Schritte. Maximiert Lese
<code>container.default</code>	1024 px	Standard für Marketing-Sektionen und App-Detail-Views.
<code>container.wide</code>	1280 px	Dashboards, Tabellen, Datendichte App-Views. Maximalbreite des Designs.
<code>container.full</code>	100%	Hero-Sektionen, Image-Bands, Werte ausserhalb der Content-Spur (Bleed).

10.3 Breakpoints

LogoLotse rendert ab 360 px Viewport-Breite. Alle Komponenten MÜSSEN bis 360 px funktional bleiben (keine horizontalen Scrollbars, keine abgeschnittenen Buttons).

Token	min-width	Zielgerät / Zweck
<code>bp.sm</code>	640 px	Grosses Smartphone, kleines Tablet im Hochformat.
<code>bp.md</code>	768 px	Tablet, kleines Notebook. Sidebar-App schaltet auf vollwertige Sidebar um.
<code>bp.lg</code>	1024 px	Standard-Notebook. Marketing-Layout schaltet auf 12-Spalten.
<code>bp.xl</code>	1280 px	Externer Bildschirm. Maximale Spaltenbreite.
<code>bp.2xl</code>	1536 px	Sehr grosse Monitore. <code>container.wide</code> bleibt bei 1280 px, Margin wächst.

10.4 Grid-Modelle

Marketing-Grid: 12 Spalten

Marketing-Seiten (Landingpages, Feature-Pages, Pressemitteilungen) verwenden ein 12-Spalten-Grid mit 24 px Gutter innerhalb von `container.default` oder `container.wide`. 12 ist teilbar durch 2/3/4/6 — flexible Verteilungen ohne Bruch.

App-Grid: 8 Spalten

Die App nutzt ein 8-Spalten-Grid mit 16 px Gutter innerhalb des Content-Bereichs (rechts der Sidebar). 8 deckt Detail-/Master-Views (3+5), Drei-Spalter (3+3+2) und Listen-Detail (4+4) ab. Tabellen und Datenintensive Views ignorieren das Grid und nutzen den vollen Content-Bereich.

10.5 Density-Modi

Zwei Density-Stufen sind erlaubt. Sie ändern ausschliesslich vertikale Abstände, niemals Schriftgrössen.

Modus	Row-Height	Anwendung
<code>regular</code>	44 px	Standard. Touch-tauglich. Default für Mobile, Tablet, Detailansichten.
<code>compact</code>	32 px	Datendichte Tabellen, Power-User-Listen am Desktop. Niemals auf Touch-Targets unter 44 px gehen.

REGEL — Touch-Target Minimum 44 × 44 px

Interaktive Elemente (Button, Tab, Link, Icon-Button) MÜSSEN auf jedem Gerät ein 44 × 44 px Hit-Target haben. In `compact`-Tabellen wird der visuelle Eindruck durch Padding-Reduktion erzeugt; das Hit-Target bleibt 44 px hoch.

10.6 Vertikaler Rhythmus

Sektionen auf Marketing-Seiten halten 96 px (xl-Breakpoint) bzw. 64 px (lg-Breakpoint) vertikalen Abstand. In der App ist der Block-Abstand 24 px; Header zu Content 16 px; innerhalb von Cards 12 px.



11 • KOMPONENTEN

Komponenten-Bibliothek

LogoLotse betreibt eine eigene Komponenten-Bibliothek (kein UI-Framework wie Material, Fluent oder Bootstrap). Jede Komponente ist hier mit Anatomie, Varianten, States und Mindest-Anforderungen beschrieben. Sie ist die einzige autorisierte Quelle für UI-Bausteine im Produkt.

11.1 Button

Der Button ist die häufigste interaktive Komponente. Fünf Varianten decken alle Hierarchie-Bedürfnisse ab.



v. l. n. r.: Primary CTA, Secondary, Tertiary, Destructive, Ghost.

Anatomie

Höhe 32 px (size.md, Default) • Padding 16 px horizontal • Border-Radius 6 px • Font Inter-Semi 9.5 pt (Print-Proxy) bzw. Inter Medium 14 px / line-height 20 px (Web). Icon optional links oder rechts, 16 × 16 px, 8 px Abstand zum Label.

Grössen

Token	Höhe	Verwendung
size.sm	28 px	Toolbar-Aktionen, Inline-Aktionen in Tabellenzeilen.
size.md	32 px	Default. Formular-Buttons, Card-Actions.
size.lg	40 px	Hero-CTA, Anmelden, Onboarding-Primary.
size.xl	48 px	Marketing-Hero, einzelner zentraler CTA auf Landingpages.

State-Matrix

State	Primary	Secondary	Tertiary	Destructive
default	BG teal.dark • Text weiss	Border teal.dark • Text teal.dark	Text teal.dark	BG error • Text weiss
hover	BG teal.deep	BG teal.subtle	BG teal.subtle	BG error-dark
focus	Ring 2 px teal.base • Offset 2 px	Ring 2 px teal.base • Offset 2 px	Ring 2 px teal.base • Offset 2 px	Ring 2 px error-dark • Offset 2 px
active	BG teal.deep • scale 0.98	BG teal.tint	BG teal.tint	BG error-dark • scale 0.98
disabled	Opacity 0.4 • cursor not-allowed	Opacity 0.4 • cursor not-allowed	Opacity 0.4 • cursor not-allowed	Opacity 0.4 • cursor not-allowed
loading	Spinner 14 px • Label gedimmt	Spinner 14 px • Label gedimmt	Spinner 14 px • Label gedimmt	Spinner 14 px • Label gedimmt

REGEL — Genau ein Primary pro Sicht

In jeder visuell zusammenhängenden Sicht (Modal, Card, Section, Page) DARF maximal ein Primary-Button existieren. Mehrere konkurrierende Primaries löschen die Hierarchie aus.

11.2 Formular-Felder

Alle Eingabefelder (Input, Textarea, Select) folgen demselben Anatomie-Schema: Label oben, Feld in der Mitte, Helper-Text unten.

Vorname des Klienten

Erforderlich. Wird auf Berichten verwendet.

E-Mail Eltern

Bitte gültige E-Mail-Adresse eingeben.

State-Matrix Eingabefeld

State	Border	Background	Helper / Sonstiges
default	border.default 1 px	bg.default	Helper-Text in text.muted.
hover	border.strong 1 px	bg.default	Cursor wechselt auf text-cursor.
focus	border.focus 1.5 px	bg.default	Zusätzlich Ring 2 px teal.base · Offset 2 px.
filled	border.default 1 px	bg.default	Wert in text.strong, Label bleibt sichtbar.
error	border 1.5 px error	bg.default	Helper-Text in error · Icon optional links.
disabled	border.subtle 1 px	bg.muted	Opacity 0.6 · cursor not-allowed.
read-only	border 0	bg.subtle	Wert nur lesbar, optisch wie Label-Wert-Paar.

Validierung

Inline-Validierung erscheint *nach* Verlassen des Felds (blur), nicht während des Tippens. Ausnahme: Felder mit harten Format-Vorgaben (PLZ, Datum), wo Live-Format-Hilfe sinnvoll ist.

DARF NICHT

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail ein.

MARKENSTIMME

Diese E-Mail-Adresse erkenne ich nicht — bitte prüfen Sie das Format (z. B. anna@beispiel.ch).

11.3 Card

Cards bündeln zusammengehörige Inhalte und sind die wichtigste Container-Komponente in der App. Eine optionale 3 px Akzent-Leiste links zeigt die Tool-Familie an.

**Lautübung — /sch/**

12 von 24 Items absolviert. Letzte Sitzung 24.04.2026 mit Andrea.

Dossier — Andrea Müller

8 Sitzungen dokumentiert. Förderplan aktualisiert vor 3 Tagen.

Anatomie

Padding 16 px (compact: 12 px) · Border 0.5 px border.subtle · Radius 6 px · Optionaler Schatten elevation.sm bei interaktiven Cards. Akzent-Leiste 3 px breit, voller Höhe, in Tool-Familien-Primary.

11.4 Navigation

Sidebar (App)

Persistente linke Navigation, 240 px breit (collapse auf 64 px). Gegliedert in Hauptmodule oben, Tool-Familien als Gruppen unten, Profil/Settings am Boden. Detaillierte Spezifikation in §16.2.

Topbar

48 px hoch · enthält Such-Feld (Kommandopalette, Shortcut ⌘K), Benachrichtigungs-Glocke, Hilfe und Profil-Avatar. Keine Hauptnavigation in der Topbar — die wandert immer in die Sidebar.

Tabs

Horizontale Reiter für nebeneinander stehende Inhalte einer Entität. Aktiver Tab erhält 2 px Underline in teal.dark. Niemals mehr als 7 Tabs nebeneinander; ab 5 Tabs Overflow-Menü prüfen.

Breadcrumbs

Trail-Navigation mit Trennzeichen >. Aktueller Knoten ist nicht klickbar und in text.strong. Nur einsetzen, wenn die Hierarchie ≥ 3 Stufen tief geht.

REGEL — Eine Hauptnavigation pro Anwendung

In der App ist die Sidebar die einzige Hauptnavigation. Doppelte Navigations-Strukturen (Sidebar + Mega-Menu in Topbar + Tabs als Hauptnav) sind verboten. Tabs gelten ausschliesslich für nebenläufige Inhalte einer Entität — nie als Top-Level-Navigation.

11.5 Overlays

Modal

Zentrierter Dialog für blockierende Interaktionen (Bestätigung, kurze Eingabe). Maximal 600 px breit · Backdrop bg.inverse mit alpha 0.5 · Schliessen via X, ESC und Backdrop-Klick. Niemals geschachtelte

Modals.

Drawer

Seitliches Panel (rechts) für Detail-Editierung ohne Kontextverlust. Breite 480 px (md) bzw. 720 px (lg) · gleitet 240 ms ease-out ein.

Popover

Schwebendes Panel mit Pfeil zur Auslöser-Komponente. Für ergänzende Informationen oder kompakte Aktionen. Schliessen via Klick ausserhalb oder ESC.

Tooltip

Kurzer Hinweis-Text bei Hover/Focus. Maximal 200 Zeichen. Erscheint nach 500 ms Hover-Verzögerung. Niemals interaktive Inhalte im Tooltip.

11.6 Feedback & Notifications

Komponente	Lebensdauer	Verwendung
Toast	4–6 s, auto	Bestätigung erfolgreicher Aktionen ohne Fokuswechsel. Stapelt sich rechts unten.
Banner	Persistent	System-weite Hinweise (Wartung, Update, DSGVO-Hinweis). Schliessbar nur, wenn nicht kritisch.
Inline	Kontextgebunden	Validierungshinweise direkt am Feld oder Block. Verschwindet, wenn Fehler behoben.
Dialog	Blockierend	Destruktive Bestätigungen (Klient löschen). Erfordert explizite Aktion.

REGEL — Erfolg ist still, Fehler ist laut

Erfolgreiche Aktionen erhalten einen Toast (4 s, auto-dismiss). Fehler **MÜSSEN** persistent inline oder als Dialog erscheinen. Niemals Fehler als verschwindenden Toast ausgeben — die Patientin merkt sonst nicht, dass etwas schiefgegangen ist.

11.7 Datenanzeige

Tabelle

Header sticky · Sortierbar via Klick auf Spaltenkopf · Zebra-Striping nur bei ≥ 6 Spalten · Zeilen-Hover bg.subtle · Mehrfach-Auswahl per Checkbox in erster Spalte. Bei Mobile ($< md$) automatisches Umkippen in Card-Liste.

Liste

Vertikale Anordnung gleichartiger Einträge mit Avatar/Icon, Titel, Subtitle und optionaler Action. Trennlinien border.subtle 0.5 px · Zeilen-Höhe 56 px (regular) bzw. 44 px (compact).

Empty State

Wenn eine Liste oder Tabelle leer ist: zentrierte Illustration (Linien-Stil §7), kurze Erklärung in Inter Medium 16 pt, Helper-Text in text.muted, primärer CTA. Beispiel: «Noch keine Sitzungen — Neue



Sitzung anlegen».

Skeleton

Während asynchrones Laden im Bereich von 300 ms – 3 s erfolgt, zeigen Komponenten graue Placeholder-Balken (bg.muted, 6 px Radius, dezent pulsierend). Unter 300 ms direkt Inhalt rendern; über 3 s ergänzenden Hinweis-Text einblenden.

11.8 Mikro-Elemente

Komponente	Zweck
Avatar	Visuelle Repräsentation einer Person (Klient, Therapeutin). 24/32/40/48 px. Initialen
Badge	Status- oder Mengenmarker. Pill-Form Radius pill · Höhe 18 px · Inter-Semi 8 pt · BG
Tag	Klassifikator (z. B. ICD-10-Code, Übungs-Topic). Rechteck Radius 4 px · BG bg.su
Chip	Filter-Element mit Schliessen-Icon. Radius pill · BG teal.tint · Text teal.deep.
Divider	Horizontale Trennlinie border.subtle 0.5 px · 16 px vertikaler Abstand.
Progress Bar	Horizontaler Fortschrittsbalken · Höhe 4 px (slim) oder 8 px (default) · Fill teal.da

11.9 Accessibility – Komponenten-Mindeststandard

Anforderung	Norm
Tastatur-Bedienbarkeit	Jede interaktive Komponente MUSS via Tab erreichbar und via Enter/Space akti
Sichtbarer Fokus	Ring 2 px teal.base mit 2 px Offset auf jedem fokussierbaren Element.
Kontrast Text	Mindestens 4.5:1 (WCAG AA) für Body-Text, 3:1 für grosse Texte ≥ 18 pt.
Kontrast UI	Mindestens 3:1 für Button-Border, Form-Border, Icon-Aktionen.
ARIA-Labels	Icon-only-Buttons MÜSSEN aria-label haben.
Bewegungsreduktion	Komponenten respektieren prefers-reduced-motion.
Touch-Targets	Mindestens 44 × 44 px Hit-Area auf allen Geräten.

12 · RADIUS, SCHATTEN, RAHMEN

Form-Sprache

Form-Sprache umfasst Eckenrundung, Höheneffekt (Schatten) und Rahmenstärke. LogoLotse setzt auf zurückhaltende, leicht gerundete Formen — fachlich, nicht verspielt.

12.1 Border-Radius

Sechs Stufen decken alle Anwendungsfälle ab. Die Auswahl folgt der Komponenten-Grösse: kleine Elemente erhalten kleinere Radien.



Token	Verwendung
<code>radius.none</code>	Tabellenzellen, harte Trennkanten, Print-Layouts.
<code>radius.xs</code>	Tags, kleine Form-Indikatoren.
<code>radius.sm</code>	Eingabefelder, kleine Buttons (sm), Notifications inline.
<code>radius.md</code>	Default für Buttons (md), Cards, Modals. Häufigster Wert.
<code>radius.lg</code>	Grössere Cards, Hero-Container, Bild-Container.
<code>radius.xl</code>	Marketing-Hero-Karten, grosse Image-Bands.
<code>radius.pill</code>	Avatar, Badge, Chip, runde Icon-Buttons.

12.2 Elevation (Schatten)

Schatten werden sparsam und nur als Hierarchie-Signal eingesetzt — niemals dekorativ. Fünf Stufen reichen für die gesamte App.



Token	Definition	Verwendung
<code>elevation.none</code>	keine	Default. Inline-Elemente, Borders übernehmen die Trennung.
<code>elevation.xs</code>	0 1 px 2 px rgba(14,74,74,0.06)	Subtiler Hover-Effekt auf Cards.



<code>elevation.sm</code>	0 2 px 4 px	<code>rgba(14,74,74,0.08)</code>	Standard-Cards, Toolbar-Schatten.
<code>elevation.md</code>	0 4 px 12 px	<code>rgba(14,74,74,0.10)</code>	Popover, Dropdown, schwebende Toolbars.
<code>elevation.lg</code>	0 8 px 24 px	<code>rgba(14,74,74,0.14)</code>	Modal, Drawer, schwebende Komposit-Komponenten.
<code>elevation.xl</code>	0 16 px 48 px	<code>rgba(14,74,74,0.18)</code>	Marketing-Hero, Featured-Cards mit besonderem Gewicht.

REGEL — Schatten sind teal-getönt

Alle Schatten verwenden teal.deep (#0E4A4A) als Basisfarbe mit reduzierter Opazität. Reine Schwarzschaten `rgba(0,0,0,...)` sind verboten — sie wirken im Markenkontext fremd und lassen das System steriler aussehen.

12.3 Rahmen / Borders

Token	Stärke	Verwendung
<code>border.hairline</code>	0.5 px	Trennlinien in Tabellen, Listen-Divider, sehr dezente Kanten.
<code>border.regular</code>	1 px	Default für Form-Felder, Cards, Buttons (Secondary).
<code>border.thick</code>	1.5 px	Fokus-Zustand auf Form-Feldern, Active-Tab-Underline.
<code>border.heavy</code>	2 px	Fokus-Ring um interaktive Elemente.

Border-Style

Standard ist `solid`. `dashed` ausschliesslich für Drop-Zonen, Datei-Upload und «leere Slot»-Visualisierungen. `dotted` wird nicht verwendet.



13 • MOTION

Bewegung & Interaktion

Bewegung ist Information, nicht Dekoration. Sie zeigt Zustandswechsel, Hierarchie und Fortschritt. Im Kontext einer Therapie-Anwendung gilt: *so wenig wie möglich, so präzise wie nötig*.

13.1 Duration-Skala

Token	Wert	Verwendung
<code>duration.instant</code>	0 ms	Reduzierte Bewegung, sofortige Zustandswechsel ohne Animation.
<code>duration.fast</code>	120 ms	Hover-Reaktionen, Button-Press, Tooltip-Erscheinen.
<code>duration.normal</code>	200 ms	Default. Sichtbarkeitswechsel, kleine Transformationen.
<code>duration.slow</code>	320 ms	Modal-Öffnen, Drawer-Slide, grössere Layout-Bewegungen.
<code>duration.slowest</code>	480 ms	Onboarding-Übergänge, Sektionswechsel auf Marketing-Seiten.

13.2 Easing-Skala

Token	Kurve (cubic-bezier)	Verwendung
<code>ease.linear</code>	linear	Spinner, kontinuierliche Progress-Bar.
<code>ease.standard</code>	<code>cubic-bezier(0.2, 0.0, 0.0, 1.0)</code>	Default für Eintritt und Austritt.
<code>ease.in</code>	<code>cubic-bezier(0.4, 0.0, 1.0, 1.0)</code>	Element verlässt die Sicht.
<code>ease.out</code>	<code>cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1.0)</code>	Element tritt in die Sicht.
<code>ease.spring</code>	<code>cubic-bezier(0.5, 1.5, 0.5, 1.0)</code>	Sehr sparsam: Erfolg-Toast, Onboarding-Highlight.

13.3 Bewegungsmuster

Muster	Spezifikation	Anwendung
Fade	<code>opacity 0→1 · normal · ease.out</code>	Tooltip, Banner, Toast.
Slide	<code>translate(0, 8 px → 0) · normal · ease.out</code>	Standard-Öffnen, Popover.
Scale	<code>scale(0.96 → 1.0) + opacity · normal · ease.out</code>	Modal-Öffnen
Drawer	<code>translateX(100% → 0) · slow · ease.standard</code>	Drawer rechts gleitet ein.
Reveal	<code>translateY(12 px → 0) + opacity · slow · ease.out</code>	Modale Funktion erscheint beim Scrollen.

13.4 Reduzierte Bewegung

LogoLotse respektiert `prefers-reduced-motion`: reduce ohne Ausnahme. Wenn aktiv:

- Alle Übergänge auf `duration.instant` (0 ms) gesetzt.
- Skalier- und Slide-Animationen werden zu Fade reduziert.
- Pulsierende Skeleton-Loaders sind statisch.
- Auto-Scroll, Parallax, Karussell-Auto-Advance sind deaktiviert.

REGEL — Therapie-Inhalte vibrieren nicht

In der App selbst (besonders während einer Therapie-Sitzung) sind grosse, aufmerksamkeitsraubende Animationen verboten. Übungs-Items wechseln, ohne zu rotieren, zu blinken oder zu wackeln. Erfolgs-Feedback erfolgt durch Farbe und Icon, nicht durch Bewegung.

13.5 Anti-Patterns

Anti-Pattern	Begründung
Bouncing Buttons (spring) als Default-Hover	Kindlich, lenkt von der Therapie ab.
Parallax-Hero auf Marketing-Seiten	Performance-Last, behindert Reduced-Motion.
Auto-rotierende Karussells	Reduziert Lesezeit, schwer auf Tastatur bedienbar.
Sequenzielle Eintritts-Animationen mit Delay	Verzögert die Sicht auf Inhalte unnötig.
Glitches, Glitches, Glitches (CRT-Style)	Stilbruch, fachferner Ton.



14 • TONALITÄT & MICROCOPY

Markenstimme im Detail

Ein Manual für Microcopy ist nötig, weil Sprache mehr Markenkontakte erzeugt als jedes Logo. Diese Sektion definiert Stakeholder-Differenzierung und ~30 wiederkehrende Patterns.

14.1 Stakeholder-Register

LogoLotse spricht drei klar unterscheidbare Adressatengruppen an. Der Sprachregister wechselt konsequent — die Marke bleibt dieselbe.

Register	Wer	Charakteristika
Profi	Therapeutinnen, Schullogopädiinnen, Foliopersonen	Für mich, mit Foliopersonen (z. B. /sch/, MLU, ICF). Keine Erklärung von Stan-
Eltern B1	Eltern, Kinder ab 12, Lehrpersonen, informelle Logopädiehilfen	Informelle Logopädiehilfen und Klammererklärung. Sie-Form. Sätze 8-
Behörde	Schulbehörden, Gemeinden, Versicherungsstellen	Formell, juristisch präzise. «Sehr geehrte...», keine Anglizismen, ke-

14.2 Schweizer Hochdeutsch — Konventionen

Bereich	LogoLotse-Konvention
ß-Schreibung	Niemals ß. Immer «ss». «Strasse», nicht «Straße».
Anführungszeichen	«...» (französische Guillemets). Niemals „...“ oder "...".
Tausendertrennzeichen	Apostroph: 1'000'000. Kein Punkt, kein Komma.
Datum	TT.MM.JJJJ in Behördenkontext, «26. April 2026» in Eltern-Kommunikation.
Uhrzeit	14:30 Uhr (mit Doppelpunkt, mit «Uhr»-Suffix in Eltern-Kommunikation).
Telefon	+41 44 123 45 67 (Leerzeichen-Gruppen, kein Bindestrich).
Helvetismen	«parkieren» statt «parken», «Zmittag» nur in informellem Eltern-Newsletter.

14.3 Pattern-Bibliothek (~30 Bausteine)

Die folgenden Patterns sind generisch — sie können in jedem Tool, jedem Dialog, jeder E-Mail eingesetzt werden. Jedes Pattern zeigt einen typischen Anti-Pattern (oben) und die Markenstimme (unten).

Onboarding & Begrüssung

**DARF NICHT**

Welcome to LogoLotse! Get started by clicking below.

MARKENSTIMME

Willkommen bei LogoLotse. Beginnen Sie mit der Anlage Ihres ersten Klientendossiers – wir führen Sie Schritt für Schritt durch.

Empty State (Liste leer)

DARF NICHT

No items yet.

MARKENSTIMME

Hier werden bald Ihre Sitzungen erscheinen. Legen Sie eine erste Sitzung an, um zu starten.

Erfolg – Speichern

DARF NICHT

Saved!

MARKENSTIMME

Gespeichert. Letzte Änderung 14:30 Uhr.

Erfolg – Neuer Klient angelegt

DARF NICHT

New client created successfully!

MARKENSTIMME

Klientendossier für Andrea Müller angelegt. Sie können jetzt eine erste Diagnostik erfassen.

Fehler – Validierung Pflichtfeld

DARF NICHT

This field is required.

MARKENSTIMME

Bitte tragen Sie den Vornamen ein – er erscheint auf allen Berichten.

Fehler – Netzwerk

DARF NICHT

Network error. Try again.

MARKENSTIMME

Aktuell keine Verbindung. Wir versuchen es in 10 Sekunden automatisch erneut – Ihre Eingabe bleibt erhalten.

Fehler – Server-seitig

DARF NICHT

Something went wrong. Please contact support.

MARKENSTIMME

Wir konnten Ihre Anfrage gerade nicht bearbeiten. Versuchen Sie es in einigen Minuten erneut – bei wiederholtem Problem hilft support@logolotse.ch weiter.

Bestätigungs-Dialog – Destruktiv

**DARF NICHT**

Are you sure?

MARKENSTIMME

Klientendossier von Andrea Müller löschen? Die Sitzungen, Berichte und Förderpläne werden mitgelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

Bestätigungs-Dialog — Reversibel

DARF NICHT

Move to trash?

MARKENSTIMME

Notiz in den Papierkorb verschieben? Sie können sie 30 Tage lang wiederherstellen.

Loading — Kurz (< 3 s)

DARF NICHT

Loading...

MARKENSTIMME

Sitzungsdaten werden geladen...

Loading — Lang (> 5 s)

DARF NICHT

Still loading. Please wait.

MARKENSTIMME

Bericht wird erstellt — das dauert noch etwa 20 Sekunden, weil 14 Sitzungen ausgewertet werden.

Suchergebnis — Treffer null

DARF NICHT

No results.

MARKENSTIMME

Kein Klient mit «Müllers» gefunden. Probieren Sie «Müller» — oder legen Sie ein neues Dossier an.

Auto-Save

DARF NICHT

Auto-saved 5s ago.

MARKENSTIMME

Automatisch gespeichert vor wenigen Sekunden.

Offline

DARF NICHT

You are offline.

MARKENSTIMME

Keine Internetverbindung. Sie können weiter dokumentieren — wir synchronisieren alles, sobald Sie wieder online sind.

Datenschutz-Hinweis

**DARF NICHT**

By using this app you agree to our terms.

MARKENSTIMME

Klientendaten bleiben in der Schweiz. Mehr dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Tooltip — Erklärung Fachbegriff

DARF NICHT

MLU: Mean Length of Utterance

MARKENSTIMME

MLU: durchschnittliche Äusserungslänge pro Satz, gemessen in Morphemen.

Form-Helper — sensibles Feld

DARF NICHT

Optional

MARKENSTIMME

Optional — wird nur Ihnen und der primären Therapeutin angezeigt.

Action-CTA — Primärer Call

DARF NICHT

Submit

MARKENSTIMME

Sitzung abschliessen

Action-CTA — Sekundär (Abbrechen)

DARF NICHT

Cancel

MARKENSTIMME

Abbrechen

Notification — Update verfügbar

DARF NICHT

A new version is available. Click to reload.

MARKENSTIMME

Neue Version verfügbar. Aktualisieren Sie, um die neuesten Verbesserungen zu erhalten — Ihre offenen Sitzungen werden gespeichert.

Eltern-Begrüssung (B1)

DARF NICHT

Liebe Erziehungsberechtigte, anbei die Sitzungsdocumentation Ihres Kindes.

MARKENSTIMME

Liebe Frau Müller, hier finden Sie eine kurze Übersicht zur letzten Therapie-Sitzung mit Andrea.

Eltern-Hausaufgabe

**DARF NICHT**

Practice the /sch/ phoneme 10 minutes daily.

MARKENSTIMME

Übung für zuhause: Üben Sie mit Andrea jeden Tag etwa 10 Minuten den «sch»-Laut. Wir haben Ihnen drei kurze Spielideen beigelegt.

Behörden-Anrede

DARF NICHT

Hi Schulamt,

MARKENSTIMME

Sehr geehrte Damen und Herren der Schulpflege,

Behörden-Schluss

DARF NICHT

LG, S. Patocchi

MARKENSTIMME

Mit freundlichen Grüßen
Sandro Patocchi, dipl. Logopäde

Confirmation Toast — Versand

DARF NICHT

Email sent.

MARKENSTIMME

Bericht versandt an die Schulpflege Zürich.

Inline-Hilfe Komplexes Feld

DARF NICHT

Format: YYYY-MM-DD

MARKENSTIMME

Format: Tag.Monat.Jahr — z. B. 26.04.2026

Erste-Verwendung-Tipp

DARF NICHT

Tip: Click here to filter.

MARKENSTIMME

Tipp — über die Filter rechts oben können Sie nach Tool-Familie, Therapeutin oder Status sortieren.

Quartal-Ende-Erinnerung

DARF NICHT

Reminder: Q1 reports are due.

MARKENSTIMME

Erinnerung — die Quartalsberichte für Januar bis März stehen noch aus. Möchten Sie jetzt mit dem ersten beginnen?

Info-Banner — Wartung geplant

DARF NICHT

Maintenance window 02:00–04:00 UTC.

MARKENSTIMME

Geplante Wartung am Sonntag 04:00–06:00 Uhr. In dieser Zeit ist LogoLotse nicht erreichbar.

Schliess-Aktion — Sicherheits-Check

DARF NICHT

Close without saving?

MARKENSTIMME

Sie haben Änderungen, die noch nicht gespeichert sind. Vor dem Schliessen speichern?

14.4 Vokabular — Bevorzugen / Vermeiden

Vermeiden	Bevorzugen
User	Therapeutin / Logopädin / Fachperson
Patient	Klient (im pädagogischen Kontext)
Loading...	wird geladen / wird erstellt
Done	abgeschlossen / fertig
Click here	konkrete Aktion benennen («Sitzung anlegen»)
Page	Seite / Sicht / Ansicht
Submit	konkretes Verb («Speichern», «Senden», «Abschliessen»)
My Account	Mein Profil
Sign in / Login	Anmelden
Sign out	Abmelden
Plug-in	Erweiterung
AI	KI
Dashboard	Übersicht (im App-Kontext)

15 • MARKETING-SYSTEM

Marketing-Anwendung

Marketing-Seiten sind nach festen Page-Patterns aufgebaut. Sie sind extrovertierter als die App, aber niemals laut: das Ziel ist Vertrauen aufzubauen, nicht Aufmerksamkeit zu erzwingen.

15.1 Page-Patterns

Eine Marketing-Seite besteht aus 4–7 vertikal gestapelten Sektionen, jede aus einer dieser Vorlagen.

Pattern	Anatomie
Hero	Headline (Fraunces 56 pt) · Subline (Inter 20 pt) · Primary CTA · Secondary CTA · Hero Image
Feature-Grid	Section-Headline · 3- oder 4-Spaltiges Grid mit Icon, Titel, 2-Zeilen-Beschreibung. P
Feature-Spotlight	Zwei-Spalter: links Bild/Screenshot, rechts Headline + 3 Bulletpoints. Alterniert pro
Testimonial	Zitat (Fraunces-Italic 24 pt) · Avatar 56 px · Name + Funktion · einzeln oder als 3-K
FAQ	Accordion-Liste mit 5–10 Fragen. Eine Frage offen, Rest collapsed. Tastatur-bedienbar
CTA-Section	Vollbreite teal.deep BG · zentrierte Headline weiss · subline weiss-80% · einzelner P
Logos / Trust	Reihe von 5–8 Schul- und Behörden-Logos in Grau, gleicher visueller Höhe.
Footer	Vier Spalten (Produkt, Ressourcen, Unternehmen, Rechtliches) · Copyright · Sprache ·

15.2 Hero-Pattern — Detail

Der Hero ist die wichtigste Sektion einer Marketing-Seite. Er folgt einer strikten Hierarchie:

1. **Eyebrow** (Inter-Semi 12 pt, amber-dark) — Kategorie der Seite.
2. **Headline** (Fraunces 56 pt, teal.deep) — eine bis zwei Zeilen, zentral oder linksbündig.
3. **Subline** (Inter 20 pt, text.muted) — eine Zeile, max. 12 Wörter.
4. **Primary + Secondary CTA** — Primary teal.dark, Secondary outline.
5. **Visual** (Illustration §7 oder Screenshot) — rechts auf Desktop, unten auf Mobile.

15.3 Sektions-Rhythmus

Sektionen wechseln in Hintergrundfarbe ab, um vertikale Unterscheidbarkeit zu schaffen — niemals mehr als zwei aufeinanderfolgende Sektionen mit derselben BG-Farbe:

Variante	Background	Wann
Default	bg.default (#FFFFFF)	Standard für Text-lastige Sektionen.



Subtile	bg.subtle (warm beige)	Feature-Grids, Testimonials, FAQ.
Branded	teal.subtle	Spotlights, Highlight-Sektionen.
Inverse	teal.deep	CTA-Sections, Hero-Variante mit hellem Text.

15.4 Anti-Patterns Marketing

DARF NICHT — Pop-up-Newsletter-Layer beim Page-Load

Aufdringliche Layer, die nach 3 Sekunden den Inhalt verdecken, widersprechen der Markenhaltung («verlässlich, ruhig, fachlich»). Newsletter-Anmeldung gehört in eine eigene Sektion oder den Footer.

DARF NICHT — Cookie-Banner mit Dark Patterns

«Akzeptieren»-Button bunt, «Ablehnen» versteckt: nicht erlaubt. Beide Optionen MÜSSEN gleichwertig präsentiert sein. LogoLotse setzt minimal-tracking ein — der Banner ist ein einfacher Info-Banner, kein Verkaufsmittel.

16 • APP-SYSTEM

App-Anwendung

Die LogoLotse-App ist die operative Heimat der Therapeutin. Ihre Architektur folgt einem persistenten Sidebar-Pattern mit Tool-Familien-Akzenten.

16.1 App-Shell

Die App-Shell ist das einzige übergeordnete Layout. Sie wird auf jedem Bildschirm konsistent gerendert (Login-Seite ausgenommen).



Schematische Darstellung der App-Shell: Sidebar links · Topbar oben · Content-Bereich · Aktions-Footer unten · Tool-Familien-Akzent.

16.2 Sidebar — Spezifikation

Aspekt	Spezifikation
Breite	240 px (expanded) · 64 px (collapsed). Toggle-Button rechts oben in Sidebar.
Hintergrund	teal.deep (#0E4A4A) — einzige Komponente mit dunkler Markenflächendichte in der App.
Logo	LogoLotse-Wortmarke weiss · 24 px Höhe · oben links · 16 px Padding ringsum.
Hauptmodule	Klienten · Berichte · Tools · Admin (rollenabhängig). Inter Semi 14 pt weiss. Aktiver
Tool-Familien	Vier Familien als Gruppe darunter, Header «TOOL-FAMILIEN» in Inter Semi 11 pt 60 % we
Profil	Avatar 32 px · Name (Inter-Semi 12 pt) · Rolle (Inter 11 pt 70 % weiss) · unten links
Mobil-Verhalten	Unter md-Breakpoint kollabiert Sidebar zu Drawer. Hamburger-Icon links in Topbar öffn

16.3 Topbar — Spezifikation

Aspekt	Spezifikation
Höhe	48 px konstant.
Hintergrund	bg.default · 0.5 px Border bottom in border.subtle.
Such-Feld	Maximal 480 px breit · zentriert oder links · Placeholder «Klient suchen...» · Shortcut
Notifications	Glocken-Icon rechts · Badge mit Anzahl (max. «9+»). Klick öffnet Popover mit Liste.
Hilfe	Frage-Icon · Klick öffnet Popover mit Quick-Links zu Dokumentation, Tutorial, Kontakt
Profil-Avatar	32 px rechts aussen. Klick öffnet Mini-Menu (Profil, Einstellungen, Abmelden).

16.4 Therapie-Sitzungs-View

Die wichtigste operative Sicht. Dreigeteiltes Layout:

- **Linke Spalte** (320 px): Übungs-Liste der heutigen Sitzung mit Status (offen, läuft, abgeschlossen).
- **Mittlere Spalte** (flex): Aktuelle Übung mit Übungs-Items, Audio-Aufnahme, Bewertungs-Slider.
- **Rechte Spalte** (280 px, optional): Schnell-Notizen mit Auto-Save, ICF-Codes, Tags.

Tool-Familien-Akzent erscheint als 3 px Linie unter der Übungs-Headline. Aktions-Footer am unteren Rand mit «Übung starten», «Pause», «Abschliessen» (links) und «Sitzung speichern» (rechts).

16.5 Dashboard / Übersicht

Die Startseite nach dem Anmelden zeigt:

1. Begrüssung mit Vornamen («Guten Morgen, Sandro») in Fraunces 28 pt.
2. Drei Kennzahl-Karten (KPI-Cards): heutige Sitzungen, offene Berichte, anstehende Termine.
3. Zwei-Spalter: links chronologische Sitzungs-Liste, rechts To-do-Liste mit Prioritäten.
4. Footer mit Tipp-des-Tages oder Onboarding-Hinweis (sichtbar erste 30 Tage).

16.6 Empty States — App

Drei Empty-State-Klassen sind in der App häufig:

Klasse	Pattern
Erstmalig	Onboarding-Empty: Illustration · Text «Hier erscheinen Ihre...» · Primary CTA «... anlegen»
Filter leer	Such-Empty: kleines Icon · Text «Kein Ergebnis für ...» · Sekundär «Filter zurücksetzen»
Abgeschlossen	Erfolgs-Empty: grünes Häkchen · Text «Alles erledigt für heute».

16.7 Responsive Verhalten App

Die App ist Tablet- und Desktop-First. Mobile (< 768 px) ist *möglich*, aber nicht primär.



Breakpoint	Verhalten
mobile (< 768)	Sidebar als Drawer · Topbar mit Hamburger · Sitzungs-View einspaltig (Übungs-Liste)
tablet (768–1024)	Sidebar collapsed (64 px) als Default · Sitzungs-View zweispaltig (linke + mittlere Spalte)
desktop (≥ 1024)	Sidebar expanded · Sitzungs-View dreispaltig · Maximalbreite 1280 px (zentriert auf dem Bildschirm)

17 • PRINT & DOKUMENTE

Print-System

Print bleibt im logopädischen Alltag wichtig: Berichte für Eltern, Förderpläne für Schulpflegen, Briefe an Krankenkassen. Die Marke gilt auch im PDF und auf Papier.

17.1 Format & Setzen

Aspekt	Spezifikation
Format	A4 Hochformat · 210 × 297 mm (Standard CH).
Ränder	Oben 28 mm · unten 22 mm · links 25 mm · rechts 22 mm. Bundsteg-Korrektur bei Bindung.
Grundschrift	Inter 10 pt / 14.5 pt Zeilenabstand für Fliesstext. Fraunces 18 pt für Überschriften.
Paper-Stock	Empfehlung 100 g/m ² FSC-zertifiziert für Berichte. 80 g/m ² für Korrespondenz.
Farbraum	CMYK für Druck, RGB nur für Screen-PDFs. ICC-Profil ISO Coated v2.

17.2 Briefkopf & Letterhead

Standard-Briefkopf für alle schriftlichen Korrespondenzen:

- **Logo** oben links, Bildmarke + Wortmarke horizontal, Höhe 12 mm.
- **Absender-Block** rechts oben, Inter 9 pt: Name, Funktion, Adresse, Telefon, E-Mail.
- **Datum** rechts unter Absender-Block, Format «Zürich, 26. April 2026».
- **Empfänger** linksbündig ab 50 mm Top-Margin (DIN-Sichtfenster).
- **Betreff** Inter Bold 11 pt, ein Sprung von 12 mm zur Anrede.
- **Footer** dezent in 7.5 pt Mono mit IBAN, MWST-Nummer, GLN.

17.3 Bericht-Vorlage

Für Sitzungs- und Förderberichte gilt eine standardisierte Strukturierung:

Abschnitt	Inhalt
Titelblatt	Bericht-Typ · Klient (anonymisiert wenn nötig) · Berichtsperiode · Erstellungsdatum
Zusammenfassung	Maximal 1 A4-Seite, 5–8 Sätze. Beantwortet «Was wurde geleistet?» und «Wie geht es v
Diagnostik	Verfahren, Ergebnisse, ICF-Bezug. Tabellen für Test-Werte mit Norm-Referenz.
Therapieziele	Liste mit SMART-formulierten Zielen pro Tool-Familie.
Verlauf	Sitzungs-Übersicht, Erreichungsgrad pro Ziel, Änderungen am Förderplan.

Ausblick	Empfohlene Massnahmen, nächste Termine, Handlungsempfehlungen für Eltern/Schule.
Anhang	Diagnostische Original-Bögen, Konsilien, Foto-Belege (mit Einverständnis).

17.4 Förderplan-Vorlage

Förderpläne sind tabellarisch und auf eine Doppelseite begrenzt: links die Ziele, rechts die Massnahmen. Eine Tool-Familien-Akzent-Spalte (3 mm farbiger Streifen) zeigt die Zuordnung. Footer enthält Unterschriftsfeld Therapeutin + Eltern + Datum.

17.5 Mono-Variante

Wenn Schwarzweiss-Druck oder Fax-Versand erforderlich ist:

- Logo wechselt auf `logo-mark-mono-dark.svg` bzw. die hartkodierte `teal-deep`-Variante.
- Tool-Familien-Farbcoding wird zu Symbolen: Lautsprache, ● Sprachverstehen, Schriftsprache, Wortschatz.
- Akzent-Streifen werden zu 0.4 mm dicken Strichen mit Symbol an der Spitze.

17.6 CMYK-Pendants

Für CMYK-Print werden die Markenfarben wie folgt approximiert (Annahme ISO Coated v2). Werte werden direkt aus `design-tokens.json` gerendert; bei jedem Token-Update neu kalibrieren.

Token	RGB / HEX	CMYK (rechnerisch, ungeprüft)
<code>teal.deep</code>	#0E4A4A · 14, 74, 74	C 81 · M 0 · Y 0 · K 71
<code>teal.dark</code>	#1A6B6B · 26, 107, 107	C 76 · M 0 · Y 0 · K 58
<code>teal.base</code>	#1E8A8A · 30, 138, 138	C 78 · M 0 · Y 0 · K 46
<code>teal.tint</code>	#E8F4F4 · 232, 244, 244	C 5 · M 0 · Y 0 · K 4
<code>amber</code>	#F0A030 · 240, 160, 48	C 0 · M 33 · Y 80 · K 6
<code>amber-dark</code>	#B86D18 · 184, 109, 24	C 0 · M 41 · Y 87 · K 28
<code>text.strong</code>	#0E1F1F · 14, 31, 31	C 55 · M 0 · Y 0 · K 88

REGEL — Druckfreigabe nur mit Andruck

Vor jeder Erstauflage in höherer Stückzahl (≥ 100 Exemplare, ≥ 4 -farbig) MUSS ein Andruck (Proof) eingeholt und farbverbindlich abgenommen werden. Online-Druckereien liefern selten ohne Abweichung das Pantone-Pendant von #0E4A4A.

18 • KOMMUNIKATION

E-Mail & schriftliche Kommunikation

Schriftliche Korrespondenz ist der häufigste Markenkontakt im Alltag der Therapeutin. Diese Sektion definiert Templates, Signatur, Footer und Datenschutz-Hinweise.

18.1 Signatur

Die offizielle E-Mail-Signatur ist textbasiert (kein Bild, damit sie auch in Plain-Text-Mailclients funktioniert):

Sandro Patocchi · dipl. Logopäde
LogoLotse · Schulhausstrasse 12 · 8001 Zürich
+41 44 123 45 67 · sandro@logolotse.ch · logolotse.ch

Erlaubt sind: Name, Titel, Firma, Adresse, Telefon, E-Mail, Web. Verboten sind: Zitate, Sprüche, Werbe-Banner, animierte GIFs, mehr als drei Zeilen Disclaimer.

18.2 Eltern-Templates

Begrüssung Erstkontakt

Betreff: Willkommen — Therapie-Auftakt mit Andrea

Anrede: Liebe Frau Müller

Body: Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Wir starten am 26. April 2026 um 14:30 Uhr mit einer ersten Diagnostik. Bringen Sie bitte das ausgefüllte Anamnesebogen mit (im Anhang). Bei Rückfragen erreichen Sie mich unter +41 44 123 45 67.

Schluss: Herzliche Grüsse · Sandro Patocchi

Sitzungs-Zusammenfassung

Betreff: Sitzung 3 — Übersicht zur heutigen Therapie

Anrede: Liebe Frau Müller

Body: Heute haben wir mit Andrea den «sch»-Laut isoliert geübt. Sie hat 18 von 24 Items korrekt artikuliert — das ist ein deutlicher Fortschritt. Für zuhause schlage ich folgende Übung vor (Anhang). Die nächste Sitzung ist am 3. Mai 2026 um 14:30 Uhr.

Schluss: Herzliche Grüsse · Sandro Patocchi

18.3 Behörden-Templates

Bericht-Versand Schulpflege

Betreff: Quartalsbericht Q1 2026 — Andrea Müller (geb. 14.03.2018)

Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren der Schulpflege

Body: Im Anhang erhalten Sie den Quartalsbericht für Andrea Müller, betreffend den Zeitraum 01.01.2026 – 31.03.2026. Der Bericht umfasst Diagnostik, Therapieziele, Verlauf und Empfehlungen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen unter +41 44 123 45 67 gerne zur Verfügung.

Schluss: Mit freundlichen Grüßen · Sandro Patocchi, dipl. Logopäde

Antrag auf Therapie-Verlängerung

Betreff: Antrag Verlängerung logopädische Therapie — Andrea Müller

Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren

Body: Hiermit beantrage ich eine Verlängerung der logopädischen Therapie für Andrea Müller um ein weiteres Quartal. Die ausführliche fachliche Begründung mit Verlaufsdokumentation entnehmen Sie bitte dem beigelegten Förderplan.

Schluss: Mit freundlichen Grüßen · Sandro Patocchi, dipl. Logopäde

18.4 Newsletter & Massen-Mailings

Newsletter werden quartalsweise an opt-in-Adressen versandt — niemals an unbestätigte Empfänger.
Aufbau:

- **Header:** LogoLotse-Wortmarke 24 px · Ausgaben-Nummer · Datum.
- **Lead:** ein Absatz Begrüssung mit konkretem Themen-Bezug.
- **Body:** 3–5 Beiträge mit Titel, Teaser (max. 60 Wörter), «Mehr lesen»-Link.
- **Footer:** Abmelde-Link, Impressum, DSG-Hinweis, Kontakt.

Plain-Text-Variante MUSS mitversandt werden (Multipart-Alternative).

18.5 E-Mail-Footer (Standard)

Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, informieren Sie bitte den Absender und löschen Sie die Nachricht. LogoLotse verarbeitet personenbezogene Daten gemäss Schweizer Datenschutzgesetz (DSG); Details siehe logolotse.ch/datenschutz.

18.6 Anti-Patterns Kommunikation

DARF NICHT — «Sent from my iPhone»

Standard-Mail-App-Signaturen (z. B. «Sent from my iPhone») müssen vor dem Senden entfernt werden. Sie wirken unprofessionell und untergraben die offizielle Signatur.

DARF NICHT — Klientennamen im Klartext-Betreff

Bei Behörden-Korrespondenz IST Klientenname + Geburtsdatum im Betreff erwünscht. Bei Eltern- oder Newsletter-Mailings DARF der Name eines anderen Klienten NICHT im Betreff stehen. Adressdaten von Mehrfach-Empfängern gehören in BCC.

REGEL — Verschlüsselung bei sensiblen Anhängen

Berichte mit Klientennamen und Diagnose werden ausschliesslich über das verschlüsselte LogoLotse-Klientenportal versendet, niemals als unverschlüsselter PDF-Anhang. Wenn ausnahmsweise E-Mail nötig ist: PDF passwortgeschützt • Passwort separat per SMS.

18.7 Schlussbemerkung Iteration 2

Iteration 2 schliesst hier. Iteration 3 (Governance & Finalisierung) bringt: Versionierung, Plattform-Mapping (Token → Code), Lizenzen für externe Schriften/Medien, Compliance (DSG, Barrierefreiheits-Recht der Schweiz), Beitragsleitfaden und Glossar.

CORPORATE DESIGN MANUAL · ITERATION 3

Governance & Finalisierung

Versionierung, Plattform-Mapping, Lizenzen, Compliance, Beitragsleitfaden.

Sicherstellung der nachhaltigen Pflege und Anwendung des Systems.

Version 1.2.0-iter3
April 2026

Setzt Iteration 1 (Brand) und Iteration 2 (System) voraus.

Diese Iteration schliesst das Manual ab. Folgende Versionen pflegen das Bestehende fort.



19 • VERSIONIERUNG & LIFECYCLE

Versionierung des Systems

Das LogoLotse Corporate Design ist ein lebendiges Produkt — es wird über Jahre weiterentwickelt. Diese Sektion regelt, wie Änderungen versioniert, kommuniziert und implementiert werden.

19.1 Semantische Versionierung (SemVer)

Design-Tokens und Manual-Releases folgen **Semantic Versioning 2.0.0** in der Form MAJOR.MINOR.PATCH. Die Bedeutung der Stufen ist für Designer wie Entwickler bindend.

Stufe	Auslöser	Beispiel
MAJOR	Breaking Change. Token entfernt, Wert mit veränderter Semantik. <code>color: red</code> → <code>color: blue</code> ; B. Primärfarbe	1.2.0 → 2.0.0
MINOR	Additive Änderung. Neuer Token, neue Komponente, neue Sektion. <code>font-size: 12px</code> → <code>font-size: 14px</code> ; keine Migrationsarbeit.	1.2.0 → 1.3.0
PATCH	Korrekturen ohne Semantik-Änderung: Tippfehler, Rendering-Fix, präzisere Beschreibung	1.2.0 → 1.2.1
Pre-release Suffix	Während der Entwicklung an einem grossen Release: <code>12px</code> , <code>12px</code>	

19.2 Deprecation-Policy

Tokens und Komponenten werden niemals ohne Vorlauf entfernt. Der Lebenszyklus eines abgelösten Tokens ist:

Phase	Zustand	Dauer
Aktiv	Token wird normal verwendet, dokumentiert und unterstützt.	
Deprecated	Token bleibt funktional, aber als <code>12px</code> markiert.	Monat 1 bis 24 Monate
Removed	Entfernt. MAJOR-Release. Migrations-Anleitung im Changelog Pflicht.	

19.3 Release-Kadenz

Vorhersehbare Kadenz schützt vor Update-Müdigkeit und planlosem Drift:

Release-Typ	Kadenz
PATCH	On demand. Innerhalb von 5 Werktagen nach Bug-Report.
MINOR	Alle 6–8 Wochen, immer am ersten Dienstag des Monats.
MAJOR	Alle 12–18 Monate, nicht häufiger. Mit Migrations-Werkzeug und Doppel-Lauf.

19.4 Changelog-Format

Jeder Release erhält einen Eintrag in `CHANGELOG.md`, geordnet nach Sektionen *Hinzugefügt*, *Geändert*, *Veraltet*, *Entfernt*, *Korrigiert*:

MARKDOWN

[1.3.0] – 2026-06-02

Hinzugefügt

- `color.tool-family.literacy.deep` (#7B2D8E)
- Komponente: `SegmentedControl` (siehe §11.10)

Veraltet

- `color.brand.amber-soft` → ersetzt durch `color.brand.signal.amber-tint` (entfällt in 2.0.0)

Korrigiert

- Kontrast `text.muted` auf `bg.subtle` erhöht von 4.4:1 auf 4.6:1

REGEL — Keine stillen Token-Änderungen

Jede Änderung an `design-tokens.json` MUSS in einem Release-Tag landen und im `CHANGELOG` vermerkt sein. «Schnelle Hotfixes» direkt im main ohne Tag sind verboten — sie machen Code, der gegen das Token-Set kompiliert, undebugbar.

20 • PLATTFORM-MAPPING

Token □ Code

Tokens leben primär in `design-tokens.json` (W3C Design Tokens Format Module). Über Style-Dictionary-Builds werden sie in plattform-spezifische Formate transformiert. Diese Sektion zeigt die Ziel-Formate.

20.1 Naming-Konvention

Alle Plattformen halten dieselbe semantische Hierarchie ein. Trennzeichen unterscheiden sich:

Plattform	Trennzeichen	Beispiel
Token-Quelle (JSON)	Punkt-Pfad	<code>color.brand.teal.deep</code>
CSS Custom Property	Bindestrich, Präfix <code>--ll-</code>	<code>--ll-color-brand-teal-deep</code>
Tailwind Config	Verschachtelt	<code>theme.colors.brand.teal.deep</code>
iOS / SwiftUI	CamelCase	<code>Color.brandTealDeep</code>
Android / XML	Snake-Case	<code>@color/brand_teal_deep</code>
Figma Variables	Slash-Pfad	<code>Brand/Teal/Deep</code>

20.2 CSS Custom Properties

Generiert via Style Dictionary Format `css/variables`. Im `:root`-Selektor mit Präfix `--ll-`:

```
css
:root {
  --ll-color-brand-teal-deep: #0E4A4A;
  --ll-color-brand-teal-dark: #13615F;
  --ll-color-brand-signal-amber: #E89A3C;
  --ll-color-text-strong: #0F1A1A;
  --ll-color-text-default: #1F2D2D;
  --ll-color-bg-default: #FFFFFF;
  --ll-radius-md: 6px;
  --ll-elevation-md: 0 4px 12px rgba(14,74,74,0.10);
  --ll-duration-normal: 200ms;
  --ll-easing-standard: cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1);
}
```

20.3 Tailwind Konfiguration

Generiert via Style Dictionary Custom-Format. Die Token-Hierarchie spiegelt sich 1:1 in `theme.extend`:

```
JAVASCRIPT
// tailwind.config.js (auszug, generiert)
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        brand: {
          teal: { deep: '#0E4A4A', dark: '#13615F', base: '#1F8581' },
          signal: { amber: '#E89A3C', 'amber-dark': '#B97520' },
        },
        feedback: { success: '#2C7A4D', error: '#B5363B' },
      },
      borderRadius: { sm: '4px', md: '6px', lg: '10px', pill: '9999px' },
      fontFamily: { sans: ['Inter', 'system-ui'], serif: ['Fraunces', 'serif'] },
    },
  },
};
```

20.4 iOS / SwiftUI

Generiert via Style Dictionary Swift-Output und einem Custom-Template, das in eine Swift-Extension auf Color mündet:

```
SWIFT
// LogoLotseTokens+Color.swift
import SwiftUI

extension Color {
    static let brandTealDeep    = Color(red: 0.055, green: 0.290, blue: 0.290)
    static let brandTealDark    = Color(red: 0.075, green: 0.380, blue: 0.373)
    static let brandSignalAmber = Color(red: 0.910, green: 0.604, blue: 0.235)
    static let textStrong       = Color(red: 0.059, green: 0.102, blue: 0.102)
}
```

20.5 Android (XML + Kotlin)

Style Dictionary erzeugt zwei Dateien: colors.xml für Drawable-/Theme-XML und LogoLotseColors.kt für Compose.

```
XML
<!-- res/values/colors.xml (generiert) -->
<resources>
    <color name="brand_teal_deep">#0E4A4A</color>
    <color name="brand_teal_dark">#13615F</color>
    <color name="brand_signal_amber">#E89A3C</color>
    <color name="text_strong">#0F1A1A</color>
</resources>
```

KOTLIN

```
// LogoLotseColors.kt (generiert)
object LogoLotseColors {
    val BrandTealDeep = Color(0xFF0E4A4A)
    val BrandTealDark = Color(0xFF13615F)
    val BrandSignalAmber = Color(0xFFE89A3C)
    val TextStrong = Color(0xFF0F1A1A)
}
```

20.6 Figma Variables

Tokens sind in Figma als *Variables* hinterlegt, in einer einzigen Collection «LogoLotse»:

Pfad in Figma	Variable-Typ	Mode-Variation
Brand/Teal/Deep	Color	Light, Dark
Brand/Signal/Amber	Color	Light, Dark
Text/Strong	Color	Light, Dark
Radius/MD	Number	—
Spacing/3	Number	—

Die Figma-Variables werden via Plugin *Figma Tokens Studio* (oder Variables-API) gegen den selben `design-tokens.json` synchronisiert. **Source of truth bleibt die JSON-Datei**; Figma ist Konsument, nicht Quelle.

REGEL — JSON ist Quelle, alles andere generiert

Alle plattform-spezifischen Token-Dateien (CSS, Tailwind, Swift, Kotlin, Figma) werden aus `design-tokens.json` generiert — nie umgekehrt. Direkte Edits in generierten Dateien werden im nächsten Build überschrieben.

21 · LIZENZEN & DRITTINHALTE

Drittinhalte & Lizenzen

LogoLotse nutzt mehrere offene und kommerzielle Drittinhalte (Schriften, Icons, Bilder, Audio). Diese Sektion dokumentiert Lizenzen, Pflichten und den Audit-Pfad.

21.1 Schriften

Schrift	Lizenz	Pflichten
Inter	SIL Open Font License 1.1	Bundling erlaubt. Lizenztext mitliefern. Schriftname darf nicht in einer abgeleiteten Version verwendet werden.
Fraunces	SIL Open Font License 1.1	Wie Inter. Variable-Axes erlaubt. Verkauf der Schrift selbst nicht zulässig.
Lato (Proxy in Print-PDF)	SIL OFL 1.1	Verwendet als Inter-Proxy im Build, nicht in Produkten. Im finalen Auslieferungspaket durch Inter ersetzen.
Lora (Proxy in Print-PDF)	SIL OFL 1.1	Verwendet als Fraunces-Proxy im Build, nicht in Produkten.
DejaVu Sans Mono	Public Domain / Bitstream Vera	Keine Pflichten. Empfohlen: in produktiven Apps JetBrains Mono verwenden.

REGEL — OFL-Lizenztext mitliefern

Bei Auslieferung einer Anwendung mit eingebetteter Schrift **MÜSSEN** die OFL-Lizenztexte im NOTICE-Bundle bzw. `about/licenses.html` der Anwendung enthalten sein. Fehlt der Lizenztext, ist die Bundling-Erlaubnis hinfällig.

21.2 Icons

Icon-Set	Lizenz	Verwendung
Lucide	ISC License	Empfohlenes Hauptset (siehe Iter 1 §7). Über NPM, kein Bundling-Aufwand.
LogoLotse Custom Icons	Eigentum LogoLotse	Therapie-Domänen-Icons (z. B. /sch/-Welle, ICF-Symbol).

21.3 Bilder & Fotos

Drei Quellen sind zulässig — andere sind verboten:

- Eigenproduktion:** Eigenständig fotografierte Bilder mit unterschriebenen Model-Releases. Bei minderjährigen Klienten **zwingend** die Einwilligung beider Erziehungsberechtigter.
- Adobe Stock / Getty:** kommerzielle Lizenz, einmalig oder über Abo. Lizenz-PDF im Asset-Tracker hinterlegen.
- Unsplash+ (kommerzielle Variante):** ausgenommen davon das kostenlose Unsplash, das in der Schweiz rechtlich umstritten ist; kostenpflichtige Variante ist eindeutig.

DARF NICHT — Stock-Bilder von Therapie-Sitzungen ohne Vermerk

Stock-Bilder von «Therapie-Sitzungen» dürfen niemals so präsentiert werden, dass die abgebildete Person als realer LogoLotse-Klient gelesen werden kann. Bildunterschrift «Symbolbild» MUSS bei jedem Stock-Foto im Therapie-Kontext stehen.

21.4 Audio-Inhalte

Therapie-Audio (Übungs-Stimuli, Sprach-Beispiele) ist in der App eine zentrale Ressource. Quellen:

Quelle	Lizenz-Status
Eigenproduktion (LogoLotse-Studio)	Volle Rechte. Standard.
Universitäts-Sprachkorpora	Pro Korpus separater Vertrag. Asset-Tracker-Eintrag verpflichtend.
Creative Commons (CC BY 4.0)	Erlaubt mit Attribution im Item-Detail.
Open Speech Repository	Nur ausgewählte Items mit dokumentierter Public-Domain-Quelle.

21.5 Asset-Tracker

Jedes Drittinhalts-Asset wird im Repository unter `/assets/_LICENSES.csv` registriert mit folgenden Pflichtfeldern:

Feld	Beispiel
<code>asset_path</code>	<code>/assets/photos/hero-onboarding.jpg</code>
<code>category</code>	<code>photo / icon / font / audio / video</code>
<code>source</code>	<code>Adobe Stock</code>
<code>license_type</code>	<code>Standard License</code>
<code>license_id</code>	<code>ASF-12345678</code>
<code>acquired_on</code>	<code>2026-03-14</code>
<code>restrictions</code>	<code>no editorial / no resale / max 500'000 impressions</code>
<code>model_release</code>	<code>yes / no / n.a.</code>

REGEL — Kein Asset ohne Tracker-Eintrag

Pull-Requests, die Asset-Dateien hinzufügen, MÜSSEN gleichzeitig `_LICENSES.csv` erweitern. Ein Pre-Commit-Hook lehnt Assets ohne Tracker-Eintrag ab.

22 • COMPLIANCE

Schweizer Compliance

LogoLotse arbeitet im Bildungs- und Gesundheitskontext der Schweiz und unterliegt mehreren rechtlichen Rahmenwerken. Diese Sektion fasst zusammen, was für Design und Implementierung relevant ist — ersetzt aber keine juristische Beratung im Einzelfall.

22.1 Datenschutzgesetz (DSG, revidiert)

Das revidierte DSG (in Kraft seit 1. September 2023) verlangt unter anderem:

- **Datenschutzerklärung:** aktiv kommuniziert, in einfacher Sprache, vor Datenerhebung sichtbar.
- **Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten:** pro Bearbeitungs-Zweck dokumentiert (intern, prüfbar).
- **Privacy by Design / by Default:** minimale Datenerhebung als Default. Sensible Felder erst aktivieren.
- **Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht:** in der App über Profil-Menü direkt erreichbar.
- **Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen:** an EDÖB innerhalb «sobald als möglich».

REGEL — Klientendaten bleiben in der Schweiz

Personenbezogene Daten von Klienten — insbesondere die im Therapiekontext besonders schützenswerten — **MÜSSEN** in Schweizer Rechenzentren verarbeitet und gespeichert werden. Cloud-Anbieter ohne Schweizer Rechtssitz und ohne EU-/CH-Adäquanzbeschluss sind ausgeschlossen.

22.2 Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG / BehiV)

Das BehiG verlangt für Bundes-Websites und neu (BehiV-Revision 2024) auch für Private mit öffentlichem Auftrag eine WCAG 2.1 AA-konforme Gestaltung. Schullogopädinnen arbeiten häufig im öffentlichen Schulsystem; die Anwendung berührt damit BehiG-relevante Sachverhalte.

LogoLotse bekennt sich verbindlich zu **WCAG 2.1 Stufe AA**. Alle neuen Komponenten, Marketing-Seiten und Berichte werden gegen diese Norm geprüft und freigegeben.

22.3 eCH-0059 Accessibility-Standard

Der schweizerische Standard eCH-0059 präzisiert WCAG für den Behördenkontext. Wesentliche Ergänzungen über WCAG hinaus:

Aspekt	eCH-0059-Anforderung
Sprache	Mehrsprachigkeit (DE/FR/IT) bei Behörden-Inhalten. Sprachwechsler stets sichtbar.
Leichte Sprache	Schlüssel-Inhalte zusätzlich in einfacher / leichter Sprache.
Gebärdensprache	Kontaktwege auch via Schweizerische Gebärdensprache (z. B. Procom-Vermittlungs- und Beratungsstellen).
Dokumente	Barrierefreie PDFs (Tagged-PDF, Lesereihenfolge) für veröffentlichte Berichte.

22.4 WCAG 2.1 AA – Verbindliche Checkliste

Für jede neue Komponente bzw. jede neue Page MUSS folgende Checkliste durchlaufen werden:

Kriterium	Wie geprüft
1.4.3 Kontrast Text	Automatisch durch Token-Build (alle text/bg-Paare $\geq 4.5:1$ für Normal-T
1.4.11 Kontrast UI	Manuell pro Komponente – Border, Icon, Form-Felder $\geq 3:1$.
2.1.1 Tastatur	Manuell: jede interaktive Komponente komplett mit Tab/Enter/Space bedi
2.4.7 Sichtbarer Fokus	Automatisch: alle interaktiven Tokens MÜSSEN <code>:focus-</code>
3.3.1 Fehler-Identifikation	Manuell: Validierung-States definiert in §11.2.
4.1.2 Name, Rolle, Wert	Automatisch via Storybook-Ally-Addon und axe-core in CI.
1.4.13 Hover-Inhalte	Manuell: Tooltips/Popovers bleiben offen, wenn Maus aufs Inhalts-Element

22.5 KI-Funktionen – DSFA

Wenn eine Funktion KI-Unterstützung enthält (z. B. automatische Bericht-Vorschläge auf Basis von Sitzungs-Notizen), wird vor Roll-out eine **Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA)** durchgeführt.

Pflichtelemente: Zweck, Datenkategorien, Empfänger, Speicherdauer, Risiko-Bewertung, Massnahmen.

REGEL – KI niemals ohne Therapeutinnen-Freigabe

KI-generierte Bericht-Bausteine sind Vorschläge. Sie MÜSSEN von der zuständigen Therapeutin geprüft, ggf. korrigiert und explizit freigegeben werden, bevor sie an Eltern, Schulen oder Versicherungen versandt werden. Auto-Versand ohne Vier-Augen-Schritt ist verboten.

23 • BEITRAGSLEITFADEN

Mitwirken am System

Damit das LogoLotse-Design konsistent bleibt und gleichzeitig wachsen kann, müssen Änderungen geordnet ablaufen. Diese Sektion legt Rollen, Werkzeuge und Prozesse für Beiträge fest.

23.1 Rollen

Rolle	Verantwortung
Brand-Owner	Letzte Entscheidung über Marke, Tonalität, Werte. Person: Sandro Patocchi.
Design-Lead	Komponenten-Bibliothek, Token-System, Visual Polish. Person: TBD.
Engineering-Lead	Token-Build-Pipeline, Plattform-Mappings, CI-Checks. Person: TBD.
Compliance-Officer	DSG, BehiG, eCH-0059, Lizenz-Audit. Externe Beratung möglich.
Beitragende	Alle anderen mit Schreibrechten am Repository: Therapeutinnen-Hinweise, Engineer

23.2 RACI für typische Aktivitäten

R = Responsible (führt aus) · A = Accountable (entscheidet/genehmigt) · C = Consulted (wird befragt) · I = Informed (wird informiert).

Aktivität	Brand-Owner	Design-Lead	Eng-Lead	Compliance
Token-Wert ändern (PATCH)	I	A	R	
Token hinzufügen (MINOR)	C	A	R	I
Marken-Farbe ändern (MAJOR)	A	R	C	C
Neue Komponente	I	A	R	C
Tonalität / Microcopy-Pattern	A	C	I	C
Logo-Variante	A	R	I	
Lizenz-Audit (jährlich)	I	C	C	A
Asset (Foto/Audio) hinzufügen	I	C	R	A
Manual-Release veröffentlichen	A	C	R	I

23.3 Werkzeug-Stack

Werkzeug	Zweck
----------	-------

Git / GitHub	Source of truth. Branch-Modell: <code>main</code> immer release-bereit.
Style Dictionary	Token-Build. Generiert CSS/Tailwind/Swift/Kotlin/Figma aus <code>design-tokens.json</code> .
Storybook	Komponenten-Inventar mit Live-Demo, Anatomie, States. Quelle der Komponenten-Doku.
Chromatic	Visual Regression. Jeder PR wird gegen Baseline geprüft.
axe-core (CI)	Accessibility-Auto-Tests. Verhindert WCAG-Regressions.
Figma + Tokens-Studio	Designer-Werkzeug. Syncet gegen <code>design-tokens.json</code> .
Notion / Outline	Diskussions-Raum für Design-Entscheidungen, ADRs (Architecture Decision Records).

23.4 PR-Template für Token-Änderungen

Jeder PR, der `design-tokens.json` berührt, erfüllt dieses Template:

```
MARKDOWN
## Beschreibung
Was wird geändert und warum?

## SemVer-Klassifikation
- [ ] PATCH (Korrektur, keine Semantik-Änderung)
- [ ] MINOR (additive Änderung)
- [ ] MAJOR (Breaking Change)

## Betroffene Plattformen
- [ ] CSS / Web      - [ ] iOS
- [ ] Android       - [ ] Figma

## Checkliste
- [ ] Token folgt Naming-Konvention (§20.1)
- [ ] WCAG-Kontrast geprüft (falls Color-Token)
- [ ] CHANGELOG-Eintrag verfasst
- [ ] Storybook-Story aktualisiert (falls Komponente)
- [ ] Bei MAJOR: Migrations-Guide verlinkt

## Reviewer
- @brand-owner (Pflicht bei MAJOR)
- @design-lead (Pflicht bei MINOR/MAJOR)
- @eng-lead   (Pflicht für Build-Pipeline)
```

23.5 Review-Pfad

PR-Genehmigung folgt dem Vier-Augen-Prinzip:

1. **Auto-Checks** grün: Lint, Build, Visual Regression, axe-core.
2. **Inhaltlicher Review** durch verantwortlichen Lead gemäss RACI.
3. **Brand-Owner-Approval** bei MAJOR oder Tonalitäts-Änderungen.
4. **Squash-Merge** mit Conventional-Commits-Message.
5. **Release-Tag** setzen — durch Engineering-Lead, nach Cadence in §19.3.



23.6 Decision Records

Grosse Entscheidungen (MAJOR-Releases, neue Markenpfeiler, Plattform-Entscheidungen) werden als **Architecture Decision Record (ADR)** im Repo unter `/decisions/` abgelegt. Format: Kontext, Optionen, Entscheidung, Konsequenzen. Beispiel-Vorlage unter `/decisions/_TEMPLATE.md`.

24 • GLOSSAR

Glossar

Begriffe, die im Manual verwendet werden, mit präziser LogoLotse-Definition. Bei Konflikten zwischen diesem Glossar und Fach-Wikipedia gilt die Definition hier.

Begriff	Definition (LogoLotse)
Akzent-Leiste	3-px-Streifen am linken Rand einer Card oder Sektion, der die Tool-Familien-Zugehörigkeit markiert.
App-Shell	Persistentes Layout-Gerüst aus Sidebar, Topbar und Content-Bereich, das auf jeder App-View wiederverwendet wird.
Bildmarke	Der grafische Teil des Logos ohne Schriftzug – bei LogoLotse: stilisierter Leuchtturm.
Brand-Owner	Person oder Rolle mit der Letztverantwortung für Marke, Tonalität, Werte.
Density-Modus	Einstellung der vertikalen Dichte: <code>regular</code> (44 px Zeilenhöhe).
Deprecation	Markierungs-Phase eines Tokens: noch funktional, aber als veraltet ausgewiesen. Mindestens 2 Iterationen vor der Entfernung.
Design-Token	Maschinenlesbare Variable, die eine Design-Entscheidung (Farbe, Abstand, Schatten, ...) abstrahiert.
Empty State	Visueller Zustand einer Liste oder Sicht ohne Inhalte. Enthält Erklärung, Illustration und Call-to-Action.
Eyebrow	Kurzer Kategorie-Label oberhalb einer Headline (Inter-Semi, klein, amber-dark).
Fokus-Ring	Sichtbarer 2-px-Outline um interaktive Elemente bei Tastatur-Fokus, in <code>bold</code> .
Fraunces	Serifen-Schrift für Überschriften und kuratierte Highlights. Variable Schrift mit SOfT und xTight Variants.
Inter	Sans-Serif-Schrift für UI und Fliesstext. Variable Schrift, primär Weights 400/500/600.
KI	Künstliche Intelligenz. In LogoLotse-Kontext: maschinell generierte Vorschläge mit Profiling.
Klient	Kind oder Jugendliche/r in logopädischer Behandlung. Bevorzugter Begriff vor «Patient».
Lotse	Marken-Metapher: Begleiter:in durch komplexes Fahrwasser. Schweigt nicht, bevormundet nicht.
Markenstimme	Verbindlicher Sprach-Ausdruck der Marke. Definiert in Iter 1 §2 sowie ausführlich in der Markenrichtlinie.
MLU	Mean Length of Utterance – durchschnittliche Äusserungslänge in Morphemen. Diagnostik-Werkzeug.
Mono-Variante	Einfarbige Logo-Variante für Schwarzweiss-Druck oder hartkodierte Print-Kontexte. Drei Varianten.
Pattern	Wiederverwendbares Design-Muster: Page-Pattern (Hero, FAQ), Microcopy-Pattern (Empty, Confirmation).
RACI	Verantwortungs-Matrix: Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
SemVer	Semantic Versioning 2.0.0. Versionsschema MAJOR.MINOR.PATCH.
Siegel	Kompakte Markenmarke, oft gleichbedeutend mit Bildmarke. Bei LogoLotse: 64x64-Bildmarke.
Stakeholder-Register	Auswahl der zielgruppen-spezifischen Sprachregister: Profi, Eltern B1, Behörde.
Style Dictionary	Open-Source-Tool zur Generierung plattform-spezifischer Token-Files aus einer JSON-Quelldatei.
Tool-Familie	Funktionale Gruppierung der LogoLotse-Werkzeuge: Lautsprache (blau), Sprachverstehen (grün).



Tooltip	Kleiner Hinweistext bei Hover/Focus – kein Platz für interaktive Inhalte oder kritische
Wortmarke	Schriftzug-Teil des Logos ohne Bildelement. Bei LogoLotse: «LogoLotse» in Fraunces Se



25 • ANHANG

Anhänge

Referenz-Material auf einen Blick: Token-Cheatsheet, Changelog des Manuals und Kontaktwege.

A1 • Token-Cheatsheet

Wichtigste Tokens auf einer Seite. Vollständige Liste in `design-tokens.json`.

BRAND COLOR

	teal.deep #0E4A4A
	teal.dark #1A6B6B
	teal.base #1E8A8A
	teal.light #5FB3B3
	teal.tint #E8F4F4
	teal.subtle #F7FBFB
	amber #F0A030
	amber-dark #B86D18
	amber-tint #FFF4E0

TEXT

	text.strong #0E1F1F
	text.default #1A2E2E
	text.muted #3D5A5A
	text.subtle #6B8A8A
	text.disabled #A8C0C0
	text.inverse #FFFFFF

BG / BORDER

	bg.default #FFFFFF
	bg.subtle #F7FBFB
	bg.muted #E8F0F0
	bg.inverse #0E4A4A
	border.subtle #E8F0F0
	border.default #D0E4E4
	border.strong #A8C8C8

FEEDBACK

	success #15803D
	success-bg #F0FDF4
	warning #B45309
	warning-bg #FFFBE0
	error #B91C1C
	error-bg #FEF2F2

TOOL-FAMILIE

	lautsprache #C2410C
	sprachverstehen #155E75
	schriftsprache #6D28D9
	wortschatz-grammatik #047857

A2 • Manual-Changelog

Grobe Versionsgeschichte dieses Manuals. Detaillierte Token-Changes im separaten `CHANGELOG.md`.

Version	Datum	Inhalt
1.0.0-iter1	April 2026	Iteration 1 — Brand Foundation & Visuelle Identität (Sektionen 1–9).
1.1.0-iter2	April 2026	Iteration 2 — System & Anwendung (Sektionen 10–18).
1.2.0-iter3	April 2026	Iteration 3 — Governance & Finalisierung (Sektionen 19–25). Erste vollständige Version.
1.2.1	TBD	Geplante PATCH-Korrekturen aus Review-Feedback.

A3 • Kontakt & Verantwortliche

Anliegen	Kontakt
Marken-Fragen / Tonalität	Sandro Patocchi · sandro@logolotse.ch
Token / Komponenten	design@logolotse.ch (zukünftig)
Engineering / Build	engineering@logolotse.ch (zukünftig)
Datenschutz / Compliance	datenschutz@logolotse.ch
Lizenz-Anfragen Drittinhalte	legal@logolotse.ch
Allgemein	hello@logolotse.ch

A4 • Quellen & weiterführende Lektüre

Thema	Quelle
Design Tokens Format	design-tokens.github.io · W3C Design Tokens Format Module
WCAG 2.1	w3.org/TR/WCAG21
BehiG / BehiV	fedlex.admin.ch · Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen
eCH-0059	ech.ch/de/standards · Accessibility Standard
DSG (Schweiz)	edoeb.admin.ch · Datenschutzgesetz revidiert 1.9.2023
SemVer 2.0.0	semver.org
SIL OFL 1.1	scripts.sil.org/OFL
Style Dictionary	amzn.github.io/style-dictionary
Storybook	storybook.js.org

A5 • Schlusswort

«Ein Designsystem ist nie fertig – es ist diszipliniert.»

Dieses Manual schliesst hier nach drei Iterationen mit insgesamt 25 Sektionen ab. Es ist nicht das letzte Wort, sondern die erste belastbare Plattform: ab jetzt verändert sich das System nur noch nach den hier definierten Regeln.

Pflege ist eine fortlaufende Tätigkeit. Versionen 1.3.0 und folgende werden additiv weitergehen – mit Tokens für neue Tool-Familien, präziseren Komponenten, schärferen Patterns. Bei Major-Schritten holen wir alle Stakeholder explizit an einen Tisch.

Danke an alle, die zur Entstehung beigetragen haben. Mögen Logopädinnen und Klienten gleichermassen davon profitieren – das ist der einzige Massstab, der wirklich zählt.

LogoLotse · April 2026