

BORDEREAU INTELLIGENT DE COLLECTE WHATSAPP

# Guide pratique

| Rubrique       | Valeur                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Client         | SOCADEL — Société Camerounaise d'Electricité      |
| Maître d'œuvre | NEXT LTD — Numeric Export Technologies            |
| Objet          | Suivre les flux de la plateforme, écran par écran |
| Public         | Superviseurs, administrateurs, agents de terrain  |
| Version        | 1.0                                               |
| Date           | 30/08/2026                                        |

Ce guide se suit dans l'ordre, écran par écran. Chaque étape indique ce que vous faites, ce que le système fait derrière, et comment vérifier que c'est bien arrivé.

## Démarrer

```
# 1. La base
docker compose up -d db

# 2. L'API — port 8001, car 8000 est occupé par votre projet Django
cd backend-bordereau-socadel
python -m uvicorn bordereau.main:app --app-dir src --reload --port 8001

# 3. Le back-office
cd frontend-bordereau-socadel
pnpm dev
```

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Back-office             | <http://localhost:3000>      |
| API et sa documentation | <http://localhost:8001/docs> |

Si la base est vierge :

```
cd backend-bordereau-socadel
python scripts/seed.py --tout # schéma, agents, comptes
python scripts/seed.py --referentiel ../Documents/bordereau2.xlsx # 425 920 clients
```

## Les trois connexions

| Acteur           | Identifiant | Mot de passe | Ce qu'il voit                                     |
|------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Administrateur   | admin       | Admin@2026   | Tout, sans restriction. Seul à gérer les comptes. |
| Superviseur      | superviseur | Socadel@2026 | Son périmètre. Pilote les agents et le bordereau. |
| Agent de terrain | ag001       | Terrain@2026 | Sa seule production. Consultation uniquement.     |

Ces mots de passe sont ceux de la mise en route. Chaque titulaire doit les remplacer à sa première connexion, et **SECRET\_KEY** doit être régénérée avant toute mise en production : `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"`

## Flux 1 — Le briefing du matin

**Vous êtes le superviseur. L'agent se présente et vous donne ses itinéraires.**

1. Connectez-vous avec **superviseur**. Vous arrivez **directement sur Affectations** — pas sur le tableau de bord. C'est voulu : c'est le premier geste de votre journée.
2. Choisissez l'agent dans la liste déroulante. Seuls les agents **actifs** y figurent.
3. Dans le champ de recherche, tapez un code d'itinéraire — essayez **42422** (CSC\_ESSOS, 25 clients) ou **118194** (CSC\_BANDJOUN, 25 clients). La recherche part à partir de deux caractères.

4. Cliquez sur le résultat pour l'ajouter. **Répétez pour chaque itinéraire** que l'agent vous annonce : un bon collecteur en reçoit plusieurs.
5. Vérifiez la date de travail, ajoutez une consigne si besoin, puis **Affecter et générer le bordereau**.

**Ce qui se passe derrière.** Une transaction unique crée l'affectation \*et\* une ligne de bordereau par client de chaque itinéraire, triées par référence géographique — c'est-à-dire dans l'ordre de marche réel des maisons. Si quoi que ce soit échoue, rien n'est écrit.

**Comment vérifier.** Le bandeau de confirmation annonce le nombre de lignes créées. Allez ensuite sur **Bordereau** : elles y sont, toutes au statut « À traiter ».

### Ajouter des itinéraires plus tard

L'agent revient en cours de journée avec une tournée supplémentaire ? Recommencez simplement le flux 1 avec le même agent. Les affectations s'accumulent, ses chiffres se mettent à jour. La seule chose interdite est d'affecter **deux fois le même itinéraire au même agent le même jour** — sinon sa production serait comptée en double. L'API renvoie alors un conflit.

## Flux 2 — Imprimer le bordereau papier

Toujours superviseur. L'agent part sur le terrain.

Deux chemins :

- **Depuis l'écran d'affectation** : le bandeau de confirmation propose « Imprimer le bordereau » pour chaque itinéraire.
- **Depuis l'écran Itinéraires** : recherchez le code, puis « Bordereau terrain (PDF) ».

Pour toute la journée d'un agent en un seul document :

```
GET /api/v1/itineraires/journee/{agent_id}/bordereau-terrain.pdf?date_travail=AAAA-MM-JJ
```

**Ce que vous obtenez.** Un PDF calqué sur `Documents/bordereau.xlsx` / `Feuil3` :

- titre `CAMPAGNE DE COLLECTE DE NUMERO WHATSAPP`, centré ;
- bandeau `ITINERAIRE | code | Total client | n | OK/MRA`, plus l'agent, la date et la pagination ;
- colonnes `REF GEO | METER_NO | NOMS | CONTRAT | RAPPORT` ;
- **la colonne RAPPORT est vide**, cernée d'un trait bleu franc : c'est là que l'agent écrit le numéro relevé ;
- trois lignes vierges en fin de bloc, pour les clients rencontrés qui ne figurent pas encore au référentiel ;
- le logo SOCADEL en filigrane et en en-tête.

Un bloc par itinéraire, enchaînés : l'agent part avec une seule liasse.

## Flux 3 — Saisir la production au retour

Superviseur, le soir, bordereau papier en main.

### Ligne par ligne

1. Allez sur **Bordereau**. Filtrez si besoin — par date, par statut, ou cherchez un nom, un contrat, un compteur.
2. Triez sur **Réf. géo** pour retrouver l'ordre du papier.
3. Cliquez **Saisir** sur une ligne.
4. Choisissez le résultat du passage, entrez le numéro relevé, l'origine, une remarque éventuelle. Enregistrez.

**La règle à connaître.** Un client déclaré **Abonné** exige le numéro collecté. Sans lui, l'enregistrement est refusé — le formulaire le signale, et l'API le refuserait de toute façon. Vous pouvez saisir le numéro sans indicatif (677889900), il sera normalisé en +237677889900.

### En lot

Cochez plusieurs lignes, choisissez un statut dans la barre bleue, cliquez **Appliquer**. Les lignes que la règle ci-dessus refuse sont ignorées, et le message vous dit combien restent à saisir individuellement.

### Par import de fichier

1. Écran **Import / Export** → **Télécharger le modèle (.xlsx)**.
2. Le fichier rempli, revenez et déposez-le. Un **aperçu s'ouvre** : lignes retenues, lignes rejetées, et le motif de chaque rejet. **Rien n'est encore écrit**.
3. Confirmez. L'écriture se fait alors en une transaction unique.

## Flux 4 — Vérifier auprès du référentiel

**C'est le cœur du dispositif.**

Sur l'écran **Bordereau**, cliquez **Vérifier auprès du référentiel**. La vérification porte sur le périmètre actuellement filtré.

Chaque ligne déclarée reçoit un verdict :

| Déclaration      | État du référentiel           | Verdict     | Payable |
|------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| Abonné           | Contrat absent du référentiel | Introuvable | Non     |
| Abonné           | Pas abonné WhatsApp           | Infirmé     | Non     |
| Abonné           | Abonné, mais autre numéro     | Infirmé     | Non     |
| Abonné           | Abonné, numéro concordant     | Confirmé    | Oui     |
| Absent, refus... | Pas abonné                    | Confirmé    | Non     |
| Absent, refus... | Abonné au référentiel         | Infirmé     | Non     |

**Pourquoi cela compte.** C'est ce recoupement, jamais la déclaration seule, qui détermine ce qui sera payé. Il applique la recommandation de la présentation NEXT : « verser la prime uniquement sur les parcours menés jusqu'à la confirmation finale »\*.

**Ce que vous verrez aujourd'hui.** La base actuelle est une base de test : aucun client n'y est **subscribed**. Tout abonnement déclaré ressort donc **Infirmé**, et la fiabilité de l'agent tombe à 0 %. C'est le comportement correct — il deviendra utile le jour où l'API MRA alimentera le vrai statut.

Corriger une ligne déjà vérifiée remet automatiquement son verdict à « Non vérifié » : il faudra la re-confronter.

## Flux 5 — Suivre et exporter

**Tableau de bord** — cinq indicateurs avec leur variation, la courbe d'évolution sur 7 / 14 / 30 / 90 jours, la répartition par statut, la couverture des itinéraires et la performance de chaque agent.

La colonne **Fiabilité** du classement est la plus importante : c'est la part des abonnements déclarés que le référentiel confirme. Un fort volume assorti d'une fiabilité basse signale des déclarations qui ne se matérialisent pas.

**Exports** — les boutons CSV et PDF de l'écran Bordereau exportent **exactement le périmètre affiché**, filtres compris. Le PDF porte le filigrane et le titre centré. Au-delà de 50 000 lignes l'export est tronqué, et l'interface vous le dit.

## Flux 6 — Gérer les agents

**Superviseur**, écran **Agents** : créer, modifier, retirer du service, remettre en service. La photo de profil se dépose séparément et s'affiche en aperçu avant que vous validiez le formulaire.

Le **matricule n'est pas modifiable** : tous les bordereaux passés le référencent. Et un agent n'est **jamais supprimé** — « retirer du service » le désactive, son historique reste intact puisqu'il fonde sa rémunération.

Cliquez **Voir le portefeuille** pour ouvrir ce que l'agent porte : ses itinéraires, leur avancement, ses chiffres. C'est l'écran à ouvrir avant de lui confier une tournée de plus.

## Flux 7 — L'agent consulte ses chiffres

**Connectez-vous avec** `ag001 / Terrain@2026`.

Vous n'avez qu'une entrée de menu : **Mon espace**. Vous y voyez vos itinéraires confiés avec leur avancement, et vos cinq chiffres — clients confiés, démarchés, abonnements déclarés, confirmés, fiabilité.

**Essayez de sortir de votre périmètre**, c'est instructif : ajoutez `?agent=<id d'un autre agent>` à l'URL de l'API. Vous obtiendrez vos propres lignes, pas les siennes. Le filtre est réécrit avant d'atteindre la base — ce n'est pas un contrôle qu'on peut oublier d'appeler.

Vous ne pouvez ni saisir, ni exporter, ni modifier quoi que ce soit.

## Flux 8 — L'administrateur ouvre les accès

**Connectez-vous avec** `admin / Admin@2026`.

Vous avez en plus l'entrée **Comptes**. Vous y ouvrez les accès des superviseurs et des agents.

Pour un compte agent, vous devez **désigner l'agent de terrain rattaché** : c'est ce rattachement qui délimite ce que le titulaire verra. Sans lui, le système refuse la création — un compte agent sans périmètre verrait par défaut la production de tous.

Vous pouvez aussi attribuer une **région** ou une **agence** à un superviseur pour le territorialiser. Tant qu'aucune n'est définie, il voit tout le national.

Une garde vous empêche de désactiver votre propre compte : vous vous verrouillerez dehors.

## Ce qui reste à faire

| Sujet                                    | État                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| API de recouplement NEXT / MRA           | Non ouverte. La vérification tourne sur la base de test. Un seul adaptateur restera à écrire. |
| Périmètres territoriaux                  | Le mécanisme existe et est testé, mais aucun superviseur n'en a.                              |
| Migrations Alembic                       | Configurées ; la révision initiale reste à générer avant production.                          |
| Mots de passe et <code>SECRET_KEY</code> | Valeurs de mise en route, à remplacer.                                                        |

