UNE AUTRE CLÉ DU PARADIS

Initiation à l'œnologie

Déguster avec méthode · Comprendre la vigne et le chai · Décrypter une étiquette



Support participant

Cours, atelier étiquette, fiche de dégustation et lexique

Novembre 2026

Ce support accompagne une soirée d'initiation : d'abord apprendre à déguster, ensuite comprendre comment la vigne et le chai font le goût du vin. Il remplace l'ancien polycopié, corrigé sur les points dépassés et complété (rosés, effervescents, défauts, familles d'arômes, étiquette, lexique).

Mode d'emploi

- **Le diaporama** sert en séance ; ce document se garde et se relit.
- Chaque illustration est originale. L'étiquette de l'atelier est fictive.
- Les chiffres et règles ont été vérifiés dans des sources de référence (listées à la fin). Quand les sources ne disent pas la même chose, le texte le signale.
- Encadré **Idée reçue** : ce que disaient les anciens manuels et qu'on ne dit plus.

PARTIE 1

Déguster

Pourquoi déguster ?


Seule la dégustation juge la qualité d'un vin. Une analyse de laboratoire mesure l'alcool, l'acidité ou le sucre, mais deux vins aux chiffres presque identiques peuvent être, l'un un vin courant, l'autre un grand cru. L'analyse aide la dégustation ; elle ne la remplace pas.

Préparer une dégustation

- **Le lieu** : une pièce claire, à la lumière du jour ou sous un éclairage qui ne change pas les couleurs ; un fond blanc (nappe, feuille) ; aucune odeur parasite (parfum, tabac, fleurs, cuisine).
- **Le moment** : la tradition des professionnels place la dégustation en fin de matinée, avant le repas. Évitez café, chocolat, fromage, alcools forts ou cigarette juste avant. Un morceau de pain neutre ne gêne pas.
- **Le verre** : voir l'illustration ci-dessous.
- **L'ordre** : du plus léger au plus puissant, du sec au doux, du blanc au rouge, du jeune au vieux.

Le bon verre : il concentre les arômes

Forme tulipe, cristallin fin, incolore, tenu par la tige ou le pied



À quelle température servir ?

Trop froid, le vin se ferme et ses tanins durcissent ; trop chaud, l'alcool ressort. Ce sont des repères : le goût du convive passe avant.

Type de vin	Température de service
Liquoreux	6 à 8 °C
Effervescents	6 à 10 °C
Blancs et rosés légers	7 à 10 °C
Blancs puissants, boisés	10 à 13 °C
Rouges légers (ex. beaujolais)	13 à 18 °C
Rouges moyens à corsés	15 à 18 °C

Repères du WSET. La Bourgogne (BIVB) sert ses blancs un peu plus chauds : 10 à 12 °C pour un blanc vif comme l'aligoté, 12 à 14 °C pour les autres. Pour le champagne, le Comité Champagne conseille 8 à 10 °C.

Astuce : l'eau glacée refroidit bien plus vite que l'air. Un seau moitié eau, moitié glace rafraîchit une bouteille en une trentaine de minutes.


Les sens du dégustateur

La vue. Premier contact : limpidité, éclat, intensité et teinte de la robe, puis les « larmes » qui coulent sur la paroi quand on fait tourner le verre. Un vin trouble ou voilé signale souvent un problème (sauf vin volontairement non filtré).

L'odorat. C'est le sens le plus riche. On sent le vin deux fois : en humant le verre (voie directe, l'« odeur ») puis en bouche, quand le vin réchauffé libère ses parfums vers l'arrière-gorge (voie rétronasale, l'« arôme de bouche »). Nous avons environ 400 types de récepteurs olfactifs, et deux personnes diffèrent sur près d'un tiers d'entre eux : nous ne sentons pas tous la même chose. L'odorat s'entraîne et se mémorise.

On sent le vin deux fois

Par le nez (voie directe) puis par la bouche (voie rétronasale)



Voie directe (orthonasale)

On hume le verre : c'est l'« odeur », le premier et le deuxième nez.

Voie rétronasale


Le vin réchauffé en bouche libère ses parfums vers l'arrière-gorge : c'est l'« arôme de bouche ».

Le goût. La langue ne perçoit que des saveurs : sucré, acide, amer, salé et umami.

> **Idée reçue.** La « carte de la langue » (le sucré à la pointe, l'amer au fond…) est fausse. Toutes les zones de la langue perçoivent toutes les saveurs ; seule la sensibilité varie un peu. Et il y a cinq saveurs, pas quatre : l'umami (le goût du glutamate), isolé au Japon par Kikunae Ikeda au début du XXe siècle, a été reconnu comme saveur de base à la fin du siècle.

La langue n'a pas de carte : cinq saveurs, partout

La « carte de la langue » des anciens manuels est une idée fausse



Chaque zone perçoit les cinq saveurs


- **Sucré** — sucres résiduels ; l'alcool et le glycérol arrondissent
- **Acide** — fraîcheur, salivation (acides tartrique, malique, lactique)
- **Amer** — certains polyphénols ; finale de vins tanniques
- **Salé** — rare et discret dans le vin
- **Umami** — 5e saveur, isolée par K. Ikeda au début du XXe siècle

Astringence, chaleur, piquant du gaz : des sensations tactiles, pas des saveur

Le toucher. En bouche, on sent la température, la viscosité, le volume, le piquant du gaz, la chaleur de l'alcool et l'astringence des tanins (la bouche qui « sèche »). Ce sont des sensations tactiles, pas des saveurs.

En bouche, le sucré s'efface, l'acide et l'amer durent

Intensité ressentie au fil des secondes après la mise en bouche : allure générale, sans échelle chiffrée



Le sucré domine les premières secondes puis s'efface ; l'acidité, l'amertume et l'astringence s'installent plus tard et persistent : ce sont elles qui font la finale. D'après le graphique de *La Revue du vin de France*, Collection n° 2, mai 2024, p. 29 (adapté de Sokolowsky et al. 2015, Pineau et al. 2009, Obrist et al. 2014).

L'ouïe. Elle sert peu, sauf pour les bulles des effervescents… et pour trinquer.

La méthode : regarder, sentir, goûter, conclure

Toutes les grilles sérieuses suivent le même ordre ; celle du WSET, utilisée dans le monde entier, tient en quatre blocs : aspect, nez, bouche, conclusions.

Déguster avec méthode : regarder, sentir, goûter, conclure

1 L'œil	2 Le nez	3 La bouche	4 Conclure
Limpidité, éclat	1er nez, sans agiter	Attaque	Équilibre, harmonie
Intensité de la robe	Agiter : deuxième nez	Milieu : acidité, sucre,	Qualité
Teinte, reflets	Intensité, netteté	tanins, alcool, corps	Potentiel de garde
Larmes (alcool, sucre)	Familles d'arômes	Finale et longueur	Accords, service


Noter tout de suite, avec des mots précis : la mémoire des sensations est courte.

L'œil

1. **Limpidité et éclat** : de trouble à cristallin ; de terne à brillant.
2. **Intensité** : de pâle à profonde. Elle se juge selon le type de vin : un pinot noir est naturellement plus clair qu'une syrah.
3. **Teinte** : regardez le bord du disque, verre incliné sur fond blanc. C'est là qu'on voit l'âge.
4. **Larmes** : abondantes et lentes, elles signalent un vin riche en alcool ou en sucre.

La robe raconte l'âge du vin

Regarder le disque et surtout le bord, verre incliné sur fond blanc



Le nez

1. **Premier nez**, verre immobile : les arômes les plus volatils. Le vin est-il net, sans défaut ?
2. **Deuxième nez**, après avoir fait tourner le vin : l'air libère les arômes plus discrets.
3. **Intensité** (de discret à puissant), puis **qualité** (de simple à complexe, de commun à racé).
4. **Familles d'arômes** : voir plus loin.

Un vin peut être « fermé » : il sent peu, puis s'ouvre à l'air. Revenir sur les verres en fin de séance.

La bouche


1. **Attaque** : la première impression, de fuyante à franche.
2. **Milieu de bouche** : acidité, sucre, alcool, tanins (pour les rouges), corps.
3. **Finale et longueur** : combien de temps les arômes restent après avoir avalé ou recraché. On compte en secondes, appelées **caudalies**. Attention : une acidité ou une amertume qui dure n'est pas de la longueur ; seule compte la persistance des arômes.

L'équilibre

Un blanc sec se joue sur deux forces : l'acidité (fraîcheur) et le moelleux (alcool, glycérol, sucre éventuel). Trop d'acidité : vert, dur, mordant. Pas assez : plat, mou. Pour un rouge, une troisième force s'ajoute, les tanins : acidité et tanins durcissent ensemble, le moelleux les enrobe.

L'équilibre en bouche

Blanc : deux forces qui se répondent. Rouge : une troisième s'ajoute, les tanins.



Rouges, blancs, rosés, effervescents : ce qui change

Vin	À regarder en priorité
Rouge	Couleur et bord du disque ; **force** des tanins (de lisse à âpre) et surtout leur **grain** (soyeux, velouté, ou rêche, grossier).
Blanc	Éclat et reflets ; netteté et intensité du nez ; équilibre acidité-moelleux. Sa longueur se lit plus facilement, sans tanins pour la masquer.
Rosé	Teinte (de pâle à soutenue), fraîcheur, fruit. Un rosé pâle n'est pas forcément meilleur : la couleur dit surtout la méthode.
Effervescent	Finesse et persistance des bulles ; la mousse en bouche (crémeuse ou agressive) ; le dosage en sucre (brut, extra-brut…).

Les textures en bouche

Les tanins se décrivent souvent avec des mots de tissus (soie, satin, velours, suède) ou de matières (talc, craie, sable fin, papier de verre). *La Revue du vin de France* propose ainsi de ranger les textures en grandes familles, des plus agréables (souple, charnu, enrobant) aux plus dures (asséchant, rugueux, vert).

Les arômes

D'où viennent-ils ?

Un vin contient de l'ordre de mille composés volatils, dont la plupart restent sous le seuil de perception. On les classe selon leur origine :

- **Primaires** : le raisin (le cassis du cabernet-sauvignon, le pamplemousse du sauvignon blanc).
- **Secondaires** : la vinification et ses fermentations (la banane d'un vin primeur, le beurre de la malolactique).
- **Tertiaires** : l'élevage puis le vieillissement en bouteille (cuir, sous-bois, truffe, fruits secs).

> **Deux écoles.** La tradition française range les arômes de fermentation en secondaires et le bois en tertiaires. Le WSET compte les arômes de fermentation avec les primaires et met le fût, la malolactique et les lies en secondaires. Aucune n'a tort : il faut savoir laquelle on utilise.

D'où viennent les arômes ?

Classement par origine. Attention : écoles française et WSET ne rangent pas tout pareil.

Primaires le raisin	Secondaires la vinification	Tertiaires l'élevage et le temps
Fruits, fleurs, végétal, épices du cépage ex. cassis, rose, poivron, agrumes, poivre	Fermentation : levure, brioche, banane (amylique) Malolactique : beurre Fût (WSET) : vanille, toasté	Évolution : fruits secs, cuir, sous-bois, champignon, miel, truffe, tabac Oxydatif : noix, caramel


Deux usages : la tradition française (et Mille Vignes) met les arômes de fermentation en secondaires et le fût en tertiaires ; le WSET range la fermentation avec les primaires et le fût en secondaires.

Les familles d'arômes

Pour nommer une odeur, cherchez d'abord sa famille, puis précisez. Émile Peynaud et Jacques Blouin proposent dix séries, faciles à retenir car elles suivent à peu près la vie du vin : végétale, florale, fruitée, éthérée, chimique, balsamique, boisée, épicée, empyreumatique (brûlée), animale. On peut les regrouper en quatre grandes familles.

Ranger les odeurs en familles

Dix séries, regroupées en quatre grandes familles, à peu près dans l'ordre où elles apparaissent dans la vie d'un vin



Le raisin
- **Végétale :** herbe coupée, poivron, foin
- **Florale :** violette, rose, acacia
- **Fruitée :** rouges, noirs, agrumes, secs

La fermentation
- **Éthérée :** levure, banane, bonbon
- **Chimique :** soufre, vernis, iode

Le bois et le feu
- **Boisée :** chêne, vanille, cèdre
- **Balsamique :** pin, résine, encens
- **Épicée :** poivre, girofle, réglisse
- **Brûlée :** empyreumatique : grillé, fumé, café, cacao

Le temps
- **Animale :** cuir, gibier, musc

D'après la classification en dix séries d'É. Peynaud et J. Blouin (*Le Goût du vin*) ; exemples choisis pour le cours.

Trois conseils :

- **Restez simple** : « fruits rouges » vaut mieux qu'une variété de cerise impossible à partager.
- **Entraînez-vous par famille** : une famille à la fois, avec de vrais produits (fruits, épices, fleurs, bois).
- **Une odeur dépend de sa dose** : les notes animales peuvent être agréables à petite dose et devenir un défaut quand elles dominent.

Les défauts à reconnaître

Un défaut se repère d'abord au nez. Les seuils varient beaucoup d'une personne à l'autre : certains ne perçoivent pas un goût de bouchon qui gêne leur voisin.

Cinq défauts à savoir reconnaître

Un défaut se repère d'abord au nez ; certains ne gênent que certaines personnes

Goût de bouchon
TCA (trichloroanisole)

Au nez :
carton mouillé, cave humide, fruit éteint

Oxydation
trop d'air

Au nez :
fruit perdu, caramel, café ; robe brunie

Réduction
composés soufrés

Au nez :
œuf pourri, chou ; s'atténue parfois à l'aération

Brettanomyces
levure d'altération

Au nez :
écurie, cuir, médicinal (pansement)

Acidité volatile
bactéries acétiques

Au nez :
vinaigre ; colle, dissolvant (acétate d'éthyle)

Défaut	Cause	Indices
Goût de bouchon	TCA (trichloroanisole) et molécules voisines, venant du liège mais aussi parfois du bois du chai	Carton mouillé, cave humide ; le fruit est éteint
Oxydation	Trop d'air	Robe brunie, fruit perdu, notes de caramel ou de café
Réduction	Composés soufrés, faute d'air	Œuf pourri, chou ; peut s'atténuer en carafe
Brettanomyces	Levure d'altération, souvent en élevage sous bois	Écurie, cuir, médicinal
Acidité volatile	Bactéries acétiques	Vinaigre ; à forte dose, colle ou dissolvant (acétate d'éthyle)

PARTIE 2

De la vigne au vin

La vigne

Le genre *Vitis* compte une soixantaine d'espèces (davantage selon les bases botaniques récentes). Une seule fait la quasi-totalité du vin du monde : ***Vitis vinifera***, la vigne européenne, domestiquée il y a plusieurs millénaires. Les espèces américaines donnent des vins au goût dit « foxé » (fraise, bonbon), peu apprécié.

Dans *Vitis vinifera*, on distingue des milliers de **cépages** (variétés). Un vin issu d'un seul cépage est un vin de cépage ; plusieurs cépages complémentaires donnent un vin d'**assemblage**.

La crise du XIXe siècle

Trois fléaux venus d'Amérique ont failli détruire le vignoble européen :

Fléau	Nature	Arrivée en France	Parade
Oïdium	Champignon	1847	Le soufre
Phylloxéra	Insecte (puceron) qui attaque les racines	1863	Greffer sur des porte-greffes américains
Mildiou	Champignon (au sens large)	1878	La bouillie bordelaise (cuivre), en 1885

> **Idée reçue.** Le greffage ne protège pas des maladies à champignons, comme l'oïdium ou le mildiou. Il protège du **phylloxéra** : les racines américaines résistent à l'insecte, le greffon garde le cépage européen. Oïdium et mildiou se traitent toujours au soufre et au cuivre (ou par des cépages résistants).

Conduire la vigne

Laissée à elle-même, la vigne grimpe aux arbres ou s'étale en buisson et donne beaucoup de bois et peu de bons raisins. Le vigneron choisit donc la densité de plantation, l'orientation des rangs, la **taille** et le **palissage** (fils de fer qui guident la végétation). Dans les appellations, le cahier des charges encadre ces choix.

- **Gobelet** : quelques bras courts, sans palissage (Beaujolais, sud de la France).
- **Guyot** : une baguette longue renouvelée chaque année, simple ou double (Bourgogne, Bordeaux, Loire…).
- **Cordon de Royat** : un bras horizontal permanent taillé court (Champagne, entre autres).

Les vieilles vignes, aux racines profondes, donnent souvent moins de raisins mais plus concentrés. La mention « vieilles vignes » n'a pourtant aucune définition légale.

Le terroir

Le terroir, c'est la rencontre en un lieu d'un sol, d'un sous-sol, d'une pente, d'un climat, d'une plante (cépage et porte-greffe) et du travail des hommes. Ce n'est pas seulement la chimie du sol.

- **L'eau compte plus que la richesse du sol.** Dans le Médoc, Gérard Seguin a montré que le sol agit surtout en réglant l'alimentation en eau de la vigne. Un manque d'eau modéré en été arrête la pousse des rameaux, donne de petites baies et concentre sucres et couleur.
- **Un sol pauvre et drainant** limite la vigueur et les rendements : les arômes et la couleur ne sont pas dilués. Les racines descendent profond et trouvent de l'eau même en été sec.
- **La pente** draine les pluies et capte mieux le soleil ; beaucoup de grands vignobles sont sur des coteaux.
- **Des cailloux qui stockent la chaleur** : les galets roulés de Châteauneuf-du-Pape en sont l'exemple classique.


> **Idée reçue.** « Ce vin sent la pierre parce qu'il pousse sur la pierre. » Aucune étude n'a montré qu'une odeur passe directement du sol au vin ; le sol agit surtout par l'eau, la chaleur et la vigueur qu'il donne à la vigne.

Le climat

La vigne démarre sa croissance au-dessus d'environ 10 °C (le « zéro de végétation »). Il lui faut assez de chaleur pour mûrir, un hiver pour se reposer, et idéalement une maturation lente et complète. Trop de chaleur donne des vins lourds, moins frais.

Où pousse la vigne ?

Deux bandes tempérées, de part et d'autre de l'équateur, qui glissent vers les pôles



- **Bandes classiques** : environ 30° à 50° de latitude nord ; 30° à 40° sud (25° à 45° selon d'autres auteurs).
- **Vers le nord** : Angleterre, Belgique, Suède, Norvège. La Belgique a ses appellations, dont en Wallonie l'AOP Côtes de Sambre et Meuse, l'AOP Crémant de Wallonie et l'AOP Vin mousseux de qualité de Wallonie.

- **Le froid d'hiver** : la vigne au repos résiste à de fortes gelées, de l'ordre de -15 à -25 °C selon le cépage et l'état du bois. Au printemps, un bourgeon débourré gèle dès quelques degrés sous zéro : c'est le gel de printemps qui fait les dégâts (2017 et 2021 en France).

Le millésime

Chaque année a sa météo : c'est l'effet millésime. Il faut de l'eau au printemps pour la pousse, mais un temps sec, chaud et ensoleillé pendant la maturation et les vendanges. La pluie sur des raisins mûrs les gonfle, les dilue et favorise la pourriture.

Le changement climatique

En trente ans, les vendanges ont avancé de deux à trois semaines dans la plupart des régions. À Beaune, elles commencent en moyenne vers le 15 septembre sur 1988-2018, contre le 28 septembre sur les six siècles précédents. Conséquences : vins plus riches en alcool, moins acides, et nouveaux vignobles plus au nord.

Une année à la vigne

Période	La plante	Le vigneron
Décembre à mars	Repos (dormance), puis « pleurs » de sève aux plaies de taille	Taille ; la Saint-Vincent (22 janvier) en est la fête traditionnelle
Mars-avril	**Débourrement** : les bourgeons s'ouvrent ; risque de gel	Travail du sol, palissage
Mai	Pousse rapide des rameaux	Ébourgeonnage, épamprage (on retire les pousses inutiles), traitements
Juin	**Floraison** puis **nouaison** (la fleur devient petit grain) ; la pluie et le froid peuvent faire « couler » les fleurs	Relevage et accolage des rameaux, rognage
Juillet-août	Les grains grossissent, puis **véraison** : ils changent de couleur	Vendange en vert si trop de grappes, effeuillage
Fin août à octobre	**Maturité**, puis vendanges	Contrôle de maturité, vendanges
Novembre	Chute des feuilles, retour au repos	Buttage, entretien

Les viticulteurs repèrent ces étapes par des stades notés de A à P (échelle de Baggiolini) ou par des codes chiffrés (échelle BBCH) : voir l'infographie ci-après.

Une année à la vigne : les 16 stades-repères, de A à P

Échelle de Baillod et Baggiolini (hémisphère nord) : du bourgeon d'hiver à la chute des feuilles, en passant par la fleur et le fruit




D'après les stades décrits dans *Mille Vignes* (p. 62). Les dates bougent avec le climat : en 30 ans, les vendanges ont avancé de 2 à 3 semaines dans la plupart des régions.

La maturation du raisin

Dans une baie de raisin


Chaque partie apporte autre chose au vin



La baie vit trois phases : une **phase herbacée** (de la nouaison à la véraison : baie verte, dure, acide), la **maturation** (de la véraison à la maturité : elle grossit, s'assouplit, se colore et stocke du sucre), puis parfois la **surmaturation** (laissée sur pied, elle se concentre : passerillage, ou pourriture noble due à *Botrytis cinerea*). Entre la floraison et la maturité, il s'écoule environ cent jours, un peu plus ou un peu moins selon le cépage, le lieu et le style visé.

La maturation : le sucre monte, l'acidité baisse

Allure générale des courbes (pas d'échelle chiffrée : elle varie selon cépage et millésime)



La date de vendange se fixe en suivant ces courbes (prélèvements de baies, réfractomètre, dosage de l'acidité) et en goûtant les baies.

- **Les sucres montent.** À maturité, le moût contient couramment de 170 à 250 g de sucres par litre. Repère utile : environ **17 g/L de sucre donnent 1 % vol. d'alcool**.
- **L'acidité baisse.** L'acide tartrique varie peu ; l'acide malique, lui, se dégrade d'autant plus que l'été est chaud. Un été frais donne des vins plus acides.
- **La couleur et les tanins se construisent.** Les anthocyanes (pigments) s'accumulent dans la pellicule des raisins noirs, et il faut de la lumière pour qu'ils se forment. Les tanins se

trouvent dans la pellicule, les pépins (une grande part, variable selon le cépage) et la rafle ; la pulpe en contient très peu.

> **Correction.** L'ancien support donnait « 65 % des polyphénols dans les pépins, 22 % dans la rafle, 1 % dans la pulpe » : ces chiffres oublient la pellicule et ne se retrouvent dans aucune source. Le *Handbook of Enology* donne plutôt 20 à 55 % pour les pépins selon le cépage.

Les vendanges

Choisir la date

La date dépend du vin visé (on attend plus longtemps pour un liquoreux que pour un blanc sec ou une base d'effervescent), de l'état sanitaire des raisins et de la météo annoncée. Vendanger trop tôt donne des vins verts ; trop tard, des vins lourds, ou des raisins abîmés par la pluie.

Suivre la maturité

Quelques semaines avant la récolte, le vigneron prélève régulièrement des baies au hasard sur toute la parcelle, des deux côtés du rang. Il mesure :

1. le **sucre** (réfractomètre ou densité du jus), donc le degré probable ;
2. l'**acidité** ;
3. le **poids des baies** ;
4. et il **goûte** : peau qui se détache, pépins qui brunissent, tanins qui ne sont plus verts.


Le ban des vendanges

Au Moyen Âge, le seigneur fixait le jour à partir duquel on pouvait vendanger. Pour les vins d'appellation en France, la date de début reste aujourd'hui fixée par un arrêté du préfet, sur proposition de l'INAO et des syndicats d'appellation (ODG). Beaucoup de villages en ont gardé une fête.

À la main ou à la machine ?

La vendange manuelle permet de trier dès la vigne et garde les grappes entières (indispensable pour certaines méthodes, comme la macération carbonique ou les vins de Champagne). La machine secoue le pied pour détacher les baies : elle est rapide et permet de récolter la nuit, au frais.

Les fermentations



- **La fermentation alcoolique** : des levures transforment le sucre du moût en alcool et en gaz carbonique. Elles produisent aussi du glycérol, des esters et d'autres arômes. Elle chauffe la cuve : le vinificateur doit en maîtriser la température. Si elle s'arrête trop tôt, le sucre restant expose le vin aux bactéries et à l'acidité volatile. Les levures peuvent être celles du raisin et du chai (« indigènes ») ou des levures sélectionnées ajoutées.
- **La fermentation malolactique** : des bactéries lactiques (surtout *Oenococcus oeni*) transforment l'acide malique, vif, en acide lactique, plus doux. Le vin perd de l'acidité, s'arrondit, peut prendre une note beurrée et devient plus stable. Habituelle en rouge, elle est au choix en blanc et en rosé : on la bloque souvent pour garder la fraîcheur.

Températures de fermentation, à titre de repère : de 12 à 22 °C pour les blancs (plus frais pour garder le fruit), environ 12 à 16 °C pour les rosés de pressurage, de 20 à 32 °C pour les rouges (plus chaud pour extraire davantage).

Trois chemins de vinification

Tout se joue sur le moment où l'on sépare le jus des peaux, car c'est la peau qui donne couleur et tanins. Le jus de presque tous les raisins noirs est incolore : on peut faire du blanc avec du raisin noir (le pinot noir des champagnes blancs).

Trois chemins de vinification

Ce qui change tout : quand on sépare le jus des peaux

Rouge	Éraflage, foulage	→ Cuve : fermentation + macération	→ Écoulage (vin de goutte)	→ Pressurage du marc (vin de presse)	→ Malolactique, élevage
Rosé	Raisins noirs	→ Pressurage direct ou saignée	→ Débourbage	→ Fermentation à basse température	→ Élevage court
Blanc	Raisins blancs (parfois noirs)	→ Pressurage direct, en douceur	→ Débourbage	→ Fermentation du jus seul	→ Élevage (cuve, fût, lies)

Rouge : macération pendant la fermentation. Blanc : pressurage avant. Rosé : contact bref avec les peaux.

En rouge

1. Tri, **éraflage** (on retire la rafle, aux tanins rugueux ; certains la gardent en partie) et **foulage** (on fait éclater les baies).
2. Un peu de **SO_2** protège de l'oxydation et des microbes.
3. **Cuvaison** : le jus fermente avec les peaux et les pépins. Le gaz fait monter les parties solides en un **chapeau de marc**, qu'on travaille pour extraire couleur et tanins.
4. **Écoulage** : le jus libre donne le **vin de goutte** ; le marc pressé donne le **vin de presse**, plus tannique. On les assemble ou non.
5. **Malolactique**, puis élevage.

Extraire en rouge : le chapeau de marc

Le gaz carbonique fait remonter peaux et pépins ; on le travaille pour extraire couleur et tanins



Remontage
on pompe le jus du bas et on arrose le chapeau

Pigeage
on enfonce le chapeau dans le jus

Délestage
on vide le jus, le marc s'égoutte, puis on le renvoie

Durée de cuvaison
de quelques jours à plusieurs semaines selon le style

Trop extraire = tanins durs et astringents.

La **chaptalisation** (ajout de sucre au moût pour gagner en degré) est strictement encadrée par l'Union européenne : la hausse permise dépend de la zone viticole (au plus 3 % vol. dans les zones les plus fraîches, 1,5 % dans les plus chaudes) et elle est interdite dans certaines régions.

En blanc

1. **Pressurage** immédiat et doux, à l'abri de l'air : le moût de blanc s'oxyde facilement, et une presse trop forte donne de l'amertume.
2. **Débourbage** : on laisse reposer le jus au frais pour éliminer les bourbes, sans le rendre parfaitement limpide.
3. **Fermentation** en cuve thermorégulée (la grande majorité des blancs secs) ou en fût (Bourgogne, grands blancs), à température fraîche pour préserver les arômes.
4. Malolactique au choix, élevage parfois **sur lies** avec **bâtonnage** (on remet les lies en suspension) : plus de gras et de volume. C'est la tradition des meilleurs muscadets.

Variante : une courte **macération pelliculaire** (quelques heures de contact jus-peaux avant pressurage) donne plus d'arômes et moins d'acidité.

En rosé

- **Pressurage direct** : des raisins noirs pressés comme pour un blanc ; la couleur vient du bref contact dans le pressoir. Rosé pâle, léger.
- **Saignée** : les raisins macèrent quelques heures en cuve comme pour un rouge, puis on tire une partie du jus. Rosé plus coloré et plus vineux.

Mélanger du vin rouge et du vin blanc ? En Europe, le champagne rosé est le seul vin de qualité fait ainsi ; les rosés tranquilles d'appellation sont vinifiés par pressurage ou saignée.

Les effervescents

Trois façons de faire des bulles

Toujours le même principe : du CO_2 de fermentation piégé dans le vin



Méthode traditionnelle 2e fermentation en bouteille	Méthode ancestrale fermentation finie en bouteille	Cuve close 2e fermentation en cuve fermée
Vin de base + liqueur de tirage Vieillissement sur lies Remuage, dégorgement Ex. champagne, crémants, cava	Mise en bouteille avant la fin de la fermentation Souvent un peu sucré Ex. Clairette de Die, pét'nat	Rapide, garde le fruit Mise en bouteille sous pression Arômes primaires mis en avant Ex. prosecco

Mousseux : au moins 3 bars de pression à 20 °C. Pétillant : entre 1 et 2,5 bars.

- **Méthode traditionnelle** : un vin de base reçoit une liqueur de tirage (sucre et levures) et refermente en bouteille ; vieillissement sur lies, remuage, dégorgement, dosage. Champagne, crémants, cava.
- **Méthode ancestrale** : on met en bouteille avant la fin de la première fermentation, qui s'achève dans la bouteille. Clairette de Die, Limoux, « pét'nat ».
- **Cuve close** : la seconde fermentation se fait dans une grande cuve fermée ; le vin est mis en bouteille sous pression. Rapide, elle garde le fruit. Prosecco.

Un **mousseux** a au moins 3 bars de pression à 20 °C ; un **pétillant**, entre 1 et 2,5 bars.

L'élevage

Entre la fin des fermentations et la mise en bouteille, le vin est trouble, brut, encore gazeux. L'élevage l'affine : sa couleur se stabilise, il s'assouplit, il se clarifie, et son bouquet commence à se former. Il dure de quelques semaines pour un vin primeur à deux ans ou plus pour un grand vin de garde.



Cuve (inox, béton…)

Neutre : peu d'oxygène, pas d'arôme apporté

Garde le fruit et la fraîcheur

Idéal pour les vins à boire jeunes et les cépages aromatiques.



Fût de chêne

Un peu d'oxygène entre lentement tanins plus souples, couleur stable

Neuf : vanille, toasté

Plus le fût est petit et neuf, plus il marque le vin.

Cuve ou fût ?

- **La cuve** (inox, béton, ciment, parfois amphore) est neutre : elle garde le fruit et la fraîcheur.
- **Le fût de chêne** laisse entrer très lentement un peu d'oxygène, qui assouplit les tanins et stabilise la couleur. Neuf, il apporte des arômes (vanille, toasté, épices selon la chauffe du bois) et des tanins. Plus il est petit et neuf, plus il marque le vin ; il s'épuise en quelques années.

Le bois doit rester au service du vin : trop de fût neuf masque le fruit et rend les vins semblables.

Les soins de l'élevage

Opération	À quoi ça sert
Soutirage	Transvaser le vin pour le séparer de ses dépôts (lies) ; il l'aère un peu
Ouillage	Remplir les fûts pour compenser l'évaporation et éviter l'air
Bâtonnage	Remettre les lies fines en suspension : plus de gras (surtout en blanc)
Collage	Ajouter une colle (protéines d'œuf, de lait, végétales, ou bentonite) qui entraîne les particules et adoucit les tanins
Filtration	Rendre le vin limpide et stable avant la mise
Stabilisation tartrique	Éviter les petits cristaux en bouteille (sans effet sur le goût)
Sulfitage	Le SO_2 protège de l'oxydation et des microbes ; seul le SO_2 « libre » protège vraiment

Les dépôts en bouteille (cristaux de tartre, dépôt des vieux rouges) sont naturels et sans danger : on carafe le vin pour les laisser au fond.

Oxygène : allié et ennemi

Un élevage **réducteur** (peu d'air) protège les arômes fragiles mais peut donner des odeurs soufrées. Un élevage **oxydatif** (un peu d'air) assouplit et stabilise. Trop d'air, et c'est l'oxydation.

ATELIER

Décrypter une étiquette et une fiche technique

Une étiquette obéit à des règles européennes précises ; une fiche technique, elle, est libre. Savoir lire les deux, c'est savoir ce que le producteur est obligé de dire, ce qu'il choisit de dire, et ce que les chiffres révèlent du vin.

Déroulé (30 à 45 minutes)

1. Par groupes de trois, chaque groupe reçoit une bouteille (un AOP, un IGP, un Vin de France, un effervescent, un vin importé hors UE…).
2. Repérer et entourer les mentions obligatoires, puis les mentions facultatives.
3. Lire la fiche technique du même vin et répondre aux questions ci-dessous.
4. Mise en commun : chaque groupe présente « son » vin en une minute, puis on le goûte pour confronter l'étiquette au verre.

Décrypter une étiquette

Étiquette fictive. Rouge : mentions obligatoires. Doré : mentions facultatives encadrées.



1. Titre alcoométrique (± 0,5 % vol.)
2. Appellation : AOP / AOC
3. Embouteilleur (ou formule « au château »)
4. Pays de provenance
5. Volume nominal
6. Millésime : ≥ 85 % de l'année
7. Cépages (85 % si un seul nommé)
8. « Château » : réservé aux AOP
9. « Vieilles vignes » : aucune définition légale
10. Allergènes : sulfites (> 10 mg/L)
11. Énergie, seule sur l'étiquette
12. QR : ingrédients et nutrition, sans pub
13. Logo femme enceinte (France)
14. Numéro de lot

Les mentions obligatoires doivent se lire ensemble, sans tourner la bouteille (sauf lot, allergènes, importateur).

Les mentions obligatoires

Mention	Ce qu'il faut savoir
Catégorie (« vin », « vin mousseux »…)	Peut être omise pour un AOP ou un IGP qui affiche son nom d'appellation
Appellation ou indication géographique	« Appellation d'origine protégée » ou « contrôlée » + nom ; « indication géographique protégée » ou « vin de pays » + nom
Titre alcoométrique	En % vol., par unité ou demi-unité ; tolérance de ± 0,5 % vol. sur le chiffre affiché
Provenance	Le pays (« Produit de France »)
Embouteilleur	Nom et commune (« mis en bouteille par… ») ; pour un vin importé, l'importateur
Volume nominal	75 cl, 37,5 cl, 150 cl…
Allergènes	« Contient des sulfites » au-delà de 10 mg/L ; aussi l'œuf ou le lait s'ils ont servi au collage
Numéro de lot	Souvent précédé d'un « L »
Teneur en sucre	Obligatoire seulement pour les effervescents (brut nature, extra-brut, brut, extra-sec, sec, demi-sec, doux)
Énergie + ingrédients et nutrition	Voir ci-dessous

Les mentions principales doivent pouvoir se lire ensemble, sans tourner la bouteille ; elles peuvent être sur la contre-étiquette. Le lot, les allergènes et l'importateur peuvent figurer ailleurs.

Nouveau depuis le 8 décembre 2023 : ingrédients et nutrition

Les vins produits depuis cette date (en pratique, surtout à partir du millésime 2024) doivent donner la liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle. Sur la bouteille, seule la **valeur énergétique** est obligatoire (par exemple « E (100 ml) : 328 kJ / 79 kcal »), avec les allergènes ; le reste peut passer par un **QR code**. Ce QR doit mener directement à la page du vin, être signalé comme « ingrédients » ou « nutrition », et ne contenir ni publicité ni suivi des visiteurs.

Le logo « femme enceinte »

Obligatoire sur les bouteilles vendues en France (ou une phrase équivalente). Nous n'avons pas trouvé d'obligation équivalente en Belgique : à vérifier avant d'en parler comme d'une règle.

Les mentions facultatives encadrées

Mention	La règle
Millésime	Au moins 85 % de raisins de l'année (100 % en Champagne)
Cépage	Un seul cépage nommé : au moins 85 % ; plusieurs : 100 % des cépages cités, par ordre d'importance
« Mis en bouteille au château / au domaine »	Réservé aux AOP et IGP ; raisins de l'exploitation, vinifiés et mis en bouteille sur place
« Château », « clos », « cru »	Réservés aux vins d'appellation
« Grand cru », « premier cru », « cru classé »	Seulement si le cahier des charges de l'appellation le prévoit
« Vieilles vignes »	**Aucune définition légale** : le producteur doit seulement pouvoir la justifier. L'OIV a proposé en 2024 un repère non obligatoire : 35 ans et plus
« Élevé en fût de chêne » (AOP/IGP en France)	Au moins 6 mois sous bois pour au moins la moitié du vin (règle française, une seule source vérifiée)
Médailles	Seulement celles des concours reconnus par le ministère
Bio	Logo européen (eurofeuille) obligatoire dès qu'on revendique le bio ; logo AB facultatif

AOP, IGP, Vin de France

En France, du plus encadré au plus libre :

1. **AOP / AOC** : une aire délimitée, des cépages, des rendements, des méthodes fixés par un cahier des charges contrôlé (INAO).
2. **IGP** (ex-« vins de pays ») : une zone plus large, des règles plus souples.
3. **Vin de France** : vin sans indication géographique, qui a remplacé l'ancien « vin de table » depuis la réforme européenne appliquée le 1er août 2009. Il peut afficher cépage et millésime.

> Un « Vin de France » n'est pas forcément un petit vin : certains vignerons y vinifient librement, hors des règles d'une appellation.

Lire une fiche technique

Une fiche technique n'est pas réglementée : elle informe, mais elle vend aussi. On y trouve souvent :

- **La vigne** : cépages (et leurs pourcentages), sol, exposition, âge des vignes, culture (bio, biodynamie), rendement en hl/ha, date et mode de vendange.

- **Le chai** : levures, durée de cuvaison, température, malolactique, élevage (contenant, durée, part de bois neuf), collage, filtration.
- **Les chiffres** : degré, sucres résiduels, acidité totale, pH, SO_2 total.
- **Le service** : potentiel de garde, température, accords.

Faire parler les chiffres

Chiffre	Comment le lire
Sucres résiduels (g/L)	Un vin tranquille peut s'appeler « sec » jusqu'à 4 g/L (9 g/L si son acidité est assez forte), « demi-sec » jusqu'à 12 g/L (ou 18 g/L) ; l'acidité masque une partie du sucre
Acidité totale (g/L)	**Vérifiez l'unité** : la France l'exprime souvent en équivalent acide sulfurique (H_2SO_4), d'autres pays en acide tartrique. Pour convertir : tartrique = H_2SO_4 × 1,53 (3,85 g/L H_2SO_4 ≈ 5,9 g/L tartrique)
pH	Plus il est bas, plus le vin est acide et stable ; le SO_2 y protège mieux
Rendement (hl/ha)	À comparer au maximum de l'appellation : nettement en dessous, souvent plus de concentration
Degré	À relier au climat, au millésime, au cépage

Questions pour l'atelier

1. Quelles mentions obligatoires trouvez-vous ? Lesquelles manquent ou sont hors du même champ de vision ?
2. Le vin est-il AOP, IGP ou Vin de France ? Qu'est-ce que cela permet ou interdit ?
3. Le millésime et le cépage affichés garantissent-ils que tout le vin vient de cette année et de ce cépage ?
4. Repérez une mention flatteuse sans définition légale.
5. D'après la fiche, ce vin a-t-il fait sa malolactique ? A-t-il vu du bois neuf ? Qu'attendez-vous dans le verre ?
6. L'acidité est-elle donnée en H_2SO_4 ou en tartrique ? Convertissez.
7. Après dégustation : l'étiquette et la fiche tenaient-elles leurs promesses ?

Pistes de réponse : 3. Non : 85 % au moins suffisent (sauf règle plus stricte de l'appellation). 4. « Vieilles vignes », « grand vin » (hors cahier des charges), « cuvée prestige »…

Lexique

Les mots du cours, du plus courant au plus technique, par ordre alphabétique.

Mot	Définition
Acidité volatile	Surtout l'acide acétique ; un peu parfume le vin, trop le rend « piqué » (vinaigre, vernis)
Anthocyanes	Pigments rouges des peaux de raisins noirs ; ils font la couleur des rouges et se lient aux tanins en vieillissant
Assemblage	Mélange de cépages, parcelles, cuves ou millésimes pour un vin plus complet ou plus régulier
Astringence	Bouche qui sèche et râpe, causée par les tanins ; une sensation tactile, pas une saveur
Attaque	Première impression du vin en bouche
Bâtonnage	Remise en suspension des lies fines dans le fût ou la cuve, pour plus de rondeur
Barrique	Fût de chêne de 225 litres (modèle bordelais)
Botrytis / pourriture noble	Champignon qui, avec humidité puis temps sec, concentre les baies (liquoreux) ; avec une humidité persistante, c'est la pourriture grise, un défaut
Bouquet	L'ensemble des arômes d'un vin évolué
Brettanomyces	Levure d'altération : écurie, cuir, pansement
Caudalie	Unité de longueur en bouche : une seconde de persistance des arômes
Cépage	Variété de vigne cultivée (chardonnay, syrah…)
Chapeau de marc	Peaux et pépins remontés en surface pendant la fermentation d'un rouge
Chaptalisation	Ajout de sucre au moût pour gagner en degré ; ne rend pas le vin plus doux
Clone	Plants tous issus d'un même pied-mère, donc identiques
Collage	Clarification par une colle (œuf, gélatine, bentonite…) qui entraîne les particules au fond
Coulure	Chute des fleurs ou des jeunes baies à la floraison, souvent par temps froid et humide
Cuvaison	Séjour du moût avec les peaux et les pépins en cuve (vinification en rouge)
Débourbage	Élimination des bourbes du jus de blanc avant fermentation
Débourrement	Ouverture des bourgeons au printemps

Mot	Définition
Dégorgement	Expulsion du dépôt de levures du col d'un effervescent de méthode traditionnelle
Disque	Surface du vin vue du dessus ; son bord renseigne sur l'âge
Dosage	Sucre ajouté après le dégorgement, qui fixe le style d'un effervescent (brut, demi-sec…)
Élevage	Soins donnés au vin entre la fin des fermentations et la mise en bouteille
Foulage, éraflage	Éclater les baies ; séparer les baies de la rafle
Foxé	Goût musqué typique des vignes américaines (*Vitis labrusca*)
Gras	Sensation de rondeur, de douceur onctueuse (alcool, glycérol, lies)
Larmes (ou jambes)	Coulures sur la paroi du verre ; abondantes si le vin est riche en alcool ou en sucre
Lies	Dépôt de levures mortes après la fermentation ; les lies fines enrichissent le vin
Longueur, finale	Persistance des arômes après avoir avalé ou recraché
Macération carbonique	Raisins entiers en cuve sous gaz carbonique : rouges souples et très fruités (Beaujolais)
Mildiou	Maladie venue d'Amérique, qui aime la pluie ; traitée au cuivre
Millésime	Année de récolte
Moût	Jus de raisin non fermenté
Mutage	Arrêt de la fermentation par ajout d'alcool, pour garder du sucre (vins doux naturels)
Oïdium	Maladie à champignon (poudre grise) ; traitée au soufre
Ouillage	Remplissage des fûts pour compenser l'évaporation
Passerillage	Raisins desséchés sur pied ou sur claies, qui concentrent leurs sucres
Phylloxéra	Puceron américain qui tue les racines de la vigne européenne ; parade : le greffage
Pigeage, remontage	Enfoncer le chapeau de marc dans le jus ; arroser le chapeau avec le jus du bas de cuve
Polyphénols	Famille des tanins et des anthocyanes
Porte-greffe	Racines (d'origine américaine) sur lesquelles on greffe le cépage
Pressurage	Presser le raisin (blanc, rosé) ou le marc (rouge) pour en tirer le jus ou le vin
Rafle	Charpente de la grappe, riche en tanins

Mot	Définition
Réduction	Odeurs soufrées d'un vin qui a manqué d'air (œuf, chou) ; s'estompent parfois à l'aération
Rendement	Quantité produite par hectare, en hectolitres (hl/ha)
Robe	La couleur du vin et son aspect
Saignée	Rosé obtenu en tirant une partie du jus d'une cuve de rouge
SO_2 (sulfites)	Protège de l'oxydation et des microbes ; seule sa part « libre » protège
Soutirage	Transvaser le vin pour le séparer de ses dépôts
Tanins	Composés des peaux, pépins, rafle et bois, qui donnent structure et astringence
TCA	Molécule du goût de bouchon (carton mouillé)
Véraison	Changement de couleur des baies, début de la maturation

Annexes

Le vocabulaire en échelles

Pour chaque critère, placez le vin sur une échelle plutôt que de chercher un mot rare.

Critère	De…	…à
Limpidité	trouble, voilé	limpide, cristallin
Éclat	terne, mat	brillant, étincelant
Intensité de la robe	pâle, légère	soutenue, profonde
Intensité du nez	discret, fermé	expressif, puissant
Qualité du nez	simple, ordinaire	fin, élégant, racé
Attaque	fuyante	franche, ample
Acidité	plate, molle	vive, nerveuse… puis verte, mordante
Corps (structure)	fluet, léger	étoffé, charpenté, massif
Force des tanins	lisses, fondus	fermes, durs, âpres
Grain des tanins	grossier, rêche	velouté, soyeux
Longueur	courte, fugace	longue, persistante

Fiche d'analyse de dégustation

Cochez ce que vous percevez, dans l'ordre de la méthode ; une case par critère suffit.

Vin _____ Millésime _____ Prix _____

Appellation _____ Cépage(s) _____

L'œil

Limpidité	☐ trouble ☐ voilé ☐ limpide ☐ cristallin
Intensité	☐ pâle ☐ moyenne ☐ profonde
Teinte	Rouge : ☐ violacé ☐ rubis ☐ grenat ☐ tuilé · Blanc : ☐ reflets verts ☐ citron ☐ doré ☐ ambré · Rosé : ☐ pâle ☐ saumon ☐ soutenu
Larmes · bulles	☐ rares ☐ abondantes · effervescent : ☐ bulles fines ☐ grossières ☐ persistantes

Le nez

Netteté	☐ net ☐ défaut (lequel : _____)
Intensité	☐ discret ☐ moyen ☐ puissant · après agitation : ☐ s'ouvre ☐ ne change pas
Familles	☐ végétale ☐ florale ☐ fruitée ☐ éthérée ☐ chimique ☐ balsamique ☐ boisée ☐ épicée ☐ brûlée ☐ animale
Arômes précis	_____
Évolution	☐ jeune (primaires) ☐ en évolution (secondaires) ☐ évolué (tertiaires)

La bouche

Attaque	☐ fuyante ☐ franche ☐ ample
Sucre	☐ sec ☐ demi-sec ☐ moelleux ☐ liquoreux
Acidité	☐ molle ☐ moyenne ☐ vive ☐ mordante
Tanins (rouges)	force : ☐ faibles ☐ moyens ☐ puissants · grain : ☐ soyeux ☐ veloutés ☐ râches ☐ grossiers
Alcool · corps	☐ léger ☐ moyen ☐ chaud · corps : ☐ fluet ☐ moyen ☐ charpenté
Texture	☐ souple ☐ charnu ☐ enrobant ☐ asséchant ☐ rugueux
Finale	☐ courte ☐ moyenne ☐ longue · caudalies : _____ · arômes de bouche : _____

Conclure

Équilibre	☐ déséquilibré (par : _____) ☐ équilibré ☐ harmonieux
Qualité	☐ simple ☐ bon ☐ très bon ☐ exceptionnel
Garde	☐ à boire ☐ peut attendre ☐ à garder · température de service : _____
Accords	_____
Note et phrase	_____ /20 · _____

Sources

Les faits de ce support ont été recoupés dans au moins deux sources quand c'était possible ; les points où les sources divergent sont signalés dans le texte.

- Pascaline Lepeltier, *Mille Vignes*.
- Émile Peynaud et Jacques Blouin, *Le Goût du vin*, 5e éd., Dunod, 2013 (dix séries d'odeurs).
- Jancis Robinson et Julia Harding (dir.), *The Oxford Companion to Wine*, 5e éd., 2023.
- Ribéreau-Gayon et al., *Handbook of Enology*, vol. 1 et 2.
- WSET, manuels des niveaux 2 et 3 et du diplôme (températures, grille de dégustation, vinification).
- *La Revue du vin de France*, Collection n° 2, « Les clés pour apprendre à déguster », mai 2024 (textures, vocabulaire).
- Labbé et al., 2019, dates de vendanges à Beaune (via l'*Oxford Companion*).
- Règlement délégué (UE) 2019/33 (étiquetage, mentions sec / demi-sec, millésime, cépage) et règlement (UE) 2021/2117 (ingrédients et nutrition).
- DGCCRF : Étiquetage des vins : savoir lire les étiquettes ; guide ingrédients et nutrition.
- Ministère de l'Agriculture, instruction C2009-3113 (vins sans indication géographique, réforme appliquée au 1er août 2009) ; FranceAgriMer, vins sans IG.
- Vignerons de Wallonie, liste des AOP et IGP wallonnes.
- Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et Comité Champagne (températures de service).

Illustrations originales, créées pour ce cours ; l'étiquette de l'atelier est fictive.