AIYA

Project Documentation & Technical Specification

Aplikasi pengingat minum yang dinamis, dengan notifikasi suara air, tombol "Sudah" / "Belum" yang menyesuaikan jadwal, dan fitur saling mengingatkan antar teman.

Item	Keterangan
Jenis Proyek	Aplikasi pengingat minum (mini project)
Nama Aplikasi	Aiya
Mekanisme Utama	Alarm suara air + konfirmasi Sudah/Belum + jadwal dinamis
Fitur Sosial	Daftar teman (friend list) dan saling mengingatkan
Arah Desain	Minimalis (sementara)
Tujuan Utama	Membantu pengguna dan teman-temannya tidak lupa minum

Daftar Isi

- 1. Gambaran Proyek
- 2. Permasalahan
- 3. Solusi yang Diusulkan
- 4. Filosofi Produk
- 5. Mekanisme Utama Pengingat
- 6. Aturan Penjadwalan Dinamis
- 7. Contoh Skenario Lengkap
- 8. Alur Sistem
- 9. Alur Pengguna (User Flow)
- 10. Fitur Teman
- 11. Validasi Input
- 12. Notifikasi dan Suara Air
- 13. Arsitektur Status Pengingat
- 14. Model Data
- 15. State Aplikasi
- 16. Arsitektur UI dan Komponen
- 17. Algoritma Inti dan Pseudocode
- 18. Edge Case
- 19. Rekomendasi Teknologi
- 20. Cakupan MVP
- 21. Fitur Masa Depan
- 22. UX dan Copy Produk
- 23. Acceptance Criteria
- 24. Definisi Keberhasilan Produk
- 25. Konsep Akhir Produk

1. Gambaran Proyek

Aiya adalah aplikasi pengingat minum yang ringan dan dinamis. Berbeda dengan alarm biasa yang berbunyi di jam tetap, Aiya menyesuaikan jadwal berikutnya berdasarkan **kapan pengguna benar-benar minum**. Saat waktunya minum, aplikasi membunyikan suara air sebagai notifikasi. Suara itu tidak berhenti begitu saja: pengguna harus menjawab pertanyaan "Sudahkah kamu minum?" dengan salah satu dari dua pilihan.

Pilihan	Dampak pada Pengingat
Sudah	Suara berhenti. Jadwal berikutnya = waktu sekarang + interval utama (misalnya 3 jam).
Belum	Suara berhenti. Pengingat diulang lebih cepat = waktu sekarang + durasi tunda (misalnya 5 atau 10 menit).

Selain itu, pengguna dapat berteman dengan pengguna lain. Setiap teman bisa melihat kapan temannya terakhir minum dan kapan jadwal minum berikutnya. Jika seorang teman melewati jadwal minumnya, pengguna lain dapat mengirim notifikasi untuk mengingatkannya.

2. Permasalahan

Banyak orang sering lupa minum air karena sibuk bekerja, belajar, atau bermain. Alarm biasa kurang cocok untuk kebiasaan ini karena jadwalnya kaku: jika pengguna minum lebih awal atau terlambat, alarm tetap berbunyi di jam yang sama dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

- Pengguna lupa minum dan baru sadar setelah lama haus.
- Alarm dengan jam tetap tidak menyesuaikan dengan waktu minum yang sebenarnya.
- Pengguna ingin ikut mengingatkan teman untuk minum, tetapi tidak punya cara yang mudah dan tidak mengganggu.

3. Solusi yang Diusulkan

Aiya menggabungkan pengingat dinamis dengan lapisan sosial. Pengingat tidak mengikuti jam tetap, melainkan bergeser mengikuti jawaban pengguna. Teman menjadi lapisan tambahan agar pengguna tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri.



Suara air **tidak akan berhenti** hanya karena notifikasi dibuka. Suara hanya berhenti setelah pengguna memilih "Sudah" atau "Belum".

4. Filosofi Produk

Aiya harus terasa tenang, sederhana, dan membantu. Aplikasi ini tidak boleh terasa seperti alat pelacak kesehatan yang rumit atau menghakimi.

"Aduh, lupa minum lagi." -> "Tenang, Aiya ingatkan."

- Pengaturan awal cepat: cukup pilih interval dan durasi tunda.
- Interaksi inti hanya dua tombol: Sudah dan Belum.
- Suara air harus menenangkan namun cukup jelas untuk disadari.
- Fitur teman bersifat mengingatkan, bukan mengawasi atau menekan.
- Tampilan minimalis, fokus pada hal yang penting: waktu minum berikutnya.

5. Mekanisme Utama Pengingat

5.1 Pengaturan Interval

Pengguna mengatur dua nilai yang menentukan perilaku pengingat:

Pengaturan	Fungsi	Contoh
Interval minum	Jarak waktu ke minum berikutnya setelah pengguna menjawab "Sudah".	Setiap 3 jam
Durasi tunda	Jarak waktu pengingat ulang setelah pengguna menjawab "Belum".	5 menit atau 10 menit

5.2 Notifikasi Suara Air

Ketika waktu minum tiba, aplikasi membunyikan suara air sebagai notifikasi. Suara ini berfungsi sebagai alarm yang terus berbunyi sampai pengguna mengambil keputusan.

5.3 Pertanyaan Konfirmasi

Saat notifikasi diklik, muncul pertanyaan **"Sudahkah kamu minum?"** dengan dua pilihan. Suara air masih berbunyi selama pertanyaan ini tampil. Suara baru hilang setelah salah satu pilihan diklik.

```
  Sudahkah kamu minum?

  [  Sudah  ]      [  Belum  ]
```

6. Aturan Penjadwalan Dinamis

Seluruh jadwal dihitung dari **waktu pengguna menekan tombol**, bukan dari jadwal awal. Ini adalah aturan kunci yang membuat pengingat terasa dinamis.

```
Jika pengguna menekan "Sudah":
    jadwalBerikutnya = waktuSekarang + intervalMinum

Jika pengguna menekan "Belum":
    jadwalBerikutnya = waktuSekarang + durasiTunda
```

Tombol "Belum" dapat ditekan berulang kali. Setiap penekanan menggeser jadwal sebesar durasi tunda dari waktu penekanan terakhir. Siklus kembali ke interval normal setelah pengguna akhirnya menekan "Sudah".

6.1 Dua Jenis Waktu

Agar fitur teman bekerja dengan benar, aplikasi membedakan dua waktu yang berbeda:

Waktu	Arti	Berubah Saat
dueAt	Waktu minum yang seharusnya (jadwal utama).	Hanya saat "Sudah" ditekan.
nextAlarmAt	Kapan alarm berbunyi berikutnya.	Setiap kali "Sudah" atau "Belum" ditekan.

> **Alasan desain:** jika pengguna menekan "Belum", **nextAlarmAt** bergeser 10 menit, tetapi **dueAt** tetap. Dengan begitu teman dapat melihat bahwa pengguna sudah melewati jadwal minumnya (terlambat), walaupun alarm masih ditunda. Tanpa pemisahan ini, pengguna yang terus menekan "Belum" tidak akan pernah terlihat terlambat.

7. Contoh Skenario Lengkap

Asumsi: interval minum = 3 jam, durasi tunda = 10 menit.

Skenario A: Langsung menjawab "Sudah"

Waktu	Kejadian	Aksi Pengguna	Jadwal Berikutnya
09:00	Alarm berbunyi	Sudah	12:00
12:00	Alarm berbunyi	Sudah	15:00

Skenario B: Menunda dengan "Belum"

Waktu	Kejadian	Aksi Pengguna	Jadwal Berikutnya
09:00	Alarm berbunyi	Belum	09:10
09:10	Alarm berbunyi	Belum	09:20
09:20	Alarm berbunyi	Sudah	12:20

Perhatikan bahwa setelah menjawab "Sudah" pada pukul 09:20, jadwal berikutnya adalah 12:20 (bukan 12:00), karena penghitungan dimulai dari waktu pengguna menekan tombol.

Skenario C: Dilihat dari sisi teman

Waktu	Status Pengguna	Yang Terlihat oleh Teman
09:00	Alarm berbunyi, dueAt = 09:00	Waktunya minum
09:10	Menekan "Belum", dueAt masih 09:00	Terlambat (opsi: kirim pengingat)
09:20	Menekan "Sudah" pukul 09:20	Terakhir minum 09:20, berikutnya 12:20

8. Alur Sistem

```
MULAI
  |
  v
Atur interval & durasi tunda
  |
  v
Hitung jadwal pertama (dueAt, nextAlarmAt)
  |
  v
Tunggu sampai nextAlarmAt
  |
  v
Bunyikan suara air (berulang)
  |
  v
Pengguna klik notifikasi
  |
  v
Tampilkan "Sudahkah kamu minum?"
  |
  +-- Sudah --> Hentikan suara
  |             lastDrinkAt = sekarang
  |             dueAt = sekarang + interval
  |             nextAlarmAt = dueAt
  |
  +-- Belum --> Hentikan suara
                nextAlarmAt = sekarang + durasi tunda
                (dueAt tidak berubah)
  |
  v
Sinkronkan status ke teman
  |
  v
Kembali menunggu
```

9. Alur Pengguna (User Flow)

9.1 Onboarding dan Pengaturan Awal

Tujuan: membuat pengguna siap memakai aplikasi dalam waktu singkat.

- Nama aplikasi: Aiya
- Penjelasan singkat cara kerja pengingat
- Pengaturan: interval minum (misalnya setiap 1, 2, atau 3 jam) dan durasi tunda (5 atau 10 menit)
- Aksi utama: Mulai

9.2 Halaman Utama (Home)

Menampilkan hal terpenting: kapan waktu minum berikutnya dan kapan terakhir minum.

```
        Aiya

   Minum berikutnya
       12:20
   (dalam 2 jam 41 menit)

   Terakhir minum: 09:20

   [ Sudah minum ]      <- opsional, minum di luar alarm

   [Home]  [Teman]  [Pengaturan]
```

9.3 Layar Notifikasi / Konfirmasi

Muncul saat pengguna mengklik notifikasi. Suara air tetap berbunyi sampai ada pilihan.

```
   Sudahkah kamu minum?

   [  Sudah  ]   [  Belum  ]
```

9.4 Halaman Teman (Friend List)

Menampilkan daftar teman beserta status minumnya. Detail lengkap ada di Bagian 10.

9.5 Halaman Pengaturan

- Ubah interval minum
- Ubah durasi tunda
- Pilih suara notifikasi (default: suara air)
- Kelola teman dan privasi

10. Fitur Teman

Fitur teman membuat pengguna bisa saling mengingatkan. Pengguna dapat menambahkan teman sehingga muncul halaman "friend list". Di dalamnya tampil teman-teman beserta keterangan kapan terakhir minum dan kapan jadwal minum berikutnya.

10.1 Informasi di Friend List

Informasi	Sumber Data
Nama teman	Profil teman
Terakhir minum	lastDrinkAt
Jadwal minum berikutnya	dueAt
Status	Dihitung dari dueAt dan waktu sekarang

10.2 Status Teman

Status	Kondisi	Tombol
Sudah minum	Waktu sekarang masih sebelum dueAt	Tidak ada
Waktunya minum	Sudah mencapai dueAt dan belum terlambat jauh	Tidak ada / opsional
Terlambat	Waktu sekarang melewati dueAt tanpa konfirmasi "Sudah"	**Ingatkan**

10.3 Mengingatkan Teman

Jika teman melewati jadwal minumnya, pengguna dapat menekan tombol "Ingatkan" untuk mengirim notifikasi ke teman tersebut.

```
Friend List

Budi    Terakhir minum: 09:20   Berikutnya: 12:20   Sudah minum
Sari    Terakhir minum: 08:00   Berikutnya: 11:00   Terlambat   [ Ingatkan ]
Andi    Terakhir minum: 10:05   Berikutnya: 13:05   Sudah minum
```

10.4 Rekomendasi Aturan Tambahan

- **Cooldown pengingat:** satu teman hanya bisa diingatkan sekali per periode tertentu (misalnya 15 menit) agar tidak menjadi spam.
- **Privasi:** teman hanya melihat lastDrinkAt, dueAt, dan status. Pengaturan interval dan durasi tunda tidak dibagikan.
- **Persetujuan:** pertemanan harus melalui permintaan dan penerimaan (dua arah).
- **Hapus / bisukan teman:** pengguna bisa menghapus atau menonaktifkan pengingat dari teman tertentu.

> **Catatan:** bagian 10.4 adalah rekomendasi tambahan. Detailnya bisa diputuskan bersama ketika masuk tahap implementasi.

11. Validasi Input

Kasus	Perilaku yang Disarankan
Interval kosong atau 0	Tolak, minta pengguna memilih interval.

Kasus	Perilaku yang Disarankan
Interval terlalu kecil	Tetapkan batas minimum (disarankan 15 menit) dan batas maksimum (disarankan 12 jam).
Durasi tunda kosong atau 0	Tolak, minta pengguna memilih durasi tunda.
Durasi tunda lebih besar dari interval	Tolak atau beri peringatan. Durasi tunda sebaiknya jauh lebih kecil dari interval.
Menambah diri sendiri sebagai teman	Tolak.
Menambah teman yang sudah ada	Tolak dan beri pesan bahwa teman sudah ada di daftar.
Kode atau username teman tidak ditemukan	Tampilkan pesan bahwa pengguna tidak ditemukan.

12. Notifikasi dan Suara Air

Suara air adalah identitas utama Aiya. Suara ini harus mudah dikenali, tidak mengejutkan, dan cukup jelas agar pengguna menyadarinya.

12.1 Perilaku Suara

Kondisi	Perilaku Suara
Waktu minum tiba	Suara air mulai berbunyi (diulang/loop).
Notifikasi diklik	Suara **tetap berbunyi**, pertanyaan konfirmasi tampil.
Pengguna memilih "Sudah"	Suara berhenti.
Pengguna memilih "Belum"	Suara berhenti.

12.2 Notifikasi Pengingat dari Teman

Notifikasi dari teman berbeda dari alarm pribadi. Notifikasi ini berupa pesan singkat tanpa loop suara air, misalnya: **"Sari mengingatkanmu untuk minum."** Jika diklik, pengguna diarahkan ke layar konfirmasi "Sudahkah kamu minum?".

13. Arsitektur Status Pengingat

Pengingat dapat dimodelkan sebagai mesin status (state machine) sederhana:

Status	Deskripsi
IDLE	Menunggu sampai nextAlarmAt tiba.

Status	Deskripsi
RINGING	Suara air berbunyi, menunggu pengguna membuka notifikasi.
CONFIRMING	Pertanyaan "Sudahkah kamu minum?" tampil, suara masih berbunyi.

14. Model Data

14.1 Pengaturan Pengguna

```
{
  "userId": "user-001",
  "name": "Rina",
  "intervalMinutes": 180,
  "snoozeMinutes": 10
}
```

14.2 Status Minum

```
{
  "userId": "user-001",
  "lastDrinkAt": "2026-10-07T09:20:00+07:00",
  "dueAt": "2026-10-07T12:20:00+07:00",
  "nextAlarmAt": "2026-10-07T12:20:00+07:00",
  "reminderState": "IDLE"
}
```

14.3 Log Minum (opsional untuk riwayat)

```
{
  "id": "log-0001",
  "userId": "user-001",
  "action": "SUDAH",
  "timestamp": "2026-10-07T09:20:00+07:00"
}
```

14.4 Pertemanan

```
{
  "id": "friendship-01",
  "userId": "user-001",
  "friendId": "user-002",
  "status": "ACCEPTED",
  "lastNudgeAt": "2026-10-07T09:30:00+07:00"
}
```

15. State Aplikasi

State yang dikelola aplikasi pada versi MVP:

```
settings          (intervalMinutes, snoozeMinutes)
drinkStatus       (lastDrinkAt, dueAt, nextAlarmAt)
reminderState     (IDLE | RINGING | CONFIRMING)
friends           (daftar teman dan status minum mereka)
friendRequests    (permintaan pertemanan masuk/keluar)
```

16. Arsitektur UI dan Komponen

```
App
 |
 +-- OnboardingPage
 |     +-- IntervalPicker
 |     +-- SnoozePicker
 |
 +-- HomePage
 |     +-- NextDrinkDisplay
 |     +-- LastDrinkInfo
 |
 +-- ConfirmDialog
 |     +-- SudahButton
 |     +-- BelumButton
 |
 +-- FriendsPage
 |     +-- FriendList
 |     |     +-- FriendItem
 |     |           +-- NudgeButton
 |     +-- AddFriend
 |
 +-- SettingsPage
```

Komponen	Tanggung Jawab
IntervalPicker	Memilih interval minum.
SnoozePicker	Memilih durasi tunda (5 / 10 menit atau lainnya).
NextDrinkDisplay	Menampilkan jadwal minum berikutnya dan hitung mundur.
ConfirmDialog	Menampilkan pertanyaan "Sudahkah kamu minum?" dan menghentikan suara setelah ada pilihan.
FriendItem	Menampilkan nama, terakhir minum, jadwal berikutnya, dan status teman.
NudgeButton	Mengirim pengingat ke teman yang terlambat (dengan cooldown).
AddFriend	Menambah teman lewat username atau kode.

17. Algoritma Inti dan Pseudocode

17.1 Menjawab "Sudah"

```
FUNCTION onSudah(user):
    now = currentTime()
    stopWaterSound()
    user.lastDrinkAt  = now
    user.dueAt        = now + user.intervalMinutes
    user.nextAlarmAt  = user.dueAt
    user.reminderState = IDLE
    scheduleAlarm(user.nextAlarmAt)
    syncToFriends(user)
```

17.2 Menjawab "Belum"

```
FUNCTION onBelum(user):
    now = currentTime()
    stopWaterSound()
    user.nextAlarmAt  = now + user.snoozeMinutes
    // dueAt dan lastDrinkAt TIDAK berubah
    user.reminderState = IDLE
    scheduleAlarm(user.nextAlarmAt)
    syncToFriends(user)
```

17.3 Menentukan Status Teman

```
FUNCTION getFriendStatus(friend, now):
    IF now < friend.dueAt:
        RETURN "SUDAH_MINUM"
    ELSE IF now - friend.dueAt < GRACE_PERIOD:
        RETURN "WAKTUNYA_MINUM"
    ELSE:
        RETURN "TERLAMBAT"
```

17.4 Mengingatkan Teman

```
FUNCTION nudgeFriend(sender, friend):
    IF getFriendStatus(friend, now) != "TERLAMBAT":
        RETURN error("Teman belum terlambat")
    IF now - friendship.lastNudgeAt < NUDGE_COOLDOWN:
        RETURN error("Tunggu sebentar sebelum mengingatkan lagi")
    sendPushNotification(friend, sender.name + " mengingatkanmu minum")
    friendship.lastNudgeAt = now
```

18. Edge Case

Edge Case	Penanganan
Pengguna menekan "Belum" berkali-kali	Diizinkan. Jadwal terus bergeser sebesar durasi tunda. dueAt tetap sehingga teman melihat status terlambat.
Notifikasi di-swipe tanpa memilih	Disarankan diperlakukan seperti "Belum" setelah batas waktu tertentu, agar alarm tidak hilang begitu saja.
Ponsel mati atau aplikasi ditutup	Alarm harus dijadwalkan di tingkat sistem operasi. Setelah aplikasi dibuka kembali, hitung ulang jadwal.
Mode Jangan Ganggu / senyap	Alarm bisa tidak terdengar. Beri tahu pengguna saat pengaturan awal.

Edge Case	Penanganan
Alarm berbunyi saat tidur	Interval 3 jam bisa berbunyi tengah malam. Jam tidur / jam aktif sebaiknya dipertimbangkan (lihat Fitur Masa Depan).
Perubahan zona waktu	Simpan waktu dalam format dengan zona waktu atau UTC, lalu tampilkan sesuai lokal.
Pengguna minum di luar alarm	Sediakan tombol "Sudah minum" di Home agar jadwal ikut diperbarui.
Tidak ada koneksi internet	Pengingat pribadi tetap berjalan (lokal). Sinkronisasi ke teman ditunda sampai online.
Teman dispam pengingat	Terapkan cooldown dan opsi membisukan.
Pengguna mengubah interval saat jadwal berjalan	Terapkan interval baru mulai dari "Sudah" berikutnya, atau hitung ulang jadwal saat ini (pilih salah satu).

19. Rekomendasi Teknologi

Platform target (Android, iOS, atau web) belum ditentukan. Karena alarm suara dan notifikasi dari teman sangat bergantung pada fitur ponsel, aplikasi mobile adalah pilihan yang paling cocok. Berikut rekomendasi awal:

Lapisan	Rekomendasi	Alasan
Frontend (mobile)	Flutter atau React Native	Satu kode untuk Android dan iOS, pengembangan cepat.
Alarm lokal	Library notifikasi terjadwal bawaan platform	Alarm tetap berbunyi walaupun aplikasi ditutup.
Suara	File audio suara air (loop)	Identitas utama aplikasi.
Backend	Firebase (Auth, Firestore, Cloud Messaging)	Cepat untuk MVP, mendukung login, data teman, dan push notification.
Penyimpanan lokal	Penyimpanan bawaan perangkat	Menyimpan pengaturan dan jadwal agar berjalan tanpa internet.
Desain	Tema minimalis, warna lembut, ikon sederhana	Sesuai arah desain Aiya.

> **Catatan:** rekomendasi ini bisa diganti sesuai keahlian dan platform yang kamu pilih. Fitur teman membutuhkan backend, sedangkan pengingat pribadi dapat berjalan sepenuhnya di perangkat.

20. Cakupan MVP

MVP harus kecil dan fokus pada inti masalah. Fitur wajib:

- Mengatur interval minum dan durasi tunda
- Alarm dengan suara air pada waktu minum
- Notifikasi yang bisa diklik dan memunculkan "Sudahkah kamu minum?"
- Suara air berhenti hanya setelah memilih "Sudah" atau "Belum"

- "Sudah": jadwal berikutnya = sekarang + interval
- "Belum": jadwal berikutnya = sekarang + durasi tunda
- Halaman Home dengan jadwal berikutnya dan terakhir minum
- Akun pengguna sederhana
- Menambah teman dan menerima permintaan pertemanan
- Friend list dengan terakhir minum, jadwal berikutnya, dan status
- Tombol mengingatkan teman yang terlambat

Di luar cakupan MVP: pembayaran, grup besar, statistik mendalam, dan integrasi perangkat wearable.

21. Fitur Masa Depan

Fitur	Deskripsi
Jam aktif / jam tidur	Alarm tidak berbunyi pada jam tertentu (misalnya saat tidur).
Target harian	Menetapkan target jumlah gelas atau volume air per hari.
Riwayat dan statistik	Melihat kebiasaan minum harian dan mingguan.
Pilihan suara	Beberapa pilihan suara notifikasi (hujan, sungai, tetesan air).
Grup teman	Membuat grup untuk saling mengingatkan, misalnya tim kerja atau keluarga.
Streak	Rangkaian hari berturut-turut mencapai target minum.
Widget	Widget layar utama untuk menjawab Sudah / Belum dengan cepat.
Interval variabel	Interval yang berbeda untuk waktu yang berbeda (pagi, siang, malam).
Reaksi teman	Teman dapat memberi reaksi singkat setelah seseorang minum.
Tunda otomatis maksimum	Batas jumlah "Belum" berturut-turut sebelum aplikasi memberi saran khusus.

22. UX dan Copy Produk

22.1 Halaman Awal

```
AIYA
Ingat minum, ingatkan teman.
Atur interval, dengarkan suara air, dan tetap terhidrasi bersama.

[ MULAI ]
```

22.2 Pengaturan

```
Seberapa sering kamu ingin minum?
[ Setiap 3 jam ]

Kalau belum minum, ingatkan lagi dalam:
[ 5 menit ]  [ 10 menit ]

[ SIMPAN ]
```

22.3 Konfirmasi

```
Sudahkah kamu minum?

[ Sudah ]   [ Belum ]
```

22.4 Friend List

```
Teman

Sari   Terlambat   Terakhir minum 08:00   [ Ingatkan ]
Budi   Sudah minum   Berikutnya 12:20
```

22.5 Pesan Notifikasi

- Alarm pribadi: "Waktunya minum. Dengarkan suara airnya."
- Dari teman: "Sari mengingatkanmu untuk minum."
- Setelah "Sudah": "Bagus! Pengingat berikutnya jam 12:20."
- Setelah "Belum": "Oke, Aiya ingatkan lagi 10 menit lagi."

23. Acceptance Criteria

Area	Acceptance Criteria
Pengaturan	Pengguna dapat mengatur interval minum dan durasi tunda.
Alarm	Suara air berbunyi tepat pada nextAlarmAt.
Notifikasi	Mengklik notifikasi memunculkan pertanyaan "Sudahkah kamu minum?".
Suara	Suara terus berbunyi sampai pengguna memilih "Sudah" atau "Belum".
Sudah	Jadwal berikutnya = waktu penekanan + interval; lastDrinkAt diperbarui.
Belum	Jadwal alarm berikutnya = waktu penekanan + durasi tunda; dueAt tidak berubah.
Contoh dokumen	Skenario 09:00 / 09:10 / 09:20 menghasilkan jadwal 12:20 sesuai Bagian 7.
Teman	Pengguna dapat menambah teman dan melihat friend list.
Friend list	Menampilkan terakhir minum, jadwal berikutnya, dan status tiap teman.
Pengingat teman	Tombol "Ingatkan" hanya aktif untuk teman yang terlambat, dan mengirim notifikasi.
Keandalan	Alarm tetap berbunyi walaupun aplikasi ditutup.

24. Definisi Keberhasilan Produk

MVP dianggap berhasil jika pengguna bisa memulai dan merasakan manfaatnya dalam waktu kurang dari satu menit:

```
Buka Aiya
   |
   v
Atur interval
   |
   v
Dengar suara air saat waktunya minum
   |
   v
Tekan Sudah / Belum
   |
   v
Jadwal berikutnya otomatis menyesuaikan
   |
   v
Teman ikut melihat dan bisa mengingatkan
```

Pengguna harus merasa bahwa Aiya adalah pengingat yang mengikuti kebiasaan mereka, bukan alarm kaku yang berbunyi di jam yang sama setiap hari.

25. Konsep Akhir Produk

Aiya adalah kombinasi dari alarm pengingat, jadwal yang menyesuaikan diri, dan lapisan sosial yang ringan.

```
Alarm Suara Air
       +
Konfirmasi Sudah / Belum
       +
Jadwal Dinamis
       +
Friend List & Pengingat Teman
       |
       v
     AIYA
```

Siklus utama aplikasi:

```
INGATKAN -> KONFIRMASI -> SESUAIKAN -> BAGIKAN -> INGATKAN TEMAN
```

Jadwal minum selalu dihitung dari kapan pengguna benar-benar menjawab, bukan dari jam tetap. Pemisahan antara **dueAt** dan **nextAlarmAt** adalah aturan kunci yang menjaga pengingat tetap dinamis sekaligus membuat status di mata teman tetap jujur.

Akhir Dokumen