

# Species mass predictor effect

Temperature-corrected log K

Log species mass

Predictions

Family (random effect)

- |                 |               |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| Acanthuridae    | Holocentridae | Priacanthidae   |
| Apogonidae      | Kyphosidae    | Pseudochromidae |
| Balistidae      | Labridae      | Rachycentridae  |
| Belonidae       | Lethrinidae   | Sciaenidae      |
| Blenniidae      | Lutjanidae    | Scombridae      |
| Bothidae        | Malacanthidae | Scorpaenidae    |
| Caesionidae     | Megalopidae   | Sebastidae      |
| Carangidae      | Monacanthidae | Serranidae      |
| Centropomidae   | Mugilidae     | Siganidae       |
| Chaetodontidae  | Mullidae      | Sparidae        |
| Cirrhitidae     | Muraenidae    | Sphyrnaeidae    |
| Dactylopteridae | Nemipteridae  | Syngnathidae    |
| Ephippidae      | Ophichthidae  | Synodontidae    |
| Epinephelidae   | Pempheridae   | Tetraodontidae  |
| Gobiidae        | Pinguipedidae | Tripterygiidae  |
| Haemulidae      | Pomacanthidae |                 |
| Hemiramphidae   | Pomacentridae |                 |