

Diseño de Interfaces Web

Bloque 2: Hojas de estilo CSS

Tema 5: Tablas



T5. TABLAS

1. Tablas con CSS

T5. TABLAS

1. Tablas con CSS

Para controlar la presentación de las tablas tenemos la propiedades:

- caption-side
- table-layout
- border-collapse
- border-spacing
- empty-cells
- display

T5. TABLAS

1. Tablas con CSS

caption-side: esta propiedad sirve para indicar dónde se pone el título en la tabla.

Los valores que puede tomar esta propiedad son:

- top
- bottom
- left
- right

Tabla 1.- Título normal

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Tabla 2.- Título especial

T5. TABLAS

1. Tablas con CSS

empty-cells: propiedad para dibujar celdas vacías.

Los valores que admite son:

- **show** que permite mostrar los bordes y fondos como en las celdas con contenido.
- **hide** que permite ocultar los bordes y fondos de las celdas vacías.
- **inherit** que permite heredar el valor de empty-cells que tenga su elemento padre.

1		3
4	5	
	8	9

1		3
4	5	
	8	9

T5. TABLAS

1. Tablas con CSS

border-collapse: Permite establecer el modo en el que se dibujan los bordes de las tablas.

Los valores que admite son:

- **separate:** separados. Las celdas contiguas no comparten bordes.
- **collapse:** juntos. Las celdas contiguas comparten bordes.
- **inherit**

T5. TABLAS

1. Tablas con CSS

table-layout: Permite definir el modo en el que el navegador dibujará la tabla.

Los valores que admite son:

- **fixed** dibuja la tabla basándose en las medidas establecidas en el código fuente. Con este valor se consigue que el sistema trabaje más rápido.
- **auto** dibuja la tabla basándose en el contenido de sus celdas. Es el valor por defecto.

Diseño de Interfaces Web

Bloque 2: Hojas de estilo CSS

Tema 5: Tablas

