

Desarrollo Web en Entorno Cliente

Examen Convocatoria Ordinaria:

PROCESO DE DESARROLLO

A partir de los archivos index.html y styles.css proporcionados, implementar la siguiente aplicaci3n web en Angular:

1. Actividad 1:

Tarea: Crear las vistas: View1, View2, View3 y el componente header, desde el cual se podr` navegar a las tres vistas creadas. (0.5 puntos).

2. Actividad 2.

Tarea:

En la vista View1 implementa un formulario que permita al usuario introducir un t`rmino de b`usqueda. Cuando el usuario pulse sobre el bot3n Enviar, se borrar` la informaci3n del formulario y se realizar` una petici3n GET a la API REST p`blica 'GitHub', cuya URL se indica a continuaci3n:

<https://api.github.com/search/users?q=>

Para ello deber`s implementar un componente GitHub e instanciarlo en la vista View1. Tambi`n deber`s implementar un servicio y las interfaces necesarias para gestionar la respuesta a la petici3n GET. Empleando @Input, @Output y EventEmitter implementa la l3gica necesaria para que se muestren en el componente GitHub los datos siguientes: las fotos de los cinco primeros perfiles que devuelva la petici3n y el t`rmino de b`usqueda introducido, tal y c3mo se muestra a continuaci3n -t`rmino de b`usqueda 'Angular'-:


angular



Al pulsar sobre cualquiera de las cinco imágenes en miniatura, se mostrará debajo de ellas la imagen a tamaño más grande -inicialmente no se mostrará esta imagen, sólo cuando el usuario haga click sobre cualquiera de las cinco imágenes en miniatura-:



Si el usuario hace click sobre la imagen grande, se volverá ocultas las imágenes y se volverá a mostrar el formulario. Si el usuario introduce un nuevo término de búsqueda, se mostrarán los resultados de las imágenes en miniatura de todas las búsquedas efectuadas:



(3 puntos).

3. Actividad 3.

Tarea: Implementa la lógica necesaria para que al cargarse la vista Ejercicio2, se obtengan al azar siete letras no repetidas: dos vocales y cinco consonantes.

Crea un componente Hexagon e instáncialo en la vista Ejercicio2. Implementa las instrucciones necesarias mediante @Input, @Output y EventEmitter para que en cada uno de los siete hexágonos se muestre cada una de las letras obtenidas al azar. Las letras se repartirán de manera que en el hexágono central siempre quede ubicada una vocal.


Implementa los eventos necesarios para que el usuario pueda formar palabras a partir de las letras de los hexágonos. De este modo, cuando vaya haciendo click sobre los distintos hexágonos, se irán concatenando las letras sobre las que se ha ido pulsando (por ejemplo, si se ha pulsado sobre 'r' 'o' 'o' 'm' se habrá formado la palabra 'room'). Cuando el usuario pulse sobre el botón 'comprobar', se realizará una petición GET a la API REST pública '[Free Dictionary Api](#)' para comprobar si la palabra existe en lengua inglesa. Si la palabra existe, se mostrará por pantalla la primera de las definiciones que proporciona la API y el número de palabras que ha conseguido crear hasta el momento. También la palabra que va acumulando el usuario.

COMPROBAR BORRAR PALABRA RELOAD

Undyed leather from the skin of buffalo or similar animals.

Words: 1

Current Word:



(3,5 puntos).

4. Actividad 4.

Tarea: Crear el componente Modal e instanciarlo en la vista View3. En la vista View3 refactoriza el código HTML proporcionado empleando directivas y estructuras de control Flow. implementa los eventos necesarios para que cuando el usuario haga click sobre cualquiera de las seis imágenes, se realice una petición GET a la API REST pública '[SWAPI - Star Wars API](#)' para obtener el nombre de la película y el listado de todos los personajes que aparecen en dicha película -cada imagen se corresponderá con una sola película-. Para ello deberás implementar las funciones pertinentes en el servicio creado para las actividades anteriores y las interfaces necesarias para gestionar la respuesta. La información de la película seleccionada se mostrará mediante el Componente Modal y @Input. La pantalla modal deberá poder cerrarse.

(3 puntos).

EVALUACIÓN

Esta prueba supondrá el 50% de la nota de la convocatoria ordinaria.

OBSERVACIONES

Se entregará en Florida Oberta un único archivo comprimido con la carpeta src del proyecto Angular implementado. Los archivos a entregar deberán ceñirse a lo que se pide explícitamente en cada enunciado de la actividad. Las funcionalidades no solicitadas o el uso de librerías de terceros supondrán una penalización de la nota.

La copia o plagio de contenido de compañeros, la utilización de herramientas de IA o la utilización del móvil o auriculares durante la realización del examen conllevará suspender automáticamente la convocatoria ordinaria de la asignatura.