भूगोल नोट्स – भाग 1: हिमालय व नदियों की बुनियाद

Himalaya & Rivers Basics | SSC CGL Geography Marathon 2026

1. नदी क्या है ? (What is a River?)

- नदी = मीठे पानी (Fresh Water) की वह धारा जो **गुरुत्वाकर्षण (Gravity)** के कारण ऊँचाई से नीचे की ओर बहती है और अंत में समुद्र, झील या किसी बड़ी नदी में मिल जाती है ।
- जिस स्थान से नदी निकलती है = **उद्गम (Source)**; जहाँ समुद्र में गिरती है = **मुहाना (Mouth)**; दो नदियों का मिलन-स्थल = **संगम (Confluence)** ।
- मुख्य नदी में मिलने वाली छोटी नदी = **सहायक नदी (Tributary)**; मुख्य नदी से अलग होकर निकलने वाली धारा = **वितरिका (Distributary)** ।

2. हिमालयी बनाम प्रायद्वीपीय नदियाँ (Himalayan vs Peninsular Rivers)

आधार	हिमालयी नदियाँ (Himalayan)	प्रायद्वीपीय नदियाँ (Peninsular)
जल स्रोत	ग्लेशियर (बर्फ) + वर्षा	केवल वर्षा (Rain-fed)
प्रकृति	**बारहमासी (Perennial)** – पूरे साल पानी	**मौसमी (Non-perennial)** – गर्मी में सूखने वाली
आयु / अवस्था	नई, युवा (Young), गहरी घाटियाँ, अपरदन अधिक	पुरानी (Old), चौड़ी-उथली घाटियाँ, स्थिर मार्ग
मुहाना	डेल्टा (Delta) – जैसे गंगा-ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा	पूर्व की ओर डेल्टा, पश्चिम की ओर **एस्चुरी (Estuary)** (नर्मदा, ताप्ती)
उदाहरण	सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र	गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा

3. महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत (Continental Drift Theory)

- प्रतिपादक: **अल्फ्रेड वेगनर (Alfred Wegener)**, जर्मन मौसम-वैज्ञानिक, वर्ष **1912** ।
- लगभग **25 करोड़ वर्ष पहले (250 million years ago)** सारे महाद्वीप एक विशाल भूखंड **पैंजिया (Pangaea)** के रूप में जुड़े थे; इसके चारों ओर एक विशाल महासागर **पैंथालासा (Panthalassa)** था ।
- पैंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ:

भाग	स्थिति	टूटकर बने महाद्वीप
लॉरेशिया (Laurasia) / अंगारालैंड	उत्तरी भाग	उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया (भारत के बिना)
गोंडवाना लैंड (Gondwanaland)	दक्षिणी भाग	दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और **भारत** (प्राचीन नाम: जंबूद्वीप)

- दोनों के बीच का उथला समुद्र = **टेथिस सागर (Tethys Sea)** – इसी में नदियों द्वारा लाया गया तलछट (Sediment) जमा होता रहा ।

विस्थापन के कारण (Forces behind Drift)

- **ध्रुवीय पलायन बल (Pole-fleeing Force)** – पृथ्वी के घूर्णन से भूखंड ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर खिसकते हैं ।
- **ज्वारीय बल (Tidal Force)** – सूर्य-चंद्रमा के आकर्षण से; महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसके ।

- **गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force)** ।

> **याद रखें – ज्वार (Tides):** पूर्णिमा/अमावस्या पर सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी एक सीध में → **उच्च/दीर्घ ज्वार (Spring Tide)** । अष्टमी (अर्धचंद्र) पर सूर्य-चंद्रमा समकोण पर → **निम्न/लघु ज्वार (Neap Tide)** ।

4. हिमालय की उत्पत्ति (Formation of Himalayas)

- भारतीय प्लेट (**Indo-Australian Plate**) उत्तर की ओर खिसककर **यूरेशियन प्लेट (Eurasian Plate)** से टकराई ।
- टेथिस सागर का तलछट दबाव से मुड़ गया (**Folding**) और ऊपर उठा – इसलिए हिमालय **नवीन वलित पर्वत (Young Fold Mountains)** हैं ।
- इनकी चट्टानें **अवसादी (Sedimentary)** हैं; इनमें समुद्री जीवाश्म मिलते हैं; यहाँ **एंथ्रासाइट कोयला** (सर्वश्रेष्ठ किस्म) मिल सकता है ।
- हिमालय आज भी लगभग **5 mm प्रति वर्ष** ऊपर उठ रहा है → भूकंप-संवेदनशील क्षेत्र ।
- प्लेट सीमाएँ (Plate Boundaries): **अभिसारी (Convergent)** – टकराव (हिमालय); **अपसारी (Divergent)** – दूर जाना (मध्य-अटलांटिक कटक); **रूपांतरण (Transform)** – अगल-बगल फिसलना (सान एंड्रियास भ्रंश) ।

5. हिमालय की श्रेणियाँ (Himalayan Ranges)

श्रेणी	अन्य नाम	विशेषता
हिमाद्रि (Himadri)	वृहत् / Greater Himalaya	सबसे उत्तरी व सबसे ऊँची; माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा; सदा हिमाच्छादित; ग्लेशियर यहीं
हिमाचल (Himachal)	लघु / मध्य (Lesser Himalaya)	शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन; पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत श्रेणी
शिवालिक (Shiwalik)	बाह्य हिमालय (Outer Himalaya)	सबसे दक्षिणी व नवीनतम; कम ऊँचाई; इनके बीच की चौड़ी घाटियाँ = **दून** / **द्वार** (देहरादून)

6. पूर्ववर्ती अपवाह (Antecedent Drainage)

- हिमालय के उठने से पहले भी सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बह रही थीं । पर्वत उठता गया और नदी अपनी घाटी काटती रही → **गॉर्ज (Gorge)** बने । इसे **पूर्ववर्ती अपवाह** कहते हैं ।
- तिब्बत का **कैलाश-मानसरोवर क्षेत्र** तीनों बड़ी हिमालयी नदी-प्रणालियों – **सिंधु (Indus), गंगा (Ganga), ब्रह्मपुत्र (Brahmaputra)** – का उद्गम क्षेत्र है ।

भूगोल नोट्स – भाग 2: सिंधु नदी तंत्र

Indus River System | SSC CGL Geography Marathon 2026

1. सिंधु नदी तंत्र – परिचय (Indus River System)

- **उद्गम :** तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट **बोखर चू ग्लेशियर (Bokhar Chu)**, ऊँचाई लगभग 4,164 m (कुछ स्रोतों में ~5,500 m तक भी)।
- भारत में प्रवेश: लद्दाख के **डेमचोक (Demchok)** के पास। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच **उत्तर-पश्चिम** दिशा में बहती है।
- भारत में **डुंगटी (Dungti)** के बाद मुड़ाव; आगे गिलगित-बाल्टिस्तान (**Skardu**) से होकर पाकिस्तान में प्रवेश।
- पाकिस्तान में **मिठानकोट (Mithankot)** के पास पंजनद (पंजाब की पाँच नदियों का संयुक्त प्रवाह) मिलता है; आगे **कराची (सिंध)** के पास अरब सागर में **डेल्टा** बनाती है।
- भारत में इसकी लंबाई लगभग 709 km; कुल लंबाई ~2,880 km।
- सिंधु जल संधि **(Indus Water Treaty) 1960** – विश्व बैंक की मध्यस्थता; पूर्वी नदियाँ (**रावी, ब्यास, सतलुज**) भारत को; पश्चिमी नदियाँ (**सिंधु, झेलम, चिनाब**) पाकिस्तान को (भारत सीमित उपयोग कर सकता है)।
- सिंधु नदी में **अंधी डॉल्फिन (Blind Dolphin / Bhulan)** पाई जाती है।

2. सिंधु की सहायक नदियाँ (Tributaries of Indus)

बाएँ तट (Left Bank)	दाएँ तट (Right Bank)
जास्कर (Zaskar), सुरू (Suru), सोआन (Soan), झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज	श्योक (Shyok), गिलगित, हुंजा, स्वात, कुनार, कुर्रम, गोमल, काबुल

श्योक (Shyok)

- उद्गम: **रिमो ग्लेशियर (Rimo)**, काराकोरम; लंबाई ~550 km; **नुब्रा घाटी (Nubra Valley)** से बहती है; सिंधु में पाकिस्तान (गिलगित-बाल्टिस्तान) में मिलती है।

जास्कर (Zaskar)

- लंबाई ~223 km; सिंधु में **निम्मू (Nimu)**, लेह के पास मिलती है। प्रसिद्ध **चादर ट्रेक (Chadar Trek)** – जमी हुई जास्कर पर।

3. झेलम (Jhelum)

- उद्गम: कश्मीर घाटी में **वेरीनाग (Verinag)** झरना, पीर पंजाल की तलहटी; लंबाई ~813 km (भारत में ~400 km)।
- **वुलर झील (Wular Lake)** से होकर बहती है; श्रीनगर इसी के किनारे।
- सहायक: **किशनगंगा (Kishanganga) = नीलम (Neelum)** – पाकिस्तान में नीलम कहलाती है।
- पाकिस्तान में चिनाब में मिलती है (त्रिम्मू के पास)।

4. चिनाब (Chenab)

- **चंद्र + भागा** नदियाँ हिमाचल के **तांडी (Tandi), लाहौल-स्पीति** में मिलकर चिनाब बनती हैं (उद्गम: बारालाचा ला दर्रा, Baralacha La)।
- प्राचीन नाम: अस्किनी / चंद्रभागा। सिंधु की **सबसे बड़ी सहायक** नदी (जल की मात्रा में)।
- प्रमुख परियोजनाएँ: **बगलिहार (Baglihar)**, सलाल, दुलहस्ती, पाकल दुल; **चिनाब रेल पुल (Chenab Bridge)** – विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल (कश्मीर रेल लिंक)।

5. रावी (Ravi)

- उद्गम: हिमाचल के **रोहतांग दर्रे के निकट, कुल्लू-चंबा क्षेत्र (धौलाधार)**; लंबाई ~720 km।
- चंबा से होकर बहती है; पंजाब में पाकिस्तान सीमा के पास से गुजरती है; लाहौर रावी किनारे।
- **रंजीत सागर बाँध (Thein Dam)** – पठानकोट; **शाहपुर कंडी (Shahpur Kandi)** परियोजना – पठानकोट (पाकिस्तान को जाने वाला रावी जल रोकने हेतु); **उझ (Ujh) परियोजना** – कठुआ, J&K।

6. ब्यास (Beas)

- उद्गम: **ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा** (हिमाचल); कुल लंबाई ~470 km (हिमाचल में लगभग 256 km)।
- पूरी तरह भारत में बहने वाली एकमात्र पंजाब की नदी; **हरिके पत्तन (Harike Patan)** पर सतलुज में मिलती है।
- बाँध: **पोंग (Pong)** – महाराणा प्रताप सागर, **पंडोह (Pandoh)**, ब्यास-सतलुज लिंक।

7. सतलुज (Sutlej)

- उद्गम: तिब्बत में **राकस ताल (Rakas Lake)** के पास; भारत में प्रवेश **शिपकी ला (Shipki La)**, हिमाचल।
- सिंधु की **सबसे लंबी** सहायक नदी (~1,450 km)।
- **भाखड़ा नांगल बाँध (Bhakra Nangal Dam):** गुरुत्वीय बाँध (Gravity Dam), ऊँचाई ~226 m (भारत का सबसे ऊँचा सीधा गुरुत्वीय बाँध); निर्माण पूर्ण **1963**; जलाशय = **गोविंद सागर**।
- **नाथपा झाकरी (Nathpa Jhakri)** – हिमाचल की बड़ी जलविद्युत परियोजना।

> **सुधार (Correction):** लेक्चर के ऑटो-ट्रांसक्रिप्ट में भाखड़ा बाँध का वर्ष "1936" आया है – सही वर्ष **1963** (निर्माण 1948–1963) है।

8. पंजाब – पाँच नदियों की भूमि (Land of Five Rivers)

- पंजाब = पंज (5) + आब (पानी): **झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज**। इनका संयुक्त प्रवाह पाकिस्तान में **पंजनद** बनकर सिंधु में मिलता है।
- **इंदिरा गांधी नहर (Indira Gandhi Canal)** – सतलुज-ब्यास संगम (हरिके) से निकलकर राजस्थान तक; विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक।

नदी	उद्गम	लंबाई (लगभग)	खास बात
सिंधु	बोखर चू, कैलाश	2,880 km	अंधी डॉल्फिन
झेलम	वेरीनाग	813 km	वुलर झील, किशनगंगा
चिनाब	तांडी (चंद्र+भागा)	~960 km	बगलिहार, चिनाब पुल

रावी	रोहतांग/चंबा	720 km	रंजीत सागर, शाहपुर कंडी
ब्यास	ब्यास कुंड, रोहतांग	470 km	पोंग बाँध, हरिके
सतलुज	राकस ताल	1,450 km	भाखड़ा, शिपकी ला

भूगोल नोट्स – भाग 3: भारत की मृदाएँ

Soils of India | SSC CGL Geography Marathon 2026

1. मृदा क्या है ? (What is Soil?)

- पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने-घुलने (**Weathering / अपक्षय**) और जैव पदार्थ (**Humus / ह्यूमस**) के मिलने से बनती है ।
- मृदा-निर्माण के कारक: **जनक चट्टान (Parent Rock), जलवायु (Climate), उच्चावच (Relief), जैविक क्रियाएँ (Organisms), समय (Time)** ।
- चट्टानों के प्रकार: **आग्नेय (Igneous)** – लावा के ठंडे होने से; **अवसादी (Sedimentary)** – परतों में जमाव से; **रूपांतरित (Metamorphic)** – ताप-दाब से बदलकर ।
- अपक्षय (Weathering) – चट्टान का अपने स्थान पर टूटना; अपरदन (Erosion) – टूटे पदार्थ का बहाकर ले जाना; निक्षालन (Leaching) – वर्षा से पोषक तत्वों का नीचे बह जाना ।
- **ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)** ने भारत की मृदा को **8 प्रमुख प्रकारों** में बाँटा है ।

मृदा (Soil)	भारत का क्षेत्र	मुख्य विशेषता	प्रमुख फसलें / क्षेत्र
जलोढ़ (Alluvial)	~45.6% – सबसे अधिक	नदियों द्वारा लाई; सबसे उपजाऊ; पोटाश, चूना भरपूर; नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की कमी	गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट; सतलुज-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान
काली / रेगुर (Black / Regur)	~15% (दक्कन)	बेसाल्ट लावा से बनी; नमी रोकने की उच्च क्षमता; सूखने पर दरारें; चूना, मैग्नीशियम, लोहा भरपूर; नाइट्रोजन-फॉस्फोरस की कमी	**कपास (Cotton)**, सोयाबीन, ज्वार; महाराष्ट्र, गुजरात, MP
लाल (Red)	~10.6%	आयरन ऑक्साइड के कारण लाल; ग्रेनाइट/नीस जैसी रवेदार चट्टानों से; कम उपजाऊ; नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी	बाजरा, मूँगफली, दालें; तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा
लैटेराइट (Laterite)	~3.7%	भारी वर्षा + गर्मी में निक्षालन; Latin 'Later' = ईंट; ईंट बनाने में उपयोग; नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, चूना की कमी	**काजू**, चाय, कॉफी, रबर; केरल, कर्नाटक, मेघालय
मरुस्थलीय / शुष्क (Desert / Arid)	~4.32%	बलुई, कम ह्यूमस; सिंचाई से उपजाऊ	बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज; राजस्थान
वन मृदा (Forest)	पर्वतीय क्षेत्र	ह्यूमस भरपूर, अम्लीय (Acidic)	चाय, कॉफी, मसाले; हिमालय की ढलानें
पीटमय / दलदली (Peaty / Marshy)	केरल, सुंदरवन	जैविक पदार्थ अधिक, भारी, अम्लीय; केरल में **कारी (Kari)** मृदा	चावल (जलभराव में), जूट
लवणीय / क्षारीय (Saline / Alkaline)	शुष्क-अर्धशुष्क क्षेत्र	सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम लवण अधिक; pH अधिक; अनुपजाऊ	स्थानीय नाम नीचे देखें

जलोढ़ मृदा के प्रकार : खादर (Khadar) – नया जलोढ़, बाढ़ क्षेत्र, अधिक उपजाऊ; **बांगर (Bhangar)** – पुराना जलोढ़, ऊँचे मैदान, कंकड़ (कंकर) की परतें, कम उपजाऊ ।

लवणीय मृदा के स्थानीय नाम (Local Names of Saline Soil)

रेह (Reh), कल्लर (Kallar), ऊसर (Usar) – उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा; थूर (Thur); राकर (Rakar); कार्ल (Karl); चोपन (Chopan)।

याद रखने की ट्रिक : काली मृदा = कपास; लैटेराइट = काजू/चाय/कॉफी; जलोढ़ = गेहूँ-चावल; लाल मृदा का रंग = आयरन ऑक्साइड; सबसे अधिक क्षेत्र = जलोढ़।

नोट : क्षेत्रफल के प्रतिशत अलग-अलग स्रोतों में थोड़े भिन्न मिलते हैं; परीक्षा में जलोढ़ (सबसे अधिक) और काली मृदा (दूसरी) का क्रम याद रखें।

भूगोल नोट्स – भाग 4: गंगा नदी तंत्र

Ganga River System | SSC CGL Geography Marathon 2026

1. गंगा नदी तंत्र (Ganga River System)

- गंगा = **भागीरथी (Bhagirathi)** + **अलकनंदा (Alaknanda)** का संगम – **देवप्रयाग (Devprayag)**, उत्तराखंड।
- भागीरथी का उद्गम: **गौमुख (Gaumukh), गंगोत्री ग्लेशियर**; अलकनंदा का उद्गम: **सतोपंथ ग्लेशियर** (बद्रीनाथ के ऊपर)।
- कुल लंबाई ≈ **2,525 km** (भारत की सबसे लंबी नदी)। **राष्ट्रीय नदी (National River)** व **गंगा डॉल्फिन** (राष्ट्रीय जलीय जीव) यहीं।
- हरिद्वार में मैदान में उतरती है; **प्रयागराज** में यमुना से संगम; यमुना-गंगा के बीच का भाग = **दोआब (Doab)**।
- **फरक्का (Farakka)** (प. बंगाल) से गंगा दो धाराओं में बँटती है: **भागीरथी-हुगली** (भारत में) और **पद्मा (Padma)** (बांग्लादेश में)।
- बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र (जमुना) से मिलकर पद्मा → आगे मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में **गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा (GBM Delta / सुंदरबन)** – विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा।

2. पंच प्रयाग (Panch Prayag)

प्रयाग	संगम
विष्णुप्रयाग	अलकनंदा + धौलीगंगा
नंदप्रयाग	अलकनंदा + नंदाकिनी
कर्णप्रयाग	अलकनंदा + पिंडर
रुद्रप्रयाग	अलकनंदा + मंदाकिनी
देवप्रयाग	अलकनंदा + भागीरथी → **गंगा**

- **तपोवन-विष्णुगढ़** परियोजना धौलीगंगा पर; **ऋषिगंगा** (नंदा देवी ग्लेशियर) रैणी (Raini) के पास धौलीगंगा में मिलती है (2021 की चमोली आपदा इसी क्षेत्र में)।

3. गंगा की बाएँ तट की सहायक नदियाँ (Left Bank Tributaries)

रामगंगा (Ramganga)

- उद्गम: उत्तराखंड, दूधातोली श्रेणी; **कालागढ़ बाँध** (जिम कॉर्बेट पार्क क्षेत्र); बरेली से होकर कन्नौज के पास गंगा में।

गोमती (Gomti)

- उद्गम: **फुलहर झील**, पीलीभीत (उ.प्र.) – वर्षा-जल/भूजल से निकलने वाली नदी; लंबाई ~900 km; लखनऊ इसके किनारे; सहायक सई (Sai); **गाजीपुर** के पास (मार्कंडेय महादेव, कैथी) गंगा में मिलती है।

घाघरा (Ghaghara)

- उद्गम: तिब्बत में **मापचाचुंगो (Mapchachungo)** ग्लेशियर; नेपाल में **करनाली**; भारत में सहायक **शारदा, सरयू, राप्ती**; गंगा की **सबसे बड़ी सहायक** (जल-मात्रा के अनुसार); छपरा (बिहार) के पास गंगा में।
- लंबाई ≈ **1,080 km** (ट्रांसक्रिप्ट में 1880 आया – सुधार)।

शारदा (Sharda)

- उद्गम: **मिलम ग्लेशियर**, उत्तराखंड; **कालापानी** क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा; नेपाल में महाकाली; आगे घाघरा में।

सरयू (Saryu)

- अयोध्या इसी के तट पर; रामनवमी पर स्नान; घाघरा की सहायक।

राप्ती (Rapti) – "गोरखपुर का शोक"

- नेपाल-उ.प्र. में बाढ़ के कारण पूर्वी उ.प्र. के लिए शोक-नदी; घाघरा में मिलती है।

गंडक (Gandak)

- **काली गंडक + त्रिशूली = नारायणी**; बिहार में **सोनपुर** (प्रसिद्ध पशु मेला) के पास हाजीपुर-पटना में गंगा से मिलती है।

कोसी (Kosi) – "बिहार का शोक (Sorrow of Bihar)"

- सप्तकोसी – नेपाल की सात धाराओं का संगम; लंबाई ≈ 729 km; बार-बार मार्ग बदलती है; **कुरसेला (Kursela)** (कटिहार) के पास गंगा में।

4. दक्षिणी सहायक एवं अन्य (Right Bank & Others)

- **यमुना, सोन, दामोदर** – मुख्य दाएँ तट की सहायक।
- **दामोदर (Damodar)** – "बंगाल का शोक (Sorrow of Bengal)", झारखंड-प. बंगाल; DVC परियोजना के बाद बाढ़ नियंत्रित।
- **वृष्टि-छाया क्षेत्र (Rain Shadow Area):** पर्वत की पवन-विमुख ढाल जहाँ वर्षा कम होती है।

नदी	शोक किसका ?
कोसी	बिहार का शोक
दामोदर	बंगाल का शोक
राप्ती	गोरखपुर का शोक
ब्रह्मपुत्र	असम का शोक

भूगोल नोट्स – भाग 5: ब्रह्मपुत्र व चरम बिंदु

Brahmaputra & Extreme Points | SSC CGL Geography Marathon 2026

1. ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River)

- उद्गम: तिब्बत में **चेमायुंगडुंग (Chemayungdung) ग्लेशियर**, कैलाश-मानसरोवर के निकट।
- तिब्बत में नाम: **यारलुंग सांगपो (Yarlung Tsangpo)**; कुल लंबाई ≈ **2,900 km** (भारत में ~916 km)।
- **नमचा बरवा (Namcha Barwa)** के पास गहरी घाटी (Gorge) बनाकर U-टर्न लेकर अरुणाचल में प्रवेश; यहाँ नाम **सियांग / दिहांग (Siang / Dihang)**।
- असम में **लोहित + दिबांग** मिलने के बाद नाम **ब्रह्मपुत्र**।
- **माजुली द्वीप (Majuli)** – विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप (असम)।
- बांग्लादेश में **जमुना (Jamuna)** कहलाती है; गंगा (पद्मा) से मिलकर आगे **मेघना** → बंगाल की खाड़ी।
- असम में बाढ़ के कारण **"असम का शोक (Sorrow of Assam)"**।
- सहायक: सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, कामेंग आदि।

2. भारत के चरम बिंदु (Extreme Points of India)

दिशा	स्थान	राज्य / UT
उत्तर (North)	**इंदिरा कॉल (Indira Col)**	लद्दाख (सियाचिन क्षेत्र)
दक्षिण (South – मुख्य भूमि)	**कन्याकुमारी (Kanyakumari)**	तमिलनाडु
दक्षिण (South – संपूर्ण भारत)	**इंदिरा प्वाइंट (Indira Point)**, ग्रेट निकोबार	अंडमान-निकोबार
पश्चिम (West)	**गुहार मोती (Guhar Moti)**	गुजरात (कच्छ)
पूर्व (East)	**किबिथू (Kibithu)**	अरुणाचल प्रदेश

सुधार : भारत-बांग्लादेश सीमा लगभग **4,096 km** है (लेक्चर में बोलते समय गलत संख्या आई)। भारत के चरम बिंदुओं पर प्रश्न में "दक्षिण (मुख्य भूमि)" व "संपूर्ण भारत" का अंतर ध्यान से पढ़ें।

- भारत का देशांतरीय विस्तार ≈ 68°7′E से 97°25′E; अक्षांशीय ≈ 8°4′N से 37°6′N; **कर्क रेखा (Tropic of Cancer)** 8 राज्यों से गुजरती है।

भूगोल नोट्स – भाग 6: अभ्यास प्रश्न व रिवीजन

Practice MCQs & Quick Revision | SSC CGL Geography Marathon 2026

1. अभ्यास प्रश्न व उत्तर (Practice Questions & Answers)

नीचे प्रश्न लेक्चर के विषयों पर आधारित अभ्यास-प्रश्न हैं; उत्तर मानक NCERT/SSC तथ्यों से जाँचे गए हैं।

#	प्रश्न (Question)	उत्तर (Answer)
1	गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है?	**देवप्रयाग**
2	सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से है?	**बोखर चू (कैलाश के निकट)**
3	पंजाब की कौन-सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है?	**ब्यास**
4	सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन-सी है?	**सतलुज (~1,450 km)**
5	भाखड़ा नांगल बाँध किस नदी पर है और जलाशय का नाम?	**सतलुज ; गोविंद सागर**
6	झेलम का उद्गम स्थल?	**वेरीनाग, कश्मीर**
7	चंद्र और भागा नदियाँ कहाँ मिलकर चिनाब बनाती हैं?	**तांडी (लाहौल-स्पीति)**
8	सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई और पूर्वी नदियाँ कौन-सी भारत को मिलीं?	**1960; रावी, ब्यास, सतलुज**
9	बिहार का शोक किसे कहते हैं?	**कोसी नदी**
10	बंगाल का शोक किसे कहते हैं?	**दामोदर नदी**
11	गोमती नदी का उद्गम?	**फुलहर झील, पीलीभीत**
12	गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी (जल-मात्रा के अनुसार)?	**घाघरा**
13	ब्रह्मपुत्र का उद्गम ग्लेशियर?	**चेमायुंगडुंग**
14	तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम?	**यारलुंग सांगपो**
15	विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है?	**असम**
16	भारत का सबसे उत्तरी बिंदु?	**इंदिरा कॉल**
17	भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु?	**कन्याकुमारी**
18	भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु?	**गुहार मोती (गुजरात)**
19	भारत का सबसे पूर्वी बिंदु?	**किबिथू (अरुणाचल)**
20	महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया?	**अल्फ्रेड वेगनर (1912)**
21	गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन-सा था?	**भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, द. अमेरिका, अंटार्कटिका**
22	हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी?	**शिवालिक**
23	सबसे अधिक क्षेत्र में फैली मृदा?	**जलोढ़ (~45.6%)**
24	कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा?	**काली / रेगुर**

25	काजू, चाय, कॉफी के लिए उपयुक्त मृदा ?	**लैटेराइट**
26	लाल मृदा का रंग किस कारण ?	**आयरन ऑक्साइड**
27	केरल की पीटमय मृदा को क्या कहते हैं ?	**कारी**
28	गंगा की डॉल्फिन व सिंधु की डॉल्फिन ?	**गंगा डॉल्फिन ; भुलन (अंधी डॉल्फिन)**

2. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

विषय	याद रखें
सिंधु तंत्र	बोखर चू → डेमचोक → लद्दाख; वाम तट: जास्कर, सुरू, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज
गंगा तंत्र	गौमुख + सतोपंथ → देवप्रयाग; 2,525 km; फरक्का से हुगली व पद्मा
ब्रह्मपुत्र	चेमायुंगडुंग → यारलुंग सांगपो → सियांग → ब्रह्मपुत्र → जमुना; ~2,900 km
शोक नदियाँ	कोसी-बिहार, दामोदर-बंगाल, राप्ती-गोरखपुर, ब्रह्मपुत्र-असम
मृदा	जलोढ़ सबसे अधिक; काली-कपास; लैटेराइट-काजू/चाय/कॉफी; लाल-आयरन ऑक्साइड
चरम बिंदु	उ: इंदिरा कॉल; द: कन्याकुमारी (इंदिरा प्वाइंट – संपूर्ण); प: गुहार मोती; पू: किबिथू