

F02 · Nuevo pedido y asignación de folio

Rutas: /venta/nueva Rol requerido: Gerente y Barista Modo probado: Demostración (pasada A) Fecha: 19/08/2026

Versión: commit 8257fbb + correcciones de esta revisión

Qué hace

- Abre una pantalla a cuerpo completo, sin la barra lateral, para armar el pedido antes de decidir su destino.
- Muestra el catálogo por categorías y filtra por texto conforme se escribe.
- Cobra el precio de la **variante** elegida, no el precio base (Cappuccino Frío/frappé se agrega a \$90.00, no a \$70.00).
- Fusiona en una sola línea las selecciones idénticas — mismo producto, misma variante, mismos extras, misma nota— y separa en líneas distintas las que difieren en cualquiera de esos cuatro datos.
- Suma correctamente líneas y extras: 2 × \$90.00 más 1 × (\$90.00 + \$15.00) da \$285.00.
- Pide el destino antes de crear nada: mesa del croquis, o «para llevar» con un nombre opcional.
- Bloquea las mesas ya ocupadas y el botón de confirmar mientras no haya destino elegido.
- Asigna un folio correlativo. Sin conexión lo calcula el propio dispositivo, siempre por encima del folio más alto que conoce.
- Deja salir sin efectos: la flecha de volver regresa al salón y descarta lo capturado sin crear el pedido.

Qué NO hace

- **No permite elegir la cantidad al agregar:** cada toque suma una unidad. La cantidad se ajusta después, ya dentro de la cuenta.
- **No muestra los productos no disponibles:** desaparecen del selector en vez de aparecer atenuados, así que desde esta pantalla no hay forma de saber que existen.
- No exige nombre en los pedidos para llevar; el campo es opcional y el pedido se crea sin él.
- No reserva la mesa: la ocupación se hace efectiva al crear el pedido, no al abrir el modal.
- **No se ha verificado contra el servidor real.** El folio de la secuencia del servidor (next_order_folio) y el comportamiento sin conexión con Supabase configurado quedan pendientes de la pasada B (casos F02-P13 y F02-P14).

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	CASO
Abrir Nuevo Pedido desde la barra lateral	Abre /venta/nueva sin barra lateral	Correcto	P1
Listado de categorías y filtro por texto	7 categorías; «capp» deja sólo Cappuccino	Correcto	P2
Agregar producto con variante	Se agrega a \$90.00, el precio de la variante	Correcto	P3
Repetir la misma selección	Una sola línea con cantidad 2, \$180.00	Correcto	P4

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	CASO
Mismo producto con un extra distinto	Línea aparte de \$105.00	Correcto	P5
Total contra suma manual	\$285.00 = 2×\$90.00 + 1×\$105.00	Correcto	P6
Continuar con el pedido vacío	Deshabilitado en encabezado y pie	Correcto	P7
Destino mesa	Crea el pedido y abre /venta/:id, «Mesa 1 · Orden #1045»	Correcto	P8
Destino para llevar con nombre	Pedido #1046 con «QA-19AGO-01» en la cabecera	Correcto	P9
Confirmar sin mesa seleccionada	Botón deshabilitado; mesas ocupadas también	Correcto	P10
Folio del pedido nuevo	1045, 1046 y 1047: creciente y sin repetir	Correcto	P11
Salir con la flecha de volver	Vuelve al salón sin crear pedido	Correcto	P12
Orden de las categorías del menú	Cambiaba al recargar y abría en una categoría al azar	Defecto	F02-01
Folio del servidor con conexión	Requiere Supabase real	Pendiente	P13
Creación sin conexión y reasignación de folio	Requiere Supabase real	Pendiente	P14

Funcionalidades conectadas verificadas

FUNCIONALIDAD	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F03 · Salón	La mesa elegida queda ocupada de inmediato, con su total, y el modal de destino ya la muestra bloqueada para el pedido siguiente	Correcto
F03 · Riel para llevar	El pedido aparece con nombre, folio, minutos e importe	Correcto
F10 · Catálogo	Un producto marcado como no disponible deja de ofrecerse aquí	Correcto

Defecto encontrado y corregido

F02-01 · El orden del menú se perdía y la pantalla abría en una categoría al azar.

El servidor sí guarda el orden que define la gerencia (columna `position`) y la consulta lo respeta, pero al guardar el catálogo en el dispositivo esa columna se descartaba. Al recargar, las categorías volvían ordenadas por su identificador interno —invisible para cualquier usuario— y «Nuevo Pedido» abría en la que hubiera quedado primera.

Es la causa de un problema ya observado en producción (la pantalla abría en una categoría vacía).

Corregido: el orden se conserva en el dispositivo y se aplica al dibujar el menú. Comprobado tras recargar: el menú abre en «Café», la primera categoría según la configuración.

Pruebas automatizadas

- `src/domain/catalog.test.ts` — 6 casos nuevos: orden por posición frente a orden por identificador, no mutación, categorías sin posición al final, desempate por nombre en español, lista ya ordenada y lista vacía.
- `src/domain/order.test.ts` — 5 casos nuevos sobre el folio local: lista vacía, lista desordenada, folios por debajo del mínimo, monotonía sobre cinco asignaciones seguidas y folios no numéricos.
- `src/domain/orderItem.test.ts` — ya cubría la fusión de líneas, incluidos los mismos extras en distinto orden. No hizo falta agregar casos.

Limitaciones conocidas y riesgos para la entrega

- **El folio del servidor no se ha probado en esta pasada.** Toda la verificación es en modo demostración; en producción el folio lo reparte la base de datos. Es el punto que más conviene confirmar antes de abrir el café.
- **Defecto latente corregido de paso:** el cálculo del folio local devolvía un valor inválido si algún pedido llegaba sin folio. Bastaba un solo registro mal formado para que el pedido nuevo naciera sin número. Ahora esos registros se ignoran.
- Los productos no disponibles se ocultan en vez de mostrarse deshabilitados. Es una decisión razonable, pero conviene que el equipo lo sepa: si un producto «desaparece» del menú, hay que revisarlo en Catálogo.