

F12 · Insumos

Rutas: /insumos Rol requerido: Gerente Modo probado: Supabase real (pasada B) Fecha: 20/08/2026

Qué hace

- Registra la **existencia física** por insumo mediante conteos con fecha, nota y responsable; cada lectura queda guardada y es auditable.
- Registra **entradas y mermas** con nota obligatoria, que explican el cambio entre dos conteos sin alterar el último conteo.
- Compara el **consumo físico** (inicial + entradas – final – merma) contra el **consumo teórico** que producen las recetas, y marca en rojo lo que se sale de la tolerancia del insumo.
- Avisa con la etiqueta **Reponer** cuando la última lectura queda en el mínimo o por debajo.
- Ofrece por insumo el historial completo y el consumo periodo a periodo entre conteos consecutivos.
- Funciona sin conexión: conteos y movimientos se encolan y se sincronizan al volver la red.

Qué NO hace

- **Las ventas NO descuentan existencias.** Es una decisión deliberada, no una carencia: la única verdad sobre el stock es el conteo físico, y las recetas sólo generan un indicador para detectar desvíos. La propia pantalla lo declara.
- No hay borrado de insumos, conteos ni movimientos: el inventario es **inmutable por diseño** y la base lo impide. Para retirar un insumo se usa la baja lógica, que lo oculta conservando su historia.
- No sugiere cantidades de compra ni genera órdenes a proveedor; el patrón de recargas es informativo.
- No controla caducidades, lotes ni costes por insumo.

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	COMPROBACIÓN
Alta de insumo	QA-20AGO-Leche creado con unidad L, mínimo 8 y tolerancia 0.5; confirmado en <code>inventory_items</code> del servidor	Correcto	Consulta al servidor
Conteo de línea base	10 L guardados con nota; la fila deja de decir «pendiente de línea base»	Correcto	Consulta al servidor
Entrada con nota	«+2 L · Entrada · QA-20AGO compra proveedor», con flecha hacia arriba	Correcto	Pantalla
Merma con nota	«-1 L · Merma · QA-20AGO merma», con flecha hacia abajo	Correcto	Pantalla
Cantidad 0 y nota vacía	Rechazadas: el botón queda deshabilitado, también con una nota de sólo espacios	Correcto	Pantalla

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	COMPROBACIÓN
Cantidad negativa	El botón se dejaba pulsar y no ocurría nada ni se avisaba. El dato nunca llegaba a guardarse (el manejador ya retornaba y la base tiene check propios): botón muerto, no riesgo de datos	Hallazgo F12-01	Corregido y verificado
Segundo conteo y cálculo	Entradas 2 L, mermas 1 L, físico 0.5 L , teórico 0 L, diferencia +0.5 L. Cuadra con la suma manual $10 + 2 - 10.5 - 1 = 0.5$	Exacto	Suma manual
Etiqueta «Reponer»	Lechuga (1 pza contada, mínimo 2) la muestra en rojo, color calculado <code>rgb(147, 0, 10)</code>	Correcto	Estilo calculado
Variación en el límite exacto	Con tolerancia 0.5 y variación de exactamente 0.5 no se marca en rojo; con datos reales Lechuga sí alerta (+1.5 pza sobre tolerancia ± 0)	Correcto	Pantalla
Detalle del insumo	Historial y «Consumo entre conteos»; el primer periodo se rotula «Línea base» con «—», sin inventar un número	Correcto	Pantalla
Un solo conteo	«Falta línea base o segundo conteo», con físico y diferencia en «—»	Correcto	Pantalla
Tabla de consumo, arranque	Con dos conteos reales la tabla seguía vacía: la línea base sólo se tomaba de un conteo anterior a la ventana de 30 días	Hallazgo F12-02	Corregido y verificado
Baja lógica de un insumo	Un insumo dado de baja seguía en la lista de existencias, en los selectores y en los últimos registros; sólo desaparecía de la tabla de análisis	Hallazgo F12-04	Corregido y verificado
Conteo sin conexión	No probado en esta pasada; se cruza con F16-P3 y F16-P7	Pendiente	—

Funcionalidades conectadas verificadas

FUNCIONALIDAD	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F10 · Catálogo (recetas)	Lechuga arroja un consumo teórico de 0.5 pza distinto de cero, que sólo puede venir de las recetas resueltas por el servidor en <code>inventory_usage_lines</code>	Correcto
F13 · Reportes	El mismo bloque aparece en Reportes con los mismos insumos; allí se calcula sobre el periodo del filtro y aquí sobre una ventana fija de 30 días	Correcto, con matiz

FUNCIONALIDAD	EFFECTO COMPROBADO	ESTADO
F16 · Sincronización	Conteos y movimientos pasan por la cola de <code>offline.ts</code> y viajan por su propia RPC con clave de idempotencia; un insumo que falla no arrastra al lote de pedidos	Cubierto por pruebas

Pruebas automatizadas

- `src/domain/inventory.test.ts` — **16 casos** (8 previos + 8 añadidos en esta pasada): variación exactamente en el límite de la tolerancia (no alerta), un decimal por encima (alerta), la misma prueba en negativo (comprueba que usa valor absoluto), insumo sin conteos, y 4 casos de regresión de F12-02 — comparar dos conteos dentro de la ventana, contar sólo los movimientos ocurridos entre ellos, no comparar con un único conteo, y dar preferencia al conteo anterior a la ventana cuando existe—.

Limitaciones conocidas y riesgos para la entrega

- **El indicador de consumo necesita dos conteos.** Tras la corrección de F12-02 basta con que ambos estén dentro de los últimos 30 días, pero mientras sólo haya uno la tabla dirá «Falta línea base o segundo conteo». Es correcto: sin dos lecturas no hay consumo que calcular.
- **La tolerancia ± 0 de la mayoría de insumos hace que cualquier desvío alerte.** Conviene que la gerencia ajuste una tolerancia realista por insumo antes de operar, o el indicador marcará en rojo permanentemente.
- **El registro sin conexión no se probó** en esta pasada (F12-P11); la idempotencia de la cola sí está cubierta por las pruebas de `offline.ts`.
- Quedó en la base el insumo de prueba QA-20AG0-Leche, **dado de baja** y por tanto invisible para el equipo. Borrarlo de raíz exige la clave de servicio desde el panel de Supabase.