

*CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 198*

MANUAL DE CREACION DE CABLES DE RED (RECTO Y CRUZADO)

ROSALES LÓPEZ JUAN FRANCISCO

4 B OFIMATICA

*SUBMODULO 2: GESTIONA
INFORMACION MEDIANTE EL USO DE
REDES DE COMPUTADORAS*

FAUSTINO MENDOZA CASTRO

15/04/26

PREGUNTAS RECURRENTES

¿PARA QUE SE USA EL CABLE RECTO?

Para que dos dispositivos se comuniquen entre si, ya sea de la misma categoria o no, es decir comunicador y procesador de informacion en variedad, como ejemplo; una laptop a un modem o un modem a un switch.

¿PARA QUE SE USA EL CABLE CRUZADO?

Para comunicar solo dispositivos iguales, es decir, dispositivos como los comunicadores, un ejemplo; un modem con un router o un router con un switch.

¿COMO RECONOCER SI UN CABLE ES RECTO O CRUZADO SIN USAR UN PROBADOR?

Por el color de los cables dentro de los pines RJ45.

DATOS IMPORTANTES

Los cables tienen distintas categorías y especificaciones uno de los más comunes es el cat 5 o cat5E especialmente con recubrimiento básico UTP. Hay aún más tipos como STP, FTP, SFTP, entre otras categorías pero de velocidad como ejemplo cat 8 o cat 7 y cat 7E

MATERIALES



MANUAL DE CREACION DE CABLES DE RED (RECTO Y CRUZADO)

LOCALIZAR LUGAR DE INSTALACION Y PARA QUE DISPOSITIVOS

1


Se debe localizar el lugar de origen y destino para calcular tanto como la distancia (cantidad de cable) y el formato o norma (A o B, y si es "Recto" o "Cruzado")



ELEGIR EL MATERIAL Y EL FORMATO

2

Una vez con toda la información es momento de elegir el formato y el material (UTP, STP, FTP, SFTP)



Para interiores lo mejor es un cable UTP o STP dependiendo los requisitos.

CORTAR LOS CABLES

3


Una vez seleccionado todas las especificaciones y la distancia procedemos a cortarlo con unas tijeras o unas pinzas.



PELAR RECUBRIMIENTO

4

Una vez cortado, pelaremos el recubrimiento azul, gris o amarillo que cubre y protege los pares.



ORGANIZAR LOS CABLES SEGUN EL FORMATO

5




Primero los desenredaremos y estiraremos, esto para poder acomodarlos según el formato en este caso "B". Estos deben quedar muy bien acomodados y en orden para hacerles un corte limpio en el final de las puntas.

INTRODUCIR LOS PARES/CABLES ACOMODADOS

6

Una vez bien cortados y organizados se deben de colocar entro del pin o cabeza RJ45 de la siguiente manera:



CRIMPAR

7

Una vez introducidos procedemos al crimpado del pin, para ello se debe de poner el pin ya con los cables pues dentro de la muesca para el pin que tienen las pinzas y crimpar. Esto se debe de realizar en ambos extremos.



PROBAR

8

Una vez crimpados solo queda comprobar si funciona, viendo si ambas puntas tienen el mismo orden o tambien conectandolo a un router a una computadora o dispositivo electrónico como laptops o telefonos con adaptadores.

EXTRAS

9



Este es el mismo proceso para el protocolo "A", además este método es el método "recto" es decir que ambos pines tienen la misma norma de B a B.

En cambio el cruzado es por ejemplo A a B y vice versa, el método de crimpado y pelado es el mismo, lo único que cambia es el orden de los cables