

Docteur DUBOIS Charline

Médecin généraliste

RPPS : 10100169461

1, rue de la République

Tel : 0454234454

Fait le : 08/05/2023 20:23

DUPOND Louis

29 ans 187 cm 67 kg

• **LENALIDOMIDE ZEN 10MG GELU**

30 mg pour une période de 2 jours non renouvelable, remboursable.

Indication: Lisez attentivement la notice ou l'étiquette du médicament avant de le prendre. Assurez-vous de comprendre les instructions et les précautions.

• **CABAZITAXEL ERP 10MG/ML 4,5ML**

50 mg pour une période de 3 mois renouvelable 4 fois, non remboursable.

Indication: Vérifiez la dose recommandée pour votre âge, votre poids et votre état de santé. Si vous n'êtes pas sûr, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

• **ICATIBANT ACC30MG INJ SRG3ML**

2 mg pour une période de 12 mois non renouvelable, non remboursable.

Indication: Prenez le médicament à la même heure chaque jour, si possible. Cela vous aidera à ne pas oublier une dose : très important !!

• **Doliprane**

175 mg pour une période de 12 mois renouvelable 3 fois, remboursable.

Indication: Prenez le médicament avec de l'eau, à moins que la notice ne spécifie autre chose. Évitez de prendre des boissons alcoolisées ou d'autres médicaments qui pourraient interagir avec celui-ci.

Évitez de mâcher, de broyer ou de casser les comprimés, sauf si la notice le permet explicitement. Certains médicaments sont conçus pour se dissoudre lentement dans l'estomac, et les altérer peut modifier leur effet.

• **OZAWADE 18MG CPR**

8 kg pour une période de 8 jours renouvelable 2 fois, non remboursable.

Indication: Ne jamais dépasser la dose recommandée. Si vous oubliez une dose, ne doublez pas la dose suivante pour compenser. Si vous avez des questions sur la façon de prendre votre médicament ou si vous avez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Attention

•Kiné

2 fois par semaine pour une période de 12 jours renouvelable 1 fois,remboursable.

Indication: Si vous êtes enceinte ou allaitez, parlez à votre médecin avant de prendre tout médicament, car certains peuvent affecter le développement du fœtus ou du bébé.