

NETLIFY 404 ERROR - SCHNELLE LÖSUNG

Problem

Deine Seite auf https://coachflow1.netlify.app/ zeigt einen 404 "Page not found" Fehler.

Ursache

Die Environment Variables (SUPABASE_URL und SUPABASE_ANON_KEY) sind in Netlify nicht gesetzt. Der Build-Prozess hat die Dateien nicht korrekt erstellt.



🔽 Lösung in 3 Schritten

Schritt 1: Finde deine Supabase Credentials

- 1. Gehe zu: https://app.supabase.com
- 2. Wähle dein Projekt aus
- 3. Klicke auf **Settings** (**♠**) → **API**
- 4. Kopiere folgende Werte:
 - **Project URL** (z.B. https://ftohghotvfgkoeclmwfv.supabase.co)
 - anon/public key (beginnt mit eyJhbGc...)

Schritt 2: Setze die Environment Variables in Netlify

- 1. Gehe zu: https://app.netlify.com
- 2. Wähle deine Site coachflow1 aus
- 3. Klicke auf Site settings
- 4. Scrolle zu Build & deploy → Environment → Environment variables
- 5. Klicke auf Add a variable

Füge diese 2 Variablen hinzu:

Key	Value
SUPABASE_URL	https://ftohghotvfgkoeclmwfv.supabase.co ← Deine Project URL
SUPABASE_ANON_KEY	eyJhbGci ← Dein anon key (der lange String)

Wichtig:

- V Exakte Schreibweise verwenden (Groß-/Kleinschreibung beachten!)
- Keine Leerzeichen am Anfang/Ende
- Keine Anführungszeichen hinzufügen

Schritt 3: Trigger einen Rebuild

- 1. Gehe zurück zu **Deploys**
- 2. Klicke auf Trigger deploy → Deploy site
- 3. Warte ca. 1-2 Minuten

🔽 Überprüfung

Nach dem Rebuild:

- 1. Öffne https://coachflow1.netlify.app/
- 2. Die Seite sollte jetzt laden! 🎉

Wenn du immer noch einen Fehler siehst:

- 1. Gehe zu **Deploys** → [Latest Deploy] → **Deploy log**
- 2. Suche nach:
 - ✓ SUPABASE URL: https://...
 - ✓ SUPABASE_ANON_KEY: eyJ...
 - ✓ Build erfolgreich abgeschlossen!
- 3. Wenn du X oder nicht gesetzt siehst, sind die Environment Variables nicht korrekt

Q Detaillierte Logs ansehen

Im Netlify Deploy Log solltest du sehen:

```
Starte Build-Prozess...
Environment Variables:

✓ SUPABASE URL: https://ftohghotvfgkoeclmwfv...

✓ SUPABASE_ANON_KEY: eyJhbGci0iJIUzI1NiIs...
  ▲ STRIPE_PUBLISHABLE_KEY: nicht gesetzt (Demo-Modus)
Verarbeite app.js...
   Credentials ersetzt
   app.js → dist/app.js
Kopiere Hauptdateien...

✓ index.html (mit Cache-Busting)

  styles.css

✓ viewer.html

Kopiere DSGVO-Seiten...
   impressum.html
  datenschutz.html
  cookies.html
  agb.html
Build erfolgreich abgeschlossen!
```

Wenn der Build fehlschlägt:

Fall 1: Variables nicht gesetzt

WARNUNG: Supabase Environment Variables fehlen!
X SUPABASE_URL: nicht gesetzt
X SUPABASE_ANON_KEY: nicht gesetzt

Lösung: Gehe zurück zu Schritt 2 und setze die Variablen.

Fall 2: Falsche Variablen-Namen

Error: Cannot read property 'substring' of undefined

Lösung: Überprüfe die exakte Schreibweise:

- V SUPABASE URL (nicht SUPABASE API URL oder SUPABASE-URL)
- ✓ SUPABASE_ANON_KEY (nicht SUPABASE_KEY oder SUPABASE_ANON)

@ Zusätzlich: Stripe aktivieren (Optional)

Wenn du echte Zahlungen aktivieren möchtest:

- 1. Gehe zu: https://dashboard.stripe.com/test/apikeys
- 2. Kopiere deinen **Publishable key** (beginnt mit pk_test_ oder pk_live_)
- 3. Füge in Netlify eine weitere Variable hinzu:
 - Key: STRIPE PUBLISHABLE KEY
 - Value: pk_test_51... (dein Publishable Key)

Ohne Stripe läuft die Seite im Demo-Modus! Das ist völlig ok für Testing.

L Immer noch Probleme?

- 1. Screenshot vom Deploy Log machen und teilen
- 2. Screenshot von Environment Variables Seite in Netlify machen (Keys ausblenden!)
- 3. Browser Console öffnen (F12) und Fehler checken

🎉 Geschafft!

Wenn alles funktioniert, solltest du:

- V Die Hauptseite sehen können
- V Dich registrieren/anmelden können
- Keine Fehler in der Browser-Console sehen

Hinweis: Die Zahlungen funktionieren nur im Demo-Modus, bis du Stripe konfigurierst!

Diese Änderungen wurden bereits durchgeführt:

- ✓ Build-Script verbessert (build.js)
- W Build schlägt nicht mehr fehl wenn Env Vars fehlen
- ✓ Bessere Fehlermeldungen im Deploy Log
- ✓ README mit vollständiger Dokumentation erstellt

Du musst nur noch: Environment Variables in Netlify setzen und neu deployen! 🚀