

## NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

[illegible]

Trà Vinh, ngày ..... tháng ..... năm .....

**Giáo viên hướng dẫn**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

[illegible]

Trà Vinh, ngày ..... tháng ..... năm .....

**Giáo viên hướng dẫn**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện đề án cơ sở ngành: "Xây dựng website thông báo và tìm kiếm vật nuôi thất lạc trên nền tảng wordpres" vừa qua em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hoàng Duy Thiện đã hỗ trợ và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề án. Em rất trân quý những đóng góp hỗ trợ của thầy dành cho em. Trong suốt quá trình thực hiện đề án em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong thầy thông cảm và đóng góp ý kiến để em khắc phục những sai sót này. Sau cùng em xin chân thành cảm ơn thầy vì những đóng góp bổ ích vừa qua.

## MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	10
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	11
2.1 Giới thiệu về Wordpress .....	11
2.2 Phân Loại WordPress .....	12
2.2.1 WordPress.com .....	12
2.2.2 WordPress.org.....	13
2.2.3 So sánh WordPress.com và WordPress.org .....	14
2.3 Công cụ và công nghệ sử dụng .....	16
2.4 Cài đặt một dự án mẫu .....	17
2.5 Cài đặt cơ sở dữ liệu .....	19
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU .....	24
3.1 Mô tả bài toán.....	24
3.1.1 Yêu cầu chức năng.....	26
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng .....	26
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu .....	26
3.2.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu(Xem lại Hình 2.9) .....	26
3.2.2 Các bảng cơ sở dữ liệu .....	26
3.3 Thiết kế giao diện .....	35
3.3.1 Sơ đồ website.....	35
3.3.2 Giao diện người dùng.....	35
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	38
4.1 Kết quả đạt được.....	38
4.1.1 Chức năng người dùng .....	38
4.2.2 Chức năng quản trị.....	44
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....	47
5.1 Kết luận.....	47
5.1.1 Kết quả đạt được .....	47
5.2 Hướng phát triển.....	47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	48
PHỤ LỤC.....	49

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1 WordPress.....	12
Hình 2. 2 Giao diện đăng nhập.....	17
Hình 2. 3 Trang quản trị.....	18
Hình 2. 4 Trang lưu trữ giao diện.....	18
Hình 2. 5 Giao diện đã cài đặt.....	19
Hình 2. 6 Đăng nhập phpmyadmin.....	19
Hình 2. 7 Giao diện cơ sở dữ liệu.....	20
Hình 2. 8 Bảng cơ sở dữ liệu.....	20
Hình 2. 9 Các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu .....	21
Hình 3. 1 Sơ đồ sitemap.....	35
Hình 3. 2 Giao diện trang chủ .....	35
Hình 3. 3 Giao diện bản đồ .....	36
Hình 3. 4 Giao diện chưa tìm thấy .....	36
Hình 3. 5 Giao diện đã tìm thấy .....	37
Hình 3. 6 Giao diện trang cá nhân.....	37
Hình 4. 1 Giao diện khi đăng nhập xong.....	38
Hình 4. 2 Giao diện trang chủ .....	39
Hình 4. 3 Giao diện bình luận .....	40
Hình 4. 4 Form đăng bài viết .....	41
Hình 4. 5 Chức năng bản đồ.....	42
Hình 4. 6 Giao diện chưa tìm thấy .....	42
Hình 4. 7 Giao diện đã tìm thấy .....	43
Hình 4. 8 Giao diện trang cá nhân.....	44
Hình 4. 9 Giao diện quản lý bài viết.....	44
Hình 4. 10 Giao diện tin nhắn .....	44
Hình 4. 11 Giao diện quản trị bài viết .....	45
Hình 4. 12 Danh mục bài viết .....	45
Hình 4. 13 Các tài khoảng người dùng.....	46

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1 So sánh WordPress.com và WordPress.org .....	16
Bảng 3. 1 thực thể wp_users .....	27
Bảng 3. 2 thực thể wp_usermeta .....	28
Bảng 3. 3 thực thể wp_posts .....	29
Bảng 3. 4 thực thể wp_postmeta .....	29
Bảng 3. 5 thực thể wp_comments .....	30
Bảng 3. 6 thực thể wp_commentmeta .....	31
Bảng 3. 7 thực thể wp_term .....	31
Bảng 3. 8 thực thể wp_term_taxonomy .....	32
Bảng 3. 9 thực thể wp_term_relationships .....	32
Bảng 3. 10 thực thể wp_options .....	33
Bảng 3. 11 thực thể wp_links .....	34
Bảng 3. 12 thực thể wp_termmeta .....	34

## TÓM TẮT ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

### Tóm tắt vấn đề nghiên cứu

- Thú cưng thất lạc là một vấn đề phổ biến, nhưng không có nhiều công cụ trực tuyến đơn giản để hỗ trợ tìm kiếm hoặc thông báo thú cưng bị mất/mới được tìm thấy.
- Các nền tảng xã hội phổ biến như Facebook không tối ưu cho việc phân loại hoặc tìm kiếm thông tin liên quan đến thú cưng.
- Yêu cầu là xây dựng một hệ thống website dễ sử dụng, nơi người dùng có thể:
  - + Đăng thông tin thú cưng bị mất hoặc được tìm thấy.
  - + Tìm kiếm thông tin nhanh chóng dựa trên các tiêu đề bài viết.

### Hướng tiếp cận

- Sử dụng WordPress là nền tảng chính thực hiện thiết kế trang website.
- Chọn giao diện Buddyx: dễ sử dụng và thích hợp tích hợp các chức năng cộng đồng
- Chọn các plugin hỗ trợ như: BuddyPress, LH Page Links To, LoginPress, DevVN Local Store.

### Cách giải quyết vấn đề:

- Thiết kế giao diện dễ sử dụng, thiết kế trang đăng bài viết.
- Tích hợp các chức năng : đăng bài, bình luận để tương tác với người đăng bài ,bản đồ , tìm kiếm bài viết, thông báo bài viết mới trên trang , quản lý bài viết để chỉnh sửa trạng thái và xóa bài , nhấn tin.

### Kết quả đạt được:

Một website dễ sử dụng và linh hoạt ,tiện lợi giúp cho mọi người tạo sự liên kết tương trợ trong cộng đồng yêu thích thú cưng.

## MỞ ĐẦU

### 1. Giới thiệu đề tài :

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Những tiến bộ trong công nghệ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế mà còn mở ra những giải pháp mới trong đời sống hằng ngày.

Một vấn đề thường gặp nhưng chưa được giải quyết hiệu quả là việc thất lạc thú cưng. Thú cưng, ngoài vai trò là những người bạn đồng hành trung thành, còn mang giá trị tinh thần lớn lao đối với chủ sở hữu. Khi thú cưng bị mất, việc tìm kiếm thường gặp khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh thiếu các nền tảng trực tuyến chuyên biệt để hỗ trợ.

Hiện nay, các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook hoặc Zalo thường được sử dụng để đăng tin tìm thú cưng. Tuy nhiên, những nền tảng này không tối ưu cho việc phân loại hoặc tìm kiếm thông tin nhanh chóng, dẫn đến hiệu quả không cao. Do đó, việc xây dựng một hệ thống website chuyên biệt, hỗ trợ cộng đồng trong việc đăng tin tìm kiếm thú cưng thất lạc là vô cùng cần thiết.

### 2. Lý do chọn đề tài :

Hiện nay, việc tìm kiếm và thông báo về thú cưng thất lạc vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu các công cụ trực tuyến chuyên biệt. Mặc dù mạng xã hội được sử dụng phổ biến, nhưng những nền tảng này không thực sự phù hợp để hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thú cưng một cách hiệu quả. Thông tin trên mạng xã hội thường bị phân tán, không được sắp xếp theo hệ thống, dẫn đến việc người dùng gặp khó khăn khi cần tìm kiếm hoặc phân loại theo đặc điểm cụ thể như loại thú cưng, màu sắc, hoặc vị trí thất lạc.

Ngoài ra, những người tìm thấy thú cưng thường không biết cách liên lạc với chủ nhân, dẫn đến cơ hội đoàn tụ giữa thú cưng và chủ nhân bị giảm đáng kể. Trong khi đó, thú cưng không chỉ là tài sản mà còn là thành viên trong gia đình của nhiều người, việc mất đi thú cưng có thể gây ra tổn thất lớn về tinh thần.



Xuất phát từ thực tế này, việc xây dựng một nền tảng trực tuyến chuyên biệt để hỗ trợ tìm kiếm và thông báo về thú cưng thất lạc là vô cùng cần thiết. Trang web này không chỉ giúp kết nối chủ nhân với người tìm thấy thú cưng mà còn cung cấp các công cụ tìm kiếm tiện lợi, khả năng phân loại thông tin rõ ràng, cùng với tính năng hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả. Đây sẽ là một giải pháp thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội hiện nay, đồng thời góp phần xây dựng ý thức cộng đồng về việc bảo vệ và giúp đỡ động vật.

### **3. Mục đích :**

- Mục tiêu chính của đề án là phát triển một trang website để giúp mọi người kết nối hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm thú cưng thất lạc.
- Nâng cao khả năng tìm thấy thú cưng và đoàn tụ với chủ nhân thú cưng

### **4. Đối tượng nghiên cứu :**

- Các nền tảng hỗ trợ tìm kiếm thú cưng và thông báo thất lạc.
- Nghiên cứu các nhu cầu của người dùng để tích hợp các chứng năng thích hợp.
- Các công nghệ và giải pháp phù hợp thiết kế và triển khai lên website.

### **5. Phạm vi nghiên cứu :**

- Nghiên cứu đối tượng người dùng cũng như cộng đồng các thông tin thú cưng.
- Thiết kế website bằng WordPress nền tảng dễ lập trình cũng như sử dụng.
- Các chức năng bao gồm : đăng bài, bình luận để tương tác với người đăng bài , bản đồ , tìm kiếm bài viết, thông báo bài viết mới trên trang, quản lý bài viết để chỉnh sửa trạng thái và xóa bài, nhấn tin để hỗ trợ cộng đồng một cách tốt nhất.

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Thú cưng không chỉ là những người bạn thân thiết mà còn là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình. Tuy nhiên, tình trạng thú cưng bị thất lạc đang ngày càng trở nên phổ biến và gây ra tổn thất về tinh thần đối với chủ sở hữu. Việc tìm kiếm thú cưng thất lạc cũng gặp nhiều trở ngại, từ việc thiếu thông tin đến ích cụ hỗ trợ trong các phương tiện tìm kiếm sẵn có.

Hiện nay, hầu hết người nuôi thú cưng khi gặp tình huống này đều sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, hoặc các diễn đàn để đăng tải thông tin. Mặc dù đây là cách phổ biến, nhưng các nền tảng này không được tối ưu hóa cho việc tìm kiếm hoặc phân loại thông tin. Kết quả là việc tìm kiếm thường mất nhiều thời gian và không đạt hiệu quả cao, đặc biệt khi số lượng bài đăng tăng lên theo thời gian.

Nhu cầu về một hệ thống trực tuyến chuyên biệt, hỗ trợ việc đăng tin và tìm kiếm thông tin thú cưng bị mất, trở nên ngày càng cấp thiết. Một nền tảng như vậy không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong việc tìm kiếm mà còn gắn kết cộng đồng những người yêu thú cưng, khuyến khích họ chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.

Nghiên cứu này nhằm xây dựng một hệ thống website tập trung vào giải quyết vấn đề thất lạc thú cưng. Hệ thống sẽ cung cấp các công cụ hỗ trợ như đăng tin dễ dàng, và quản lý thông tin hiệu quả. Bên cạnh đó, giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng cộng đồng sẽ giúp nâng cao trải nghiệm của người sử dụng, tạo ra một môi trường tương tác tích cực và bền vững.

Thông qua nghiên cứu này, đề án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một nền tảng trực tuyến mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, nơi mọi người có thể hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ thú cưng.

Trang web được kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp công nghệ toàn diện, với các tính năng tiện ích, thân thiện với người dùng và khả năng tiếp cận dễ dàng. Đồng thời, dự án cũng mong muốn nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm đối với thú cưng – từ việc đảm bảo an toàn cho chúng đến việc hỗ trợ người khác khi họ gặp phải tình huống mất thú cưng.

## CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

### 2.1 Giới thiệu về Wordpress

WordPress là nền tảng thiết kế website mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. CMS này có khả năng tùy chỉnh linh hoạt, kho giao diện đa dạng và dễ sử dụng, giúp bạn tạo ra những trang web chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng hơn về tính ứng dụng cũng như lợi ích của WordPress.[1]

WordPress hay được nhiều người dùng kí hiệu là WP. Đây là một phần mềm sở hữu mã nguồn mở được tạo nên từ ngôn ngữ PHP và sử dụng hệ quản trị MySQL để quản lý dữ liệu. Ngoài ra, WP cũng được biết đến là một nền tảng có tích hợp hệ thống quản trị nội dung mạnh mẽ. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng có thể tự mình tạo ra các trang web mà không phải nhờ đến các dịch vụ liên quan.[2]

Vì là một nền tảng mã nguồn mở, WordPress có nhiều tính năng và các plugin hỗ trợ giúp cho việc thiết kế và lập trình một cách dễ dàng, giúp người dùng có thể tùy chỉnh và mở rộng chức năng trang web. Nó cung cấp giao diện dễ dùng cho dù người không biết về lập trình vẫn có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Với việc lựa chọn WordPress để thiết kế website mà không phải nền tảng khác là vì tính linh hoạt cao cho phép người dùng chỉnh sửa giao diện theo nhu cầu và việc chỉnh giao diện thông qua hệ thống quản trị của WordPress cung cấp sẵn. không cần phải có trình độ chuyên môn sâu về mảng lập trình tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển, có cộng đồng người dùng đông đảo, tài liệu phong phú giúp cho việc xây dựng website một cách dễ dàng.



**Hình 2. 1 WordPress**

Với WordPress, người dùng có thể dễ dàng kết hợp giao diện hiện đại và nội dung đa ngôn ngữ để xây dựng một website đẹp mắt, chuyên nghiệp, và thân thiện với người dùng trên toàn thế giới. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, hoặc bất kỳ dự án nào cần tiếp cận đối tượng ở nhiều quốc gia.

## **2.2 Phân Loại WordPress**

WordPress có hai loại chính là WordPress.com phiên bản được cung cấp bởi Automattic và WordPress.org phiên bản mã nguồn mở và hai loại này đều khác trong cách vận hành và cũng như ưu nhược điểm của mỗi loại.[1]

### **2.2.1 WordPress.com**

- Khái niệm: WordPress.com là một phiên bản của WordPress được cung cấp với dạng dịch vụ trực tuyến. WordPress.com là một hosting được sử dụng WordPress content management system để tạo nên mọi blog trên nền tảng WordPress. Chủ sở hữu của các blog riêng sẽ tự động có tên miền là WordPress.com. Nếu như bạn muốn sử dụng tên miền riêng, bạn cần phải bỏ tiền ra để chi trả cho các gói có phí, bởi vì gói miễn phí sẽ có một số giới hạn nhất định.[2]
- Ưu điểm :
  - + Dễ dàng sử dụng: WordPress.com cung cấp giao diện đầy đủ và dễ sử dụng cho phép người dùng tạo trang web mới mà không cần qua bất kỳ lập trình nào.
  - + Bảo mật cao: WordPress.com được Automattic quản lý, đảm bảo các bản cập nhật bảo mật được thực hiện tự động. Dịch vụ bao gồm tường lửa và hệ thống phát hiện mối đe dọa, giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công mạng. Không yêu cầu người dùng phải tự cấu hình bảo mật, rất phù hợp với người mới bắt đầu.

+ Miễn phí: Cung cấp các tính năng cơ bản, phù hợp cho blog hoặc website cá nhân. Tuy nhiên, website miễn phí sẽ có quảng cáo và tên miền dạng wordpress.com.

+ Trả phí: Các gói nâng cấp như Personal, Premium, và Business cho phép tùy chỉnh tên miền, gỡ bỏ quảng cáo, thêm dung lượng lưu trữ, và cài đặt các công cụ nâng cao.

Gói Personal: Thích hợp cho cá nhân, với chi phí thấp và ít tính năng nâng cao.

Gói Business: Phù hợp với doanh nghiệp, hỗ trợ cài đặt plugin và theme bên ngoài.

- **Nhược điểm :**

+ Không được cài plugin: Chỉ có thể sử dụng các tính năng mặc định của WordPress.com, không thể thêm các plugin để mở rộng chức năng.

+ Hạn chế về giao diện (theme): Chỉ có thể sử dụng các giao diện miễn phí, và việc chỉnh sửa giao diện cũng bị hạn chế.

+ Hiện thị quảng cáo: WordPress.com sẽ tự động hiển thị quảng cáo trên website của bạn mà bạn không kiểm soát được.

+ Không có tên miền tùy chỉnh: Tên miền của bạn sẽ bao gồm đuôi .wordpress.com (ví dụ: example.wordpress.com).

+ Dung lượng lưu trữ giới hạn: Chỉ có 1GB dung lượng lưu trữ.

### **2.2.2 WordPress.org**

- **Khái niệm:** WordPress.org là một website được sử dụng để tự thiết lập website của riêng bạn trên nền tảng của WordPress (self – hosted WordPress site). Website này sẽ cung cấp cho bạn sử dụng các theme và plugin free để tạo lập một trang web dành riêng cho mình, nhưng để host website cho mình thì bạn cần phải đi đăng ký cho mình tên miền và thuê một gói web hosting. viết thêm tôi đoạn nữa.[2]

Nó còn cho phép bạn được sử dụng để tự thiết lập website của riêng bạn trên nền tảng của WordPress (self – hosted WordPress site). Website này sẽ cung cấp cho bạn sử dụng các theme và plugin free để tạo lập một trang web dành

riêng cho mình, nhưng để host website cho mình thì bạn cần phải đi đăng ký cho mình tên miền và thuê một gói web hosting. viết thêm tôi đoạn nữa.

- Ưu điểm :

+ Quyền sở hữu hoàn toàn: Bạn là người sở hữu toàn bộ dữ liệu và nội dung trên website, không phụ thuộc vào chính sách của bên thứ ba.

+ Tùy chỉnh không giới hạn: Bạn có thể thay đổi mọi khía cạnh của website, từ mã nguồn, giao diện, đến các tính năng chức năng.

+ Kho plugin khổng lồ: Hàng nghìn plugin miễn phí và trả phí có sẵn giúp mở rộng tính năng như SEO, bảo mật, thương mại điện tử, tích hợp API, v.v.

+ Không quảng cáo bắt buộc: Website của bạn không bị hiển thị quảng cáo từ WordPress (như trên WordPress.com).

- Nhược điểm:

+ Tên miền và hosting: Bạn cần phải trả phí để mua tên miền và thuê hosting, trong khi WordPress.com có gói miễn phí.

+ Plugin và theme cao cấp: Một số plugin và theme chất lượng cao yêu cầu trả phí nếu bạn muốn sử dụng các tính năng nâng cao.

+ Cần kiến thức kỹ thuật: Việc cài đặt, cấu hình, và duy trì website đòi hỏi người dùng phải có hiểu biết cơ bản về kỹ thuật.

+ Cập nhật thường xuyên: Bạn cần tự quản lý việc cập nhật WordPress, plugin, và theme để đảm bảo bảo mật và hiệu suất.

+ Rủi ro bảo mật: Nếu không quản lý tốt, website của bạn có thể dễ bị tấn công bởi mã độc, tin tặc, hoặc spam.

+ Quản lý lỗi và sự cố: Khi gặp vấn đề (như xung đột plugin hoặc lỗi cập nhật), bạn phải tự tìm cách khắc phục hoặc nhờ sự trợ giúp.

+ Phải tự sao lưu: Bạn cần thiết lập hệ thống sao lưu thường xuyên để tránh mất dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố.

### 2.2.3 So sánh WordPress.com và WordPress.org

Tiêu chí	WordPress.org	WordPress.com
Định	Nền tảng mã nguồn mở, bạn tự quản	Nền tảng xây dựng website được

nghĩa	lý và lưu trữ trên hosting của mình.	WordPress quản lý và lưu trữ.
Chi phí	Miễn phí sử dụng phần mềm, nhưng cần mua hosting và tên miền.	Có gói miễn phí và các gói trả phí từ Personal đến Business.
Hosting	Bạn phải tự chọn và quản lý dịch vụ hosting.	Được WordPress.com quản lý hoàn toàn.
Tùy chỉnh	Tùy chỉnh không giới hạn, bao gồm chỉnh sửa mã nguồn và cài đặt mọi plugin/theme.	Giới hạn về giao diện, không chỉnh sửa mã nguồn (trừ gói Business).
Cài đặt Plugin	Hỗ trợ cài đặt mọi plugin, miễn phí và trả phí.	Chỉ khả dụng trên gói Business hoặc cao hơn.
Chỉnh sửa giao diện	Tự do chỉnh sửa giao diện, từ CSS đến mã nguồn.	Bị hạn chế, chỉ chỉnh sửa giao diện cơ bản (CSS, fonts, màu sắc trên gói cao cấp).
Kiểm tiền	Không giới hạn, bạn có thể kiếm tiền bằng bất kỳ hình thức nào (AdSense, Affiliate, v.v.).	Hạn chế trên gói miễn phí; cần gói Premium hoặc Business để kiếm tiền từ quảng cáo.
Quảng cáo	Không có quảng cáo bắt buộc, bạn kiểm soát hoàn toàn nội dung.	Hiện thị quảng cáo của WordPress trên gói miễn phí.
Bảo mật	Bạn phải tự quản lý bảo mật (cài plugin bảo mật, cập nhật thường xuyên).	Được quản lý bởi WordPress.com, bạn không cần lo về bảo mật.
Sao lưu	Bạn phải tự thiết lập sao lưu hoặc dùng plugin.	Được tự động thực hiện (trong các gói cao cấp).
Cộng đồng và hỗ trợ	Dựa vào cộng đồng người dùng WordPress và tài liệu hướng dẫn.	Hỗ trợ chính thức từ WordPress.com (tuỳ gói dịch vụ).

Hiệu suất	Phụ thuộc vào nhà cung cấp hosting và cách tối ưu website.	Phụ thuộc vào gói dịch vụ. Gói miễn phí có hiệu suất giới hạn.
-----------	--	--

**Bảng 2. 1 So sánh WordPress.com và WordPress.org**

### 2.3 Công cụ và công nghệ sử dụng

Trong quá trình thực hiện đề án "Tìm thú cưng trên WordPress", nhiều công cụ và công nghệ đã được đề xuất và sử dụng nhằm tối ưu hóa hiệu quả phát triển cũng như tính ổn định của hệ thống. Các công cụ và công nghệ chính bao gồm:

#### 2.3.1 WordPress

WordPress được chọn làm nền tảng chính cho dự án "Tìm thú cưng" vì tính linh hoạt và phổ biến của nó. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ việc quản lý nội dung mà còn dễ dàng tích hợp các tính năng nâng cao thông qua plugin và theme. Nhờ đó, nhóm phát triển có thể xây dựng một hệ thống toàn diện, bao gồm cả khả năng tìm kiếm nâng cao và quản lý thông tin người dùng.

Một ví dụ điển hình về việc sử dụng WordPress trong dự án này là tích hợp plugin Ultimate Member để quản lý thành viên, cho phép người dùng đăng ký và chỉnh sửa thông tin cá nhân dễ dàng. Ngoài ra, WordPress còn hỗ trợ plugin Google Maps API, giúp hiển thị vị trí thú cưng bị mất trên bản đồ một cách trực quan. Các tính năng này kết hợp tạo nên một hệ thống tối ưu hóa cho người dùng cuối.

#### 2.3.2 Plugin hỗ trợ

Các plugin đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng chức năng cho trang web.

Trong đề án này, nhóm đã sử dụng các plugin sau:

- Ultimate Member: Cung cấp công cụ quản lý hồ sơ người dùng, cho phép tạo biểu mẫu đăng ký thành viên với tùy chỉnh linh hoạt.
- WP User Frontend: Cho phép người dùng gửi bài viết hoặc thông tin thú cưng từ giao diện frontend một cách dễ dàng.
- Elementor: Là công cụ thiết kế giao diện kéo thả, giúp giảm thiểu thời gian viết mã thủ công.
- Google Maps API: Tích hợp bản đồ để hiển thị vị trí thú cưng bị mất, hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng.



### 2.3.3 Công nghệ nền tảng

- **HTML/CSS:** Được sử dụng để xây dựng cấu trúc và định dạng giao diện trang web.
- **PHP:** Ngôn ngữ lập trình chính để xử lý các chức năng cốt lõi của WordPress.
- **JavaScript:** Thêm các hiệu ứng động và tương tác cho trang web, ví dụ như lọc dữ liệu hoặc hiển thị bản đồ trực tiếp.
- **MySQL:** Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng, tin đăng và lịch sử hoạt động của trang web.

### 2.3.4 Công cụ phát triển


- **XAMPP/LocalWP:** Hỗ trợ tạo môi trường phát triển cục bộ, cho phép thử nghiệm các thay đổi trước khi đưa lên môi trường thực tế.
- **Canva:** Dùng để thiết kế hình ảnh, poster hoặc các tài liệu truyền thông hỗ trợ quảng bá dự án.

### 2.3.5 Tích hợp bản đồ và GPS

**Google Maps API:** Được sử dụng để hiển thị bản đồ tương tác. Tính năng này không chỉ giúp người dùng xác định vị trí thú cưng mà còn cung cấp khả năng đánh dấu các địa điểm quan trọng.


## 2.4 Cài đặt một dự án mẫu

Truy cập vào địa chỉ trang web đã tạo, đăng nhập đã đăng ký trước đó.




**Hình 2. 2** Giao diện đăng nhập

Sau khi đăng nhập thì sẽ vào trang quản trị đây là trang thực hiện các thao tác tùy chỉnh.



**Hình 2. 3 Trang quản trị**

Sau khi vào trang giao diện thực hiện chọn vào giao diện và kích hoạt hoặc bấm vào tải để kích hoạt giao diện.



**Hình 2. 4 Trang lưu trữ giao diện**

Khi cài xong giao diện sẽ mở trang giao diện để người quản trị có thể chỉnh sửa




**Hình 2. 5** Giao diện đã cài đặt

## 2.5 Cài đặt cơ sở dữ liệu

Khi cài đặt xong WordPress, truy cập vào phpmyadmin để truy cập vào trang quản trị cơ sở dữ liệu

**Hình 2. 6** Đăng nhập phpmyadmin

Khi đăng nhập xong, vào trang cơ quản trị cơ sở dữ liệu như hình 2.7 cơ sở dữ liệu được tạo với tên wordpress.



Hình 2. 7 Giao diện cơ sở dữ liệu

Trong trang web vừa tạo đã có sẵn 12 bảng cơ sở dữ liệu như hình 2.8

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
<input type="checkbox"/> wp_commentmeta	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_comments	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	96 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_links	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_options	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	143	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	528 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_postmeta	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_posts	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_termmeta	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_terms	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_term_relationships	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_term_taxonomy	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_usermeta	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	18	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48 KiB	-
<input type="checkbox"/> wp_users	Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64 KiB	-
12 tables	Sum	172	InnoDB	utf8mb4_general_ci	1.1 MiB	0 B

Hình 2. 8 Bảng cơ sở dữ liệu

Các thuộc tính bên trong bảng cơ sở dữ liệu như hình 2.9 khi xem ở bộ thiết kế.

Table Name	Fields and Data Types
wordpress wp_usermeta	meta_id: bigint(20) unsigned, user_id: bigint(20) unsigned, meta_key: varchar(255), meta_value: longtext
wordpress wp_terms	term_id: bigint(20) unsigned, name: varchar(200), slug: varchar(200), term_group: bigint(10)
wordpress wp_users	ID: bigint(20) unsigned, user_login: varchar(60), user_pass: varchar(255), user_nicename: varchar(50), user_email: varchar(100), user_url: varchar(100), user_registered: datetime, user_activation_key: varchar(255), user_status: int(11), display_name: varchar(250)
wordpress wp_options	option_id: bigint(20) unsigned, option_name: varchar(191), option_value: longtext, autoload: varchar(20)
wordpress wp_links	link_id: bigint(20) unsigned, link_url: varchar(255), link_name: varchar(255), link_image: varchar(255), link_target: varchar(25), link_description: varchar(255), link_visible: varchar(20), link_owner: bigint(20) unsigned, link_rating: int(11), link_updated: datetime, link_rel: varchar(255), link_notes: mediumtext, link_rss: varchar(255)
wordpress wp_commentmeta	meta_id: bigint(20) unsigned, comment_id: bigint(20) unsigned, meta_key: varchar(255), meta_value: longtext
wordpress wp_posts	ID: bigint(20) unsigned, post_author: bigint(20) unsigned, post_date: datetime, post_date_gmt: datetime, post_content: longtext, post_title: text, post_excerpt: text, post_status: varchar(20), comment_status: varchar(20), ping_status: varchar(20), post_password: varchar(255), post_name: varchar(200), to_ping: text, pinged: text, post_modified: datetime, post_modified_gmt: datetime, post_content_filtered: longtext, post_parent: bigint(20) unsigned, guid: varchar(255), menu_order: int(11), post_type: varchar(20), post_mime_type: varchar(100), comment_count: bigint(20)
wordpress wp_term_taxonomy	term_taxonomy_id: bigint(20) unsigned, term_id: bigint(20) unsigned, taxonomy: varchar(32), description: longtext, parent: bigint(20) unsigned, count: bigint(20)
wordpress wp_termmeta	meta_id: bigint(20) unsigned, term_id: bigint(20) unsigned, meta_key: varchar(255), meta_value: longtext
wordpress wp_comments	comment_ID: bigint(20) unsigned, comment_post_ID: bigint(20) unsigned, comment_author: tinytext, comment_author_email: varchar(100), comment_author_url: varchar(200), comment_author_IP: varchar(100), comment_date: datetime, comment_date_gmt: datetime, comment_content: text, comment_karma: int(11), comment_approved: varchar(20), comment_agent: varchar(255), comment_type: varchar(20), comment_parent: bigint(20) unsigned, user_id: bigint(20) unsigned

**Hình 2. 9 Các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu**

Sơ lược về các bảng:

### 1. wp\_users

- Công dụng: Bảng này lưu trữ thông tin về tất cả người dùng đã đăng ký trên website WordPress. Đây là bảng nền tảng để quản lý tài khoản, bao gồm cả người dùng thường, quản trị viên (admin), tác giả (author), hoặc bất kỳ vai trò nào khác.

Ví dụ sử dụng: Khi người dùng đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập, dữ liệu của họ được truy xuất từ bảng này.

Thông tin lưu trữ: Tên đăng nhập, mật khẩu (đã mã hóa), email, URL cá nhân, và tên hiển thị công khai.

### 2. wp\_usermeta

- Công dụng: Lưu trữ dữ liệu bổ sung (metadata) cho từng người dùng. Metadata là những thông tin mở rộng không có sẵn trong bảng wp\_users.

Ví dụ sử dụng: Lưu vai trò người dùng (user\_role như admin, editor).

### 3. wp\_posts

- Công dụng: Bảng quan trọng nhất, lưu trữ toàn bộ nội dung được tạo ra trong WordPress, bao gồm: Bài viết (Posts), Trang (Pages), Các tệp đính kèm (Attachments), Nội dung tùy chỉnh (Custom Post Types).

Ví dụ sử dụng: Khi hiển thị một bài viết, tiêu đề, nội dung, trạng thái (đã xuất bản hay nháp), và loại nội dung được lấy từ bảng này.

### 4. wp\_postmeta

- Công dụng: Lưu trữ metadata cho từng bài viết hoặc nội dung trong bảng wp\_posts. Metadata bao gồm thông tin bổ sung như: Giá sản phẩm cho các trang thương mại điện tử. Địa điểm bài viết trong bản đồ. Các trường tùy chỉnh của bài viết (custom fields).

Ví dụ sử dụng: Một bài viết có metadata lưu ngày hết hạn hoặc thông tin chi tiết sản phẩm.

### 5. wp\_comments

- Công dụng: Lưu trữ tất cả các bình luận được đăng trên các bài viết hoặc trang. Điều này bao gồm thông tin về tác giả bình luận, nội dung, và trạng thái phê duyệt.

Ví dụ sử dụng: Khi một bình luận được hiển thị dưới bài viết, dữ liệu của nó được lấy từ bảng này.

### 6. wp\_commentmeta

- Công dụng: Lưu trữ metadata bổ sung cho từng bình luận trong bảng wp\_comments.

Ví dụ sử dụng: Đánh dấu trạng thái spam. Lưu thông tin tùy chỉnh do plugin bổ sung.

### 7. wp\_terms

- Công dụng: Lưu trữ các thuật ngữ được sử dụng để phân loại nội dung, bao gồm danh mục (categories), thẻ (tags), và các taxonomy tùy chỉnh.

Ví dụ sử dụng: Một bài viết được gán vào danh mục "Tin tức" và thẻ "Công nghệ" - dữ liệu của danh mục và thẻ này được lưu trong bảng wp\_terms.

#### 8. wp\_termmeta

- Công dụng: Lưu trữ metadata bổ sung cho các thuật ngữ trong bảng wp\_terms. Ví dụ sử dụng: Lưu ảnh đại diện của danh mục. Lưu màu sắc hiển thị của một thẻ.

#### 9. wp\_term\_taxonomy

Công dụng: Định nghĩa loại phân loại (taxonomy) cho các thuật ngữ.

Ví dụ: category: Danh mục. post\_tag: Thẻ.

#### 10. wp\_term\_relationships

- Công dụng: Tạo mối liên kết giữa các nội dung trong bảng wp\_posts với các thuật ngữ trong wp\_terms.

Ví dụ sử dụng: Một bài viết có ID 15 thuộc danh mục "Tin tức" với ID 3.

#### 11. wp\_options

- Công dụng: Lưu trữ các tùy chọn cấu hình cho toàn bộ trang WordPress. Bảng này chứa các cài đặt toàn cục, chẳng hạn: URL trang web (siteurl). Cài đặt giao diện. Dữ liệu plugin và cache.

#### 12. wp\_links

- Công dụng: Lưu trữ các liên kết bên ngoài. Tính năng này từng được dùng cho Blogroll, nhưng hiện nay ít được sử dụng.

Ví dụ sử dụng: Một trang web hiển thị danh sách liên kết đến các blog bạn bè.

## CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

### 3.1 Mô tả bài toán

Xác định yêu cầu và cấu trúc trang web:

bài toán đặt ra là xây dựng một nền tảng trực tuyến, cho phép người dùng: Đăng tải thông tin về vật nuôi bị thất lạc, bao gồm các đặt điểm nhận dạng. Tìm kiếm thông tin dựa trên các tiêu chí đó. Tương tác với người đăng thông qua hệ thống bình luận hoặc thông tin liên hệ. Bên cạnh đó, hệ thống cần cung cấp công cụ quản trị để kiểm duyệt và quản lý dữ liệu.

Nghiên cứu WordPress, PHP và MySQL:

Tìm hiểu các chức năng của WordPress, nắm vững cách các chức năng của WordPress hoạt động. Nghiên cứu ngôn ngữ PHP, MySQL các bài giảng, tài liệu để hiểu rõ hơn và cách liên kết với nhau.

Thiết kế giao diện và kiến trúc lại hệ thống

- Thiết kế giao diện: Lên ý tưởng phác thảo lại giao diện với các trang như
  - + Trang chủ: Hiện thị tất cả bài đăng và các bài đăng mới nhất sẽ được lên đầu trang.
  - + Trang bản đồ: Hiện thị các địa điểm thất lạc hoặc bệnh viện thú y hỗ trợ người dùng nhanh nhất khi thú cưng bị thương.
  - + Trang chưa tìm thấy: Người dùng biết được thú cưng đó đã được vẫn chưa được tìm thấy.
  - + Trang đã tìm thấy: Người dùng biết được thú cưng đó đã được vẫn được tìm thấy.
- kiến trúc lại hệ thống:
  - + Buddyx: Sử dụng giao diện WordPress (theme) tùy chỉnh và tích hợp các plugin như:
    - BuddyPress: Bổ sung các tính năng cộng đồng vào WordPress. Hồ sơ thành viên, Luồng hoạt động, Nhắn tin trực tiếp, Thông báo và nhiều hơn nữa!



DevVN Local Store: Plugin tìm kiếm bệnh viện thú y trực quan thông qua google Maps API.

LH Page Link: Một plugin hỗ trợ đơn giản để liên kết bên ngoài thông qua bài đăng và trang.

LoginPress: Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện đăng nhập và các giao diện khác trong trang.

+ Database: Tận dụng lại các bảng có sẵn và thay đổi các thuộc tính trong bảng.

Bảng wp\_posts: Lưu thông tin bài đăng.

Bảng wp\_postmeta: Lưu các dữ liệu bổ sung (mô tả).

Bảng wp\_users: Quản lý thông tin người dùng.

Thực hiện nghiên cứu và phát triển Cài đặt và cấu hình WordPress: Cài đặt WordPress trên môi trường phát triển (local hoặc hosting).

- Tùy chỉnh BuddyX theme theo yêu cầu thiết kế.
- Cài đặt và cấu hình các plugin: BuddyPress, DevVN Local Store, và các plugin hỗ trợ khác.
- Triển khai chức năng chính:
  - + Chức năng đăng bài: Tạo form đăng bài với các trường: tên thú cưng, hình ảnh, và trạng thái. Chức năng tìm kiếm. Chức năng hiển thị bản đồ: Tích hợp Google Maps API để hiển thị vị trí thất lạc hoặc bệnh viện thú y.
  - + Tùy chỉnh plugin DevVN Local Store để hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Chức năng phân loại bài đăng: Phát triển cơ chế phân loại bài viết theo trạng thái: "Chưa tìm thấy" hoặc "Đã tìm thấy". Hiển thị danh sách tương ứng trên các trang riêng biệt. Chức năng quản trị: Giao diện quản trị cho phép admin: Phê duyệt bài đăng của người dùng. Quản lý thông tin người dùng và bài viết. Xóa các bài đăng không phù hợp. Kiểm thử và tối ưu hóa: Kiểm tra tính năng trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau. Thực hiện kiểm thử hiệu suất với dữ liệu giả lập lớn. Tối ưu hóa SEO để tăng khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

### 3.1.1 Yêu cầu chức năng

- Chức năng đăng bài: Cho phép người dùng tạo bài đăng với đầy đủ thông tin về thú cưng bị thất lạc hoặc đã tìm thấy.
- Chức năng tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm thông tin bài đăng dựa trên các tiêu đề.
- Chức năng bản đồ: Hiển thị vị trí thất lạc thú cưng hoặc bệnh viện thú y gần đó trên bản đồ tương tác.
- Chức năng kết bạn: Người dùng có thể gửi yêu cầu kết bạn và quản lý danh sách bạn bè.
- Chức năng nhắn tin: Cho phép người dùng nhắn tin trực tiếp với nhau để trao đổi thông tin chi tiết.
- Chức năng quản lý bài viết: Người dùng có thể quản lý các bài viết mà họ đã đăng, bao gồm cập nhật, xóa, hoặc trạng thái.
- Chức năng quản trị: Quản trị viên có quyền kiểm duyệt và quản lý toàn bộ nội dung và người dùng trên trang web.

### 3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Tốc độ tải trang : Trang web cần tải nhanh chóng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, đặc biệt trong việc truy cập các bài đăng hoặc tìm kiếm thông tin.
- Tìm kiếm chính xác nhanh chóng: Hệ thống cần hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin chính xác dựa trên nhiều tiêu chí và trả kết quả trong thời gian ngắn.
- Khả năng phát triển và mở rộng: Hệ thống cần linh hoạt và dễ dàng nâng cấp để bổ sung tính năng mới hoặc mở rộng quy mô khi lượng người dùng tăng.

## 3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

### 3.2.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu(xem lại hình 2.9)

### 3.2.2 Các bảng cơ sở dữ liệu

Các thực thể đã được giới thiệu ở 2.5 cài đặt cơ sở **dữ** liệu đã có nêu chức năng của từng bảng. Bên dưới là bảng các thuộc tính của bảng.

Tên thực thể: wp\_users

Mô tả thực thể wp\_user: bảng lưu trữ các thông tin quan trọng của người dùng.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	ID	ID duy nhất của người dùng.	bigint	Khóa chính
2	user_login	Tên đăng nhập của người dùng.	varchar	
3	user_pass	Mật khẩu đã mã hóa	varchar	
4	user_nicename	Tên người dùng	varchar	
5	user_email	Email của người dùng	varchar	
6	user_url	url người dùng	varchar	
7	user_registered	Ngày đăng ký	varchar	
8	user_activation_key	Kích hoạt tài khoản	varchar	
9	user_status	Trang thái người dùng	varchar	
10	display_name	Tên hiển thị người dùng	varchar	

**Bảng 3. 1 thực thể wp\_users**

Tên thực thể: wp\_usermeta

Mô tả thực thể: Lưu các thông tin bổ sung (metadata) liên quan đến người dùng.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	umeta_id	ID duy nhất của thông tin meta	bigint	Khóa chính

2	user_id	ID người dùng liên quan thông tin meta	bigint	
3	meta_key	Tên khóa thông tin meta	varchar	
4	meta_value	Giá trị liên quan đến meta	longtext	

**Bảng 3. 2 thực thể wp\_usermeta**

Tên thực thể: wp\_posts

Mô tả thực thể : Quản lý tất cả các bài đăng, trang, hoặc các loại nội dung khác.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	Id	Id của đồ án cơ sở ngành	bigint	Khóa chính
2	post_author	Tác giả	bigint	
3	post_date	Ngày đăng	datetime	
4	post_date_gmt	Ngày đăng Green wich mean time	datetime	
5	post_conent	Nội dung	longtext	
6	post_title	Tiêu đề	text	
7	post_except	Trích dẫn	text	
8	post_status	Trạng thái	varcher	
9	comment_status	Trạng thái bình luận	varcher	
10	ping_status	Trạng thái ping	varcher	
11	post_password	Mật khẩu	varcher	
12	post_name	url hiển thị bài viết	varcher	
13	to_ping	url cần ping	text	
14	Pinged	url đã ping	text	
15	post_modifile	Đã chỉnh sửa	datetime	

16	post_modifile_gmt	Ngày đăng Green wich mean time	datetime	
17	post_content_filtered	Nội dung đã lọc	longtext	
18	post_parent	Id bài viết cha	bigint	
19	Guid	Đường dẫn duy nhất	varchar	
20	menu_oder	Thứ tự menu	intterger	
21	post_type	Loại bài viết	varchar	
22	post_mine_type	Loại tệp MIME đính kèm	varchar	
23	comment_count	Số lượng bình luận	int	

**Bảng 3. 3 thực thể wp\_posts**

Tên thực thể:wp\_postmeta

Mô tả thực thể: Lưu metadata liên quan đến bài đăng.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	meta_id	Id ghi dữ liệu meta	bigint	Khóa chính
2	post_id	Id của bài viết	bigint	
3	meta_key	Tên của <b>dữ</b> liệu	varchar	
4	meta_value	Giá trị của <b>dữ</b> liệu	longtext	

**Bảng 3. 4 thực thể wp\_postmeta**

Tên thực thể: wp\_comment

Mô tả thực thể: Quản lý các bình luận trên website.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
-----	------------	-----------	--------------	--------------------

1	comment_id	ID của bình luận	bigint	Khóa chính
2	comment_post_id	ID của bài viết được bình luận	bigint	
3	comment_author	Tên người bình luận	tinytext	
4	comment_author_email	Email người bình luận	varchar	
5	comment_author_url	URL người bình luận	varchar	
6	comment_author_ip	IP người bình luận	varchar	
7	comment_date	Ngày bình luận	datetime	
8	comment_date_gmt	Ngày bình luận theo giờ GMT	datetime	
9	comment_content	Nội dung bình luận	text	
10	comment_karma	Điểm karma bình luận	int	
11	comment_approved	Trạng thái phê duyệt bình luận	varchar	
12	comment_agent	Thông tin trình duyệt hoặc user agent của người bình luận	varchar	
13	comment_type	Loại bình luận	varchar	
14	comment_parent	ID của bình luận cha	bigint	
15	user_id	ID liên kết với người bình luận	bigint	

**Bảng 3. 5 thực thể wp\_comments**

Tên thực thể: wp\_commentmeta

Mô tả thực thể: Lưu metadata bổ sung cho bình luận.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	meta_id	ID duy nhất của thông tin meta	bigint	Khóa chính
2	comment_id	ID của bình luận liên quan đến meta	varchar	
3	meta_key	Tên khóa của thông tin meta	longtext	
4	meta_value	Giá trị của thông tin meta liên quan	varchar	

**Bảng 3. 6 thực thể wp\_commentmeta**

Tên thực thể: wp\_term

Mô tả thực thể : Lưu danh sách các thuật ngữ (terms) như danh mục (categories) hoặc thẻ (tags).

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	Term	Id thuộc tính	bigint	
2	Name	Tên thuộc tính	varchar	
3	slug	Đường dẫn của thuộc tính	varchar	
4	term_group	Nhóm thuộc tính	bigint	

**Bảng 3. 7 thực thể wp\_term**

Tên thực thể: wp\_term\_taxonomy

Mô tả thực thể: Xác định loại phân loại (taxonomy) cho từng term.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ	Ràng buộc toàn	
-----	------------	-----------	---------	----------------	--

			liệu	vện	
1	term_taxonomy_id	Id thuật ngữ phân loại	bigint	Khóa chính	
2	term_id	Id thuật ngữ	bigint	Khóa chính	
3	taxonomy	Tên thuộc tính phân loại	varchar	Khóa chính	
4	description	Mô tả	longtext		
5	Parent	Thuật ngữ phân loại cha	bigint		
6	Count	Số lượng	bigint		

**Bảng 3. 8 thực thể wp\_term\_taxonomy**

Tên thực thể: wp\_term\_relationships

Mô tả thực thể : Liên kết bài đăng với các danh mục hoặc thẻ.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	object_id	Id xác định đối tượng	bigint	Khóa chính
2	term_taxonomy_id	Id xác định thuộc tính phân loại	bigint	Khóa chính
3	term_order	Thứ tự thuộc tính	int	

**Bảng 3. 9 thực thể wp\_term\_relationships**

Tên thực thể: wp\_options



Mô tả thực thể : Lưu trữ các cài đặt và tùy chọn toàn cục của WordPress.

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	option_id	Id duy nhất tùy chọn	bigint	Khóa chính
2	option_name	Tên tùy chọn	varchar	Khóa chính
3	option_value	Giá trị tùy chọn	longtext	
4	autoload	Trạng thái tự động	varchar	

**Bảng 3. 10 thực thể wp\_options**

Tên thực thể:wp\_links

Mô tả thực thể :Lưu danh sách các liên kết ngoài (thường dùng trong blogroll).

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	link_id	ID của liên kết	bigint	Khóa chính
2	link_url	URL của liên kết	varchar	
3	link_name	Tên câu liên kết	varchar	
4	link_image	ảnh liên kết	varchar	
5	link_target	Xác định cách mở liên kết	varchar	
6	link_description	Mô tả và nội dung liên kết	varcahr	
7	link_visible	Liên kết hiển thị công khai hoạt không	varchar	
8	link_owner	ID người tạo liên kết	bigint	

9	link_rating	Điểm đánh giá liên kết	int	
10	link_updated	Thời điểm cập nhật liên kết	datetime	
11	link_rel	Mối liên hệ liên kết với trang web khác	varchar	
12	link_notes	Ghi chú và liên kết	mediumtext	
13	link_rss	Lưu trữ đường dẫn	varchar	

**Bảng 3. 11 thực thể wp\_links**

Tên thực thể: wp\_termmeta


Mô tả thực thể: nơi lưu trữ thông tin quan trọng liên quan đến meta các thuật ngữ(term) trong hệ thống

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	umeta_id	ID duy nhất của thông tin meta	bigint	Khóa chính
2	user_id	ID người dùng liên quan thông tin meta	bigint	
3	meta_key	Tên khóa thông tin meta	varchar	
4	meta_value	Giá trị liên quan đến meta	longtext	

**Bảng 3. 12 thực thể wp\_termmeta**

### 3.3 Thiết kế giao diện


#### 3.3.1 Sơ đồ website



Hình 3. 1 Sơ đồ sitemap


#### 3.3.2 Giao diện người dung

- Trang chủ: giao diện trang chủ hiển thị các bài viết bất kỳ trạng thái nào và nó cho và các công cụ như tìm kiếm và đăng bài viết mới cũng như xem các bình luận gần đây.




Hình 3. 2 Giao diện trang chủ

- Trang bản đồ: Hỗ người dùng tìm kiếm các tìm kiếm vị trí cung như xem bệnh viện thú y gần nhất.




**Hình 3. 3 Giao diện bản đồ**

- Trang chưa tìm thấy: Trang này chỉ hiển thị các bài viết chưa tìm thấy thú cưng.




**Hình 3. 4 Giao diện chưa tìm thấy**

- Trang đã tìm thấy: Trang này chỉ hiển thị các bài viết đã tìm thấy thú cưng.



**Hình 3. 5 Giao diện đã tìm thấy**

- Trang cá nhân: nơi kiểm tra đổi với các người dùng khác và quản lý bài viết của mình.



**Hình 3. 6 Giao diện trang cá nhân**


- Giao diện bài viết khi xem chi tiết: phóng to ảnh để có thể xem rõ hơn và có phần bình luận.

## CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

### 4.1 Kết quả đạt được


#### 4.1.1 Chức năng người dùng

- Giao diện đăng nhập khi trang web không gian thân thiện và ấm áp cho những người yêu thích thú cưng.




**Hình 4. 1** Giao diện khi đăng nhập xong

- Khi đăng nhập xong sẽ thấy giao diện như hình 4.2 là trang chủ khi đăng nhập.  
Mô tả : giao diện trang chủ hiển thị bài viết được đăng lên.



**Hình 4. 2 Giao diện trang chủ**

- Khi vào bài viết sẽ có phần bình luận để tương tác trao đổi thông tin




The image shows a WordPress comment section. At the top, there is a user profile for '110122107' with a circular avatar, a 'viết:' (wrote) status, and a timestamp '25 Tháng mười hai, 2024 lúc 4:08 sáng'. Below this is a 'Chỉnh sửa' (edit) link and the text 'Đã tìm thấy chưa'. To the right of the profile is a 'Bình luận' (comment) button. Below the profile section is a large heading 'Để lại một bình luận' (Leave a comment). Under this heading is a message: 'Đăng nhập với tên 110122107. Chỉnh sửa hồ sơ của bạn. Đăng xuất? Các trường bắt buộc được đánh dấu \*'. Below this is a label 'Bình luận \*' and a large text input area. At the bottom left of the input area is a red button labeled 'Gửi bình luận' (Send comment).

**Hình 4. 3 Giao diện bình luận**

- Ở Giao diện trang cho có chức năng đăng bài và thông báo bài viết mới cũng như phần tìm kiếm.






The screenshot shows the 'Đăng bài' (Post) form on the 'Tim Thú Cưng' website. The header features the site's logo and navigation links: 'Bản đồ', 'Chưa tìm thấy', and 'Đã tìm thấy'. The main content area is titled 'Đăng bài' and includes a breadcrumb trail 'Home > Đăng bài'. The form itself has several input fields: 'Tiêu đề bài viết:' (Post title), 'Nội dung:' (Content), 'Danh mục:' (Category) with a dropdown menu showing 'Chưa chọn loại', and 'Ảnh đại diện:' (Profile picture) with a 'Chọn tệp' (Choose file) button and a message 'Không có tệp nào được chọn'. A large blue 'Gửi bài viết' (Post) button is at the bottom of the form. To the right of the form are three widgets: 'Đăng bài' (Post), 'Tìm kiếm' (Search) with a 'Tìm kiếm' button, 'Bài viết mới' (New posts) listing 'Mèo', 'Chó shiba', 'Mắt chó', 'Mắt chó Golden', and 'mắt chó husky', and 'Bình luận gần đây' (Recent comments) showing a comment from user '110122107' on the post 'Mắt chó Golden'.


**Hình 4. 4 Form đăng bài viết**

- Chức năng bản đồ giúp người dùng xem vị trí cũng như tìm sự hỗ trợ thú y một cách nhanh nhất.




Hình 4. 5 Chức năng bản đồ

- Chức năng chưa tìm thấy và đã tìm thấy chỉ hiển thị các bài viết đã được phân loại như hình 4.6 và 4.7




Hình 4. 6 Giao diện chưa tìm thấy




Hình 4. 7 Giao diện đã tìm thấy


- Giao diện trang cá nhân quản lý bài viết và nhận tin cũng như nhiều hoạt động khác



Hình 4. 8 Giao diện trang cá nhân



Hình 4. 9 Giao diện quản lý bài viết



Hình 4. 10 Giao diện tin nhắn

4.2.2 Chức năng quản trị

- Quản lý Bài viết

- + Tạo, Chỉnh sửa, và Xóa bài viết: Bạn có thể thêm bài viết mới, chỉnh sửa nội dung của bài viết hiện tại và xóa bài viết không cần thiết.
- + Danh mục và Thẻ: Tạo và quản lý danh mục và thẻ để phân loại bài viết, giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm nội dung.

<input type="checkbox"/> Tiêu đề	Tác giả	Danh mục	Thẻ	Thời gian
<input type="checkbox"/> <b>Mất chó</b> Số 7 Trần Quang Quát, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM 037 877 2817 (zalo) <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa tạm</a>   <a href="#">Xem</a>	110122107	<a href="#">Chưa tìm thấy</a>	—	Đã xuất bản 18/12/2024 lúc 5:10 sáng
<input type="checkbox"/> <b>dsadas — Chờ duyệt</b> dsads <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa tạm</a>   <a href="#">Xem thử</a>	110122107	<a href="#">Chưa tìm thấy</a>	—	Lần sửa gần nhất 18/12/2024 lúc 5:08 sáng
<input type="checkbox"/> <b>Mất chó — Bắn nháp</b> <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa tạm</a>   <a href="#">Xem thử</a>	110122107	<a href="#">Đã tìm thấy</a>	—	Lần sửa gần nhất 14/12/2024 lúc 1:47 chiều
<input type="checkbox"/> <b>Mất chó Gonden</b> TÌM BÉ HEO (gonden CÁI) – khu vực Phường 7 Tp. Trà Vinh — Đặc điểm nhận dạng: như hình – Thời gian đi lạc: ngày 04/12/2024 – Ai đang giữ hoặc có thông tin về bé xin liên hệ: 0901.078.607 — Mọi người chia sẻ thông tin để giúp chú sớm tìm lại được bé nhé <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa tạm</a>   <a href="#">Xem</a>	110122109	<a href="#">Đã tìm thấy</a>	—	Đã xuất bản 08/12/2024 lúc 1:32 chiều
<input type="checkbox"/> <b>mất chó husky</b> Chó husky trắng đen và lúc đi dạo có đeo vòng cổ đỏ <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa tạm</a>   <a href="#">Xem</a>	110122107	<a href="#">Chưa tìm thấy</a>	—	Đã xuất bản 07/12/2024 lúc 1:29 chiều
<input type="checkbox"/> <b>Mất chó</b> chó loại dachshund màu cam <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa tạm</a>   <a href="#">Xem</a>	110122107	<a href="#">Chưa tìm thấy</a>	—	Đã xuất bản 06/12/2024 lúc 8:41 sáng
<input type="checkbox"/> <b>Chào tất cả mọi người!</b> <small>Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn.</small>	110122107	<a href="#">Chưa phân loại</a>	—	Đã xuất bản 16/11/2024 lúc 7:55 sáng

Hình 4. 11 Giao diện quản trị bài viết

Thêm danh mục

Tên

Tên là cách nó xuất hiện trên trang web của bạn.

Đường dẫn

"slug" là đường dẫn thân thiện của tên. Nó thường chỉ bao gồm ký tự viết thường, số và dấu gạch ngang, không dùng tiếng Việt.

Danh mục cha

Trống

Chuyên mục khác với thẻ, bạn có thể sử dụng nhiều cấp chuyên mục. Ví dụ: Trong chuyên mục nhạc, bạn có chuyên mục con là nhạc Pop, nhạc Jazz. Việc này hoàn toàn là tùy theo ý bạn.

Mô tả

Hành động

Áp dụng

<input type="checkbox"/> Tên	Mô tả	Đường dẫn	Lượt
<input type="checkbox"/> Chưa phân loại <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xem</a>	—	không-phân-loại	1
<input type="checkbox"/> Chưa tìm thấy <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa</a>   <a href="#">Xem</a>	—	chưa-tìm-thay	3
<input type="checkbox"/> Đã tìm thấy <a href="#">Chỉnh sửa</a>   <a href="#">Sửa nhanh</a>   <a href="#">Xóa</a>   <a href="#">Xem</a>	—	đã-tìm-thay	1
<input type="checkbox"/> Tên	Mô tả	Đường dẫn	Lượt

Hành động

Áp dụng

3 mục

Xóa danh mục sẽ không xóa bài viết trong danh mục đó. Thay vì thế, bài viết sẽ được chuyển đến danh mục mặc định Chưa phân loại. Danh mục mặc định không thể xóa. Nhóm phân loại có thể được lựa chọn chuyển đổi thành thẻ đánh dấu với [công cụ chuyển đổi nhóm phân loại và thẻ đánh dấu](#).

Activate Windows

Hình 4. 12 Danh mục bài viết

- Quản lý tài khoản người dùng và cấp quyền.

Tất cả (6) | Quản lý (1) | Biên tập viên (1) | Thành viên đăng ký (4) | Đang chờ duyệt (3)

Hành động

Áp dụng

Add role...

Add

Remove role...

Remove

Grant Roles







Add role...

Add

Revoke role...

Revoke

6 m

<input type="checkbox"/> Tên người dùng	Tên	Email	Roles	Bài viết
<input type="checkbox"/>  110122101ev Chỉnh sửa   Bỏ sung   Xóa   Xem   Gửi lấy lại mật khẩu mới   Spam   Capabilities	hhaud	1234@gmail.com	Thành viên đăng ký	0
<input type="checkbox"/>  110122107 Chỉnh sửa   Bỏ sung   Xem   Capabilities	—	110122107ta@gmail.com	Quản lý	4
<input type="checkbox"/>  110122108uan Chỉnh sửa   Bỏ sung   Xóa   Xem   Gửi lấy lại mật khẩu mới   Spam   Capabilities	Luân	1235@gmail.com	Thành viên đăng ký	0
<input type="checkbox"/>  110122109 Chỉnh sửa   Bỏ sung   Xóa   Xem   Gửi lấy lại mật khẩu mới   Spam   Capabilities	—	111@gmail.com	Biên tập viên	1
<input type="checkbox"/>  ev280b5 Chỉnh sửa   Bỏ sung   Xóa   Xem   Gửi lấy lại mật khẩu mới   Spam   Capabilities	Long Hoàng	longho.28112003@gmail.com	Thành viên đăng ký	0
<input type="checkbox"/>  hoanglong Chỉnh sửa   Bỏ sung   Xóa   Xem   Gửi lấy lại mật khẩu mới   Spam   Capabilities	—	123@gmail.com	Thành viên đăng ký	0
<input type="checkbox"/> Tên người dùng	Tên	Email	Roles	Bài viết

Hình 4. 13 Các tài khoản người dùng

## **CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

### **5.1 Kết luận**

#### **5.1.1 Kết quả đạt được**

Qua nghiên cứu và sử dụng WordPress cùng các công cụ hỗ trợ thiết kế website, tôi đã phát triển thành công một trang web có chức năng thông báo và tìm kiếm thú cưng, giao diện dễ dàng sử dụng và thân thiện với người dùng, cho phép người dùng có thể thực hiện đăng bài và tìm kiếm bài viết theo tiêu đề thông qua chức năng tìm kiếm rất tiện lợi. Ngoài ra, website cũng cho phép người dùng bình luận về bài viết cũng như theo dõi trạng thái bài viết, cập nhật nhanh chóng các thông tin liên quan và trao đổi thông tin qua tin nhắn với sự tương tác của cộng đồng yêu thích thú cưng để nhanh chóng tìm thấy thú cưng.

### **5.2 Hướng phát triển**

Cải thiện giao diện website cá nhân hóa hấp dẫn, thu hút người dùng hơn, tạo cho người dùng có trải nghiệm tốt hơn, mở rộng hơn về thiết bị truy cập để người dùng có thể trải nghiệm trên mọi nền tảng.

## DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] "vietnix.vn, "2024.[Trực tuyến]. Available: <https://vietnix.vn/wordpress-la-gi/>.

[Đã Truy cập 12 12 2024].

[2] Lê Nam, "vietnix.vn, "2022.[Trực tuyến]. Available: <https://vietnix.vn/so-sanh-wordpress-com-va-wordpress-org/>. [Đã Truy cập 19 12 2024].

[3] Hoàng Hà "hoanghamobile.com,"2023.[Trực tuyến].

Available:<https://hoanghamobile.com/tin-tuc/wordpress-la-gi/> .

[Đã truy cập 22 12 2024 ].



## **PHỤ LỤC**