SWD Project Report

Software Design Document

- Hanoi, August 2023 -

Table of Contents

- I. Record of Changes.
- II. Software Design Document.
- 1. System Design.
- 1.1 System Architecture.
- 1.2 Package Diagram..
- 1.3 Database Design.
- 3. Detailed Design.

- 3.1 <SubFeature/Function Name1>.
- 3.2 <SubFeature/Function Name2>.
- 4. Class Specifications.
- 4.1 package_name1.

I. Record of Changes


Date	A* M, D	In charge	Change Description
20/10	А	Nguyen Phuc Long	Database diagram
24/10	A	Nguyen Minh Hieu	1. System Design
24/10	M	Nguyen Phuc Long	Database diagram
25/10	А	Nguyen Quang Hung	Class Diagram
25/10	А	Nguyen Quang Hung	Sequence Diagram
25/10	А	Phung Khac Quang	Class Specifications

^{*}A - Added M - Modified D - Deleted

II. Software Design Document

1. System Design


1.1 System Architecture



No	Component	Description
01	Web Browser	Represents the user interface, where users interact with the system.
02	User Interface	
03	Presentation Logic Layer (Controller)	Handles user interactions, input validation, and routing.
04	Data Transfer Object (Entity/Model)	Contains data models and entities used by the system.
05	Business Logic Layer (Service/Application Logics)	Contains the application logic for various user features.

06	Issue Management System (External System)	Represents external systems or services, possibly GitLab integration.
07	Common Classes (Utilities/Constants)	Houses utility classes and constants used throughout the system.
08	Data Access Layer (DAO)	Manages data access and storage interactions.
09	MySQL Database	The database where system data is stored.

1.2 Package Diagram




Package descriptions

No	Package	Description
01	view	Manages the user interface components, including HTML, CSS, and JavaScript for displaying information to users.

02	Web	Acts as the core of the web application, handling routing, user requests, and communication with the "View" package. It may also include APIs for the front-end.
03	Core	Contains essential classes for managing the core business logic, business rules, data processing, and integration with other components.
04	Dao	Manages data access from the database, housing classes and methods for database operations, such as reading, writing, and updating data.
05	Model	Defines data structures and model objects for the application, representing various data entities, such as users, within the system.
06	Ultils	Provides utility functions and common support functions for the project, including encoding, decoding, string processing, and other general-purpose tools.
07	API	Handles the creation and management of Application Programming Interfaces (APIs) for system components to communicate with each other and external applications.

1.3 Database Design



Link script: https://github.com/LongNphuc/Community

Table_account:

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	AccountId	X			Χ	
02	Email				X	Lưu trữ Email

03	Mobile		X	Lưu trữ số điện thoại
04	Account		X	Lưu trữ tài khoản
05	Password		X	Lưu trữ mật khẩu
06	roleId	X	Х	Lưu trữ vai trò user, liên kết bảng role
07	AccountName		Х	Tên (mật danh) của user
08	FullName			Tên đầy đủ user
09	Semester			Kỳ học

10	IsActived			Trạng thái tài khoản
11	CreateDate			NGày tạo tài khoản

Table_role:

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	roleId	Х			Х	
02	roleName					Lưu trữ vai trò user.

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	classId	Х			Х	
02	classCode					Lưu trữ vai trò user.
03	teacherId		х			Lưu trữ ld của giáo viên, liên kết table account(accountId)
04	subjectId		х			Lưu trữ ld môn học của 1 class, liên kết với subject (subjectId)

Table_class:

Table_class_detail:

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	classId		Х		Х	
02	studentId		X		X	Lưu trữ vai trò user.
03	dateAdd/ dateTime					Lưu trữ ngày

Table_Subject

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	subjectId	Х			Х	
02	subjectName					Tên môn học
03	subjectCode					Mã môn
04	dateCreate					Ngày tạo
05	isActive					Tình trạng môn học

Table_Project

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	projectId	Х			Х	
02	projectName					Tên dự án
03	projectCode					Mã dự án
04	startDate					Ngày tạo
05	endDate					Ngày kết thúc

Table_Group_Note

No Field PK FK UN NN Description

Table_Group

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	groupld	Х			Х	
02	groupName					Lưu trữ những note của giáo viên
03	classId		Х		Х	
04	dateCreate					Ngày tạo

Table_Group_Detail

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	groupld		Х		Х	
02	studentId		X		X	
03	dateAdd					Ngày tạo


Table_subject_Issue

No	Field	PK	FK	UN	NN	Description
01	subjectId		Х		Х	Subject issue
02	userldNote		X		X	Người gửi issue
03	issueNote					Ngày tạo
04	status					Trạng thái issue


3. Detailed Design

3.1 < UG1>


3.1.1 Class Diagram



3.1.2 < Register user account (Guest's UC)>




3.1.3 <Manage system settings (Admin's UCs)>




3.2 < Manage subjects (Admin's UCs; Manager also have access to the assigned subject list and view/update some subject details as described)>

3.2.1 Class Diagram




3.2.2 Sequence Diagram

1. Admin




2. Manager




3.3 < Manage classes (Manager's UCs; Teacher also have access to the assigned class list and view/update some class details as described)>

3.3.1. Class Diagram




3.3.2. Sequence Diagram

Manager




Teacher




3.4. UG4: Manage Projects

3.4.1 Class Diagram




3.4.2 Sequence Diagram

teacher



Team leader



4. Class Specifications

4.1 model

This section provides the detailed specifications for the classes in the package package_name1

4.1.1 Account

No	Name	Description
Attrib	utes	
01	email	Visibility: public Type: String Purpose: Iwu trữ email của người dùng
02	mobile	Visibility: public

	Ī	
		Type: String
		Purpose: lưu trữ số điện thoại của người dùng
03	account	Visibility: public
		Type: String
		Purpose: lưu trữ tên tài khoản của người dùng
04	password	Visibility: public
		Type: String
		Purpose: lưu trữ mật khẩu của người dùng
05	accountName	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Type: String
		Purpose: lưu trữ tên sử dụng (nickname)của người dùng
06	fullName	Visibility: public
		Type: String
		Purpose: lưu trữ họ và tên của người dùng
07	semester	Visibility: public
		Type: String
		Purpose: lưu trữ học kì hiện tại của người dùng
08	createDate	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Type: DATETIME
		Purpose: lưu trữ ngày tạo tài khoản của người dùng
09	roleName	Visibility: public
		Type: String
		Purpose: lưu trữ vai trò của người dùng
Metho	ods/Operations	

01	getEmail	Visibility: public	
		Return: String	
		Purpose: truy cập đọc giá trị của email	
		Parameters:	
		- email: String,	
02	getMobile	Visibility: public	
		Return: String	
		Purpose: truy cập đọc giá trị của mobile	
		Parameters:	
		- mobile: String,	
03	getAccount	<u>Visibility</u> : <i>public</i>	
		Return: String	
		Purpose: truy cập đọc giá trị của account	
		Parameters:	
		- account: String,	
04	getPassword	<u>Visibility</u> : <i>public</i>	
		Return: String	
		Purpose: truy cập đọc giá trị của password	
		Parameters:	
		- password: String,	
05	getAccountName	Visibility: public	

		Return: String
		Purpose: truy cập đọc giá trị của accountName
		Parameters:
		- accountName: String,
06	getFullName	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: String
		Purpose: truy cập đọc giá trị của fullName
		Parameters:
		- fullName: String,
07	getSemester	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: String
		Purpose: truy cập đọc giá trị của semester
		Parameters:
		- semester: String,
08	getCreateDate	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: String
		Purpose: truy cập đọc giá trị của createDate
		Parameters:
		- createDate: Date,
09	getRoleName	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: String
		Purpose: truy cập đọc giá trị của rolename
		Parameters:
		- roleName: String,
10	setEmail	Visibility: public
		Return: void

		Purpose: gán giá trị mới cho email
		Parameters:
		- email: String,
11	setMobile	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho mobile
		Parameters:
		- mobile: String,
12	setAccount	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho account
		Parameters:
		- account: String,
13	setPassword	Visibility: public
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho password
		Parameters:
		- password: String,
14	setAccountName	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho accountName
		Parameters:
		- accountName: String,
15	setFullName	Visibility: public
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho fullName

		Parameters:
		- fullName: String,
16	setSemester	Visibility: public
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho semester
		Parameters:
		- semester: String,
17	setCreateDate	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho createDate
		Parameters:
		- createDate: String,
18	setRoleName	Visibility: public
		Return: void
		Purpose: gán giá trị mới cho rolename
		Parameters:
		- rolename: String,

4.1.2 Class

No	Name	Description
Attributes		

01	classCode	<u>Visibility</u> : <i>public</i>
		Type: String
		Purpose: lưu trữ mã lớp
02	<attributename2></attributename2>	
Metho	ods/Operations	
01	<methodname1></methodname1>	<u>Visibility</u> : <operation's default="" private,="" protected,="" visibility:=""></operation's>
		Return: <void int,="" of="" operation:="" or="" return="" string,="" the="" type=""></void>
		Purpose: <description method="" of="" or="" purpose="" the=""></description>
		Parameters: << list out all the method parameters and provide details (name, data type, purpose/description) of each method parameter here
		- paramName1:type1, purpose/description1
		- paramName2:type2, purpose/description1
		>>
02	<methodname2></methodname2>	

4.1.3 ClassDetail

No	Name	Description
Attributes		

01	<attributename1></attributename1>	Visibility: <attribute's default="" private,="" protected,="" visibility:=""> Type: <data attribute:="" int,="" of="" string="" the="" type=""> Purpose: <description attribute="" of="" or="" purpose="" the=""></description></data></attribute's>
02	<attributename2></attributename2>	
Metho	ods/Operations	
01	<methodname1></methodname1>	Visibility: <operation's default="" private,="" protected,="" visibility:=""> Return: <void int,="" of="" operation:="" or="" return="" string,="" the="" type=""> Purpose: <description method="" of="" or="" purpose="" the=""> Parameters: <list out all the method parameters and provide details (name, data type, purpose/description) of each method parameter here - paramName1:type1, purpose/description1 - paramName2:type2, purpose/description1 >></description></void></operation's>
02	<methodname2></methodname2>	

4. Class Specifications

4.1 package_name1

This section provides the detailed specifications for the classes in the package package_name1

4.1.1 ClassName1

[Provide brief description of the class here]

[Provide the class attributes and operations using below table format

N Q	Name	Description
	Attributes	
Q 1	<attributena me1></attributena 	<u>Visibility</u> : <attribute's default="" private,="" protected,="" visibility:=""></attribute's>
		<u>Type</u> : <data attribute:="" int,="" of="" string="" the="" type=""></data>
		<u>Purpose</u> : <description attribute="" of="" or="" purpose="" the=""></description>
0 2	<attributena me2></attributena 	
	Methods/Operations	5
0 1	<methodna me1></methodna 	<u>Visibility</u> : <operation's default="" private,="" protected,="" visibility:=""></operation's>
		Return: <void int,="" of="" operation:="" or="" return="" string,="" the="" type=""></void>
		<u>Purpose</u> : <description method="" of="" or="" purpose="" the=""></description>
		Parameters: < st out all the method parameters and provide details (name, data type, purpose/description) of each method parameter here
		- paramName1:type1, purpose/description1
		- paramName2:type2, purpose/description1
0 2	<methodna me2></methodna 	

I	

]

4.1.1 ClassName2