SÁCH GIÁO KHOA TOÁN TƯ DUY LỚP 1 • HIỂU BẢN CHẤT & RÈN LẬP LUẬN MẠCH LẠC

TOÁN TƯ DUY & LẬP LUẬN LOGIC LỚP 1

BIÊN SOẠN DÀNH RIÊNG CHO BÉ MINH (HENRY) & GIA ĐÌNH

Kết hợp hài hòa 3 chương trình: Toán Lớp 1 Việt Nam (GDPT 2018) • Toán Tiếng Anh Quốc tế (Cambridge / Pearson iPrimary) • Toán Tư duy Olympiad

Phương pháp trực quan: Khung 10 ô Singapore (CPA) • Sơ đồ đoạn thẳng (Bar Model) • Lập luận câu trọn vẹn ("Vì... nên...")



HỌC TOÁN TRỰC QUAN & RÈN SUY LUẬN LOGIC

1. TỪ HÌNH ẢNH TRỰC QUAN ĐẾN PHÉP TÍNH (CPA)

Giúp con nhìn thấy số lượng qua **Khung 10 ô**, **Sơ đồ tách – gộp** và **Sơ đồ đoạn thẳng** trước khi viết phép tính.

2. HIỂU BẢN CHẤT — KHÔNG HỌC VẸT

Hướng dẫn con cách nhận biết từng dạng bài: khi nào tách số **gộp cho đủ 10**, khi nào vẽ **sơ đồ đoạn thẳng** để giải toán có lời văn.

3. SONG NGỮ ANH – VIỆT DỄ HIỂU CHO MẸ VÀ BÉ

Tích hợp **Sổ tay 24 từ vựng Toán Tiếng Anh Lớp 1** kèm cách đọc dễ nhớ và dịch nghĩa tiếng Việt đầy đủ trong từng bài tập.

4. TẬP DIỄN ĐẠT MẠCH LẠC & ÔN TẬP ĐỀU ĐẶN

Rèn thói quen giải thích rõ ràng theo mẫu câu **"Vì... nên..."** và ôn tập nhẹ nhàng **15 phút mỗi ngày** (3 bài mới + 1 bài ôn + 1 câu đố vui).

CẤU TRÚC TRỌN BỘ 24 TRANG • SỔ TAY TỪ VỰNG • 19 BÀI HỌC CHỦ ĐỀ & 2 BÀI ÔN TẬP TỔNG HỢP

CHƯƠNG MỞ ĐẦU	HỌC PHẦN 1 – 2	HỌC PHẦN 3	HỌC PHẦN 4	HỌC PHẦN 5
Phương pháp học & Cách chọn cách giải	Số từ 0 đến 100 Chẵn Lẻ & Gộp đủ 10	Sơ đồ đoạn thẳng Toán lời văn & Phân số	Hình phẳng & Hình khối Đo độ dài & Sơ đồ Venn	Toán Tư duy Logic Cân bằng & Đề tổng kết
Trang 04 – 07	Trang 08 – 14	Trang 15 – 17	Trang 18 – 19	Trang 20 – 24

MỤC LỤC 24 TRANG & CÁCH HỌC HIỆU QUẢ 15 PHÚT MỖI NGÀY

3 BƯỚC HỌC CÙNG CON NHẸ NHÀNG MỖI BUỔI (15 PHÚT)

Bước 1: Xem hình & Trò chuyện (3 phút)
Mẹ cùng Minh xem hình minh họa ở giữa trang và hỏi câu gợi mở ở Góc Ba Mẹ để con tự nhận ra quy luật.

Bước 2: Nắm ý chính & Tập nói (4 phút)
Đọc khung Cốt lõi, sau đó khuyến khích Minh nói lại cách làm trọn câu theo mẫu **"Vì... nên..."**.

Bước 3: Làm 3 bài tập ngắn (8 phút)
Minh điền số vào 3 bài tập từ dễ đến nâng cao rồi cùng Mẹ kiểm tra lại với phần Đáp án cuối trang.

DANH MỤC CHI TIẾT TỪ TRANG 03 ĐẾN TRANG 24 (SỔ TAY TỪ VỰNG & 21 BÀI HỌC)

SỔ TAY TỪ VỰNG	24 Thuật ngữ Toán Tiếng Anh Lớp 1 kèm phiên âm và ví dụ dễ hiểu	Trang 03
BÀI 01 • MỞ ĐẦU	Giới thiệu 5 phương pháp học Toán trực quan và phát triển tư duy	Trang 04
BÀI 02 • MỞ ĐẦU	Học qua hình ảnh (CPA), tập giải thích bằng lời & ôn tập 3 + 1 + 1	Trang 05
BÀI 03 • MỞ ĐẦU	Cách nhận biết nhanh từng dạng toán để chọn đúng phương pháp giải	Trang 06
BÀI 04 • MỞ ĐẦU	Lộ trình kết hợp: Toán Lớp 1 Việt Nam • Toán Tiếng Anh • Toán Tư duy	Trang 07
BÀI 05 • HỌC PHẦN 1	Khung 10 ô (Ten-Frame), Sơ đồ tách – gộp (Number Bonds) & Bộ 4 phép tính	Trang 08
BÀI 06 • HỌC PHẦN 1	Phân biệt Số Chẵn (Even), Số Lẻ (Odd) & Quy luật cộng số Chẵn – Lẻ	Trang 09
BÀI 07 • HỌC PHẦN 1	Thực hành tách – gộp, tính Chẵn – Lẻ & Ghép cặp tính nhanh Gauss	Trang 10
BÀI 08 • HỌC PHẦN 2	Hàng chục (Tens), Hàng đơn vị (Ones) & Quy luật Bảng 100 số	Trang 11
BÀI 09 • HỌC PHẦN 2	Phương pháp Gộp đủ 10 (Make 10) & Phép cộng hai số bằng nhau (Doubles)	Trang 12
BÀI 10 • HỌC PHẦN 2	Phương pháp Trừ qua 10 (Take from 10) & Tính nhẩm từ Trái sang Phải	Trang 13
BÀI 11 • HỌC PHẦN 2	Cách ghép thẻ số Lớn nhất – Nhỏ nhất & Bài toán đếm chữ số	Trang 14
BÀI 12 • HỌC PHẦN 3	Giải toán có lời văn bằng Sơ đồ đoạn thẳng (Bar Model — 3 dạng cơ bản)	Trang 15
BÀI 13 • HỌC PHẦN 3	Bài toán hỏi ngược (tìm số ban đầu) & Bài toán Cho – Nhận để bằng nhau	Trang 16
BÀI 14 • HỌC PHẦN 3	Làm quen Phân số qua hình vẽ: Một nửa (1/2) & Một phần tư (1/4)	Trang 17
BÀI 15 • HỌC PHẦN 4	Hình phẳng (2D), Hình khối (3D) & Cách đánh số đếm hình không bỏ sót	Trang 18
BÀI 16 • HỌC PHẦN 4	Góc quay kim đồng hồ, Đo độ dài trên thước kẻ & Sơ đồ hai vòng tròn Venn	Trang 19
BÀI 17 • HỌC PHẦN 5	Bài toán đội hình xếp hàng: Khi nào Cộng thêm 1 và khi nào Trừ bớt 1	Trang 20
BÀI 18 • HỌC PHẦN 5	Bài toán Cân thăng bằng (thay thế vật nặng tương đương) & Bài toán Cưa gỗ	Trang 21
BÀI 19 • HỌC PHẦN 5	Ghép cặp số tròn chục để tính nhanh & Bài toán tìm đường đi ngắn nhất	Trang 22
BÀI 20 • TỔNG KẾT 1	Bài ôn tập tổng hợp cuối khóa — Phần 1 (Câu 1 – Câu 5: Số học & Lời văn)	Trang 23
BÀI 21 • TỔNG KẾT 2	Bài ôn tập tổng hợp cuối khóa — Phần 2 (Câu 6 – Câu 10: Hình học & Tư duy)	Trang 24

24 THUẬT NGỮ TRỌNG TÂM TOÁN LỚP 1 (CAMBRIDGE / PEARSON iPRIMARY – EMG)

NHÓM 1: CẤU TRÚC SỐ, TÁCH – GỘP & TÍNH CHẴN LẺ (HỌC PHẦN 1)

Thuật ngữ Tiếng Anh	Phiên âm đọc	Nghĩa Toán học	Ví dụ minh họa trong bài học
Whole	*(Hâu)*	Tổng (Toàn bộ)	Trong phép tính 7 + 3 = 10 thì 10 là Whole (Tổng).
Part	*(Pát)*	Phần thành phần	10 tách thành 2 phần (Parts) là 7 và 3.
Even number	*(I-vừn năm-bờ)*	Số Chẵn (0, 2, 4, 6, 8)	Xếp cặp đôi 2 đơn vị vừa đủ, không dư.
Odd number	*(Ót năm-bờ)*	Số Lẻ (1, 3, 5, 7, 9)	Xếp cặp đôi 2 đơn vị luôn dư ra 1 đơn vị.
Digit	*(Đi-gịt)*	Chữ số (từ 0 đến 9)	Số 11 là một số có 2 chữ số 1 (two digits).
Pair	*(Pe)*	Một cặp (2 đơn vị)	8 chiếc xe xếp được 4 cặp đôi (4 pairs).

NHÓM 2: HỆ THẬP PHÂN, GIÁ TRỊ VỊ TRÍ & PHÉP TÍNH (HỌC PHẦN 2)

Thuật ngữ Tiếng Anh	Phiên âm đọc	Nghĩa Toán học	Ví dụ minh họa trong bài học
Tens	*(Ten-s)*	Hàng chục (1 chục = 10)	Số 43 có chữ số 4 ở hàng chục (4 Tens = 40).
Ones	*(Oăn-s)*	Hàng đơn vị (số lẻ)	Số 43 có chữ số 3 ở hàng đơn vị (3 Ones = 3).
Plus / Add	*(Pờ-lớt / Át)*	Dấu cộng (+) / Cộng thêm	8 plus 5 equals 13 (8 cộng 5 bằng 13).
Minus / Subtract	*(Mai-nợt / Sắp-trắc)*	Dấu trừ (–) / Trừ bớt	14 minus 8 equals 6 (14 trừ 8 bằng 6).
Doubles	*(Đắp-bồ)*	Tổng hai số bằng nhau	6 + 6 = 12 ; 7 + 7 = 14 ; 8 + 8 = 16.
Difference	*(Đíp-phờ-rần)*	Hiệu số (Phần chênh lệch)	Hiệu của 85 và 20 là 85 – 20 = 65.

NHÓM 3: TOÁN LỜI VĂN SO SÁNH & PHÂN SỐ CƠ BẢN (HỌC PHẦN 3)

Thuật ngữ Tiếng Anh	Phiên âm đọc	Nghĩa Toán học	Ví dụ minh họa trong bài học
More than	*(Mo đan)*	Nhiều hơn	10 more than 46 là nhiều hơn 46 một chục (= 56).
Less / Fewer than	*(Lét / Phiu-ờ đan)*	Ít hơn	B has 12 fewer than A (B ít hơn A 12 chiếc).
Left	*(Lép)*	Còn lại	How many are left? (Còn lại bao nhiêu?).
Altogether / In all	*(Ôn-tu-ghe-đờ)*	Tất cả (Tổng cộng)	How many altogether? (Có tất cả bao nhiêu?).
A half (1/2)	*(Ơ háp)*	Một nửa (Chia 2 phần đều)	A half of 14 is 7 (Một nửa của 14 là 7).
A quarter (1/4)	*(Ơ quơ-tờ)*	Một phần tư (Chia 4 phần)	Chia đôi 2 lần liên tiếp (1/4 của 16 là 4).

NHÓM 4: HÌNH HỌC 2D, 3D & GÓC QUAY ĐỒNG HỒ (HỌC PHẦN 4)

Thuật ngữ Tiếng Anh	Phiên âm đọc	Nghĩa Toán học	Ví dụ minh họa trong bài học
Square / Rectangle	*(Sờ-que / Réc-tang-gồ)*	Hình vuông / Hình chữ nhật	Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau.
Triangle / Circle	*(Trai-ang-gồ / Xơ-cồ)*	Hình tam giác / Hình tròn	Tam giác có 3 cạnh; Hình tròn đường cong khép kín.
Cube / Cylinder	*(Kiu-b / Xi-lin-đờ)*	Khối lập phương / Khối trụ	Khối trụ có 2 mặt đáy tròn phẳng và 1 mặt cong.
Sides / Vertices	*(Sai-s / Vơ-ti-xịt)*	Các cạnh / Các đỉnh góc	Hình vuông có 4 cạnh (sides) và 4 đỉnh (vertices).
Clockwise	*(Cờ-lóc-oai)*	Cùng chiều kim đồng hồ	Chiều kim quay từ 12 giờ sang 3 giờ, 6 giờ.
Quarter / Half turn	*(Quơ-tờ / Háp tơn)*	Quay 1/4 vòng / Nửa vòng	Từ 12 giờ quay nửa vòng (Half turn) sẽ chỉ 6 giờ.

BỨC TRANH TOÀN CẢNH 5 PHƯƠNG PHÁP TOÁN TƯ DUY & NGUYÊN LÝ HỌC TẬP



5 PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Cùng Minh quan sát 5 mô hình bên dưới và hỏi con:
"Vì sao nhìn Khung 10 ô và Sơ đồ đoạn thẳng giúp con biết ngay phép tính mà không cần đếm từng ngón tay?"

CỐT LÕI **Hội tụ 5 phương pháp:** (1) Toán Singapore CPA, (2) Sơ đồ đoạn thẳng, (3) Quy luật & Cân thăng bằng,
(4) Tìm đường đi & Giải thích bằng lời, (5) Tính nhẩm Hệ thập phân (Number Sense).

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải của Minh:** *"**Vì** 5 chấm xanh thêm 3 chấm cam trên Khung 10 ô bằng 8, **nên** 5 + 3 = 8."*

BẢN ĐỒ HỘI TỤ 5 PHƯƠNG PHÁP TOÁN TƯ DUY QUỐC TẾ DÀNH CHO BÉ MINH

1. TOÁN SINGAPORE (CPA)



Đi từ **Vật thật → Khung 10 ô → Phép tính** giúp nhìn thấy cấu trúc số.

2. SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG



Biểu diễn bài toán có lời văn bằng **Thanh Dài (Tổng)** và **Thanh Ngắn (Phần)**.

3. QUY LUẬT & CÂN THĂNG BẰNG



Quy luật **Chẵn – Lẻ, Ghép cặp Gauss** và **Cân thăng bằng** tìm số chưa biết.

4. TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT & TẬP GIẢI THÍCH (3 + 1 + 1)

- **Tư duy từng bước:** Tìm đường đi ngắn nhất và đếm hình theo thứ tự không bỏ sót.
- **Tập giải thích bằng lời:** Nói rõ câu *"Vì... nên..."* kết hợp nhịp ôn **3 bài mới + 1 bài ôn + 1 bài đố**.

5. TÍNH NHẨM HỆ THẬP PHÂN (NUMBER SENSE)

- Làm chủ bản chất **Hàng chục (Tens) – Hàng đơn vị (Ones)** và phương pháp **Gộp đủ 10 (Make 10)**.
- **Hiểu rõ bản chất số học:** Nắm vững cấu tạo số giúp con giải tốt toán có lời văn và toán tiếng Anh.

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Làm quen 5 công cụ tư duy

BÀI 1 • CÔNG CỤ TOÁN SINGAPORE CPA (KHUNG 10 Ô)

Quan sát **Mô hình 1 (Toán Singapore CPA)** có **5 chấm xanh** và **3 chấm cam**. Con hãy điền số thích hợp:
Tổng số chấm tròn là: **5 + 3 =** ..... | Để tròn 10 ô thì cần thêm: ..... **chấm nữa**.

BÀI 2 • CÔNG CỤ SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG (SONG NGỮ CAMBRIDGE)

Quan sát **Mô hình 2 (Sơ đồ đoạn thẳng)**: **Part A is 8, Part B is 5. Find the Whole** *(Phần A là 8, Phần B là 5. Tìm Tổng)*:
Muốn tìm **Thanh Dài (Tổng)** ta thực hiện phép cộng: **8 + 5 =** ..... .

BÀI 3 • CÔNG CỤ CÂN THĂNG BẰNG (TƯ DUY OLYMPIAD)

Quan sát **Mô hình 3 (Cân thăng bằng)**: Đĩa trái có **Hộp [?]** và quả cân **3**; đĩa phải có quả cân **10**.
Để hai bên cân bằng nhau thì **Hộp [?]** phải bằng mấy? → **[?] = 10 – 3 =** ..... .

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
- **Bài 1 (Khung 10 ô):** 5 + 3 = **8**; trên Khung 10 ô còn trống **2 ô** (10 – 8 = 2). • **Bài 2 (Sơ đồ đoạn thẳng):** Thanh Dài = 8 + 5 = **13**.
- **Bài 3 (Cân thăng bằng):** Vì đĩa trái và đĩa phải đều bằng 10, nên Hộp [?] = 10 – 3 = **7**.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TRỰC QUAN 3 BƯỚC CPA, TẬP GIẢI THÍCH & ÔN TẬP 3 + 1 + 1



GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Sau khi Minh giải xong bài toán, ba mẹ hỏi con:
"Đố Minh giải thích lại cho Ba Mẹ nghe vì sao con chọn phép tính đó mà không cần nhìn đáp án?"

CỐT LÕI **Ba bước học trực quan:** Đi từ **Vật thật (Concrete)** → **Sơ đồ (Pictorial)** → **Phép tính (Abstract)**,
kết hợp tự giải thích lại bài bằng lời và nhịp ôn tập đan xen **3 + 1 + 1** giúp con nhớ lâu tự nhiên.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải của Minh:** *"**Vì** đội thứ nhất có 5 xe, thêm 3 xe nữa, **nên** ta gộp 5 và 3 được 8 xe."*

1. PHƯƠNG PHÁP HỌC TRỰC QUAN 3 BƯỚC CPA (SINGAPORE MATH) — TỪ VẬT THẬT ĐẾN PHÉP TÍNH

BƯỚC 1: CỤ THỂ (CONCRETE)

5 xe xanh + 3 xe cam

Mắt thấy, tay chạm vật thật:
Xếp khối Lego, mô hình xe hoặc que tính để cảm nhận độ lớn số lượng.

→

BƯỚC 2: HÌNH ẢNH (PICTORIAL)



Vẽ sơ đồ đại diện trên giấy:
Chuyển đổi vật thành chấm tròn trên **Khung 10 ô** hoặc **Sơ đồ Tách – Gộp**.

→

BƯỚC 3: TRỪU TƯỢNG (ABSTRACT)

$$5 + 3 = 8$$

$8 - 5 = 3$ $8 - 3 = 5$

Làm chủ ký hiệu Toán học:
Viết phép tính **(+, −, =, >, <)** và lập luận trôi chảy không đếm ngón tay.

2. PHƯƠNG PHÁP "THẦY GIÁO NHÍ" — TẬP GIẢI THÍCH BÀI (3 B

BƯỚC 1: Chỉ hình	BƯỚC 2: Lập luận	BƯỚC 3: Đổi vai
Nhìn Phần & Tổng trên sơ đồ	Nói rõ câu "Vì... nên..."	Tự đặt 1 bài toán đố lại Ba Mẹ

Khi con tự giải thích lại bài bằng lời, con sẽ hiểu sâu bản chất và nhớ bài lâu hơn.

3. NHỊP ÔN TẬP ĐAN XEN 3 + 1 + 1 (15 PHÚT/NGÀY)

3 BÀI MỚI	+ 1 BÀI ÔN	+ 1 ĐỐ LOGIC
Chủ đề hôm nay Xây kỹ năng mới	Bài tuần trước Nhớ kiến thức cũ	Đố Olympiad Rèn suy luận

Đan xen bài mới với bài cũ giúp Minh nhận diện đúng dạng toán thay vì làm theo thói quen máy móc.

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Thực hành trực tiếp trên giấy

BÀI 1 • THỰC HÀNH CHUYỂN HÓA CPA (CHUẨN SGK VIỆT NAM)

Trên **Khung 10 ô** có **6 chấm xanh** và **2 chấm cam**. Con hãy điền số thích hợp vào ô trống:
Gộp **6** và **2** được mấy? → **6 +** ..... **=** ..... | Trên Khung 10 ô còn trống: ..... **ô trống.**

BÀI 2 • TẬP LÀM "THẦY GIÁO NHÍ" GIẢI THÍCH BÀI (SONG NGỮ CAMBRIDGE)

Whole (Tổng) is 8, one Part (Phần) is 5. Find the other Part *(Tổng là 8 xe, biết một đội có 5 xe. Tìm đội còn lại)*:
Điền vào mẫu câu lập luận: *"**Vì** 5 cộng* ..... *bằng 8, **nên** lấy tổng 8 trừ 5 bằng* ....."

BÀI 3 • THỬ THÁCH NHỊP ÔN TẬP 3 + 1 + 1 (TƯ DUY OLYMPIAD)

Mỗi tối Minh làm **3 bài mới**, **1 bài ôn tuần trước** và **1 câu đố Olympiad**. Hỏi trong **2 ngày** Minh giải được tất cả mấy bài?
Mỗi ngày: **3 + 1 + 1 =** ..... **(bài)** → Cả 2 ngày: ..... **+** ..... **=** ..... **(bài)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
- **Bài 1 (CPA):** Điền **6 + 2 = 8**; trên khung 10 ô còn trống **2 ô** (vì 10 − 8 = 2). • **Bài 2 (Giải thích):** Vì 5 cộng **3** bằng 8, nên 8 − 5 = **3**.
- **Bài 3 (Olympiad):** Mỗi ngày theo công thức 3 + 1 + 1 = **5 bài**. Vậy trong 2 ngày Minh giải được: **5 + 5 = 10 bài**.

BẢNG LIÊN HỆ & PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN KHÔNG NHẦM LẪN


PHỐI HỢP 4 NHÓM PHƯƠNG PHÁ

GÓC BA MẸ **Thói quen đọc kỹ đề bài:** Trước khi đặt bút tính, ba mẹ hỏi Minh:
"Đề bài này thuộc Nhóm mấy trong 4 nhóm bên dưới, và con sẽ chọn cách giải nào?"

CỐT LÕI **Quy tắc phối hợp:** (1) Cộng qua 10 dùng **Gộp đủ 10**; (2) Toán lời văn vẽ **Sơ đồ đoạn thẳng**;
(3) Dãy số dùng **Ghép cặp Gauss**; (4) Đếm hình & Xếp hàng dùng **Đánh số & Điểm mốc**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 8 cần thêm 2 để tròn 10, **nên** khi tính 8 + 5 con tách 5 thành 2 và 3 để gộp đủ 10 trước."*

CÁCH NHẬN DIỆN DẠNG TOÁN NHANH — CHỌN ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP, KHÔNG NHẦM LẪN

NHÓM 1: CỘNG TRỪ QUA 10 & TÍNH NHẨM 2 CHỮ SỐ

8 + 5 = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13 | 34 + 25 = 50 + 9 = 59

• **Dấu hiệu:** Phép cộng/trừ vượt qua mốc 10 hoặc số có 2 chữ số.
• **Cách giải chọn ngay:** Tách số **Gộp đủ 10 (Make 10)** và cộng **Hàng chục từ Trái sang Phải**.

NHÓM 2: TOÁN CÓ LỜI VĂN & CÂU HỎI NGƯỢC

Tìm Thanh Dài (Tổng / Số lớn) → CỘNG (+) | Tìm Thanh Ngắn → TRỪ (–)

• **Dấu hiệu:** Đề bài có chữ *"tất cả, nhiều hơn, ít hơn, còn lại, lúc đầu"*.
• **Cách giải chọn ngay:** Vẽ **Sơ đồ 2 Thanh đoạn thẳng** để xác định tìm Thanh Dài hay Ngắn.

NHÓM 3: DÃY SỐ QUY LUẬT, CHẴN LẺ & CÂN THĂNG BẰNG

Ghép cặp Gauss: 1 + 2 + 3 + 4 = (1 + 4) + (2 + 3) = 5 + 5 = 10

• **Dấu hiệu:** Tính tổng dãy số dài, xét Chẵn/Lẻ hoặc Cho – Nhận bằng nhau.
• **Cách giải chọn ngay: Ghép cặp Đầu – Cuối (Gauss)**, Quy luật Chẵn – Lẻ, **Chia đôi phần hơn**.

NHÓM 4: ĐẾM HÌNH TỔ HỢP, XẾP HÀNG & CƯA GỖ

Xếp hàng: Trước + Sau + 1 | Cưa gỗ: Số lần cưa = Số đoạn – 1

• **Dấu hiệu:** Đếm hình ghép, tìm số người trong hàng, số lần cưa gỗ.
• **Cách giải chọn ngay: Đánh số từng phần [1][2]** và vẽ **Điểm mốc vị trí của Minh**.

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) Thực hành chọn đúng phương pháp

BÀI 1 • PHỐI HỢP NHÓM 1 (PHƯƠNG PHÁP GỘP ĐỦ 10 — MAKE 10)
Áp dụng cách giải **Nhóm 1 (Gộp đủ 10)** để tính nhanh phép cộng **8 + 5** mà không đếm ngón tay:
Tách **5 gồm 2 và 3**: **8 + 5 = (8 +** ..... **) + 3 = 10 + 3 =** ..... .

BÀI 2 • PHỐI HỢP NHÓM 1 & 2 (TÍNH NHẨM TRÁI SANG PHẢI — MENTAL MATH)
Mental Math (Tính nhẩm từ Trái sang Phải theo Hàng chục rồi đến Hàng đơn vị):
Tính **34 + 25**: Cộng hàng chục **30 + 20 =** ..... ; cộng hàng đơn vị **4 + 5 =** ..... → Tổng = ...

BÀI 3 • PHỐI HỢP NHÓM 3 (GHÉP CẶP ĐỐI XỨNG GAUSS — OLYMPIAD)
Áp dụng cách giải **Nhóm 3 (Ghép cặp Đầu – Cuối của Gauss)** để tính tổng dãy số **1 + 2 + 3 + 4**:
(1 + 4) + (2 + 3) = ... **+** ..... **=** ..... .

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1 (Gộp 10):** 8 + 5 = (8 + **2**) + 3 = 10 + 3 = **13**. • **Bài 2 (Mental Math):** 30 + 20 = **50**; 4 + 5 = **9** → Tổng = **59**.
• **Bài 3 (Ghép cặp Gauss):** (1 + 4) + (2 + 3) = **5 + 5 = 10**.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP KẾT HỢP: GDPT 2018 • TOÁN TIẾNG ANH CAMBRIDGE • OLYMPIAD



LỘ TRÌNH 3 TẦNG KIẾN THỨC

GÓC BA MẸ **Cùng con nhìn toàn cảnh:** Chỉ vào 5 Học phần trên sơ đồ và khích lệ Minh: *"Mỗi bài học con đều rèn luyện cả 3 phần: Toán Việt Nam, Toán Tiếng Anh và Toán Tư Duy Olympiad!"*

CỐT LÕI **Cấu trúc 3 tầng đồng bộ:** (1) Chuẩn SGK Việt Nam xây nền tảng vững chắc → (2) Toán Tiếng Anh Quốc tế mở rộng vốn từ → (3) Tư duy Olympiad rèn suy luận sâu.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** con đã thuộc đôi bạn thân của 10 ở Học phần 1, **nên** sang Học phần 2 con gộp đủ 10 rất nhanh."*

LỘ TRÌNH KẾT HỢP 3 TẦNG KIẾN THỨC XUYÊN SUỐT 5 HỌC PHẦN CHUYÊN ĐỀ

HỌC PHẦN 1 • BÀI 5–7
Số 0–10 & Chẵn Lẻ
- SGK VN: Tách gộp 10
- Tiếng Anh: Whole, Part, Even/Odd
- Olympiad: Tổng Gauss

HỌC PHẦN 2 • BÀI 8–11
Số 0–100 & Qua 10
- SGK VN: Chục & Đơn vị
- Tiếng Anh: Tens, Ones, Doubles
- Olympiad: Ghép thẻ số

HỌC PHẦN 3 • BÀI 12–14
Lời Văn & Phân Số
- SGK VN: Toán có lời văn
- Tiếng Anh: Half 1/2, Quarter 1/4
- Olympiad: Câu hỏi ngược

HỌC PHẦN 4 • BÀI 15–16
Hình Học & Đo Lường
- SGK VN: Hình 2D, 3D, cm
- Tiếng Anh: Clockwise turns
- Olympiad: Biểu đồ Venn

HỌC PHẦN 5 • BÀI 17–21
Tư Duy Olympiad
- SGK VN: Phép tính 3 số
- Tiếng Anh: Queue & Balance
- Olympiad: Cưa gỗ, Bebras

TẦNG 1: CHUẨN GDPT 2018 (VIỆT NAM)
Nắm chắc 100% kỹ năng tính toán và trình bày chuẩn SGK Lớp 1.

TẦNG 2: TOÁN TIẾNG ANH CAMBRIDGE
Đọc hiểu trực tiếp thuật ngữ Toán Tiếng Anh (Pearson iPrimary Year 1).

TẦNG 3: TƯ DUY LOGIC OLYMPIAD
Giải quyết bài toán IKMC, SASMO, Bebras bằng sơ đồ và quy luật logic.

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Khởi động 3 tầng kiến thức

BÀI 1 • TẦNG 1 — NỀN TẢNG TÁCH – GỘP TRÒN 10 (CHUẨN SGK VIỆT NAM)

Điền số còn thiếu vào các cặp số cộng lại bằng 10 (nền tảng của Học phần 1 & Học phần 2):

9 + ... **= 10** | **8 +** ..... **= 10** | **7 +** ..... **= 10** | **6 +** ..... **= 10.**

BÀI 2 • TẦNG 2 — THUẬT NGỮ PHÂN SỐ (SONG NGỮ CAMBRIDGE)

A half (Một nửa = 1/2) của **10 ngôi sao** là mấy ngôi sao? → Chia đôi 10 thành 2 phần bằng nhau:

5 + 5 = 10 → Vậy **A half of 10 is** ..... *(Một nửa của 10 là ...)*.

BÀI 3 • TẦNG 3 — THỬ THÁCH ĐỘI HÌNH ĐIỂM MỐC (TƯ DUY OLYMPIAD)

Trong hàng dọc, phía trước Minh có **3 bạn**, phía sau Minh có **2 bạn**. Tính cả Minh nữa thì hàng có mấy bạn?

Phép tính điểm mốc: **3 + 2 +** ..... **=** ..... **(bạn)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
- **Bài 1:** Điền lần lượt **1, 2, 3, 4** (9+1=10; 8+2=10; 7+3=10; 6+4=10). • **Bài 2 (Tiếng Anh):** A half of 10 is **5**.
- **Bài 3 (Olympiad):** Cộng thêm chính bạn Minh (+1): 3 + 2 + **1** = **6 (bạn)**.

KHUNG 10 Ô, SƠ ĐỒ TÁCH – GỘP & BỘ 4 PHÉP TÍNH LIÊN HỆ




KHUNG 10 Ô & TÁCH – GỘP

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Chỉ vào Khung 10 ô (có 7 chấm xanh và 3 ô trống) rồi hỏi Minh: *"Nhìn vào số ô trống màu đỏ trên khung, vì sao con biết ngay 7 cần thêm mấy để tròn 10 mà không cần đếm từ 1?"*

CỐT LÕI **Toán Singapore CPA:** Khi **Tổng (Whole = 10)** tách thành **2 Phần (Part = 7 và 3)**, ta lập tức viết được **Gia đình 4 phép tính liên hệ** gồm **2 phép cộng** (gộp phần) và **2 phép trừ** (lấy tổng bớt phần).


LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** tổng 10 tách thành hai phần 7 và 3, **nên** 7 + 3 = 10; ngược lại lấy tổng 10 trừ 7 sẽ bằng 3."*

1. KHUNG 10 Ô TRỰC QUAN (TEN-FRAME)



Có 7 chấm xanh, còn trống 3 ô đỏ → 7 thêm 3 bằng 10

2. SƠ ĐỒ TÁCH – GỘP & BỘ 4 PHÉP TÍNH



Cộng: 7+3=10 | 3+7=10

Trừ: 10−7=3 | 10−3=7

3. NĂM CẶP SỐ VÀNG CỘNG LẠI BẰNG 10 (ĐÔI BẠN THÂN CỦA 10 — NHÌN HÌNH NHỚ NGAY)

9 + 1 = 10	8 + 2 = 10	7 + 3 = 10	6 + 4 = 10	5 + 5 = 10
10 − 9 = 1 | 10 − 1 = 9	10 − 8 = 2 | 10 − 2 = 8	10 − 7 = 3 | 10 − 3 = 7	10 − 6 = 4 | 10 − 4 = 6	Cặp đôi: 10 − 5 = 5

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Rèn phản xạ Tròn 10

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (PHẢN XẠ KHUNG 10 Ô)

Khung 10 ô đã có **8 chấm tròn**. Hỏi trên khung còn trống mấy ô?

Điền số thích hợp vào ô trống: **10 gồm 8 và** ..... → **8 +** ..... **= 10** | **10 − 8 =** ..... .

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (SONG NGỮ CAMBRIDGE)

Whole (Tổng) is 10, one Part (Phần) is 6. What is the other Part?

(Tổng là 10, biết một phần là 6. Tìm phần còn lại): **6 +** ..... **= 10** → **10 − 6 =** ..... .

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD & VIẾT GIA ĐÌNH 4 PHÉP TÍNH

Từ bộ ba số trong sơ đồ Tách – Gộp **(10, 6, 4)**, con hãy viết đủ **2 phép cộng** và **2 phép trừ** liên hệ:

Phép cộng: ..... ; ..... | Phép trừ: ..... ; ..... .

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:

• **Bài 1:** Còn trống **2 ô** (10 gồm 8 và **2** → 8 + **2** = 10 | 10 − 8 = **2**). • **Bài 2:** Phần còn lại là **4** (vì 6 + **4** = 10 và 10 − 6 = **4**).

• **Bài 3 (Gia đình 4 phép tính):** Hai phép cộng: **6 + 4 = 10 ; 4 + 6 = 10** | Hai phép trừ: **10 − 6 = 4 ; 10 − 4 = 6**.

PHÂN BIỆT SỐ CHẴN (EVEN), SỐ LẺ (ODD) & QUY LUẬT CỘNG CHẴN – LẺ




XẾP CẶP ĐÔI CHẴN – LẺ

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Cho Minh xếp các chiếc xe theo từng cặp 2 chiếc rồi hỏi:
"Vì sao hai số Lẻ cộng với nhau (như 3 + 5) lại tạo thành một số Chẵn?"

CỐT LÕI **Bản chất trực quan: Số Chẵn (Even: 0, 2, 4, 6, 8)** xếp vừa đủ từng cặp 2; **Số Lẻ (Odd: 1, 3, 5, 7, 9)** luôn dư 1.
Khi **Lẻ + Lẻ**, hai chiếc lẻ dư ra của hai nhóm ghép với nhau thành 1 cặp mới nên tổng là **Số Chẵn**!


LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** nhóm 3 dư 1 chiếc và nhóm 5 cũng dư 1 chiếc, hai chiếc dư ghép thành 1 cặp, **nên** 3 + 5 = 8 là số Chẵn."*

1. SỐ CHẴN (EVEN: 0, 2, 4, 6, 8) — XẾP ĐỦ CẶP ĐÔI



8 = 4 cặp đôi vừa đủ (Không dư chiếc lẻ nào → 8 là SỐ CHẴN)

2. SỐ LẺ (ODD: 1, 3, 5, 7, 9) — DƯ RA 1 CHIẾC LẺ



7 = 3 cặp đôi + dư 1 chiếc đứng một mình (7 là SỐ LẺ)

3. QUY LUẬT KHI CỘNG SỐ CHẴN & SỐ LẺ

CHẴN + CHẴN = CHẴN	CHẴN + LẺ = LẺ	LẺ + LẺ = CHẴN (2 chiếc dư ghép thành 1 cặp!)
Ví dụ: 4 + 2 = 6 (Đủ cặp)	Ví dụ: 4 + 3 = 7 (Vẫn dư 1)	Ví dụ: 3 (dư 1) + 5 (dư 1) = 8 (Số Chẵn!)

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) — Nhận diện Chẵn – Lẻ (Even / Odd)

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (XẾP CẶP ĐÔI NHẬN DIỆN SỐ CHẴN – LẺ)

Có **7 chiếc xe** xếp thành các cặp đôi (mỗi cặp 2 chiếc). Hỏi xếp được mấy cặp và dư mấy chiếc?
Điền số: Xếp được ..... **cặp đôi** và dư ..... **chiếc** → Vậy **7** là số ..... (Chẵn / Lẻ).

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (EVEN & ODD NUMBERS — CAMBRIDGE)

Circle or write the Even numbers from the list: 2, 5, 8, 9, 10 *(Viết các Số Chẵn trong dãy số trên)*:
Các **Even numbers (Số Chẵn)** trong dãy trên là: ..... .

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (QUY LUẬT BẬT / TẮT CÔNG TẮC ĐÈN)

Đèn bàn học đang **TẮT**. Minh bấm công tắc **5 lần** (Lần 1: Bật, Lần 2: Tắt...). Hỏi sau lần bấm thứ 5 đèn **BẬT hay TẮT**?
Lập luận: Số lần bấm Lẻ (1, 3, 5) đèn ..... ; số lần Chẵn (2, 4) đèn ..... → Bấm 5 lần đèn ..... .

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
- **Bài 1:** 7 = **3 cặp đôi** và dư **1 chiếc** → 7 là số **Lẻ**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** Even numbers là **2, 8, 10**.
- **Bài 3 (Olympiad):** Bấm số lần Lẻ (1, 3, 5) đèn **BẬT**; số lần Chẵn đèn **TẮT**. Vì 5 là số Lẻ nên đèn đang **BẬT**.

THỰC HÀNH TÁCH – GỘP, TÍNH CHẴN LẺ & PHƯƠNG PHÁP GHÉP CẶP GAUSS



CẬU VÒNG GHÉP CẶP GAUSS

GÓC BA MẸ **Câu chuyện nhà toán học tí hon Gauss:** Kể cho Minh nghe cách cậu bé Gauss ghép số đầu với số cuối để tạo ra các cặp có tổng bằng nhau rất nhanh.

CỐT LÕI **Phương pháp ghép cặp đối xứng Gauss:** Trong dãy số cách đều, tổng của **Số đầu + Số cuối** luôn bằng tổng các cặp tiến dần vào giữa: **(1 + 6) = (2 + 5) = (3 + 4) = 7**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 1 + 6 = 7, 2 + 5 = 7 và 3 + 4 = 7, **nên** tổng cả dãy bằng 7 + 7 + 7 = 21."*

PHƯƠNG PHÁP GHÉP CẶP ĐỐI XỨNG ĐẦU – CUỐI CỦA NHÀ TOÁN HỌC GAUSS (S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)



Thay vì cộng lần lượt dễ nhầm, ta ghép 3 cặp bằng nhau: (1 + 6) + (2 + 5) + (3 + 4) = 7 + 7 + 7 = 21

ÔN LUYỆN TÁCH – GỘP 2 TẦNG

- **10 tách thành 4 và 6**, sau đó **6 lại tách thành 2 và 4**.
- **Quy tắc:** Giải từ nhánh đã biết đủ 2 số trước rồi điền tiếp nhánh còn lại.

KHI DÃY SỐ CÓ LẺ SỐ HẠNG

- Ví dụ: **1 + 2 + 3 + 4 + 5** → Ghép **(1+5) + (2+4) + 3 = 6 + 6 + 3 = 15**.
- Số đứng chính giữa (số 3) đứng riêng cộng vào cuối cùng!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Tổng hợp Học phần 1

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (SƠ ĐỒ TÁCH – GỘP 2 TẦNG)

Cho **Tổng là 10** tách thành **4** và **[A]**; sau đó số **[A]** lại tách thành **2** và **[B]**. Con hãy tìm A và B:

[A] = 10 – 4 = ... | **[B] =** ..... **– 2 =** ..... .

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (EVEN OR ODD SUM — CAMBRIDGE)

Without adding all one by one, is the sum of 3 + 5 an Even or Odd number? *(Tổng 3 + 5 là Số Chẵn hay Số Lẻ?)*:

3 (Odd) + 5 (Odd) = ... → Kết quả là số: ..... **(Even / Odd)**.

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (TÍNH NHANH DÃY SỐ BẰNG CẬU VÒNG GAUSS)

Áp dụng phương pháp ghép cặp Đầu – Cuối của Gauss để tính nhanh tổng: **S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6**:

(1 + 6) + (2 + 5) + (3 + 4) = ... **+** ..... **+** ..... **=** ..... .

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
- **Bài 1:** [A] = 10 – 4 = **6**; sau đó [B] = 6 – 2 = **4**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** 3 + 5 = **8** → **Even number (Số Chẵn)** vì Lẻ + Lẻ = Chẵn.
- **Bài 3 (Olympiad Gauss):** (1+6) + (2+5) + (3+4) = **7 + 7 + 7 = 21**.

HÀNG CHỤC (TENS), HÀNG ĐƠN VỊ (ONES) & LA BÀN BẢNG 100 SỐ



GIÁ TRỊ VỊ TRÍ TENS & ONES


GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Viết hai số **43** và **34** cạnh nhau rồi hỏi Minh:
"Hai số này đều dùng chữ số 3 và 4, nhưng vì sao 43 chiếc xe lại nhiều hơn 34 chiếc xe?"

CỐT LÕI **Cấu tạo thập phân (Place Value):** Chữ số đứng trước chỉ **Hàng chục (1 chục = 10)**, chữ số đứng sau chỉ **Hàng đơn vị (Ones)**.
Trên Bảng 100 số: Đi **xuống 1 hàng là +10**, đi **lên 1 hàng là −10**, sang **phải là +1**, sang **trái là −1**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 43 có 4 chục (40) lớn hơn 34 chỉ có 3 chục (30), **nên** 43 lớn hơn 34."*


1. GIÁ TRỊ VỊ TRÍ: PHÂN BIỆT RÕ SỐ 43 VÀ SỐ 34

SỐ 43 = 4 Chục + 3 Đơn vị



40 + 3 = 43 (4 Tens, 3 Ones)

SỐ 34 = 3 Chục + 4 Đơn vị



30 + 4 = 34 (43 > 34)

2. LA BÀN BẢNG 100 SỐ (LÊN −10 • XUỐNG +10 • TRÁI/PHẢI ±1



QUY TẮC SO SÁNH SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ: So sánh Hàng chục (Tens) trước → Nếu Hàng chục bằng nhau mới so tiếp Hàng đơn vị (Ones)!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Làm chủ Hàng chục & Đơn vị

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐ & SO SÁNH)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm và điền dấu **(>, <, =)**:
Số **58** gồm ..... **chục** và ..... **đơn vị** (58 = 50 + ...) | So sánh: **58** ..... **85**.

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (PLACE VALUE & 10 MORE — CAMBRIDGE)

1. What number is 6 Tens and 4 Ones? *(6 Chục và 4 Đơn vị)* → ..... | **2. What is 10 more than 46?** *(Nhiều hơn 46 một chục)* → .....

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (TÌM SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ THEO ĐIỀU KIỆN)

Tìm một số có **2 chữ số**, biết chữ số **Hàng chục là số liền sau của 6**, còn chữ số **Hàng đơn vị kém Hàng chục 5 đơn vị**:
Hàng chục = ... | Hàng đơn vị = ... **− 5 =** ..... → Số cần tìm là: .....

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1:** 58 gồm **5 chục** và **8 đơn vị** (58 = 50 + **8**); **58 < 85** (vì 5 chục < 8 chục). • **Bài 2 (Tiếng Anh):** 6 Tens 4 Ones = **64**; 10 more than 46 = **56**.
• **Bài 3 (Olympiad):** Số liền sau của 6 là **7** (Hàng chục = 7); Hàng đơn vị = 7 − 5 = **2** → Số cần tìm là **72**.

PHƯƠNG PHÁP GỘP ĐỦ 10 (MAKE 10) & TỔNG HAI SỐ GẦN BẰNG NHAU (DOUBLES)



GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Khi tính **8 + 5**, ba mẹ hỏi Minh:
"Số 8 cần thêm mấy đơn vị nữa để tròn 10? Mình tách 2 từ số 5 sang cho 8 thì số 5 còn lại mấy?"

CỐT LÕI **Quy tắc 3 bước Gộp đủ 10 (Make 10):** (1) Nhìn số lớn (8) cần thêm **2** để tròn 10 → (2) Tách số nhỏ (5) thành **2 và 3** → (3) Gộp **8 + 2 = 10**, rồi lấy **10 + 3 = 13**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 8 cần 2 để tròn 10, **nên** con tách 5 thành 2 và 3; lấy 8 + 2 = 10 rồi cộng 3 bằng 13."*


1. KHUNG 10 Ô MINH HỌA GỘP ĐỦ 10: 8 + 5 = 10 + 3 = 13



Khung 1 tròn 10 (8 xanh + 2 cam) | Còn 3 cam sang Khung 2

2 chấm cam nhảy sang lấp đầy Khung 1 → Ta thấy ngay 10 + 3 = 13!

2. SƠ ĐỒ NHÁNH TÁCH SỐ GỘP TRÒN 10 (MAKE 10)



10 + 3 = 13 (Tính nhẩm rất nhanh!)

3. PHÉP CỘNG CẶP ĐÔI (DOUBLES) & GẦN ĐÔI (NEAR DOUBLES — CAMBRIDGE MATH)

6 + 6 = 12 → 6 + 7 = 12 + 1 = 13	**7 + 7 = 14** → 7 + 8 = 14 + 1 = 15	**8 + 8 = 16** → 8 + 9 = 16 + 1 = 17	**9 + 9 = 18** → 9 + 8 = 18 − 1 = 17

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) — Tính nhẩm qua 10 không đếm ngón tay

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (TÁCH SỐ GỘP ĐỦ 10 — MAKE 10)

Hoàn thành các bước tách số để gộp tròn 10:

a) **9 + 6 = (9 + ...) + ... = 10 + ... = ...** | b) **7 + 5 = (7 + ...) + ... = ...**.

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (DOUBLES & NEAR DOUBLES — CAMBRIDGE)

Use Doubles (Tổng hai số bằng nhau) to calculate quickly *(Dùng phép cộng cặp đôi để tính nhanh)*:

Vì **7 + 7 = ...** nên **7 + 8 = ... + 1 = ...** | Vì **8 + 8 = ...** nên **8 + 9 = ...**.

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (TÌM SỐ CHƯA BIẾT TRONG PHÉP CỘNG QUA 10)

Tìm số thích hợp trong ô trống biết: **8 + [?] = 7 + 7**.

Bước 1: Tính vế phải **7 + 7 = ...** → Bước 2: Tìm **[?] = ... − 8 = ...**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:

• **Bài 1:** a) 9 + 6 = (9 + **1**) + **5** = 10 + **5** = **15**; b) 7 + 5 = (7 + **3**) + **2** = **12**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** 7+7=**14** → 7+8=**15**; 8+8=**16** → 8+9=**17**.

• **Bài 3 (Olympiad):** Vế phải 7 + 7 = **14**. Để 8 + [?] = 14 thì [?] = 14 − 8 = **6**.

PHƯƠNG PHÁP TRỪ TỪ 10 (TAKE FROM 10) & TÍNH NHẨM TRÁI SANG PHẢI


PHƯƠNG PHÁP TRỪ TỪ 10

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Khi gặp phép trừ qua 10 như **14 – 8**, ba mẹ hỏi Minh:
"Lấy 4 trừ 8 chưa đủ, vậy nếu mình lấy bó 10 que tính trừ đi 8 que trước thì còn thừa mấy que?"

CỐT LÕI **Phương pháp Trừ từ 10 (Take from 10):** Tách **14 gồm 10 và 4**. Lấy **10 – 8 = 2** (vì 8 và 2 là đôi bạn thân của 10), sau đó cộng phần lẻ **2 + 4 = 6**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 14 gồm 10 và 4, lấy 10 trừ 8 còn 2, **nên** gộp 2 với 4 ta được kết quả là 6."*

1. PHƯƠNG PHÁP TRỪ TỪ 10 (TAKE FROM 10): 14 – 8 = 6

14 – **8**

14 → **10** + **4**

Bước 1: Lấy 10 trừ 8
10 – 8 = 2

Bước 2: Cộng phần lẻ 4
2 + 4 = 6

Không cần đếm lùi! Tách 14 = 10 + 4, lấy 10 – 8 = 2, rồi 2 + 4 = 6.

2. TÍNH NHẨM TỪ TRÁI SANG PHẢI (34 + 25 = 59)

BƯỚC 1: Cộng Hàng chục (Tens) trước
30 + 20 = 50

BƯỚC 2: Cộng Hàng đơn vị (4 + 5 = 9)
50 + 9 = 59

Đọc số từ Trái sang Phải nên cộng Hàng chục trước giúp tính nhẩm rất thuận tiện!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Làm chủ phép trừ qua 10

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (PHƯƠNG PHÁP TRỪ TỪ 10 — TAKE FROM 10)

Hoàn thành các bước tách số để trừ từ 10:

a) **13 – 8**: Tách 13 = 10 + 3 → **(10 – 8) + 3 =** ..... **+ 3 =** ..... | b) **15 – 9 = (10 – 9) + 5 =** .....

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (LEFT-TO-RIGHT MENTAL MATH — CAMBRIDGE)

Add Tens first, then add Ones (Cộng Hàng chục trước, Hàng đơn vị sau):

Tính **42 + 36**: Tens: **40 + 30 =** ..... ; Ones: **2 + 6 =** ..... → Total (Tổng): .....

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (TÁCH SỐ TRỪ QUA MỐC TRÒN CHỤC)

Bố năm nay **35 tuổi**, Minh **7 tuổi**. Hỏi Bố hơn Minh bao nhiêu tuổi? (Tính **35 – 7** bằng cách tách 7 = 5 + 2):

Bước 1: **35 – 5 =** ..... → Bước 2: ..... **– 2 =** ..... **(tuổi)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:

• **Bài 1:** a) 13 – 8 = (10 – 8) + 3 = **2** + 3 = **5**; b) 15 – 9 = 1 + 5 = **6**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** 40 + 30 = **70**; 2 + 6 = **8** → Tổng = **78**.

• **Bài 3 (Olympiad):** Tách 7 thành 5 và 2: lấy 35 – 5 = **30**, sau đó lấy **30 – 2 = 28 (tuổi)**.

GHÉP THẺ SỐ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT & BÀI TOÁN ĐẾM CHỮ SỐ



GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Đặt 4 thẻ số **[2], [5], [0], [8]** lên bàn rồi hỏi Minh:
"Vì sao khi lập số có 2 chữ số nhỏ nhất, ta không được đặt thẻ số 0 ở đứng đầu Hàng chục?"

CỐT LÕI **Quy tắc Giá trị vị trí:** Muốn lập số có 2 chữ số **Lớn nhất** → ưu tiên chữ số lớn nhất cho Hàng chục (**85**).
Muốn lập số **Nhỏ nhất** → chọn chữ số nhỏ nhất **khác 0** cho Hàng chục, rồi đặt **0** vào Hàng đơn vị (**20**).

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** chữ số 0 không thể đứng ở Hàng chục, **nên** con chọn 2 đứng Hàng chục và 0 đứng Hàng đơn vị để được số nhỏ nhất là 20."*

1. GHÉP THẺ SỐ LỚN NHẤT & NHỎ NHẤT TỪ 4 THẺ [2, 5, 0, 8]

2 **5** **0** **8** 4 thẻ khác nhau

LỚN NHẤT (Chục lớn nhất): **85**

NHỎ NHẤT (Chục ≠ 0!): **20 (Không phải 02)**

Lưu ý chữ số 0: Chữ số 0 KHÔNG ĐƯỢC đứng ở Hàng chục! Chọn 2 làm Hàng chục, 0 làm Đơn vị → 20.

2. BÀI TOÁN ĐẾM CHỮ SỐ: TỪ 1 ĐẾN 20 CÓ MẤY CHỮ SỐ 1?

Từ 1 đến 10 (2 chữ số 1)
Số 1 và Số 10

Từ 11 đến 19 (10 chữ số 1!)
11 (có 2 chữ số 1!), 12..19 (8 chữ số 1)

Lưu ý quan trọng: Số 11 có tới HAI chữ số 1! Tổng cộng từ 1 đến 20 có: 2 + 10 = 12 chữ số 1.

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Tổng hợp Học phần 2

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (GHÉP THẺ SỐ LỚN NHẤT & NHỎ NHẤT)

Từ 4 thẻ số **[2], [5], [0], [8]** (mỗi thẻ dùng 1 lần trong một số), hãy lập:
Số có 2 chữ số **Lớn nhất** là: ..... | Số có 2 chữ số **Nhỏ nhất** là: .....

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (FIND THE DIFFERENCE — CAMBRIDGE)

Find the difference between the Greatest number (85) and the Smallest number (20) *(Tìm hiệu hai số 85 và 20)*:
Phép tính tìm hiệu số: **85 – 20 =** .....

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (BÀI TOÁN ĐẾM CHỮ SỐ — DIGIT COUNTING)

Khi Minh viết các số liên tiếp từ **1 đến 20**, hỏi Minh phải viết **chữ số 1 (digit 1)** tất cả bao nhiêu lần?
Tại hàng đơn vị (1, 11): ..... **lần** + Tại hàng chục (10 đến 19): ..... **lần** = Tất cả: ..... **chữ số 1**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1:** Số lớn nhất là **85**; số nhỏ nhất là **20**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** Difference = 85 – 20 = **65**.
• **Bài 3 (Olympiad):** Chữ số 1 ở hàng đơn vị có **2 lần** (ở số 1 và 11); ở hàng chục có **10 lần** (từ 10 đến 19). Tổng cộng: 2 + 10 = **12 chữ số 1**.

GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG (BAR MODEL) & 3 MÔ HÌNH GỐC


SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG BAR MODE

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Khi đọc đề toán có lời văn, thay vì hỏi con "Cộng hay Trừ?", ba mẹ hãy hỏi:
"Đề bài đang yêu cầu mình tìm Thanh Dài (Số lớn/Tổng) hay tìm Thanh Ngắn (Số bé/Phần)?"

CỐT LÕI **Nguyên tắc Sơ đồ đoạn thẳng:** Mọi bài toán lời văn Lớp 1 đều quy về 3 sơ đồ gốc. Nếu tìm **Thanh Dài → làm phép CỘNG (+)**; nếu tìm **Thanh Ngắn → làm phép TRỪ (–)**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** Đội B ít hơn Đội A 12 xe nên Đội B là Thanh Ngắn, **nên** ta lấy 36 trừ 12 bằng 24 xe."*

BA MÔ HÌNH SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG (SINGAPORE BAR MODEL) GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

1. MÔ HÌNH TÁCH – GỘP

Phần A (15) **B (10)**

Tổng = 15 + 10 = 25

- Tìm **Tổng (Thanh Dài)** → CỘNG
- Tìm **Phần (Thanh Ngắn)** → TRỪ

2. MÔ HÌNH SO SÁNH HƠN – KÉM

Thanh Lớn A (36 xe)

Thanh Bé B (?) **Kém 12**

- **Số Lớn** = Số Bé + Phần hơn
- **Số Bé** = Số Lớn – Phần kém

3. MÔ HÌNH THÊM – BỚT

Lúc đầu (20) **+ 8**

Lúc sau = 20 + 8 = 28

- **Thêm vào** → Thanh dài ra (+)
- **Bớt đi** → Thanh ngắn lại (–)

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) Nhìn Thanh Dài – Ngắn chọn phép tính

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (MÔ HÌNH TÁCH – GỘP TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT)

Cả hai đội có **48 chiếc xe** (Thanh Dài Tổng). Biết Đội 1 có **25 chiếc xe** (Thanh Ngắn). Hỏi Đội 2 có bao nhiêu chiếc xe?
Vì tìm **Thanh Ngắn** nên ta thực hiện phép tính: **48 – 25 =** ..... **(chiếc xe).**

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (COMPARISON BAR MODEL — CAMBRIDGE)

Team A has 36 cars. Team B has 12 fewer cars than Team A. How many cars does Team B have? *(Đội A có 36 xe, Đội B ít hơn Đội A 12 xe)*:
Team B là Thanh Ngắn (ít hơn 12 xe): **36 – 12 =** ..... **(cars).**

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (BÀI TOÁN 2 BƯỚC: TÌM ĐỘI ĐỎ RỒI TÌM CẢ HAI ĐỘI)

Đội Xanh có **20 xe**, Đội Đỏ có nhiều hơn Đội Xanh **5 xe**. Hỏi **cả hai đội** có tất cả bao nhiêu chiếc xe?
Bước 1 (Tìm Đội Đỏ): **20 + 5 =** ..... **(xe)** → Bước 2 (Cả hai đội): **20 +** ..... **=** ..... **(xe).**

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
- **Bài 1:** Đội 2 = 48 – 25 = **23 (chiếc xe).** • **Bài 2 (Tiếng Anh):** Team B = 36 – 12 = **24 (cars).**
- **Bài 3 (Olympiad 2 bước):** Bước 1: Đội Đỏ có 20 + 5 = **25 (xe)**; Bước 2: Cả hai đội có 20 + **25** = **45 (xe).**

PHÂN TÍCH CÂU HỎI NGƯỢC (TÌM SỐ LÚC ĐẦU) & BÀI TOÁN CHO – NHẬN


CÂU HỎI NGƯỢC & CHIA ĐÔI

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Hỏi Minh: *"Anh có 10 viên bi, Em có 6 viên bi (Anh hơn Em 4 viên). Nếu Anh đưa cả 4 viên cho Em thì chuyện gì xảy ra?"* (Em lại nhiều hơn Anh!).

CỐT LÕI **Hai dạng toán cần lưu ý:** (1) **Câu hỏi ngược:** "Bay đi 15 chiếc, còn lại 24 chiếc. Hỏi **lúc đầu**?" → Tìm Thanh Dài: **24 + 15 = 39**.
(2) **Cho – Nhận bằng nhau:** Lấy **Phần hơn chia đôi** (Hơn 4 → chỉ cho **2**).

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** Anh hơn Em 4 viên (10 – 6 = 4), chia đôi 4 được 2, **nên** Anh chỉ cho Em 2 viên để cả hai cùng có 8 viên."*

1. BÀI TOÁN HỎI NGƯỢC ("BỚT ĐI... CÒN LẠI → TÌM LÚC ĐẦU")

Còn lại ở bến: 24 xe | **Đã rời bến: 15**

LÚC ĐẦU (Thanh Dài Tổng) = 24 + 15 = 39

Lưu ý: Khi đề có chữ "rời đi" nhưng hỏi số lượng LÚC ĐẦU là tìm Thanh Dài → Phải CỘNG!

2. BÀI TOÁN CHO – NHẬN BẰNG NHAU: CHIA ĐÔI PHẦN HƠN!

Anh (10 viên) | **+2 (Giữ)** | **+2 (Cho!)**

Em (6 viên) | **Nhận 2!**

Anh hơn Em 4 viên → Chia đôi: Cho 2 viên (Đều = 8)

Quy tắc quan trọng: Khi Anh cho Em 1 phần thì hiệu giảm 2 phần → Chỉ cho MỘT NỬA phần hơn!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Câu hỏi ngược & Cho – Nhận

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM & CÂU HỎI NGƯỢC (TÌM SỐ LƯỢNG LÚC ĐẦU)

Sau khi có **15 chiếc trực thăng** bay đi, ở sân bay còn lại **24 chiếc**. Hỏi **lúc đầu** sân bay có tất cả bao nhiêu chiếc?
Lúc đầu là **Thanh Dài (Tổng)** nên ta thực hiện phép tính: **24 + 15 =** ..... **(chiếc)**.

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (REVERSE COMPARISON — CAMBRIDGE)

Minh has 15 stars. Minh has 5 MORE stars than An. How many stars does An have?
(Minh có 15 sao. Minh NHIỀU HƠN An 5 sao → Vậy An là Thanh Ngắn ít hơn!): **15 – 5 =** ..... **(stars)**.

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (BÀI TOÁN CHO – NHẬN ĐỂ HAI BÊN BẰNG NHAU)

Đội A có **12 chiếc xe**, Đội B có **8 chiếc xe**. Hỏi Đội A phải chuyển sang Đội B mấy chiếc xe để hai đội có số xe **bằng nhau**?
Bước 1 (Tìm phần hơn): **12 – 8 =** ..... **(xe)** → Bước 2 (Chia đôi phần hơn): Đội A chuyển ..... **chiếc xe**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1 (Hỏi ngược):** Lúc đầu có 24 + 15 = **39 (chiếc)**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** Vì Minh nhiều hơn An 5 sao nên An ít hơn Minh 5 sao: 15 – 5 = **10 (stars)**.
• **Bài 3 (Cho – Nhận):** Đội A hơn Đội B là 12 – 8 = **4 (xe)**. Chia đôi 4 gồm 2 và 2 → Đội A chuyển **2 chiếc xe** (mỗi đội đều có 10 xe).

BẢN CHẤT PHÂN SỐ TRỰC QUAN CAMBRIDGE: MỘT NỬA (1/2) & MỘT PHẦN TƯ (1/4)




PHÂN SỐ CAMBRIDGE 1/2 & 1/4

GÓC BA MẸ **Thực hành gấp giấy cùng con:** Lấy 1 tờ giấy vuông gấp đôi 1 lần được **2 phần bằng nhau (1/2)**; gấp đôi thêm lần nữa được **4 phần bằng nhau (1/4)**.

CỐT LÕI **Khái niệm Phân số Cambridge Year 1:** (1) **A half (1/2)** là chia thành **2 phần bằng nhau** (dùng cặp số Doubles: 7+7=14 → 1/2 của 14 là 7).
(2) **A quarter (1/4)** là chia thành **4 phần bằng nhau** (bằng cách **chia đôi 2 lần liên tiếp**).

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 8 + 8 = 16 nên một nửa (1/2) của 16 là 8; chia đôi 8 thêm lần nữa (4 + 4 = 8) **nên** một phần tư (1/4) của 16 là 4."*

1. MỘT NỬA — A HALF (1/2): CHIA 2 PHẦN BẰNG NHAU



A half of 14 (Một nửa của 14)
14 = 7 + 7
→ 1/2 của 14 là 7

Điều kiện bắt buộc: 2 phần phải BẰNG NHAU (Equal parts) mới được gọi là 1/2!

2. MỘT PHẦN TƯ — A QUARTER (1/4): CHIA ĐÔI 2 LẦN!



A quarter of 12 (1/4 của 12)
Lần 1 (Chia đôi): 12 → 6 và 6
Lần 2 (Chia đôi 6): 6 → 3 (Đáp số = 3)

Cách tìm 1/4 dễ hiểu cho học sinh Lớp 1: Thực hiện CHIA ĐÔI 2 LẦN LIÊN TIẾP!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Phân số trực quan Cambridge

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM & CAMBRIDGE (TÌM MỘT NỬA — A HALF = 1/2)

Dùng phép cộng cặp đôi (Doubles) để tìm **Một nửa (A half = 1/2)** của các số sau:
a) Vì **6 + 6 = 12** nên **1/2 của 12** là: ..... | b) Vì **9 + 9 = 18** nên **1/2 của 18** là: .....

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (FIND A QUARTER — 1/4 — CAMBRIDGE)

Find a quarter (1/4) of 16 robots by halving twice (Tìm 1/4 của 16 bằng cách chia đôi 2 lần):
Chia đôi lần 1 (Half of 16): ..... → Chia đôi lần 2 (Quarter of 16): ..... **(robots)**.

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (SUY LUẬN NGƯỢC TỪ MỘT NỬA TÌM TỔNG BAN ĐẦU)

Minh đem **một nửa (1/2)** số bánh trong hộp biếu Ông Bà, trong hộp còn lại **6 chiếc bánh**. Hỏi **lúc đầu** hộp có mấy chiếc bánh?
Vì hai nửa bằng nhau nên nửa đã biếu cũng là ..... **chiếc** → Lúc đầu có: **6 +** ..... **=** ..... **(chiếc bánh)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1:** a) 1/2 của 12 là **6**; b) 1/2 của 18 là **9**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** Chia đôi 16 được **8**; chia đôi 8 thêm lần nữa được **4 (robots)**.
• **Bài 3 (Olympiad ngược):** Cho đi 1 nửa, còn lại 1 nửa là 6 chiếc → Nửa đã biếu cũng là **6 chiếc**. Lúc đầu có: 6 + **6** = **12 (chiếc bánh)**.

HÌNH PHẲNG (2D), HÌNH KHỐI (3D) & PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH SỐ ĐẾM HÌNH




HÌNH HỌC 2D, 3D & ĐẾM HÌNH

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Chỉ vào hình tam giác lớn có 1 đường kẻ dọc chia đôi ở giữa rồi hỏi Minh:
"Vì sao nhìn thoáng qua tưởng chỉ có 2 tam giác, nhưng đếm kỹ lại có tới 3 hình tam giác?"

CỐT LÕI **Phương pháp đánh số đếm hình:** Bước 1: Đánh số **[1], [2], [3]...** vào từng phần nhỏ. Bước 2: Đếm **hình đơn (1 phần)** → Đếm **hình ghép đôi [1+2]** → Đếm **hình ghép ba [1+2+3]** → Cộng tổng.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** có 2 tam giác đơn là [1], [2] và 1 tam giác lớn ghép từ [1+2], **nên** có tất cả 2 + 1 = 3 hình tam giác."*

1. HÌNH PHẲNG (2D) & KHỐI 3D (CUBE, CYLINDER)



Khối lập phương (Cube) có 6 mặt vuông; Khối trụ (Cylinder) có 2 đáy hình tròn.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH SỐ ĐẾM HÌNH TỔ HỢP KHÔNG BỎ SÓT



- Hình đơn (1 số): [1], [2] → 2 hình
- Hình ghép (2 số): [1+2] → 1 hình

Tổng cộng: 2 + 1 = 3 tam giác!

Đánh số [1], [2], [3] vào từng phần nhỏ → Đếm hình đơn trước, hình ghép sau!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Hình học 2D/3D & Đếm hình

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM (ĐẾM HÌNH TAM GIÁC GHÉP 2 PHẦN [1] VÀ [2])

Quan sát hình tam giác ở mục 2 bên trên được chia thành 2 phần nhỏ **[1]** và **[2]**. Con hãy điền số:
Số tam giác đơn (1 phần): ..... **hình** + Số tam giác ghép **[1+2]**: ..... **hình** = Tất cả: ..... **hình tam giác.**

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (2D & 3D SHAPES PROPERTIES — CAMBRIDGE)

1. How many sides (cạnh) does a Triangle (hình tam giác) have? → ..... **sides | 2. What 2D shape is the flat base (mặt đáy) of a Cylinder (khối trụ)? →** ..... **(Circle / Square).**

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (ĐẾM HÌNH CHỮ NHẬT GHÉP TỪ 3 Ô LIÊN TIẾP [1][2][3])

Một băng giấy dài chia thành 3 ô chữ nhật nhỏ liên tiếp **[1] [2] [3]**. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật?
Hình đơn (1 ô): ..... + Hình ghép 2 ô ([1+2], [2+3]): ..... + Hình ghép 3 ô ([1+2+3]): ..... = Tổng: ..... **hình.**

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1:** Có **2** hình đơn + **1** hình ghép [1+2] = **3 hình tam giác**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** Triangle có **3 sides**; mặt đáy của Cylinder là **Circle (Hình tròn)**.
• **Bài 3 (Olympiad):** Có **3** hình đơn + **2** hình ghép đôi + **1** hình ghép ba = 3 + 2 + 1 = **6 hình chữ nhật**.

GÓC QUAY KIM ĐỒNG HỒ, ĐO THƯỚC LỆCH VẠCH 0 & BIỂU ĐỒ VENN



ĐỒNG HỒ, THƯỚC ĐO & VENN

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Đặt cây bút chì lên thước kẻ bắt đầu từ **vạch số 4** đến **vạch số 13** rồi hỏi Minh:
"Vì sao cây bút chì không phải dài 13 cm mà chỉ dài 9 cm?"

CỐT LÕI **Ba kỹ năng thực hành quan trọng:** (1) **Đo lệch vạch 0:** Lấy **Vạch cuối – Vạch đầu (13 – 4 = 9 cm)**.
(2) **Góc quay Cambridge:** Quarter turn (1/4 vòng), Half turn (1/2 vòng). (3) **Biểu đồ Venn:** Tổng = Nhóm A + Nhóm B – Phần chung.


LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 2 bạn học cả hai môn được tính 2 lần trong 6 + 5, **nên** ta trừ đi 2: 6 + 5 – 2 = 9 bạn."*

1. GÓC QUAY KIM ĐỒNG HỒ




• **Quarter turn (1/4 vòng):** 12h → 3h
• **Half turn (1/2 vòng):** 12h → 6h

2. ĐO THƯỚC LỆCH VẠCH 0



Độ dài = Vạch cuối – Vạch đầu
Từ vạch 4 đến 13 → **13 – 4 = 9 cm**

3. BIỂU ĐỒ VENN (GIAO NHAU)



Bơi (6) + Võ (5), có **2 bạn học cả hai:**
Tổng số bạn = **6 + 5 – 2 = 9 bạn**

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Đo lường & Biểu đồ Venn

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM & OLYMPIAD (ĐO ĐỘ DÀI TRÊN THƯỚC KẺ LỆCH VẠCH 0)

Một chiếc xe đồ chơi đặt dọc theo thước kẻ: Đuôi xe ở **vạch 3 cm**, đầu xe ở **vạch 12 cm**. Hỏi chiếc xe dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Độ dài chiếc xe = Vạch cuối – Vạch đầu: **12 – 3 =** ..... **(cm)**.

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (CLOCKWISE QUARTER & HALF TURN — CAMBRIDGE)

The arrow points to 12 on the clock. It makes a HALF TURN (1/2 vòng) clockwise. Which number does it point to now?

Từ số **12** quay **nửa vòng (Half turn)** sẽ chỉ thẳng xuống số: ..... | Quay **1/4 vòng (Quarter turn)** chỉ số: .....

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (BIỂU ĐỒ VENN — BÀI TOÁN GIAO NHAU HAI NHÓM)

Tổ của Minh có **6 bạn thích Cờ vua**, **5 bạn thích Bơi lội**, trong đó có **2 bạn thích CẢ HAI môn**. Hỏi tổ Minh có tất cả mấy bạn?

Phép tính trừ phần tính lặp: **6 + 5 –** ..... **=** ..... **(bạn)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1 (Đo thước lệch):** 12 – 3 = **9 (cm)**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** Từ 12h quay Half turn (1/2 vòng) chỉ số **6**; quay Quarter turn (1/4 vòng) chỉ số **3**.
• **Bài 3 (Biểu đồ Venn):** Trừ đi 2 bạn được tính 2 lần: 6 + 5 – **2** = **9 (bạn)**.

BÀI TOÁN ĐỘI HÌNH XẾP HÀNG: NGUYÊN TẮC CỘNG 1 VÀ TRỪ 1



ĐIỂM MỐC ĐỘI HÌNH XẾP HÀNG

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Xếp 5 chiếc xe thành hàng dọc, chọn 1 chiếc xe làm điểm mốc ở giữa rồi hỏi Minh:
"Khi nào mình phải cộng thêm 1 chiếc xe ở giữa, và khi nào mình phải trừ bớt 1 vì đếm lặp?"

CỐT LÕI **Hai công thức Điểm mốc Đội hình:**
- **Dạng 1 (Trước + Sau + 1):** Biết số bạn đứng trước và đứng sau (chưa tính Minh) → **Cộng 1**.
- **Dạng 2 (Trái + Phải – 1):** Biết thứ tự của Minh từ hai đầu (Minh được tính 2 lần) → **Trừ 1**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** 4 bạn phía trước và 3 bạn phía sau chưa tính Minh, **nên** cả hàng có 4 + 3 + 1 = 8 bạn."*

1. DẠNG 1 (CỘNG 1): BIẾT SỐ BẠN ĐỨNG TRƯỚC & SAU

Phía trước: 4 bạn | +1 MINH | Phía sau: 3 bạn

Tổng = Trước (4) + Sau (3) + Minh (1) = 8 bạn

Vì số bạn "phía trước" và "phía sau" CHƯA TÍNH MINH → Phải CỘNG 1 (+ chính bạn Minh)!

2. DẠNG 2 (TRỪ 1): BIẾT THỨ TỰ TỪ HAI ĐẦU HÀNG

Từ Trái sang: Minh đứng thứ 5 →

← Từ Phải sang: Minh đứng thứ 4

Minh được đếm 2 lần → 5 + 4 – 1 = 8 bạn!

Đếm từ Trái sang đã có Minh, đếm từ Phải sang lại tính Minh lần nữa → Phải TRỪ 1!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD)

Xếp hàng Cộng 1 & Trừ 1

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM & OLYMPIAD DẠNG 1 (NGUYÊN TẮC CỘNG 1 — TRƯỚC + SAU + 1)

Trong hàng dọc vào lớp, phía trước Minh có **5 bạn**, phía sau Minh có **4 bạn**. Hỏi cả hàng có tất cả bao nhiêu bạn?
Phép tính (cộng thêm chính bạn Minh): **5 + 4 +** ..... **=** ..... **(bạn).**

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP DẠNG 2 (OVERLAPPING POSITION — TRỪ 1 — CAMBRIDGE)

Minh is 5th from the left and 5th from the right in a line. How many children are in the line?
(Đếm từ trái Minh thứ 5, từ phải Minh cũng thứ 5 — Minh được tính 2 lần): **5 + 5 –** ..... **=** ..... **(children).**

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD SUY LUẬN NGƯỢC (BIẾT TỔNG SỐ BẠN → TÌM SỐ BẠN PHÍA SAU)

Một hàng có tất cả **10 bạn**. Biết Minh đứng ở vị trí **thứ 4 tính từ đầu hàng**. Hỏi phía sau Minh còn bao nhiêu bạn?
Trừ đi 4 bạn tính từ đầu hàng đến Minh: **10 –** ..... **=** ..... **(bạn phía sau).**

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
- **Bài 1 (Cộng 1):** 5 + 4 + **1** = **10 (bạn)**. • **Bài 2 (Tiếng Anh — Trừ 1):** Vì Minh được đếm 2 lần nên cả hàng có: 5 + 5 – **1** = **9 (children)**.
- **Bài 3 (Olympiad ngược):** Từ đầu hàng đến Minh là 4 bạn, vậy phía sau Minh còn: 10 – **4** = **6 (bạn)**.

PHƯƠNG PHÁP CÂN THĂNG BẰNG & QUY LUẬT BÀI TOÁN CƯA GỖ


CÂN THĂNG BẰNG & CƯA GỖ


GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Lấy 1 băng giấy dài, dùng kéo cắt **1 nhát** hỏi Minh được mấy đoạn (2 đoạn); cắt **2 nhát** được mấy đoạn (3 đoạn).

CỐT LÕI **Hai quy luật toán tư duy:** (1) **Cân thăng bằng:** Nếu 1 Hộp = 2 Quả cầu, mà 1 Quả cầu = 3 kg → 1 Hộp = **3 + 3 = 6 kg**.
(2) **Quy luật Cưa gỗ / Leo cầu thang: Số lần cưa = Số đoạn gỗ – 1** | **Số đoạn gỗ = Số lần cưa + 1**.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** mỗi nhát cưa cuối cùng tạo ra luôn 2 đoạn gỗ, **nên** muốn có 4 đoạn gỗ ta chỉ cần cưa 4 – 1 = 3 lần."*

1. BÀI TOÁN CÂN THĂNG BẰNG (PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ)

Cân 1: 1 Vuông = 2 Tròn




Biết 1 Tròn = 3 kg

1 Vuông = 3 + 3 = 6 kg!

(Phương pháp Thay thế)

Phương pháp Thay thế: Thay vật lớn bằng các vật nhỏ nặng bằng nó để tìm kết quả!

2. QUY LUẬT CƯA GỖ: SỐ LẦN CƯA = SỐ ĐOẠN GỖ – 1



Nhát cưa cuối cùng (lần thứ 3) tách đôi tạo ra luôn cả Đoạn 3 và Đoạn 4 → Chỉ cần 3 lần cưa!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) Cân thăng bằng & Quy luật Cưa gỗ

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM & CÂN THĂNG BẰNG (TÌM QUẢ CÂN CHƯA BIẾT)

Trên cân thăng bằng: Đĩa bên trái có **quả cân 9 kg** và **Hộp [?]**; đĩa bên phải có **quả cân 16 kg**. Hỏi **Hộp [?]** nặng mấy ki-lô-gam?

Để hai đĩa cân bằng nhau: **[?] = 16 – 9 =** ..... **(kg)**.

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (BALANCE SCALE SUBSTITUTION — CAMBRIDGE)

1 Red Box balances 2 Blue Balls. Each Blue Ball weighs 4 kg. How much does 1 Red Box weigh?

(1 Hộp Đỏ nặng bằng 2 Quả cầu Xanh. Biết mỗi Quả cầu Xanh nặng 4 kg): **4 + 4 =** ..... **(kg)**.

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (BÀI TOÁN CƯA GỖ)

Bác thợ mộc muốn cưa một cây gỗ dài thành **5 đoạn ngắn** rời nhau. Biết mỗi lần cưa mất **2 phút**. Hỏi bác phải cưa mấy lần và mất mấy phút?

Số lần cưa = **5 – 1 =** ..... **(lần cưa)** → Tổng thời gian: **2 + 2 + 2 + 2 =** ..... **(phút)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1:** Hộp [?] = 16 – 9 = **7 (kg)**. • **Bài 2 (Tiếng Anh):** 1 Red Box = 4 + 4 = **8 (kg)**.
• **Bài 3 (Olympiad Cưa gỗ):** Muốn có 5 đoạn gỗ chỉ cần cưa: 5 – 1 = **4 (lần cưa)**. Thời gian: 2 + 2 + 2 + 2 = **8 (phút)**.

TÍNH CHẤT KẾT HỢP GHÉP TRÒN CHỤC & BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT




SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

GÓC BA MẸ **Câu hỏi gợi mở:** Viết phép tính **4 + 7 + 6** rồi hỏi Minh:
"Trong ba số 4, 7, 6 thì hai số nào là đôi bạn thân cộng lại bằng 10? Mình ghép hai bạn đó trước có nhanh hơn không?"

CỐT LÕI **Hai phương pháp tính nhanh:** (1) **Ghép cặp tròn chục:** Đổi chỗ ghép cặp số có tổng bằng 10 hoặc 20 trước.
(2) **Tìm đường đi ngắn nhất (Bebras):** Tính tổng quãng đường của từng nhánh rồi chọn nhánh có tổng nhỏ nhất.

LẬP LUẬN **Mẫu diễn giải:** *"**Vì** đường qua trạm B dài 4 + 5 = 9 km ngắn hơn đường qua trạm C (6 + 5 = 11 km), **nên** đoàn xe chọn đi qua trạm B."*


1. TÍNH CHẤT KẾT HỢP: GHÉP CẶP TRÒN 10 TRƯỚC



(3 + 7) + 8 = 10 + 8 = 18 (Tính nhẩm rất dễ!)

Trong phép cộng nhiều số, ta có thể đổi chỗ để ghép các cặp số có tổng bằng 10 trước!

2. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT (BEBRAS)



Đường trên (A→B→Đích): 4 + 5 = 9 km < Đường dưới (A→C→Đích): 6 + 5 = 11 km!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) — Ghép tròn chục & Đường đi ngắn nhất

BÀI 1 • CHUẨN SGK VIỆT NAM & TÍNH NHANH (GHÉP ĐÔI BẠN THÂN TRÒN 10 TRƯỚC)

Nhóm các cặp số cộng lại bằng 10 trước để tính nhẩm thật nhanh:

a) **4 + 9 + 6 = (4 +** ..... **) + 9 = 10 + 9 =** ..... | b) **2 + 7 + 8 + 3 = (2 + 8) + (7 + 3) =** ..... .

BÀI 2 • TOÁN TIẾNG ANH TÍCH HỢP (SHORTEST PATH — BEBRAS / CAMBRIDGE)

Look at the map above (Sơ đồ mục 2): Compare Path 1 (A → B → Đích) and Path 2 (A → C → Đích) *(Tìm đường ngắn nhất)*:

Path 1 = **4 + 5 =** ..... **km** | Path 2 = **6 + 5 =** ..... **km** → Shortest distance: ..... **km**.

BÀI 3 • TƯ DUY OLYMPIAD (GHÉP CẶP TRÒN CHỤC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ)

Tính nhanh tổng của 3 đội xe: **S = 12 + 15 + 8** bằng cách ghép hai số có hàng đơn vị cộng lại tròn 10:

(12 + ... **) + 15 =** ..... **+ 15 =** ..... **(chiếc xe)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Bài 1:** a) (4 + **6**) + 9 = **19**; b) (2 + 8) + (7 + 3) = 10 + 10 = **20**. • **Bài 2 (Bebras):** Path 1 = **9 km**, Path 2 = **11 km** → Shortest = **9 km**.
• **Bài 3 (Olympiad):** Ghép (12 + **8**) + 15 = **20** + 15 = **35 (chiếc xe)**.

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔNG HỢP — PHẦN 1 (SỐ HỌC, CHẴN LẺ & SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG)



ĐỀ TỔNG KẾT PHẦN 1 (CÂU 1–5)

GÓC BA MẸ **Hướng dẫn đánh giá nhẹ nhàng:** Ba mẹ để Minh tự đọc đề, tự chọn cách giải Câu 1 – Câu 5, sau đó khuyến khích con giải thích lại 1 câu bất kỳ bằng mẫu *"Vì... nên..."*.

CỐT LÕI **Phạm vi Phần 1 (Câu 1 – Câu 5):** Ôn tập toàn diện **Học phần 1, 2, 3** gồm: Phương pháp Gộp 10 / Trừ 10, Quy luật Chẵn – Lẻ, Tổng dãy số Gauss, Ghép thẻ số Lớn nhất – Nhỏ nhất và Sơ đồ đoạn thẳng.

LẬP LUẬN **Tự kiểm tra:** *"**Vì** đề Câu 5 hỏi số tàu LÚC ĐẦU khi đã biết số tàu rời bến và còn lại, **nên** con tìm Thanh Dài bằng phép cộng."*

BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP PHẦN 1 (CÂU 1 – CÂU 2): CẤU TRÚC SỐ, GỘP 10 & GHÉP CẶP GAUSS

CÂU 1 (2 ĐIỂM) • GỘP ĐỦ 10 & TRỪ TỪ 10

- a) Tính nhẩm Gộp 10: **8 + 6 = (8 +** ..... **) +** ..... **=** .....
- b) Tính nhẩm Trừ 10: **15 – 8 = (10 – 8) + 5 =** .....

CÂU 2 (2 ĐIỂM) • CHẴN LẺ & DÃY SỐ GAUSS

- a) Tổng của hai số Lẻ **5 + 5 = 10** là số: ..... **(Chẵn/Lẻ)**
- b) Tổng Gauss: **1 + 2 + 3 + 4 + 5 =** .....

Mỗi câu đúng đạt 2 điểm (Phần 1 gồm 5 câu = 10 điểm). Minh tiếp tục hoàn thành Câu 3, Câu 4, Câu 5 ở khung bên dưới!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) — Câu 3 – Câu 5 (6 điểm)

CÂU 3 (2 ĐIỂM) • GIÁ TRỊ VỊ TRÍ & GHÉP THẺ SỐ (PLACE VALUE & DIGITS)

Từ 3 thẻ số **[4], [0], [9]** (mỗi thẻ dùng 1 lần trong một số), con hãy lập:
Số có 2 chữ số **Lớn nhất** là: ..... | Số có 2 chữ số **Nhỏ nhất** là: ..... | Hiệu hai số: **94 – 40 =** .....

CÂU 4 (2 ĐIỂM) • TOÁN TIẾNG ANH SO SÁNH (COMPARISON BAR MODEL — CAMBRIDGE)

Team A has 45 cars. Team B has 13 fewer cars than Team A. How many cars are in Team B? *(Đội A có 45 xe, Đội B ít hơn Đội A 13 xe)*:
Team B ít hơn 13 chiếc xe (Thanh Ngắn): **45 – 13 =** ..... **(cars)**.

CÂU 5 (2 ĐIỂM) • BÀI TOÁN HỎI NGƯỢC (TÌM SỐ LƯỢNG LÚC ĐẦU)

Sau khi có **12 chiếc tàu** ra khơi, tại bến cảng vẫn còn lại **26 chiếc tàu**. Hỏi **lúc đầu** tại bến cảng có tất cả bao nhiêu chiếc tàu?
Tìm Thanh Dài (Tổng lúc đầu): **26 + 12 =** ..... **(chiếc tàu)**.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:
• **Câu 1:** a) 8 + 6 = (8+**2**) + **4** = **14**; b) 15 – 8 = **7**. • **Câu 2:** a) Số **Chẵn**; b) (1+5)+(2+4)+3 = **15**.
• **Câu 3:** Lớn nhất = **94**, Nhỏ nhất = **40**, Hiệu = **54**. • **Câu 4:** 45 – 13 = **32**. • **Câu 5:** 26 + 12 = **38 (chiếc tàu)**.

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔNG HỢP — PHẦN 2 (PHÂN SỐ, HÌNH HỌC & LOGIC OLYMPIAD)


HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

GÓC BA MẸ **Tổng kết khóa học:** Khi Minh hoàn thành Câu 10, ba mẹ khen ngợi sự kiên trì, tính cẩn thận và cách giải thích bài rõ ràng của con!

CỐT LÕI **Phạm vi Phần 2 (Câu 6 – Câu 10):** Ôn tập toàn diện **Học phần 3, 4, 5** gồm: Phân số 1/2 & 1/4, Đo thước lệch vạch 0, Đếm hình tổ hợp, Biểu đồ Venn, Xếp hàng, Cho – Nhận và Cân thăng bằng.

LẬP LUẬN **Lời nhắn dành cho Minh:** *"Con hiểu bản chất bằng Sơ đồ, tính nhẩm nhanh và giải thích bài rõ ràng bằng câu Vì... nên...!"*

BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP PHẦN 2 (CÂU 6 – CÂU 7): PHÂN SỐ CAMBRIDGE, ĐO LƯỜNG & ĐẾM HÌNH

CÂU 6 (2 ĐIỂM) • PHÂN SỐ 1/2, 1/4 & THƯỚC LỆCH

• a) **A half (1/2)** của **16** là: ..... ; **A quarter (1/4)** của **16** là: .....

• b) Đo từ vạch **3 cm** đến vạch **11 cm** dài: **11 – 3 =** ..... **cm**

CÂU 7 (2 ĐIỂM) • ĐẾM HÌNH TỔ HỢP & BIỂU ĐỒ VENN

• a) Hình tam giác chia 2 phần **[1][2]** có tất cả: ..... **hình tam giác**

• b) Venn: 7 bạn Cờ + 5 bạn Võ – 2 bạn học cả hai = ... **bạn**

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC: Hoàn thành trọn vẹn 10 Câu (20 điểm) — Chúc mừng bé Minh đã nắm vững 5 Học phần Toán Tư Duy Lớp 1!

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CHUẨN SGK VIỆT NAM • TOÁN TIẾNG ANH • TƯ DUY OLYMPIAD) Câu 8 – Câu 10 (6 điểm)

CÂU 8 (2 ĐIỂM) • BÀI TOÁN ĐỘI HÌNH XẾP HÀNG (NGUYÊN TẮC CỘNG 1)

Trong hàng dọc tập thể dục, phía trước Minh có **6 bạn**, phía sau Minh có **3 bạn**. Hỏi cả hàng dọc đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Phép tính (cộng thêm chính bạn Minh): **6 + 3 +** ..... **=** ..... **(bạn).**

CÂU 9 (2 ĐIỂM) • BÀI TOÁN CHO – NHẬN BẰNG NHAU (CHIA ĐÔI PHẦN HƠN)

Minh có **14 ngôi sao**, An có **10 ngôi sao**. Hỏi Minh phải cho An mấy ngôi sao để số ngôi sao của hai bạn **bằng nhau**?

Phần hơn: **14 – 10 =** ..... **(sao)** → Chia đôi phần hơn: Minh cho An ..... **ngôi sao** (khi đó mỗi bạn đều có 12 sao).

CÂU 10 (2 ĐIỂM) • CÂN THĂNG BẰNG & QUY LUẬT CƯA GỖ (OLYMPIAD TỔNG HỢP)

a) Biết **1 Hộp Vàng = 2 Quả cầu**, mà mỗi Quả cầu nặng **5 kg** → Vậy 1 Hộp Vàng nặng: **5 + 5 =** ..... **kg.**

b) Muốn cưa 1 thanh gỗ thành **6 đoạn ngắn** thì bác thợ mộc cần thực hiện: **6 – 1 =** ..... **(lần cưa).**

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU DÀNH CHO BA MẸ:

• **Câu 6:** a) 1/2 của 16 là **8**, 1/4 của 16 là **4**; b) 11 – 3 = **8 cm**. • **Câu 7:** a) **3 tam giác**; b) 7 + 5 – 2 = **10 bạn**.

• **Câu 8:** 6 + 3 + **1** = **10 (bạn)**. • **Câu 9:** Hơn **4 sao** → Cho **2 ngôi sao**. • **Câu 10:** a) **10 kg**; b) 6 – 1 = **5 (lần cưa)**.