Analyse: Adult-Game_Startplan

---

1. SPIELKONZEPT

- **Genre:** Visual Novel / Narrative Simulation (Ren'Py)
- **Setting:** „Bohemian Steam Chic" – Steampunk-inspirierte Welt (Gaslicht, Messing, Dampf, Brücken, Ateliers)
- **Kernidee:** Soziale Simulation ohne sichtbare UI-Werte; Spielerentscheidungen erzeugen unsichtbaren „Drift" in Beziehungen, Reputation und Stimmung; Outer-Wilds-Philosophie: Spieler interpretiert selbst, kein Feedback „das war richtig"

---

2. WELT & LORE

- **Hintergrundgeschichte:** Keine explizite Lore in diesem Abschnitt; Setting suggeriert viktorianisch-industrielle Bohème-Gesellschaft
- **Fraktionen:** Keine formalen Fraktionen; soziale Hierarchie über „public standing", Gerüchte und Ansehen
- **Regeln der Welt:**
  - Gerüchte entstehen lokal an Orten, verbreiten sich global (`rumor_heat` lokal → `rumor_global` → zurück auf alle Orte)
  - Stimmung/Atmosphäre pro Ort unterschiedlich (Salon: warm/Messing; Atelier: gemütlich/Dampf; Brücke: kühl/Rauch)
  - Zeit vergeht real (auch beim Rumstehen via Map-Timer)
  - Nacht: Reinlichkeit sinkt täglich um 1; Gerüchte kühlen um 15% ab; Fatigue regeneriert leicht
  - Hygiene und Erschöpfung haben Konsequenzen für soziale Interaktionen

---

3. CHARAKTERE

- **Figur A:**
  - Eigenschaften: Vertrauensperson, analytisch, reagiert auf Ehrlichkeit; richtet Dinge präzise aus als non-verbales Feedback
  - Werte: `trust`, `attention`, `consistency`, `hard_boundary`, `charm_image`, `last_style`
  - Motivation: Zweifel an Eigenem Wert/Werk; Verletzlichkeit unter Kontrolle

    - Beziehung zum Spieler: Trust-basiert; Initiative bei `attention >= 1.0` (sucht Spieler auf: „Wir müssen reden")
    - Hard Boundary: Flag das intime Eskalation verhindert
- **Figur B:**
    - Eigenschaften: Risikofreudig, charmant-provokativ, Attraction-basiert
    - Werte: `attraction`, `attention`, `consistency`, `charm_image`, `last_style`
    - Motivation: Thrill/Risiko; testet Grenzen
    - Beziehung zum Spieler: Attraction-basiert; Initiative bei `attention >= 1.0` (lehnt sich neben Spieler: „Ich dachte mir, du würdest hier sein")
- **Figur R:**
    - Vorhanden im System (`CharState()`), aber noch kein eigener Content definiert
    - Wahrscheinlich Rivalenfigur (Demo-Content: „Rivalenfigur lächelt dünn. – Feinmechanik ist hübsch. Aber nutzlos.")
- **Spieler (PC):**
    - Kein Name; wird mit „du" angesprochen
    - Hat eigene `cleanliness`, `fatigue`, `public_standing`, `dominance_image`, `reliability_image`
    - Stil-Entscheidungen werden als `last_style` gespeichert und beeinflussen `consistency`

---

4. GAMEPLAY

Mechaniken

- **Zeitverlauf:**
    - `advance_time(delta)`: verschiebt Minuten, löst Phasenübergang aus
    - Phasen: morning (6–12), afternoon (12–18), evening (18–22), night (22–6)
    - Map-Screen-Timer: alle 8 Sekunden = +5 Minuten (Idle-Zeit vergeht real)
    - `sleep_to_morning()`: setzt Fatigue auf 0, Cleanliness auf 3, springt zu Morgen
- **Hygiene/Müdigkeit:**
    - `cleanliness == 0`: blockiert intime Eskalation (nicht Story)
    - `fatigue >= 3`: löst Einschlaf-Interrupt aus (nicht sexualisiert; verschiebt Szene per `pend_story()`)
    - Cleanliness sinkt jede Nacht um 1; steigt durch Schlafen zurück auf 3

- **Nightly Tick (jede Nacht):**
  - Cleanliness –1
  - Alle `rumor_heat` × 0.85
  - `rumor_global` × 0.85
  - `location_mood` × 0.85
  - Fatigue –1 (wenn > 0)

Systeme

- **WorldState (globale Variablen):**
  - `day`, `minutes`, `phase`
  - `fatigue` (int), `cleanliness` (int, 0–3)
  - `public_standing`, `dominance_image`, `reliability_image` (float)
  - `rumor_heat` (dict: salon/home/bridge)
  - `rumor_global` (float)
  - `location_mood` (dict)
  - `exclusivity_tension` (float, 0–3)
  - `flags` (set – für „done/happened")
  - `pending_story` (set – nur für ausstehende Story-Events)
  - `chars` (dict: A, B, R als CharState)
- **CharState (pro Figur):**
  - `attention`, `trust`, `attraction`, `exclusivity` (float)
  - `hard_boundary` (bool)
  - `charm_image`, `consistency`, `last_style` (für Charm-vs-Consistency-System)
- **Event-System:**
  - `EventDef`: eid, label, priority, story (bool), cond(fn), where (list)
  - `register_event()`, `eligible_events()`, `trigger_best()`
  - `pend(eid)` / `clear_pending(eid)` / `is_pending(eid)`
  - Priority-Sortierung: höhere Zahl = früher ausgelöst
  - Story-Events (story=True): nicht verpassbar, können pending sein
  - Non-Story-Events (story=False): optional, können verpasst werden
- **Overdue-System:**
  - `enforce_overdue()`: prüft ob Story-Events überfällig sind → setzt pending
  - Beispiel: E_PUBLIC_FRICTION muss spätestens Tag 2 passieren
  - Wird am Ende jedes `advance_time()` aufgerufen
- **Gerüchte-Propagation:**
  - `propagate_rumors_tick()`: läuft bei jedem `advance_time()`

    - lokal → global: avg der lokalen Werte fließt zu 25% in `rumor_global`
    - global → lokal: `rumor_global` × 0.15 fließt zurück in jeden Ort
    - Interventionen beeinflussen lokale + globale Gerüchte
- **Ambient Conversations:**
    - `TALK_BITS`: Liste von Gesprächsfetzen mit Bedingungen (when-Lambda)
    - `pick_ambient(loc)`: deterministischer Index aus `day + minutes // 60`
    - `maybe_ambient(loc)`: ruft ambient_fragment-Label auf falls verfügbar
    - Spieler kann: Ignorieren → Zuhören → Eingreifen (Humorvoll/Verteidigen/Konfrontieren)
    - Interventionsstile: „defend", „joke", „confront" (unterschiedliche Effekte auf Reputation/Gerüchte)
- **NPC-Initiative:**
    - `check_initiative(location_id)`: nur abends/nachts; nicht wenn Story-Events pending
    - A: attention >= 1.0, not hard_boundary → Szene in salon/bridge
    - B: attention >= 1.0 → Szene in salon/bridge
    - Initiative kostet 0.5 attention
    - Confrontation-Initiative bei `exclusivity_tension > 1.5` + abends/nachts + salon
- **Exclusivity-Tension:**
    - `update_exclusivity()`: läuft bei jedem `advance_time()`
    - Steigt wenn A.trust + A.attention > 1.2 ODER B.attraction + B.attention > 1.2
    - Zusatz-Boost +0.5 wenn A.trust > 0.7 AND B.attraction > 0.7 gleichzeitig
    - Verstärkt Gerüchte (× 0.05 pro Intervention)
    - Triggert Konfrontations-Event bei hoher Tension
    - Kein sichtbarer Balken
- **Charm vs. Consistency:**
    - `apply_style(char_id, style)`: styles sind „calm", „bold", „avoid", „joke"
    - Gleicher Style wiederholt → consistency +0.15
    - Style-Wechsel → consistency –0.05
    - Consistency geclampt: –2.0 bis 3.0
    - `charm_pulse(amount)`: kurzfristiger öffentlicher Eindruck (→ public_standing, dominance_image)
- **Social Temperature FX:**
    - `compute_social_temp(loc)`: abgeleiteter Wert aus public_standing, reliability_image, rumor_heat, fatigue, cleanliness
    - Positiv → visuell minimal heller; Negativ → minimal dunkler
    - Kein UI, nur subtile Overlay-Effekte

Progression

- Beziehungen steigen/fallen durch Menüentscheidungen ohne direktes Feedback
- Trust-Schwellen steuern verfügbare Events (z.B. A.trust >= 0.7 für private Szene)
- Reputation-Werte beeinflussen spätere Szenenoptionen
- Consistency über Zeit entscheidet ob Trust stabil wächst oder volatil bleibt

Interaktionen

- Menüentscheidungen ohne Konsequenzanzeige
- Pro Location-Besuch: 15 Minuten Zeitverbrauch
- Location-Reihenfolge: Ambient → Initiative-Check → Event → Map-Return
- Schlafen-Option direkt auf Map

---

5. EROTISCHE ELEMENTE

- **Dynamiken:**
    - Intime Eskalation als eigenes System mit Bedingungen
    - `cleanliness == 0` blockiert intime Eskalation (Story-Knoten bleiben trotzdem zugänglich)
    - `fatigue >= 3` verschiebt intime Szene auf später (per `pend_story("intimacy_A_beat")`)
    - `hard_boundary` (Bool pro Figur) blockiert intime/private Szenen vollständig
- **Grenzen / Tonalität:**
    - Hygiene-Regel explizit als „Stinker kriegen keine ins Bett" bezeichnet
    - Nicht sexualisierter Einschlaf-Interrupt bei Müdigkeit
    - Intime Eskalation ist von Story getrennt (Story läuft auch ohne intime Eskalation)
- **Spielerinteraktion:**
    - Ausweichen/Zuhören/Eingreifen bei Ambient-Gesprächen hat keine direkte erotische Funktion, beeinflusst aber Reputation/Attraction
    - Brückenszene mit B enthält erste körperliche Annäherung (B kommt näher) bei Attraction > 0.5

---

6. STORY & STRUKTUR

Plotpunkte (Demo-Knoten)

1. **E_PUBLIC_FRICTION** (priority 100, story=True, where: salon)
    - Rivalenfigur provoziert Spieler wegen Feinmechanik

    - Optionen: Ruhig verteidigen / Scharf kontern / Ignorieren
    - Nicht verpassbar; wird spätestens Tag 2 erzwungen
    - Auswirkungen auf public_standing, A.trust, B.attraction, rumor_heat
2. **E_PRIVATE_A** (priority 60, story=False, where: home/salon)

    - A zweifelt an sich; Spieler kann stärken oder flapsig relativieren
    - Bedingung: A.trust >= 0.7, not hard_boundary
    - Auswirkungen auf A.trust, A.attention
3. **E_BRIDGE_B** (priority 60, story=False, where: bridge)

    - B provoziert Spieler an der Brücke zur Risikobereitschaft
    - Bedingung: B.attraction >= 0.6
    - Auswirkungen auf B.attraction, B.attention, dominance_image, rumor_heat
4. **initiative_A** (NPC-Initiiert)

    - A sucht Spieler auf: „Wir müssen reden"
    - Zuhören oder Ausweichen
5. **initiative_B** (NPC-Initiiert)

    - B sucht Spieler auf; Mitspielen oder Distanz halten
6. **initiative_confrontation** (NPC-Initiiert, Tension-Trigger)

    - Beide Figuren im Raum; Spieler unter Druck
    - Optionen: Klar Position beziehen / Ausweichen / Beide provozieren
    - Kein Romanzen-Zwang; Spannung entlädt sich

Storyverlauf

- Freies Erkunden zwischen Locations; Story-Events triggern kontextabhängig
- Story-Events können sich verzögern (pending), aber nicht verloren gehen
- Überbrückung: Ambient-Gespräche füllen die Zeit zwischen Story-Knoten

Entscheidungsstrukturen

- Jeder große Knoten hat: 1 öffentliche Variante, 1 private Variante, 1 ambivalente Variante, 1 Fettnäpfchen-Option
- Variantenauswahl über `tier(scene_score(...))` + 1–2 Flags (rival present, rumor_heat high)
- `scene_score(char, location)` → `tier()` → „high"/„mid"/„low"
- Konsequenzen nie direkt angezeigt

---

7. IDEEN & FEATURES

- **Geplante Features (bereits implementiert/im Code):**

    - Licht-Overlays pro Tageszeit (morning: blaustich, afternoon: neutral, evening: warm, night: kühles blau + Vignette)
    - Location-Tints (salon: warmgold, home: gemütlichorange, bridge: kühles blau)
    - Debug-Overlay (F2 togglebar): zeigt alle Werte in Echtzeit
    - Save-Sicherheit noch nicht implementiert (als Produktionsziel erwähnt)
- **Lose Ideen / Nächste Schritte (aus Chat genannt):**
    - Exclusivity-Tension weiter ausbauen (bereits in Arbeit)
    - Mini-Map-Freeroam ohne Dialog-Timeflow
    - Subtile Körpersprache-Feedback-UI (Blickrichtung, Abstand) – bereits als Social Temperature FX begonnen
    - Produktionsniveau: Save-Sicherheit & Debug-Overlay (vollständig)
    - Gerücht-System: lokal → global Drift (implementiert)
    - Charm vs. Consistency Modell (implementiert)
    - NPC-Schedule + `npcs_here()` – erwähnt aber noch nicht implementiert
    - Eigene Deadlines pro Story-Knoten (nur Beispiel für E_PUBLIC_FRICTION vorhanden)
    - Saubere Flags-Trennung von pending_story (implementiert in finaler Version)
- **Unfertige Konzepte:**
    - `R` (Figur R) hat CharState aber keinen Content
    - `exclusivity` in CharState definiert, aber noch nicht als eigene Mechanik verwendet (nur `exclusivity_tension` in WorldState)
    - `location_mood` existiert im State, wird aber noch nicht befüllt
    - NPC-Schedule-System noch nicht gebaut

---

8. OFFENE FRAGEN / PROBLEME

- **Technisch:**
    - `pending_story` wurde ursprünglich auch als Flag-Speicher missbraucht (quick & dirty); in finaler Version getrennt zu `flags` und `pending_story` – aber Code in allen Dateien muss konsistent angepasst werden
    - Ren'Py ruft `_toggle_debug` nicht automatisch auf; Lösung über `config.keymap` und Screen-Key-Binding
    - `ambient_fragment` Label bekommt Argumente (talk, loc) – Ren'Py-Kompatibilität von Parametern in Labels ist kontextabhängig
    - `.rpy`-Ladereihenfolge alphabetisch → state.rpy muss zu `00_state.rpy` umbenannt werden für sicheres frühes Laden
- **Inhaltlich:**
    - Figur R hat keinen Content – unklar ob Rivalenfigur, dritte Liebesoption oder anderes

    - `exclusivity` in CharState undefiniert in Funktion (nur `exclusivity_tension` in WorldState aktiv)
    - Welche anderen Story-Knoten gibt es außer den 3 Demo-Events? Unklar
    - Intimacy-Eskalation: System angedeutet (`pend_story("intimacy_A_beat")`), aber Label nicht implementiert
    - `hard_boundary` kann vom Spieler nicht aktiv gesetzt werden – wann/wie wird es True?
    - Wie viele Tage umfasst die Demo/das Spiel? Nicht definiert
- **Designentscheidungen offen:**
    - Soll Spieler nach Konfrontations-Event zwischen A und B wählen müssen, oder „offene Schwebe" möglich?
    - Ist Demo nach den implementierten Systemen architektonisch abgeschlossen (GPT sagt ja – „Content kommt dann nur noch obendrauf")
    - Balancing-Formeln noch nicht mathematisch sauber ausdefiniert (als geplanter Schritt erwähnt)
    - `location_mood` hat State aber keine Mechanik

Seiten 316–346 (Abschluss des Dokuments)

AKTUALISIERUNG DES ANALYSE-DOKUMENTS

(Neue Inhalte aus den Seiten 316–346 — finales Segment des Gesamtexports)

---

4. GAMEPLAY (Ergänzungen)

Drama-Trimm-Prinzipien (System → organisches Drama):

- Zahlen entscheiden nur Wahrscheinlichkeiten; Drama entscheidet Interpretation
- Niemals direkt auf Rohwerte reagieren
- **Regel 1 – Keine harten Schwellen:** Statt `if value > X` → `score = weighted sum`, `tier = low/mid/high`
- **Regel 2 – Drama ist Kontext, nicht Outcome:** Gleicher Kernzustand erzeugt je nach Kombination andere Textur:
    - Hohe Exclusivity + niedriger Rumor → stille Konfrontation
    - Hohe Exclusivity + hoher Rumor → öffentlicher Moment
    - Hohe Exclusivity + hohe Fatigue → peinlicher Zusammenbruch
- **Regel 3 – Ereignisse erklären sich selbst:** Spieler denkt „Das lag an mir", nicht „Das war das System"
- Licht reagiert subtil; Initiative fühlt sich wie Charakterentscheidung an; Gerüchte entstehen logisch aus Verhalten

Konkrete Trimm-Techniken:

- **Verzögerte Konsequenzen:** Nicht sofort -Trust bei Blamage, sondern Flag `"public_embarrass_A"` setzen → kältere Reaktion beim nächsten privaten Gespräch
- **Mikro-Varianz:** Gleiche Szene in 3 Tonlagen (distanziert / ironisch / verletzlich) — Auswahl basiert auf Phase, Fatigue, Consistency; kein Zufall nötig
- **Charme kurzfristig wirksam:** Bold → Attraction steigt, Raum reagiert; aber ohne Consistency kein Trust-Wachstum
- **Gerüchte ungenau:** Nicht „Du bist unzuverlässig", sondern „Man sagt, er weiß nicht, was er will"
- Drama-System ist: zeitverzögert, kontextabhängig, nie binär, nie explizit erklärt

Kamera-Dynamik (Ren'Py):

- Nähe-Szene: `show bg salon: zoom 1.02`
- Distanz: `zoom 0.98`
- Spieler merkt es nicht bewusst, fühlt es aber

---

2. WELT & LORE (Ergänzungen)

Farbphilosophie / Setting finalisiert:

- **Salon:** Messing + Staubgold, warmes Gaslicht, Schatten mit Tiefe, leichte Rauchschleier; Abend → bernsteinfarben; Nacht → kupfer + dunkelblau
- **Atelier:** Warme Holz- und Lederfarben, Licht punktuell, Hintergrund dunkel, Werkbank im Fokus; Morgen → kühler, klares Licht; Abend → orange-rötlich
- **Brücke:** Industriell, kühle Blautöne, Rauch + Kontrast, Wind; Abend → Dampf im Gegenlicht; Nacht → Mondlicht + Silhouetten

Social Temperature visuell:

- Hoher public_standing → Licht minimal klarer, weniger Vignette
- Hoher Rumor → Schatten intensiver, Hintergrund dunkler

Ästhetik-Ziel: Bohemian + Steam + Chic + Ambivalenz; explizit: kein Kitsch

---

3. CHARAKTERE (Ergänzungen)

Figur A – „Die Präzise" (psychologisch ausgearbeitet):

- Öffentlicher Modus: kontrolliert, sachlich, ironisch subtil
- Privater Kern: Angst, ersetzbar zu sein; Angst, banal zu wirken; Perfektion als Schutzschild

- Trigger: öffentliche Bloßstellung, inkonsequentes Verhalten, wenn jemand „zu laut" wird
- Zuneigung wächst durch: Stabilität, wiederholte ruhige Präsenz, Verteidigung ohne Spektakel
- Verliert Interesse durch: Unberechenbarkeit, Charme ohne Substanz, soziale Schaustellerei

Figur B – „Die Grenzgängerin" (psychologisch ausgearbeitet):

- Explizit nicht: „Luder", nicht: Chaos
- Öffentlicher Modus: spielerisch, testend, provozierend
- Privater Kern: Faszination für Risiko, Misstrauen gegenüber Sicherheit, Langeweile ist ihr Feind
- Trigger: Halbherzigkeit, moralische Überlegenheit, Feigheit
- Zuneigung wächst durch: Klarheit, Mut, konsequente Haltung
- Verliert Interesse durch: Zögerlichkeit, Opportunismus, zu viel Anpassung

Wichtige Designregel zu beiden Figuren:

- Keine ist „besser" — sie reagieren auf unterschiedliche Stabilitätsformen
- Exclusivity entsteht nicht durch Konkurrenz, sondern durch Inkonsistenz des Spielers

---

6. STORY & STRUKTUR (Ergänzungen)

Demo-Intro-Szene – „Der Atem der Stadt" (ausgearbeiteter Script-Vorschlag):

Szene 0 – Brücke, später Nachmittag → Abend, kalt-blaues Licht mit warmem Restglühen:

- Schwarzer Bildschirm → leises Zischen, Dampf, Metall das sich ausdehnt → Fade in
- Stadtpanorama: Schornsteine, Messingdächer, Fenster im Abendlicht
- Schraube rollt über Stein, bleibt liegen, Spieler hebt sie auf
- Satz: „Man sollte Dinge festziehen, bevor sie locker werden."
- Lachen hinter dem Spieler: nicht freundlich, nicht feindlich — nur aufmerksam
- Cut

Szene 1 – Salon:

- Warm, bernsteinfarben, Rauch
- Stimmen-Fragmente: „…nicht zuverlässig…" / „…immer zwei Schritte voraus…" / „…oder einen zu wenig…"
- Niemand schaut direkt an — aber alle wissen, dass der Spieler da ist

Danach:

- Map öffnet sich, Zeit läuft, Spieler kann bleiben oder gehen
- System beginnt unsichtbar zu arbeiten
- Spieler bekommt: keine Anleitung, kein Ziel, keine Route — nur: „Du bist Teil dieses Geflechts"

Demo-Endzustände (3, ohne UI-Hinweis):

- Vertrauensbasierte Annäherung (→ A)
- Spannungsbasierte Anziehung (→ B)
- Offene Schwebe

---

7. IDEEN & FEATURES (Ergänzungen)

Claude Implementation Brief (vollständig dokumentiert):

Projektkern: Zustandsbasiertes Sozial-Drama mit losem Story-Strang — kein klassisches VN mit Routen

Designphilosophie für Claude (was NICHT getan werden darf):

- Keine harten Schwellen einbauen
- Keine direkten Balken einführen
- Kein „Wenn trust > X dann Intimität"
- Keine moralische Bewertung einbauen

Was Claude tun soll: Tier-Systeme verwenden, Weighted Scoring, Kontext berücksichtigen, verzögerte Konsequenzen bevorzugen

Claude braucht für Übergabe: Architektur-Zusammenfassung, Dateistruktur, Kernsystem-Erklärung, Erweiterungslogik, Was NICHT verändert werden darf

Production Roadmap:

- **Phase 1 – Stabilisierung (1–2 Wochen):** Code konsolidieren, Flags trennen, Debug stabilisieren, Save/Load testen, Performance prüfen (Timer, Overlays)
- **Phase 2 – Figuren-Tiefenarbeit (2–3 Wochen):** Pro Figur definieren: Kernwunde, öffentlicher Schutzmechanismus, privater Trigger, Eskalationsstil, Verletzlichkeitsmoment; Exclusivity emotional (nicht mechanisch) motivieren
- **Phase 3 – Licht & Art-Kohärenz (2 Wochen):** Farbharmonie pro Location, phasenspezifische LUTs, Social Temperature visuell differenzieren, Zoom/ATL subtil einsetzen
- **Phase 4 – Balancing:** Extrem Bold Run / Extrem Calm Run / Inkonsistenter Run / Social Hermit Run — Ziel: kein Game Over, nur unterschiedliche emotionale Endzustände
- **Phase 5 – Demo Polish:** Musik-Leitmotiv pro Figur, Geräuschkulisse pro Location, 2–3 Mikro-Animationen, Clean UI

Spielbereitschaft:

- Technisch: jetzt schon
- Emotional: nach Phase 2
- Monetarisierbar: nach Phase 3

Monetarisierungsstrategie:

- Zielmodell: Community-getrieben, nicht Massenmarkt
- Phase 1: Demo kostenlos (2–3 Std. Content, 3 emotionale Endzustände)
- Phase 2: Patreon Early Access (monatlich: 1 Story-Beat, 1 Szene pro Figur, 1 System-Feinschliff; kein Scope-Explosion)
- Phase 3: Public Release 1–2 Monate später als Patreon
- **USP-Formulierung:** Nicht „Adult Game mit vielen Szenen" — sondern „Ein soziales Zustands-Drama ohne sichtbare Balken"

Scope-Reduktion Version 0.1:

- Nur: 2 Figuren (A, B), 3 Locations, 1 Konfrontation, 1 exklusiver Kipppunkt
- Gestrichen: weitere Fraktionen, politische Intrigen, komplexe Wirtschaft, zusätzliche NPC-Routinen, 20 Events
- Ziel: spielbar in 45–90 Minuten

Minimaler Drama-Core (Option, noch nicht entschieden):

- Nur: Trust A, Attraction B, Public Standing, Zeit; Exclusivity = einfache Funktion aus A+B
- Wäre 8 Variablen statt 25; fühlt sich trotzdem organisch an

Designerkenntnis (Kern aller Mechaniken):

- Zeit läuft → Zwei Figuren reagieren → Öffentlichkeit merkt sich Dinge → Nähe kann kollidieren
- Rumor = Öffentlichkeit merkt sich Dinge; Exclusivity = Nähe kollidiert; Initiative = Figuren reagieren; Charm vs Consistency = Wie reagierst du wiederholt?

Nach erstem Test zurückkehren mit:

1. Szene, die sich überraschend echt angefühlt hat
2. Stelle, die sich mechanisch angefühlt hat
3. Moment, in dem der Spieler dachte: „Das war ich gerade"

---

8. OFFENE FRAGEN / PROBLEME (Ergänzungen)

- Entscheidung über Systemumfang noch offen: volles System behalten (sauber kapseln) vs. Minimal-Drama-Core vs. Hybrid mit Feature-Flags — wurde bewusst offengelassen
- Atelier als vierte Location taucht in Farbphilosophie auf, war in früheren Demo-Scope-Beschreibungen nicht explizit enthalten (dort: Salon, Brücke, Home) — **Widerspruch:** Atelier vs. Home als dritte Location
- Zeitrahmen der Production Roadmap (ca. 7–9 Wochen gesamt) ohne Ressourcen-Planung (Solo-Entwickler?)