🎬 PORN-SZENE (FIGUR A)

„Stay a little longer“ – stabile Intimität

🧭 0. SZENENZIEL

Diese Szene soll:

- weniger „explosiv“ sein
- aber emotional deutlich tiefer
- Erotik entsteht durch:
  - Vertrauen
  - Ruhe
  - gehaltene Spannung

👉 Gefühl danach:

> „Das war nicht laut… aber es hat mehr bedeutet.“

🔓 1. TRIGGER-BEDINGUNGEN

Mindestbedingungen

```python
time_phase in ["evening", "night"]
private_trust_A >= 6
attention_A >= 5
reliability_image >= medium
rumor_heat <= medium
```

Blocker (wichtig!)

```python
if cleanliness == 0:
    block_scene()

if rumor_heat high:
    reduce_intimacy_level()

if recent_inconsistency:
    trigger_soft_resistance()
```

👉 direkt aus deinem System:

- Hygiene blockiert Intimität
- Trust zentral für Nähe
- Konsistenz entscheidet

🚪 2. SZENENSTART

Ort:

- privater Raum
- ruhig
- warmes Licht

Sie sitzt bereits.

Nicht wartend.

Einfach da.

Sie:

> „Du gehst sonst immer früher.“

Pause.

> „Heute nicht?“

👉 kein Druck
👉 kein Spiel

👉 nur Raum

🫀 3. PHASE 1 – SICHERHEIT TESTEN

Spielerverhalten:

❌ flapsig / ironisch

- sie lächelt kurz
- aber:
  - emotionale Tiefe ↓

❌ zu direkt

- sie wird still
- kein Abbruch
- aber Blockade

✅ ruhig + präsent

- sie bleibt offen
- Blickkontakt hält länger

👉 System:

```python
trust_stability += 1
```

```
emotional_openness += 1
```

🌡️ 4. PHASE 2 – LANGSAME ANNÄHERUNG

Kein plötzlicher Move.

Sie sagt:

> „Du bist anders, wenn du nicht versuchst, jemand zu sein."

👉 Das ist ein Test.

Spielerreaktionen:

❌ verteidigen

→ Distanz ↑

❌ dominieren

→ sie zieht sich innerlich zurück

✅ akzeptieren / still bleiben

→ Nähe ↑

👉 Wichtig:
Hier passiert noch nichts Körperliches.

Und genau das macht die Szene später stärker.

🫀 5. PHASE 3 – ERSTE INTIMITÄT

Keine klare Grenze.

- Abstand wird kleiner
- Stimme leiser
- Atem ruhiger

Sie:

> „Bleib einfach."

👉 Das ist die Einladung.
Nicht explizit. Aber eindeutig.

SYSTEM CHECK

```python
if player_breaks_moment:
    reduce_trust()
    downgrade_scene()

if player_holds_presence:
    escalate_intimacy()
```

❌ Spieler „will mehr"

- Szene kippt
- sie bleibt, aber emotional weg

✅ Spieler bleibt im Moment

- Intimität wächst
- ohne Sprung

👉 Explizitheit:

- Stufe 1 → 2
  (ruhig, nah, nicht grafisch)

⚠️ 6. PHASE 4 – VERLETZLICHKEIT

Jetzt kommt der kritische Punkt.

Sie sagt leise:

> „Ich glaube dir nicht ganz."

Pause.

> „Aber ich will es."

👉 Das ist der gefährlichste Moment der Szene.

SYSTEM:

```python
if reliability_image high:
    deepen_trust()
```

```
elif reliability_image unstable:
    create_fragile_state()
```

❌ falsche Reaktion (z. B. Ausweichen)

- sie schließt sich leicht
- Szene bleibt, aber flacher

✅ richtige Reaktion (ruhig bleiben)

- sie lässt Nähe zu
- echte Intimität entsteht

👉 Kein „Reward“
👉 sondern Öffnung

🫀 7. PHASE 5 – OUTCOME

🫶 Outcome 1 – Stabile Intimität

Bedingungen:

- hoher Trust
- hohe Konsistenz

Ergebnis:

```python
private_trust_A += 2
emotional_bond += 2
```

Gefühl:

> ruhig
> warm
> echt

🌫️ Outcome 2 – Fragile Nähe

Bedingungen:

- Trust ok
- Konsistenz leicht gebrochen

Ergebnis:

```python
private_trust_A += 1
uncertainty += 1
```

Gefühl:

> „Das war schön… aber unsicher.“

❄️ Outcome 3 – Verpasster Moment

Bedingungen:

- falsches Timing
- zu viel Druck

Ergebnis:

```python
private_trust_A -= 1
distance += 1
```

Gefühl:

> „Ich hätte einfach bleiben sollen.“

🧠 8. WARUM DIESE SZENE FUNKTIONIERT

Unterschied zu Figur B:

B	A
schnell	langsam
laut	leise
riskant	verletzlich
Attraction-getrieben	Trust-getrieben

Wichtigster Unterschied:

Bei B:

> Spannung = Lust

Bei A:

Spannung = Nähe

🔥 DAS ERGEBNIS

Du hast jetzt:

- 🔥 eine instabile Porn-Szene (B)
- ❤️‍🔥 eine stabile Porn-Szene (A)

👉 Beide:

- systemisch
- replayable
- nicht garantiert