Claude

ANALYSE: Freut_mich_sehr___ (Seiten 61–90)

---

1. SPIELKONZEPT

- **Genre:** Visual Novel / Social Simulation
- **Setting:** Bohemian Steampunk Chic – industriell aufblühende Stadt, spät-19. Jahrhundert / frühviktorianisch
- **Kernidee:** Reputations- und Beziehungssystem ohne sichtbare UI; Spielerentscheidungen beeinflussen verdeckte Variablen, die sich durch visuelle und narrative Signale äußern – kein moralisches System, sondern Konsistenz-basiertes Bewertungssystem

---

2. WELT & LORE

- **Hintergrundgeschichte:**
  - Industriell aufblühende Stadt mit künstlerischem Untergrund
  - Boheme-Gesellschaft, in der Ruf sozial entscheidend ist
  - Gerüchte wirken wie gesellschaftliche Waffen
  - Hierarchien existieren, können aber durch Dominanz und Charme verschoben werden
- **Fraktionen / Soziale Schichten:**
  - Künstlerkreise / Boheme (Figur B gehört dazu)
  - Mechanik-/Handwerkswelt (Figur A)
  - Gesellschaftliche Schicht mit Salon-Kultur
  - Rivalen-Netzwerk (durch Rivalenfigur repräsentiert)
- **Regeln der Welt:**
  - Ruf zählt – öffentliche Bloßstellung hat großen sozialen Schaden
  - Gerüchte verbreiten sich und beeinflussen Beziehungen
  - Diskretion ist wertvoll
  - Nähe ist reguliert (gesellschaftlich)
  - Dominanz und Charme funktionieren als soziale Werkzeuge

- Kontext (Tageszeit, Ort) verändert Bedeutung von Handlungen grundlegend

---

3. CHARAKTERE

MC (Hauptcharakter / Spieler)

- Lebt in einem Atelier-Loft
- Agiert in Salon, Atelier, Brücke/Eisenbahn-Steg
- Kein festgelegter Spielstil – durch Entscheidungen formbar

Figur A – „Die mechanische Idealistin"

- **Beruf:** Entwirft/repariert kleine Uhrwerke und Instrumente
- **Kerneigenschaft:** Präzision, Kontrolle, Würde
- **Verhalten:** Ordnungstick (richtet Gegenstände aus), zeigt Distanz durch nonverbale Signale
- **Motivation:** Respekt, echte Verbindung, keine Oberflächlichkeit
- **Beziehungsdynamik:** Vertrauen baut sich langsam auf, bricht durch Fettnäpfchen leise ab (delayed drift)
- **Reaktionsmuster:**
  - Dominanter Spruch → richtet Gläser/Gegenstände aus (Distanzsignal)
  - Ruhige Bestätigung → hört auf zu sortieren (Nähe-Indikator)
  - Wenn Trust hoch: ehrliche Konfrontation möglich
  - Wenn Trust niedrig: formelle Distanz, kein intimer Moment
- **Szenen:** A1 (Salon), A2 (Atelier), A3 (Kipppunkt Eisenbahn-Steg)

Figur B – „Die Dampfpoetin"

- **Zugehörigkeit:** Teil der Boheme
- **Aktivitäten:** Schreiben, Performen, Provozieren, sammelt mechanische Kuriositäten
- **Kerneigenschaft:** Spontan, provokant, angezogen von Dominanz und Selbstironie
- **Reaktionsmuster:**
  - Reagiert schnell auf Attraction-Signale
  - Moralisierender Spieler → Surface Lächeln, tiefe Distanz
  - Selbstironischer Spieler → Attraction steigt
  - Dominanter Spieler → wirkt angezogen, kommt näher
- **Szenen:** B1 (Salon), B2 (Brücke), B3 (Konkurrenzmoment mit Figur A)

- **Symbolisches Geschenk:** Mechanischer Knopf als „Beweis für gute Abende"

Rivalenfigur

- **Verhalten:** Kommentiert Kunst als „Dekoration für Reiche", stellt Figuren gegeneinander, verstärkt rumor_heat
- **Nicht rein negativ:** Bewundert echte Dominanz subtil
- **Reaktionsmuster:**
  - dominance_image hoch → respektiert MC subtil
  - MC inkonsistent → nutzt MC aus

---

4. GAMEPLAY

Mechaniken (verdeckte Variablen)

- `private_trust_A` – Vertrauen zu Figur A (langsam aufbauend, empfindlich bei Fettnäpfchen)
- `attention_A` / `attention_B` – Aufmerksamkeits-Level der Figuren gegenüber MC
- `attraction_B` – Anziehung Figur B zu MC
- `dominance_image` – öffentliches Dominanzbild des MC
- `reliability_image` – Zuverlässigkeitsbild
- `public_standing` – öffentlicher Ruf
- `rumor_heat` – Stärke kursierender Gerüchte
- `exclusivity_tension` – Spannung durch gleichzeitige Aufmerksamkeit beider Figuren
- `fatigue` – Müdigkeit des MC (steigt bei Schlafentzug, max. beobachtet: 3)
- `delayed drift` – verzögerte Abwanderung nach stillem Schaden

Systeme

- **Kein sichtbarer UI/Balken** – alle Änderungen nur durch visuelle/narrative Signale spürbar
- **Licht als sozialer Filter** (ersetzt UI):
  - Morgen: kühler Ton, Dominanz wirkt aggressiver, Nähe schwerer
  - Nachmittag: neutral, Gerüchte verbreiten sich, Reputation sichtbar
  - Abend: warm, Attraction leichter, Konfrontationen emotionaler
  - Nacht: punktuelle Lichtquellen, Hemmschwelle reduziert, Ehrlichkeit/Risiko steigt, Bad-Boy-Energie wirkt stärker
- **Visuelles Feedback:**

    - Drift positiv: Figur im warmen Licht, geringerer Abstand, offene Körperhaltung
    - Drift negativ: Figur im Halbschatten, mehr Raumdistanz, weniger Blickkontakt
- **Kipppunkt-System:** Pro Spielsession ein zentraler Entscheidungsmoment mit mehreren möglichen Outcomes
- **Boundary Breach:** Nur spät, emotional aufgeladen, logisch vorbereitet; in Demo max. 1 klarer irreversibler Moment

Balancing-Prinzipien

- Drift ist langsam – Trust/Attention ändern sich nie drastisch in einem Schritt (außer Boundary Breach)
- Konsistenz schlägt Moral – System bestraft keine Arschloch-Aktionen, sondern Inkonsistenz
- Max. 4 Einflussfaktoren pro Szene
- Deterministische Gewichtung (kein reines RNG) – Variation durch Kontext, nicht Zufall
- Ambivalenz nur im Kontrast zu klaren Reaktionen funktionsfähig
- Fettnäpfchen müssen durch frühere Dialoge vorbereitet sein

Demo-Balance-Ziel

- Spieler soll nach erstem Durchlauf: 60–70 % Systemintention spüren, 30–40 % Unsicherheit behalten

Progression

- Fatigue steigt bei Schlafentzug (0 → 1 → 2 → 3)
- Hohe Fatigue + hohe rumor_heat + niedrige Trust = Isolation-Outcome
- Figuren initiieren Gespräche nur bei ausreichend hohem Attention-Level
- `delayed drift` aktiviert sich still und zeigt sich erst später

---

5. EROTISCHE ELEMENTE

- **Dynamiken:**
    - Anziehung (attraction_B) durch Dominanz, Selbstironie, Charme
    - „Leidenschaft instabil" als Outcome-Typ bei Figur B (hohe Attraction, niedrige Trust, hohe rumor_heat)
    - Intimität durch räumliche Enge (Atelier), Abendsetting, reduzierte Hemmschwelle nachts
    - Bad-Boy-Energie nachts verstärkt wirksam
- **Tonalität:**

    - Keine expliziten Szenen beschrieben in diesen Abschnitten
    - Erotische Spannung durch Atmosphäre, Nähe, Licht und nonverbale Signale
    - Exzentrik ohne Kitsch angestrebt
- **Grenzen:**
    - Boundary Breach als spielmechanisches Konzept (irreversibler negativer Moment)
    - Exklusivitätsspannung (exclusivity_tension) bei gleichzeitiger Annäherung an beide Figuren

---

6. STORY & STRUKTUR

Demo-Struktur (3 Tage)

- **Locations:** Salon-Café, Atelier-Loft (MC), Eisenbahn-Steg/Brückenplateau, Stadtkarte
- **Zeitstruktur:** Tag 1 Nachmittag → Abend → Nacht / Tag 2 Morgen → Abend → Nacht / Tag 3 Nachmittag → Abend (Kipppunkt)

Drei dokumentierte Demo-Durchläufe:

Durchlauf I – „Charmant, aber inkonsequent"

- Ironisch-aggressive Verteidigung → dominance_image ↑, attraction_B ↑, private_trust_A ↓
- Offensiver Flirt mit B → Geschenk erhalten, attention_B ↑ ↑
- Flapsiger Kommentar zu A → delayed drift aktiviert, private_trust_A ↓
- Aggressive Reaktion Tag 3 → „Das war unnötig" (Figur A), reliability_image ↓
- Kipppunkt: Figur A fragt konfrontativ, Spieler verteidigt sich → Figur A geht (trust nahe Schwelle)
- Figur B erscheint, Flirt → Outcome: Leidenschaft instabil
- Demo endet: Figur B am Fenster, Rauch, Spannung

Durchlauf II – „Ruhig, konsistent, Nähe-orientiert"

- Ruhige Reaktion auf Rivalenprovokation → public_standing stabil, private_trust_A hoch
- Reaktion auf Figur B: ruhig, nicht eskalierend → attraction_B stagniert
- Tag 3: Figur A verteidigt MC selbst
- Kipppunkt: keine Eskalation, intimer ruhiger Moment
- Demo endet im Atelier: Figur A am Tisch, Uhrwerk zwischen beiden, Spannung durch Vertrauen

Durchlauf III – „Unsicher, übermüdet, passiv"

- Keine Reaktion auf Rivalenprovokation → Figur A enttäuscht, Figur B amüsiert

- Unsicherer Flirt → attraction_B nur leicht ↑
- Kein Schlaf → fatigue = 1 → 2 → 3
- Ausweichendes Verhalten → delayed drift, attention_A ↓
- Gereizte, unklare Reaktion → public_standing ↓ , rumor_heat ↑
- Figur B: „Du siehst schrecklich aus." – keine Nähe
- Kipppunkt: Isolation – Rivalenfigur dominiert, MC verhaspelt sich
- Demo endet: Atelier leer, keine Anklage, nur Konsequenz

Kipppunkt-Outcomes (Demo-Endszenen)

1. **Nähe stabil (Figur A):** Ruhig bleiben, Verteidigung ohne Theater → sie bleibt nach Schließung
2. **Leidenschaft instabil (Figur B):** Dominanz spielen → Nähe entsteht, Gerücht lodert
3. **Isolation:** Unpassende/späte Reaktion → Raum löst sich auf, niemand bleibt

Szenenstruktur Figuren

- **Szene A1:** Salon – erste Annäherung (Rivalenprovokation, 4 Reaktionsmöglichkeiten)
- **Szene A2:** Atelier – privater Moment (Werkzeug-Vorwand), Fettnäpfchen oder Nähe
- **Szene A3:** Eisenbahn-Steg – Kipppunkt-Variante (trust-abhängig)
- **Szene B1:** Salon – erste Reibung (Rivalennecken, 4 Reaktionsmöglichkeiten)
- **Szene B2:** Brücke – halböffentlicher Abend-Moment (attention-abhängig)
- **Szene B3:** Konkurrenzmoment – sieht MC mit Figur A, exclusivity_tension steigt

---

7. IDEEN & FEATURES

- **Licht-System:** Pro Screen 1 Basisbild + 4 Farb-LUT-Varianten + optional 1 Vignette-Overlay
- **Mechanik als visuelle Metapher:** Uhrwerke = Vertrauen
- **Mögliche leise Wendung im Isolation-Run** (noch offen, s. Abschnitt 8)
- **Umsetzungsziel:** 2–3 Monate, Ren'Py-basiert
- **Modulare Systemstruktur** um Variablen-Chaos zu vermeiden
- **Vorgeschlagene nächste Schritte (noch nicht umgesetzt):**
  - Master-Dokument konsolidieren
  - Figuren psychologisch ausarbeiten
  - Vollständiger Beispiel-Durchlauf simulieren
  - Produktions-Backlog + Assetliste erstellen

- Ren'Py-Dateistruktur vorbereiten
- Claude-optimierte Strukturierung

---

8. OFFENE FRAGEN / PROBLEME

- **Isolation-Run-Frage (explizit offen):** Soll der Isolation-Durchlauf in seltenen Fällen noch eine leise, unerwartete Wendung enthalten können – oder immer wirklich kalt enden? (Entscheidet, ob Spiel hoffnungsvoll oder kompromisslos wirkt)
- **Risiko Überkomplexität:** Zu viele Modifikatoren → Unlesbarkeit im Code, unbalancierbare Szenen – Regel: max. 4 Einflussfaktoren pro Szene muss eingehalten werden
- **Risiko Ambivalenz:** Wenn alles ambivalent, weiß Spieler nicht ob er Einfluss hat → gelegentlich klare Reaktionen notwendig
- **Risiko Fettnäpfchen ohne Vorzeichen:** Müssen durch frühere Dialoge erkennbar vorbereitet sein
- **Risiko irreversible Flags zu früh:** Boundary Breach nur spät und emotional vorbereitet; Demo max. 1 Moment
- **Replay-Balance:** Identische Entscheidungen können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen – deterministische Gewichtung vs. RNG muss sauber umgesetzt sein
- **Produktionsstruktur (Dokument Teil V angeschnitten, aber Inhalt fehlt in diesen Seiten):** Variablen-Chaos als größtes Risiko erwähnt, aber Lösung auf Folgeseiten

Claude

ANALYSE: Freut_mich_sehr___ (Seiten 91–120)

---

1. SPIELKONZEPT

(keine Änderungen/Ergänzungen gegenüber vorheriger Analyse)

---

2. WELT & LORE

(keine Änderungen)

---

3. CHARAKTERE

Figur A – Ergänzungen (Dokument Teil III)

- Typus: Nähe-orientiert
- Reagiert stark auf Empathie und Zuverlässigkeit
- Sensibel gegenüber öffentlicher Bloßstellung
- Langsame Eskalation, hohe Tiefe

Figur B – Ergänzungen (Dokument Teil III)

- Typus: Reiz-orientiert
- Reagiert stark auf Dominanz und Charisma
- Testet Grenzen
- Schnelle Eskalation, instabile Dynamik

Rivalenfigur – Ergänzungen (Dokument Teil III)

- Verstärkt Gerüchte
- Provoziert
- Triggert Konkurrenzspannung
- Reagiert stark auf public_standing

---

4. GAMEPLAY

Vollständiges Variablenmodell (Dokument Teil II)

Globale Variablen – Zeit:

- `current_time_minutes`
- `current_day`
- `time_of_day_phase` (morning / afternoon / evening / night)
- Beeinflusst: Hemmschwelle, emotionale Offenheit, NPC-Verfügbarkeit, Eskalationswahrscheinlichkeit

Globale Variablen – Physische Zustände:

- `fatigue_level` (0–3):
  - 0 = ausgeruht
  - 1 = müde
  - 2 = erschöpft
  - 3 = extrem übermüdet

    - Effekte: Gesprächston verschiebt sich, Eskalation schwieriger, Einschlaf-Interrupt möglich
- `cleanliness_level` (0–3):
    - 3 = frisch, 2 = neutral, 1 = ungepflegt, 0 = auffällig ungepflegt
    - Effekte: Intime Szenen blockiert bei 0, leichte Distanz bei 1, öffentliche Reputation kann leiden

Globale Variablen – Reputation:

- `public_standing`
- `dominance_image`
- `reliability_image`
- Beeinflussen: Gerüchteton, Raumreaktion, Verteidigungsbereitschaft Dritter, Rivalenverhalten

Lokale Reputation (optional reduziert in Demo):

- `location_reputation[location_id]`
- `rumor_heat[location_id]` – wie stark Gerüchte gerade aktiv sind
- `location_mood[location_id]` – soziale Spannung im Raum (Beispiele: voller Abend, leere Nachmittagsstunde, hitzige Diskussion)

Pro-Figur-Variablen:

- `attention` – soziale Gravitation; steigt durch Resonanz im Kontext, konsistente Haltung, Initiative; beeinflusst ob NPC aktiv Kontakt sucht, länger im Raum bleibt, Gespräche startet
- `private_trust` – reagiert auf Diskretion, Zuverlässigkeit, Boundary Breach; beeinflusst intime Offenheit, Verletzlichkeit, Bereitschaft zur Verteidigung
- `attraction` – reagiert auf Dominanz, Charisma, soziale Spannung, situative Dynamik; kann hoch sein auch wenn trust niedrig ist
- `exclusivity_tension` – wächst bei paralleler Nähe zu mehreren Figuren; ab Schwelle: Konfrontation/Konkurrenzmoment möglich
- `hard_boundary_flag` – Boolean; gesetzt bei schwerem Vertrauensbruch, öffentlicher Bloßstellung, bewusster Grenzüberschreitung; irreversibel in Demo

Drift-Mechanik (Dokument Teil II)

- Drift = langsame Verschiebung ohne expliziten Trigger
- `Immediate Reaction`: direkte sichtbare Konsequenz, ausgelöst wenn Handlung + Kontext stark kollidieren
- `Delayed Drift`: stille Verschiebung, zeigt sich erst in späteren Szenen

Szenen-Logik / Bewertungsfunktion (Dokument Teil V)

- Statt verschachtelter If-Ketten: `context_score = evaluate_scene_context()`
- Funktion bewertet: Zeit, Ort, Ruf, Müdigkeit, Figurwerte
- Szene bekommt nur Ergebnis: `low / medium / high`
- Skripte bleiben so lesbar

Wahrscheinlichkeitsmodell (Dokument Teil V)

- Kein echtes RNG, rein deterministisch + kontextabhängig:
  - `base_chance = 50`
  - if evening: +10
  - if trust high: +20
  - if rumor_heat high: -15
  - if fatigue high: -10
  - if final_score > threshold: trigger_event()

Zeit-System (Dokument Teil V)

- Jede Raumbewegung → +15 Minuten
- Idle nach X Sekunden → +5 Minuten
- Schlaf → Zeit springt

NPC-Routinen (Dokument Teil V)

- Pro Figur nur 4 Slots: `morning_location`, `afternoon_location`, `evening_location`, `night_location`
- Keine Weganimationen – einfach Positionswechsel beim Ortsbetritt

Attention sichtbar machen ohne UI (Dokument Teil V)

- attention hoch: Figur steht häufiger am Kernort, startet Gespräch automatisch, bleibt nach Dialog
- attention niedrig: Figur geht früh, Dialog verkürzt sich

Fettnäpfchen-Typen (Dokument Teil III + IV)

- **Öffentliche Bloßstellung:** wenn location_mood hoch + crowd anwesend + sensitive_context aktiv → immediate reaction, rumor_heat ↑, private_trust ↓
- **Diskrete Indiskretion:** Spieler gibt Intimes weiter, Nebenfigur reagiert subtil → delayed drift, reliability_image ↓, spätere Szene ändert Ton

- **Timing-Fettnäpfchen:** dominanter Spruch in verletzlichem Moment → surface charm bleibt, deep_trust ↓ , spätere Intimität verzögert sich

Szenen-Typen Baukasten (Dokument Teil IV)

Typ A – Öffentliche Spannungs-Szene:

- Ort: sozialer Kern
- Zweck: Reputation sichtbar machen
- Ablauf: Rivalenfigur provoziert → Kernfigur anwesend → Spieler reagiert
- Bewertet: dominance_image, public_standing, location_mood, rumor_heat, sensitive_context
- Sichtbare Reaktionen: Figur A schaut irritiert weg / Figur B lächelt amüsiert / Raum still / Lachen

Typ B – Leiser Vertrauensmoment:

- Ort: privater Raum oder Nebenbereich
- Zweck: private_trust beeinflussen
- Ablauf: Figur sucht Gespräch, persönliches Thema angedeutet
- Bewertet: private_trust, fatigue, cleanliness, rumor_heat (indirekt)
- Sichtbare Folgen: Figur bleibt länger / bricht Gespräch ab / lacht – Augen bleiben kühl

Typ C – Indiskretionsmoment:

- Ort: halböffentlicher Raum oder Nebenfigur
- Zweck: Delayed Drift erzeugen
- Ablauf: Spieler erzählt etwas über Figur A → Nebenfigur reagiert minimal
- Sofort: keine Eskalation; Später: Figur A kühler, intimer Moment tritt nicht ein, rumor_heat leicht ↑
- Spieler weiß nicht sicher, ob Zusammenhang besteht

Typ D – Konkurrenz-Spannung:

- Voraussetzung: attention_A und attention_B beide hoch
- Ablauf: eine Figur sieht MC mit anderer → kein direktes Drama, leichter Spannungsdialog
- System: exclusivity_tension += x → später Konfrontation möglich

Konkrete Beispielsequenzen (Dokument Teil IV)

Beispiel 1 – Öffentliche Bloßstellung (Rivalenfigur wirft Figur A Inkompetenz vor):

- Aggressiv verteidigt + hohe location_mood + Abend: Raum still, Figur A überfordert, rumor_heat ↑ , private_trust ↓ leicht

- Ruhig verteidigt: Figur A fühlt sich gestützt, public_standing ↑ , attention_A ↑
- Ironisieren: Figur B lacht, Figur A fühlt sich nicht ernst genommen, delayed drift aktiviert

Beispiel 2 – Diskreter Vertrauensbruch:

- Figur A teilt Unsicherheit → Spieler erwähnt es beiläufig halböffentlich → Nebenfigur hebt Augenbraue → Figur A reagiert distanzierter, intimer Moment nicht getriggert

Beispiel 3 – Boundary Breach:

- Bewusst verletzende Aussage oder öffentliche Bloßstellung in sensibler Situation
- Immediate: Figur verlässt Raum, Konfrontation verschoben
- Später: hard_boundary_flag gesetzt, intime Eskalation dauerhaft erschwert oder unmöglich
- Kein Game Over, aber Richtung verändert

Grundstruktur jeder Szene (Dokument Teil IV)

1. Kontext laden
2. Oberfläche (sichtbarer Austausch)
3. Subtext-Bewertung (Systemebene)
4. Sofortreaktion (optional)
5. Drift-Anpassung
6. Potenzieller Folge-Hook

- Kein UI-Hinweis, nur Verhalten

Wiedererkennungs-Effekt bei Replay

- Identische Entscheidungen können sich unterscheiden durch: Tageszeit, NPC-Anwesenheit, rumor_heat, exclusivity_tension, fatigue, cleanliness
- Organische Varianz ohne reines RNG

---

5. EROTISCHE ELEMENTE

(keine Ergänzungen in diesen Seiten)

---

6. STORY & STRUKTUR

Dramaturgischer Rahmen der Demo (Dokument Teil III)

- Demo umfasst: Annäherung → Reibung → 1 Kipppunkt → 1 Konfrontationsmoment → 3 Mini-Endzustände

- Kein vollständiges Ende, kein abgeschlossener Romanzenbogen, aber klarer emotionaler Bogen
- Demo-Dauer: 45–60 Minuten

Zentrales Konfliktthema (Dokument Teil III)

- Option A: „Vertrauen und öffentlicher Ruf in einer kleinen Gemeinschaft"
- Option B: „Loyalität vs. sozialer Opportunismus"
- Demo braucht EIN klares Thema

Story-Knoten (Dokument Teil III)

Knoten 1 – Erste Reibung (öffentlich):

- Ort: sozialer Kern
- Auslöser: Konflikt mit Rivalen oder provokante Situation
- Variationen abhängig von: public_standing, dominance_image, location_mood, rumor_heat
- Folgen: immediate reaction, delayed drift, attention_shift bei beiden Figuren

Knoten 2 – Private Konfrontation:

- Ort: privater Raum oder ruhiger Nebenbereich
- Figur sucht MC aktiv auf wenn attention hoch genug
- Typ abhängig von: exclusivity_tension, private_trust, vorheriger öffentlicher Reaktion
- Mögliche Inhalte: „Was willst du eigentlich?" / „Warum hast du das getan?" / „Was läuft zwischen euch?"
- Kein Wahlmenü mit Route-Sperre, nur soziale Verschiebung

Knoten 3 – Kipppunkt:

- Auslöser: hohe exclusivity_tension, stark verschobene Reputation, boundary breach oder hoher attention-Wert
- Ort: halböffentlicher oder privater Raum
- Mögliche Formen: öffentliche Eskalation, intime Annäherung, bewusste Abwendung, stiller Rückzug
- Je nach Drift: verletzliches Gespräch (Figur A) / provokative Annäherung riskant (Figur B) / oberflächlich (niedrige Attention)

Variable Ablaufreihenfolgen (Dokument Teil III)

- **Reihenfolge A:** öffentliche Reibung → Gerüchte steigen → private Konfrontation → Kipppunkt
- **Reihenfolge B:** private Nähe → Rivalenprovokation → öffentliche Reibung → Kipppunkt
- **Reihenfolge C:** leise Drift → verpasster Moment → Konkurrenzkonfrontation → Kipppunkt

- Story-Knoten gleich, emotionale Entwicklung unterschiedlich

Mini-Endzustände (Dokument Teil III + IV)

Nähe stabil:

- Bedingungen: hohe private_trust (Figur A), moderate exclusivity, geringe rumor_heat
- Gefühl: „Es entwickelt sich."
- Szene: Figur bleibt, Gespräch wird ruhiger, Andeutung zukünftiger Entwicklung

Leidenschaft instabil:

- Bedingungen: hohe attraction (Figur B), niedriger trust, hohe rumor_heat
- Gefühl: „Es brennt – aber brennt gefährlich."
- Szene: intensiver Moment, offener Konflikt im Raum

Isolation / Verpasste Resonanz:

- Bedingungen: niedrige attention beider Figuren, hohe reliability-Verluste, boundary breach möglich
- Gefühl: „Ich glaube, ich habe etwas verloren."
- Szene: Spieler allein, Gerüchte hörbar im Hintergrund, kein explizites Urteil, Fade out

Szenen-Design-Regeln (Dokument Teil III)

1. Keine Szene darf erklären, warum sie passiert
2. Jede Szene muss logisch rückblickend erklärbar sein
3. Kein explizites „Du hast Vertrauen verloren"
4. NPC-Verhalten ist das einzige Feedback
5. Jede Eskalation braucht Kontextaufbau

Demo-Ziel (Spieler-Perspektive)

- Spieler soll denken: „Ich glaube, sie mochte das." / „Ich glaube, ich habe sie verkackt." / „Warum hat sie diesmal anders reagiert?"

---

7. IDEEN & FEATURES

Produktionsplan 3 Monate (Dokument Teil V)

- **Monat 1:** Variablenstruktur, Zeit-System, 2 Locations, 1 Figur komplett implementiert, 1 Story-Knoten
- **Monat 2:** zweite Figur, Konkurrenzmoment, Drift-System testen, Kipppunkt bauen

- **Monat 3:** Balancing, atmosphärische Details, Lichtvarianten, Mini-Endzustände

Technische Grundprinzipien (Dokument Teil V)

- 1 State-Container, 1 Bewertungsfunktion, Szenen mit Kontextparametern – mehr nicht
- Kein KI-Backend, keine 40 globalen Werte, keine verschachtelten Monster-Ifs
- Jede Szene dokumentieren, jede Variable kommentieren, keine impliziten Nebeneffekte
- Boundary Breach nur explizit setzen

Scope-Explosion Warnsignale (Dokument Teil V)

- Neue Variable eingeführt, die nur 1 Szene nutzt
- Mehr als 3 Kontextmodifikatoren pro Szene nötig
- Szenen nicht mehr lesbar
- Unklarheit: „Was beeinflusst hier eigentlich was?"

---

8. OFFENE FRAGEN / PROBLEME

(alle bisherigen offen, Ergänzungen:)

- **Thema der Demo noch nicht festgelegt:** Zwei Optionen formuliert („Vertrauen + Ruf" vs. „Loyalität vs. Opportunismus"), aber keine Entscheidung getroffen
- **Lokale Reputation für Demo:** `location_reputation[location_id]` als optional markiert – noch nicht entschieden ob in Demo enthalten
- **Bewertungsfunktion evaluate_scene_context():** Konzept beschrieben, aber konkrete Implementierung / Schwellenwerte nicht ausgearbeitet
- **cleanliness_level:** Variable definiert und mit Effekten versehen, aber keine Szene beschreibt, wie MC Hygiene verbessert (Mechnik zum Erhöhen unklar)
- **sensitive_context-Flag:** mehrfach in Szenenlogik erwähnt, aber nicht im Variablenmodell Teil II definiert – Herkunft/Setzung unklar
- **Demo-Thema EIN klares vs. multiple:** Dokument betont, Demo brauche EIN Thema – noch nicht verbindlich gewählt
- **Isolation-Run-Wendung:** (aus Vordokument) weiterhin offen

Claude

ANALYSE: Freut_mich_sehr___ (Seiten 121–150)

1. SPIELKONZEPT

Ergänzungen / Präzisierungen (Dokument Teil I)

- Vollständige Selbstdefinition des Projekts:
  - Narratives, zustandsbasiertes Sozialspiel mit erotischer Eskalation als möglicher, aber nicht garantierter Konsequenz
  - Kein klassisches Visual Novel mit festen Routen
  - Keine Sandbox
  - Kein Beziehungs-Punktesimulator
  - Kein transparentes Entscheidungsdiagramm
  - „Die Story ist unvermeidlich. Der Weg dorthin ist nicht festgelegt."

Zentrale Design-These (wörtlich)

- „Die Welt reagiert konsistent, aber nicht transparent."
- Keine Beziehungsbalken, kein „+2 Trust", kein „Route unlocked", keine Trigger-Meldungen
- Konsequenzen kommuniziert ausschließlich über: NPC-Verhalten, Raumdynamik, Gesprächston, Initiative, Distanz/Nähe, Gerüchte

Tonalität (Dokument Teil I)

- Keine moralische Matrix
- „Charmantes Arschloch" ist möglich
- Bad Boy ist möglich
- Isolation ist möglich
- Alles basiert auf Konsistenz über Zeit

---

2. WELT & LORE

(keine Ergänzungen)

---

3. CHARAKTERE

(keine Ergänzungen)

---

4. GAMEPLAY

Zeitmodell präzisiert (Dokument Teil I)

- 1 reale Minute = 15 Ingame-Minuten
- Zeit stoppt bei: Dialog, Entscheidungsfenstern, intimen Szenen, Menü, Story-Momenten
- Story-Knoten besitzen `pending_story_flag` – wenn Bedingungen erfüllt aber nicht ausgelöst, verschiebt Event sich auf nächstes geeignetes Zeitfenster
- Nebenmomente besitzen kein Pending-Flag → können verpasst werden

Delayed Drift – Berechnungsformel (Dokument Teil II)

```
drift_delta =
  base_action_value
  + time_modifier
  + location_modifier
  + rumor_heat_modifier
  + fatigue_modifier
  + cleanliness_modifier
```

- Drift wirkt nicht sofort sichtbar
- Beeinflusst: spätere Wahrscheinlichkeiten, Initiative-Frequenz, Eskalationsschwellen

Wahrscheinlichkeitsmodell (Dokument Teil II – Detailversion)

- Kein deterministisches `if trust >= 10 → Szene`
- Stattdessen gewichtetes Modell:
  - `base_chance = 0.5`
  - if evening: +0.1
  - if private_trust high: +0.2
  - if rumor_heat high: -0.2
  - if fatigue high: -0.1
- Event tritt ein wenn gewichtete Schwelle erreicht wird
- So entstehen Unterschiede trotz identischer Entscheidungen

Zeit als emotionaler Filter (Dokument Teil II)

- Zeit verändert nicht Moral oder Werte, sondern: Hemmschwelle, Offenheit, Konfliktintensität
- Beispiel dominanter Spruch:
  - Morgen → wirkt aggressiv
  - Abend → wirkt flirtend
  - Nacht → wirkt intim oder gefährlich

Demo-Reduktion festgelegt (Dokument Teil II)

- Nur 2 Kernfiguren
- Reduzierte Reputation (keine komplexe Verbreitung)
- Begrenzte Konkurrenzmechanik
- 1 Boundary Breach-Fall
- System vollständig, aber schlank

Drei Reaktionsebenen (Dokument Teil I – Konsequenzmodell)

1. **Immediate Emotional Reaction:** Weggehen, Raum friert ein, erhöhter Ton, Blickwechsel
2. **Delayed Drift:** weniger Initiative, kühler Ton, reduzierte Verteidigungsbereitschaft, veränderte Gesprächsdauer
3. **Boundary Breach:** irreversibel; ausgelöst durch Vertrauensbruch, öffentliche Bloßstellung, bewusste moralische Grenzüberschreitung, wiederholte Inkonsistenz

---

5. EROTISCHE ELEMENTE

Präzisierung (Dokument Teil I)

- Erotische Eskalation ist mögliche, aber nicht garantierte Konsequenz
- Zugang zu intimen Momenten abhängig von: Attention, private_trust, attraction, Raumdynamik, cleanliness_level (bei 0 blockiert)

---

6. STORY & STRUKTUR

Unvermeidbare Story-Knoten (Dokument Teil I)

- Öffentliches Konfliktmoment
- Private Konfrontation
- Konkurrenz-Spannung
- Entscheidungssituation
- Diese 4 Knoten sind in jedem Durchlauf garantiert, Reihenfolge variabel

Story-Phasen-Aktivierung

- Nicht linear freigeschaltet, sondern zustandsabhängig aktiviert durch: Aufmerksamkeit/Drift, Vertrauen, Reputation, Tageszeit, soziale Stimmung, Müdigkeit, Hygiene

---

7. IDEEN & FEATURES

Mathematisches Balancing-Modell (Progressionsformel)

Definitionen:

- E_w = gewünschte Story-Events pro Woche
- T_w = gewünschte Spielzeit pro Woche (Minuten)
- S = Sessions pro Woche
- I_s = Interaktionen pro Session (zu berechnen)
- p = Wahrscheinlichkeit, dass Interaktion „progressiv" ist
- k = progressive Interaktionen nötig für neues Event (inkl. Gate/Setup)
- c = Cooldown/Delay-Faktor (Zusatz-Interaktionsbedarf durch Zeit-of-Day)

Kernformel:

```
I_per_event = (k + c) / p
I_w = E_w × I_per_event
I_s = I_w / S
```

Parameter-Richtwerte:

- p (Progress-Quote): 0.25–0.7; sehr fokussiert = hoch, Erkundungs-lastig = niedrig
- k (Setup pro Event): 1 (direkt nach Entscheidung) bis 4 (Setup + Cross-Gate + Event)
- c (Cooldown/Delay): 0 (kein Delay), 1 (Fortsetzung morgen), 2 (morgen + Ortwechsel)

Fertiges Beispiel (4-Wochen-Slice):

- Ziel: 3 Events/Woche, 3 Sessions, p=0.5, k=2, c=1
- I_per_event = (2+1)/0.5 = 6
- I_w = 3×6 = 18
- I_s = 18/3 = 6
- Ergebnis: 18 Interaktionen/Woche, 6 pro Session

Zeitbudget-Kopplung:

- t_i = Minuten pro Interaktion
- T_w ≈ I_w × t_i
- Bei t_i=3min → 54 min/Woche (snacky)
- Bei t_i=5min → 90 min/Woche (casual, empfohlen)
- Bei t_i=8min → 144 min/Woche (nur bei großen Interaktionen sinnvoll)

Trittfrequenz-Tabelle (bei gleichen Parametern):

- 2 Events/Woche → 4 Interaktionen pro Session
- 3 Events/Woche → 6 Interaktionen pro Session
- 4 Events/Woche → 8 Interaktionen pro Session

Balancing-Schrauben:

- Spieler zu schnell: c+1 (mehr Delays), k+1 (mehr Setup), p leicht senken
- Spieler steckt: p hoch (mehr Mikro-Unlocks), k senken, c senken

10-Event-Progressionskurve (Character Arc)

Rhythmus: Events 1–3 Aufbau / 4–6 Vertiefung / 7–8 Konflikt / 9 Wendepunkt / 10 Peak + offener Loop

Ausgangswerte: Affection = 0, Trust = 0; Maximal nach Event 10: Affection ≈ 18–22, Trust ≈ 14–16

Event	Funktion	Affection	Trust
1	Erstkontakt – Ton setzen, auto-trigger	+2	0
2	Leichte Gemeinsamkeit, erster Mini-Hook	+2	+1
3	Mini-Unterbrechung, Figur wird distanziert (Unsicherheit)	0	+1
4	Unerwartete Nähe, private Information	+1	+2
5	Leichter Konflikt / Missverständnis	-1	+1
6	Reparaturmoment (Spieler reagiert reif/empathisch)	+3	+2
7	Externe Bedrohung / situativer Druck	0	+1
8	Verletzlicher Moment – echte Bindung beginnt	+2	+2
9	Emotionaler Wendepunkt – halbe Offenbarung	+3	+1
10	Peak + Cliffhanger, offener Loop	+3	+2

Wichtige Kurvenregeln:

- Kein linearer Anstieg
- Ein kleiner Rückschritt (Event 5)
- Zwei Beschleunigungsphasen
- Wenn Trust ≥ 10: Affection-Zuwachs × 1.25 (optionaler Multiplikator)
- Alle 2–3 Events muss sich ändern: Ton, Nähe, Dynamik oder Informationslage
- Drei Events hintereinander nur „nett" → langweilig

Update-Fähigkeit: Event 10 endet offen → Update 2 startet mit Event 11 = Konsequenz des Cliffhangers

Tension Pulse-Modell (Progressions-Wellenbewegung)

- Statt linearer Leiter: Wellenbewegung
- Muster: Nähe → Unsicherheit → Mini-Reveal → Unterbrechung → Neue Information → Eskalation
- Jede Welle: 2–4 Events, kein Stat-Training dazwischen

Micro-Reward-System (ohne Grind)

- Belohnung ≠ große Szene; Belohnung = Fortschrittsgefühl
- Bausteine: neue Dialogoption freigeschaltet, neuer Ort betretbar, Charakter reagiert anders, neues Bild/Expression, interne Gedanken des Protagonisten ändern sich

Erwartungs-Fenster-Prinzip

- Event endet mit: Andeutung, halbem Satz, Termin („Morgen reden wir weiter"), sichtbarer innerer Unsicherheit
- Nicht sofort auflösen, aber maximal 2–3 Events offen halten
- Zu viele offene Loops = Überforderung; zu wenige = Langeweile

Controlled Delay-System

- Zeit-of-Day als dramaturgisches Delay statt Stat-Grind
- Abend-Event endet emotional → Fortsetzung nur am nächsten Morgen → Spieler kann Zwischenzeit mit anderen Charakteren verbringen
- Gefühl: „Die Welt lebt weiter" – Realität: Pacing-Steuerung

Emotional Escalation Curve

- 0–5: leicht, spielerisch
- 6–10: erste Verletzlichkeit
- 11–15: Konflikt
- 16–20: Vertrauen
- Bei 10–12: bewusster Rückschritt; Konflikt ist kein Blocker, Konflikt ist Fortschritt

Variable Reward ohne Manipulation

- Dialogreaktionen leicht variieren
- Nicht jede positive Entscheidung gibt exakt denselben Wert

- Beispiel: manchmal +1, manchmal +3, manchmal kein Wert aber Storytiefe
- Unvorhersehbarkeit hält Aufmerksamkeit – aber nie unfair, nie ohne Feedback

Soft Lock-In-Prinzip

- Nach Event 3–4 pro Charakter: Spieler kennt Geheimnis, weiß mehr als andere Figuren, fühlt sich „eingeweiht"
- Besitzgefühl entsteht → stärker als externe Belohnung

Progressionsarchitektur Cross-Character

- Char A: Intro → Humor → Persönliches Detail → Konflikt → Emotionaler Wendepunkt
- Char B: Intro → Distanz → Hilfe → Konflikt → Vertrauen
- Cross-Event: Beide Arcs kollidieren – keine Items, keine Stats, nur situative Gates

Wichtigste Progression-Regel

- Jedes Event muss eine dieser drei Funktionen erfüllen: Nähe erhöhen / Spannung erzeugen / Information verschieben
- Wenn ein Event nichts davon tut → streichen
- „Bindung entsteht durch kontrollierte Unvollständigkeit"

Analyse Summertime Saga (Referenz-Spiel, strukturelles Muster)

5 Ebenen des Schemas:

1. Globaler Meta-Progress
2. Charakter-Arc-Progress
3. Stat-Gates
4. Zeit- und Orts-Gates
5. Flag-Ketten

Charakter-Arc-Struktur (vereinfacht): Intro → neutrale Interaktionen → Mini-Problem → Hilfs-/Questphase → Konflikt/Hindernis → Emotionaler Wendepunkt → Arc-Finale → Repeatable Content / Cooldown

Kernschema: Hard Gate → Soft Loop → Hard Gate

- Event 1: automatisch gestartet
- Event 2: braucht Stat X ≥ 3 → Spieler grindet
- Event 3: braucht Item Y → Spieler macht Nebenquest
- Event 4: locked hinter anderem Charakter

- Erzeugt Gefühl: „Die Welt hängt zusammen"

Phasenschema mit Voraussetzungen:

Phase	Voraussetzung	Funktion
Stage 1	Intro	Arc starten
Stage 2	Stat 1	Spieler beschäftigen
Stage 3	Item oder Ort	Welt öffnen
Stage 4	Andere Story	Verknüpfung
Stage 5	Mehrere Stats	Eskalation
Stage 6	Finale Szene	Arc-Abschluss

- Immer mindestens zwei Systeme greifen ineinander
- Nie nur ein einzelner Wert als Gate

---

8. OFFENE FRAGEN / PROBLEME

(alle bisherigen weiterhin offen, Ergänzungen:)

- **Konkrete Parameterwerte noch nicht festgelegt:** Balancing-Modell mit Formeln vorhanden, aber E_w, S, p, k, c für das eigene Projekt noch nicht vom Entwickler entschieden (offene Einladung im Chat: Ziele nennen → Sweet Spot berechnen)
- **Cross-Character-Kollision der 10-Event-Arcs:** Konzept erwähnt, aber nicht ausgearbeitet
- **Affection vs. trust vs. attraction:** Im 10-Event-Modell werden „Affection" und „Trust" als Begriffe verwendet, im Variablenmodell Teil II heißen die Variablen `attraction` und `private_trust` – möglicherweise synonyme Verwendung, aber nicht explizit gleichgesetzt
- **Summertime Saga als Referenz:** Stat-Gate-Mechanik von SS analysiert, aber eigenes Spiel soll bewusst OHNE Stat-Grind funktionieren – Abgrenzung vom SS-Schema nicht vollständig ausgearbeitet
- **Repeatable Content / Cooldown-Phase:** Im SS-Schema erwähnt als letzter Arc-Schritt – ob und wie das im eigenen Spiel umgesetzt wird, offen
- **Globaler Meta-Progress:** Im SS-Schema als eigene Ebene identifiziert – ob das eigene Spiel einen globalen Meta-Progress besitzt, nicht definiert