

Skuf Utopia Bot — инструкция

Бот делает: заработок в чате, заработок в войсе, инвайт-трекинг с ролями, магазин ролей, лидерборды.

Шаг 1 — Создать приложение бота в Discord

1. Зайди на <https://discord.com/developers/applications>
2. **New Application** → дай имя (например Skuf Utopia Bot) → Create
3. Слева вкладка **Bot** → **Reset Token** → скопируй токен (это `DISCORD_TOKEN`, храни в секрете, никому не показывай)
4. На той же странице **Bot** включи три переключателя (обязательно, иначе бот не увидит войс/участников):
 - PRESENCE INTENT
 - SERVER MEMBERS INTENT
 - MESSAGE CONTENT INTENT
5. Слева вкладка **OAuth2** → **General** — скопируй **Application ID** сверху (это `CLIENT_ID`)
6. Слева вкладка **OAuth2** → **URL Generator**:
 - Scopes: поставь `bot` и `applications.commands`

- Bot Permissions: `Manage Roles` , `Send Messages` , `View Channels` , `Connect`
 - Внизу появится ссылка — открой её в браузере, выбери свой сервер, добавь бота
7. **Важно:** зайти в настройки сервера → Roles → перетащи роль бота **выше** тех ролей, которые он должен выдавать (иначе Discord не даст ему это сделать)

Шаг 2 — Узнать GUILD_ID и ID ролей

1. В Discord: Настройки пользователя → Advanced → включи **Developer Mode**
2. ПКМ по иконке своего сервера → **Copy Server ID** — это `GUILD_ID`
3. ПКМ по любой роли в Server Settings → Roles → **Copy Role ID** — так получаешь ID для `config.js`

Шаг 3 — Настроить config.js

Открой `config.js` и впиши свои цифры и ID ролей вместо `ROLE_ID_1` , `ROLE_ID_2` и т.д.

Всё остальное (суммы, пороги, кулдауны) тоже меняется там же — это единственный файл, который обычно нужно трогать.

Шаг 4 — Деплой на Railway (рекомендую, проще Render)

1. Зайди на <https://railway.app>, зарегистрируйся через GitHub
2. Залей эту папку к себе на GitHub (создай новый репозиторий, загрузи файлы — можно прямо через веб-интерфейс GitHub, кнопка "Add file → Upload files")
3. **ВАЖНО:** файл `.env` (не `.env.example`) никогда не заливай на GitHub — там токен. В Railway секреты вводятся отдельно (шаг 5)
4. В Railway: **New Project → Deploy from GitHub repo →** выбери свой репозиторий
5. Во вкладке **Variables** добавь три переменные:
 - `DISCORD_TOKEN` = твой токен
 - `CLIENT_ID` = твой application ID
 - `GUILD_ID` = id твоего сервера
6. Railway сам увидит `package.json` и запустит `npm install && npm start`
7. Через минуту-две в логах должно появиться "🤖 Бот запущен как ..."

Бесплатного тарифа Railway (500 часов/мес + \$5 стартовый кредит) с запасом хватит для одного маленького бота на одном сервере.

Локальный тест перед деплоем (по желанию)

Если хочешь проверить у себя на компе перед заливкой на Railway:

```
npm install
cp .env.example .env
# впиши токен и ID в .env
npm start
```

Файлы проекта

- `index.js` — вся логика бота
- `config.js` — **сюда ты вносишь все изменения** (суммы, роли, пороги)
- `db.js` — хранилище данных (создаёт `data.json` автоматически, трогать не нужно)
- `.env` — секреты (токен), создаётся из `.env.example`, никогда не публикуй

Если что-то не работает

Самые частые причины:

- Роль бота стоит **ниже** роли, которую он должен выдавать → подними в Server Settings → Roles
- Не включены Intents в Developer Portal (шаг 1.4) → бот не видит войс/участников
- Не тот ID вставлен в `config.js` (роль/сервер) → проверь через Developer Mode → Copy ID