

## Introducción

Llegados a este punto hemos asociado perfiles móviles y perfiles obligatorios a los usuarios de nuestra red, pero el hecho de que los perfiles asociados a inicio de sesión desde los distintos sistemas operativos están en carpetas diferentes, implica que los documentos almacenados en la carpeta de perfil “Documentos” cuando haya iniciado sesión desde Windows 10, no serán accesibles en la carpeta “Mis Documentos del perfil cuando el usuario inicie sesión desde un equipo del dominio con otros sistemas operativos como Windows XP, 7 8, pues su carpeta “Documentos” no será la misma, y viceversa. También surge el problema de que los empleados, al disponer de un perfil obligatorio no podrán almacenar documentos en la carpeta “Mis Documentos” de su perfil, pues dichos datos no se almacenarán en el servidor cuando cierren la sesión de trabajo.


## Requisitos

- Controlador de dominio.
- Usuarios “serafin”, “Maribel”, “Andres” y “Vero” creados.
- Con los perfiles obligatorios o móviles asignados.


## Tareas

- Redirigir la carpeta “Documentos” de todos los usuarios del dominio a una unidad de red.  
CREAR LA UNIDAD DE RED


- Crear una carpeta de nombre “Red” en la unidad “E:” del servidor, donde serán redirigidos los documentos creados por los usuarios de nuestra organización.



- Hacer clic en “Propiedades” - “Compartir” - “Uso compartido avanzado” de la carpeta Red.
- Activamos la casilla “Compartir esta carpeta” y en la caja de texto “Nombre del recurso compartido” indica el nombre “Red\$”, y pulsa en el botón “Permisos”.
- Asignar al grupo “Todos” los permisos “Control Total”, “Cambiar” y “Leer”.




- Aceptamos y Cerramos las ventanas abiertas. DEFINIR DIRECTIVA DE GRUPO QUE PERMITA LA CREACIÓN DE LA CARPETA DE MODO AUTOMÁTICO.




- Abrir “Herramientas Administrativas” - “Administración de Directivas de Grupo”. Selecciona la directiva “Default Domain Policy” del dominio “IEXX.ASIR”, dentro del bosque del mismo nombre y una vez en ella, haz clic en el botón derecho y clic en Editar del desplegable.

Las directivas de grupo son configuraciones de usuario o de equipo realizadas en el servidor que serán aplicadas de modo automático por usuarios y equipos del dominio. Ya las veremos con mayor profundidad en breve.



- Se ejecutará el editor de administración de directivas de grupo, y nos situamos en “Configuración de usuario – Directivas – Configuración de Windows – Redirección de carpetas – Documentos -Botón derecho Propiedades.

- Aparecerá la ventana Propiedades de Documentos y en ella indicamos las opciones de redirección deseadas, en nuestro caso en “Configuración” seleccionamos la opción “Básico: redirigir la carpeta de todos a la misma ubicación”, y en el desplegable “Ubicación de la carpeta de destino” seleccionamos la opción “Crear una carpeta para cada usuario en la ruta raíz” y finalmente en la caja de texto “Ruta de acceso raíz” teclea la ruta “\\PuestoXXSERVER\Red\$”.



- A continuación haz clic en la pestaña “Configuración” y activa la casilla “Aplicar también la directiva de redirección en los sistemas operativos Windows ....”. Quedarán las tres casillas activadas.

- Nos informará de que la redirección de carpetas también se deberá aplicar a las carpetas de imágenes, vídeo y música del perfil de los usuarios afectadas por esta configuración. Aceptamos la advertencia pulsando sobre "Sí".

- Si nos validamos con las credenciales de un usuario del dominio en un equipo cliente, por ejemplo "Javier" comprobaremos que su carpeta "Mis documentos" está redirigida a su carpeta personal ubicada en "E:\Red" del servidor yendo a las "Propiedades" de la carpeta "Mis Documentos" en el equipo cliente, y corroborando en la pestaña "Destino" que su carpeta apunta a "\\PuestoXXSERVER\Red\$\Serafin\ documentos".

- Lo aplicaremos con los 4 usuarios, aunque sólo tendrá efecto efectivo con los usuarios que pueden guardar algo en su carpeta Documentos como son los usuarios con perfiles móviles.