

Introducción

Asignaremos directivas de grupo de primer nivel en el dominio “IExx.ASIR”, para que sean aplicadas a todos los usuarios y equipos del dominio.

Requisitos


En el dominio IExx.ASIR Práctica anterior realizada.

Tareas

-Definir las directivas de grupo globales sobre la directiva de grupo “Default Domain Policy”

Definir las directivas de grupo globales.


1. Haz clic sobre “Administración de directivas de grupo” de las “Herramientas Administrativas”. Sitúate sobre la directiva “Default Domain Policy” del dominio “IExx.asir”, pulsa sobre ella con el botón derecho y elige “Editar”.




En la nueva ventana podremos seleccionar:

- definir directivas de grupo para los equipos del dominio
- directivas de grupo para los usuarios del dominio.

1. Procederemos a configurar la directiva de grupo de equipo: haz clic en “Configuración del equipo” → “Directivas” → “Plantillas Administrativas → “Barra de tareas y Menú Inicio” donde seleccionaremos la política llamada “Quitar y evitar el acceso a los comandos Apagar, Reiniciar, Suspender e Hibernar”




2. En la siguiente ventana activa el botón de opción “Habilitada”. Aplicar y Aceptar. De esta forma evitamos que se pueda ejecutar las opciones de Apagar, Reiniciar, suspender e Hibernar en los equipos clientes de nuestra organización.




3. Compruébalo.


4. Como esta GPO es muy agresiva, deshabilita y procede a configurar la directiva de grupo de equipo siguiente. Para lo cual sigue estos pasos, haz clic en “configuración de equipo” → Plantillas administrativas – Componentes de Windows → Internet Explorer → Internet control panel and habilita la opción “Deshabilita general page”. Lee que hace esta GPO y compruébalo.



5. Procederemos a configurar la directiva de grupo de usuario: haz clic en “Configuración de usuario” → Plantillas administrativas > Panel de control > Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control.



6. En la siguiente ventana activa el botón de opción “Habilitada”. Aplicar y Aceptar.



10. Comprobar en el equipo cliente que está bien configurada la directiva en el Servidor.

11. Cuando se trata de una directiva de usuario, es suficiente con cerrar la sesión en el Servidor para obligar a que se actualice o aplicar en la consola el comando GPUPDATE /forcé

12. Cuando se trata de una directiva de equipo, es necesario reiniciar el Servidor para que obligar a este que se actualice la GPO.

13. Para ver las directivas que se han ejecutado en el equipo cliente, ejecuta GPRESULT /r
gpresult /r /scope:computer
gpresult /r /user:saedward Saedward es el usuario

```
C:\Users\Administrator>GPRESULT/r

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on [ 3/15/2023 at 5:15:45 PM

RSOP data for CESAR\Administrator on WIN-ILNNN95SEGC : Logging Mode
-----

OS Configuration:          Primary Domain Controller
OS Version:                10.0.17763
Site Name:                 Default-First-Site-Name
Roaming Profile:           N/A
Local Profile:             C:\Users\Administrator
Connected over a slow link?: No

COMPUTER SETTINGS
-----
CN=WIN-ILNNN95SEGC,OU=Domain Controllers,DC=cesar,DC=local
Last time Group Policy was applied: 3/15/2023 at 5:14:53 PM
Group Policy was applied from:    WIN-ILNNN95SEGC.cesar.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name:                   CESAR
Domain Type:                   Windows 2008 or later
```

Más información:

<https://spa.myservername.com/how-use-gpresult-commandcheck-group-policy>

Hasta este punto hemos configurado las directivas de grupo de equipo y usuarios que serán aplicadas a todos los equipos y usuarios del dominio, por el hecho de haber sido configuradas en el objeto directiva de grupo “Default Domain Policy” del dominio. Recuerda que dichas directivas de grupo NO serán aplicadas a los objetos contenidos bajo la unidad organizativa “Domain Controllers”, al haber bloqueado anteriormente la herencia de directivas de grupo sobre dicha unidad organizativa.

Información adicional: (Prueba)

- <https://youtu.be/F2TRC4hzIXU> Como aplicar GPO a Edger
- <https://youtu.be/fUoU9zVuQdg> Añadir plantillas de Edger

Ahora aplicarlo a esta GPO que te propongo.

14. Haz clic en “Configuración de equipo” Plantillas administrativas Componente de Windows MicrosoftEdge → Configurar Página de inicio Elige la página de Inicio para los dispositivos unidos a un dominio. Habilitado y Establecer esto en <<about:blank>>

Después cambialo a la web de Infanta Elena y prueba lo ta