配置

优化您的终端设置

复制页面

Claude Code 在终端配置正确时效果最佳。请按照这些指南来优化您的体验。

主题和外观

Claude 无法控制您的终端主题。这由您的终端应用程序处理。您可以随时通过 `/config` 命令将 Claude Code 的主题与您的终端相匹配。

为了进一步自定义 Claude Code 界面本身，您可以配置一个**自定义状态行**来显示上下文信息，如当前模型、工作目录或 git 分支在您的终端底部。

换行符

您有多个选项可以在 Claude Code 中输入换行符：

快速转义：输入 `\` 后按 Enter 键创建新行

Shift+Enter：在 iTerm2、WezTerm、Ghostty 和 Kitty 中开箱即用

键盘快捷键：在其他终端中设置键绑定以插入新行

为其他终端设置 Shift+Enter

在 Claude Code 中运行 `/terminal-setup` 以自动为 VS Code、Alacritty、Zed 和 Warp 配置 Shift+Enter。

> `/terminal-setup` 命令仅在需要手动配置的终端中可见。如果您使用的是 iTerm2、WezTerm、Ghostty 或 Kitty，您将看不到此命令，因为 Shift+Enter 已经原生工作。

设置 Option+Enter（VS Code、iTerm2 或 macOS Terminal.app）

对于 Mac Terminal.app：

Claude Code Docs

›

1. 打开设置 → 配置文件 → 键
2. 在常规下，将左/右 Option 键设置为”Esc+“

通知设置

通过正确的通知配置，永远不会错过 Claude 完成任务的时刻：

iTerm 2 系统通知

对于任务完成时的 iTerm 2 警报：

1. 打开 iTerm 2 偏好设置
2. 导航到配置文件 → 终端
3. 启用”静音铃声”和过滤警报 → “发送转义序列生成的警报”
4. 设置您首选的通知延迟

请注意，这些通知特定于 iTerm 2，在默认的 macOS 终端中不可用。

自定义通知钩子

对于高级通知处理，您可以创建**通知钩子**来运行您自己的逻辑。

处理大型输入

处理大量代码或长指令时：

避免直接粘贴：Claude Code 可能难以处理非常长的粘贴内容

使用基于文件的工作流：将内容写入文件并要求 Claude 读取它

注意 VS Code 的限制：VS Code 终端特别容易截断长粘贴

Vim 模式

导航： `h` / `j` / `k` / `l` 、 `w` / `e` / `b` 、 `0` / `$` / `^` 、 `gg` / `G` 、 `f` / `F` / `t` / `T` 带 `;` / `,` 重复

编辑： `x` 、 `dw` / `de` / `db` / `dd` / `D` 、 `cw` / `ce` / `cb` / `cc` / `C` 、 `.` （重复）

复制/粘贴： `yy` / `Y` 、 `yw` / `ye` / `yb` 、 `p` / `P`

文本对象： `iw` / `aw` 、 `iW` / `aW` 、 `i"` / `a"` 、 `i'` / `a'` 、 `i(` / `a(` 、 `i[` / `a[` 、 `i{` / `a{`

缩进： `>>` / `<<`

行操作： `J` （连接行）

请参阅**交互模式**获取完整参考。

此页面对您有帮助吗？ 是 否

‹ Sandboxing 模型配置 ›

Claude Code Docs

›

Customer stories

Engineering blog

Events

Powered by Claude

Service partners

Startups program

Usage policy

Commercial terms

Consumer terms