CORRECTION des ANNALES d'HISTOLOGIE 2020/2026
Tissu Epithélial C. MAUDUIT

Annales UE5 Histologie Epithélium décembre 2020

QRM 18 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A- le revêtement des cavités de l'organisme qui prolongent le milieu extérieur s'appelle une séreuse **Faux un épithélium de revêtement**
B- l'épithélium gastrique est un épithélium cylindrique simple. **Vrai**
C- les microvillosités du pôle apical des cellules épithéliales sont immobiles. **Vrai**
D- l'urothélium est le nom de l'épithélium de revêtement qui tapisse la cavité de la vessie. **Vrai on parle aussi d'épithélium transitionnel**
E- toutes les cellules de l'épithélium cylindrique pseudostratifié atteignent la lumièrede l'organe. **Faux c'est la définition d'un E pseudostratifié, ells touchent toutes la MB mais n'atteignent pas toute la lumière**

QRM 19 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A- l'absence de vascularisation est une caractéristique de tous les épithéliums. **Vrai**
B- la membrane basale est constituée de 3 couches nommées lamina lucida, lamina densa et lamina conjonctivis. **Faux la 3ème est lamina fibroreticularis**
C- une glande est nommée amphicrine lorsqu'elle produit à la fois des hormoneshydrosolubles et hydrophobes. **Faux lorqu'elle produit à la fois des secretions endocrine (hormones) et des sécrétions exocrines**
D- le feuillet central des jonctions serrées résulte de la fusion des membranesplasmiques de deux cellules adjacentes. **Vrai**
E- les jonctions d'ancrage en relation avec les filaments intermédiaires de la cellule sont les zonula adherens et les points focaux. **Faux ce sont les desmosomes et hémidesmosomes**

QRM 20 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A- l'épiderme est plus sensible à la dessication que l'épithélium malpighien. **Faux il est protégé par une couche de cellules cornée pavimenteuses**
B- quelle que soit leur forme, toutes les cellules d'un épithélium simple reposent sur la membrane basale. **Vrai**
C- tous les épithéliums pavimenteux simples sont impliqués dans la sécrétiond'enzymes. **Faux ce sont plutôt des cellules cylindriques qui spécialisées dans la secretion**
D- les cellules basales de l'épiderme ne sont pas kératinisées. **Vrai seules les cellules des couches superficielles le sont**
E- un épithélium cubique est souvent observé dans les canaux excréteurs desglandes exocrines. **Vrai**

QRM 21 - Parmi ces propositions se rapportant aux jonctions serrées desépithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)?

A- elles sont formées, depuis le centre vers la périphérie, de 2 feuillets centraux, 1 feuillet clair de chaque côté et 1 feuillet sombre de chaque côté. **Faux un seul feuillet central → 5 au total d'où**

la dénomination pentalamellaire
B- elles sont constituées de protéines de soudure transmembranaires telle quel'occludine. **Vrai et la Claudine**
C. Elles sont situées en dessous des desmosomes **Faux elles sont situées à la limite entre le pôle apical et le pôle basolatéral**
D- elles sont associées aux filaments d'uroplakine. **FAUX Les plaques d'uroplakines sont situées dans les urothéliums**
E- elles maintiennent la polarité cellulaire. **Vrai , elles empêchent la migration latérale des proteins au sein de la bicouche phospholipidique entre le pôle apical et le pôle baso-latéral**

Annales UE5 Histologie Epithélium décembre 21 Dr Claire MAUDUIT

QRM 20 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ? (1 point)

A- un épithélium se définit comme un ensemble de cellules jointives, polarisées, solidarisées par des systèmes de fibres. **Faux solidarisés par des systèmes de jonctions**
B- la nutrition des épithéliums de revêtement dépend des capillaires sanguins présents dans le tissu de soutien. **Vrai les épithéliums sont non vascularisés**
C- la fonction du Toucher de l'épiderme fait intervenir des terminaisons nerveuses libres en contact avec les cellules de Merkel. **Vrai**
D- tous les épithéliums reposent sur une membrane basale. **Vrai sauf les épithéliums apparentés comme les mésothéliums**
E- seuls les épithéliums de revêtement contiennent des cellules basales qui permettent leur renouvellement rapide. **Faux les épithéliums glandulaires aussi**

QRM 21 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ? (1 point)

A. le tissu de revêtement de l'endocarde, appelé endothélium, est caractérisé par des cellules pavimenteuses disposées en une seule couche. **Vrai**
B. au niveau de l'œsophage, l'association de l'épithélium et du tissu de soutien est appelée séreuse **faux une muqueuse**
C. toutes les cellules de l'épithélium cylindrique pseudostratifié cilié de la trachée sont en contact avec la membrane basale. **Vrai mais elles n'atteignent pas toutes la lumière de la trachée**
D. la parotide est une glande salivaire de type exocrine, caractérisée par des canaux à épithélium cubique. **Vrai**
E. la muqueuse de la vessie est caractérisée par deux couches de cellules, des cellules basales cylindriques et des cellules apicales pavimenteuses. **Faux les cellules basales sont cubiques, les cellules intermédiaires sont polygonales en raquette, celles de la couche supérieure sont en parapluie**

QRM 22 Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ? (1 point)

A. les stéréocils sont des spécifications immobiles du pôle apical présentes sur la plupart des cellules épithéliales. **Faux immobiles, ce sont en fait des microvillosités très longues**
B. les microvillosités et les stéréocils présentent une caractéristique commune, la présence dans leur axe conjonctif de filaments d'actine. **Vrai**
C. les cils vibratiles présents au pôle apical des cellules épithéliales de l'intestin permettent l'avancée des nutriments dans le tube digestif **Faux ce sont des microvillosités**
D. l'appareil moteur du cil vibratile, appelé axonème, est formé de 9 doublets de microtubules périphériques et d'un doublet central. **vrai**
E. au sein de l'épithélium respiratoire, les mouvements des cils vibratiles permettent la mobilisation du mucus en direction du pharynx. **Vrai, le tapis muco-ciliaire**

QRM 23 - Parmi ces propositions se rapportant aux moyens de jonction des épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ? (1 point)

A. les desmosomes et les hémi-desmosomes grâce à leur liaison aux filaments d'actine assurent la rigidité des épithéliums. Faux liaison avec filaments intermédiaires de cytokératine
B. depuis le pôle apical vers le pôle basal, on distingue sur la face latérale des cellules les desmosomes, les jonctions serrées puis les jonctions communicantes. **Faux JS→ desmosomes→ JC**
C. les hémi-desmosomes présentent des intégrines dans leur plaque membranaire permettant l'attachement à la membrane basale.**Vrai**
D. les jonctions serrées réalisent une ligne de soudure entre 2 cellules épithéliales grâce aux protéines transmembranaires occludines et claudines. **Vrai**
E. une alimentation déséquilibrée peut induire une altération de la structure des jonctions serrées de l'épithélium intestinal. **Vrai**

UE5 ANNALES DECEMBRE 2022


QCM 20 Parmi les propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)


A. le revêtement des cavités de l'organisme qui prolonge le milieu extérieur s'appelle une séreuse **Faux une muqueuse**
B. seuls les épithéliums de revêtement contiennent des cellules basales qui permettent leur renouvellement rapide **Faux**
C. toutes les cellules de l'épithélium cylindrique pseudostratifié atteignent la lumière de l'organe **Faux c'est le principe du pseudostratifié**
D. l'urothélium est le nom de l'épithélium de revêtement qui tapisse la cavité de la vessie **Vrai**
E. un épithélium se définit comme un ensemble de cellules jointives, polarisées, solidarisées par différents types de jonction **Vrai**


QCM 21 Parmi les propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)

A. l'épithélium des alvéoles pulmonaires est pavimenteux simple, il offre une faible résistance à l'abrasion mais une bonne capacité de diffusion **Vrai**
B. une glande est nommée amphicrine lorsqu'elle produit à la fois des hormones hydrosolubles et hydrophobes **Faux elle produit à la fois des produits exocrines et endocrines**
C. la couche externe des cellules de l'épithélium malpighien contient des cellules vivantes, celles de l'épithélium kératinisé sont mortes **Vrai**
D. le feuillet central des jonctions serrées résulte de la fusion des membranes plasmiques de deux cellules adjacentes **Vrai**
E. les jonctions d'ancrage sont en relation avec les points focaux grâce aux filaments d'actine d'actine du cytosquelette **Vrai**

QCM 22 Parmi les propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)

T 

S 

R 


A. le schéma R correspond à un épithélium prismatique stratifié **faux simple cylindrique**
B. le schéma S correspond à un épithélium observé dans les alvéoles pulmonaires **Vrai épithélium simple pavimenteux**

C. dans le schéma T les cellules présentent des cils vibratiles **Vrai ces cellules sont présentes dans les voies respiratoires**
D. le schéma R correspond à l'épithélium de l'estomac **Vrai simple cylindrique**
E. le schéma T correspond à un épithélium prismatique cilié **Vrai il est aussi pseudostratifié**

SUJET UE5 SESSION 2 JUIN 2023

QRM 9 : Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Toutes leurs cellules sont jointives. **VRAI : définition d'un épithélium**
B- Les cellules sont solidarisées entre elles par des fibres**. FAUX : il n'y a pas de fibre entre les cellules d'un épithélium (au MO). Les cellules sont solidarisées entre elles par des protéines d'ancrage.**
C- Les cellules sont polarisées. **VRAI** : **définition d'un épithélium**
D- Chaque cellule fonctionne indépendamment des voisines **FAUX : Les cellules d'un épithélium forment un réseau interconnecté grâce aux jonctions communicantes**
E- Certaines cellules produisent des sécrétions. **VRAI : Notamment les cellules d'un épithélium glandulaire**

QRM 10 : Parmi ces propositions décrivant les schémas ci-dessous, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?



A- Le schéma R correspond à un épithélium stratifié**. FAUX : Schéma R correspond à un épithélium cylindrique simple**
B- Le schéma S correspond à l'épithélium pavimenteux. **Vrai**
C- Le schéma R correspond à l'épithélium cubique. **Faux**
D- Sur le schéma T, les cellules présentent des cils vibratiles **Vrai il s'agit d'un épithélium pseudo-stratifié cilié.**
E- Le schéma T correspond à un épithélium pseudostratifié. **Vrai**


QRM 11 : Parmi ces propositions se rapportant à l'épithélium glandulaire, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Les cellules sont toujours regroupées en amas. **Faux elles peuvent isolées**
B- Les épithéliums endocrines présentent un canal sécréteur **faux ce sont les exocrines qui ont un canal**
C- Les glandes mammaires sont des glandes exocrines. **Vrai**
D- Une glande amphicrine est à la fois exocrine et endocrine. **Vrai comme le foie ou le pancréas**
E- Les glandes muqueuses produisent des enzymes. **Faux ce sont les glandes séreuses**

SUJET UE5 DECEMBRE 2023

11. Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A. Les cellules sont solidarisées entre elles par des fibres d'ancrage **FAUX**
B. L'épithélium est séparé du tissu conjonctif par la membrane basale **VRAI**
C. Les cellules épithéliales glandulaires sont séparées par des capillaires sanguins **FAUX : Il existe aussi une cohésion au sein de l'épithélium glandulaire**
D. Toutes les cellules sont associées par des jonctions serrées **VRAI**
E. Une muqueuse est l'association d'un endothélium et d'un chorion **FAUX : Muqueuse = épithélium + chorion (l'endothélium se retrouve dans les vaisseaux sanguins)**

12. Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A. L'épithélium simple cylindrique cilié est retrouvé dans l'intestin grêle **FAUX : L'épithélium de l'intestin grêle n'est pas cilié. En revanche, les tractus génitaux féminin et masculin ont un épithélium cylindrique simple cilié.**
B. L'épithélium cubique stratifié est présent dans les canaux des glandes endocrines **FAUX : Ce sont les canaux des glandes exocrines**
C. L'épithélium cylindrique stratifié est présent dans la vessie **FAUX : La vessie est revêtue d'un épithélium transitionnel**
D. L'épithélium simple cylindrique pseudostratifié cilié est situé dans le tractus respiratoire **VRAI**
E. L'épithélium pavimenteux stratifié, aussi appelé épithélium malpighien, est présent dans l'œsophage **VRAI : Celle-ci peut porter à confusion car il existe deux types de pavimenteux stratifiés : le malpighien non kératinisé et le kératinisé. Mais l'épithélium malpighien se trouve bien au niveau de l'oesophage.**

.
13. Parmi les propositions se rapportant au schéma ci-dessous, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A. Schéma A : glande acineuse simple, sans canal **FAUX**
B. Schéma E : glande alvéolaire composée avec canal ramifié **VRAI**
C. Schéma D : glande tubuleuse contournée ramifiée avec un canal **VRAI**
D. Schéma E : glande acineuse composée avec canal ramifié **Faux elle est alvéolaire**
E. Schéma D : glande tubuleuse droite ramifiée avec canal **FAUX**



SUJET UE5 SESSION 2 JUIN 24

QRM 9 : Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - les cellules sont jointives, étroitement juxtaposées **VRAI**
B - les cellules sont solidarisées par des systèmes de jonction **VRAI**

C - les filaments intermédiaires sont constitués de vimentine **FAUX de cytokératine sauf pour les épithéliums apparentés comme l'endothélium ou les mésothéliums**
D - les cellules reposent directement sur le tissu conjonctif **FAUX sur la membrane basale**
E - les cellules ne sont pas en contact des capillaires sanguins **Vrai , le tissu épithélial est avasculaire**

QRM 10 : Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - un épithélium unistratifié pavimenteux présente une faible épaisseur **vrai, il facilite les échanges**
B - les cellules épithéliales cylindriques peuvent présenter des cils vibratiles **Vrai comme dans les voies respiratoires**
C - l'épithélium pavimenteux stratifié est constitué de 2 couches de cellules **Faux il s'agit de l'épithélium malpighien → nombreuses couches cellulaires, seule la plus apicale est pavimenteuse**
D - les microvillosités sont présentes sur les faces latérales des cellules **Faux sur la face apicale**
E - les jonctions serrées permettent la diffusion des molécules **Faux elles contrôlent la diffusion des petites molécules**

ANNALES DECEMBRE 24 examen terminal

Question 20
Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. toutes les cellules d'un épithéliums malpighien sont pavimenteuses **Faux uniquement les couches superficielles**
B. le plateau strié est une spécialisation membranaire permettant l'augmentation de surface **Vrai il s'agit des microvillosités**
C. l'épithélium respiratoire présente des cils vibratils, possédant un axonème **Vrai**
D. les muqueuses tapissent toutes les cavités de l'organisme **Faux uniquement les cavités internes en relation avec le milieu extérieur**
E. l'intestin présente un épithélium pavimenteux simple **Faux cylindrique**

Question 21
Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. les cellules épithéliales ne sont pas séparées par de la substance fondamentale **Vrai ce sont les cellules du TC qui le sont**
B. les cellules épithéliales présentent des FI de cytohéparane **Faux cytokératine**
C. les cellules épithéliales sont impliquées dans le revêtement et/ou la sécrétion **Vrai**
D. l'épithélium cylindrique simple cilié est impliqué dans le transport des nutriments **Faux il y a des microvillosités et pas des cils sur les cellules intestinales auxquelles elle fait référence**
E. les occludines sont des protéines de soudure des JS **Vrai**

Question 22
Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. les points focaux des faces latérales sont en contact avec les FI **Faux ils sont sur la face basale et ils sont connectés avec l'actine**
B. deux connexons sont associés pour former les jonctions communicantes **Vrai car un connexon = un hémi(demi)canal**
C. la fonction sécrétoire permet le refet hors de l'organisme de produit toxiques **Faux la fonction sécrétoire permet d'assurer des fonctions de l'organisme, fonction endocrine et exocrine par exemple**
D. les épithéliums glandulaires sont toujours regroupés en glandes individualisés **faux aussi en amas et il y a des cellules isolées dans les épithéliums**
E. les glandes endocrines déversent leur production dans un canal **Faux dans le sang**

CC 2024-2025

Question 13 –Au sujet de l'urothélium, indiquez-la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A. Toutes les cellules expriment des intégrines **A FAUX Les intégrines sont principalement exprimées par les cellules en contact avec la matrice extracellulaire pour permettre leur adhérence. Cela concerne surtout les cellules basales et non toutes les cellules.**

B. Toutes les cellules expriment des claudines **B VRAI Les jonctions serrées (constituées de claudines) sont présentes dans toutes les cellules épithéliales pour garantir l'imperméabilité et la cohésion entre elles**

C. Il peut être d'origine mésodermique **. C VRAI L'urothélium dérive en partie du mésoderme, notamment pour les parties du système urinaire supérieurs comme les uretères.**

D. Il peut être d'origine ectodermique **D FAUX L'ectoderme donne naissance à des structures comme l'épiderme et les cavités buccales et nasales, mais il ne concerne pas l'urothélium. L'urothélium de la vessie est spécifiquement noté comme dérivant de l'endoderme.**

E. Certaines cellules, les cellules caliciformes, sécrètent du mucus. **E FAUX Les cellules caliciformes sont caractéristiques des épithéliums respiratoires ou digestifs, mais elles ne sont pas présentes dans l'urothélium.**

Question 14 –Au sujet des épithéliums, indiquez-la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A. Ils sont constitués de cellules établissant des jonctions intercellulaires. **A VRAI Les cellules des épithéliums sont reliées entre elles par des jonctions intercellulaires (serrées, adhérentes, desmosomes, etc.), assurant cohésion et fonction de barrière.**

B. Ils expriment généralement la vimentine. **B FAUX La vimentine est un marqueur des cellules d'origine mésenchymateuse (tissu conjonctif). Les épithéliums expriment généralement des cytokératines, qui sont spécifiques des cellules épithéliales.**

C. Ils expriment généralement la filagrine et des uroplakines. **C FAUX La filagrine est un marqueur des cellules épithéliales kératinisées, comme dans l'épiderme, mais elle n'est pas exprimée dans tous les épithéliums. Les uroplakines sont spécifiques des cellules de l'urothélium, donc ne concernent qu'un type particulier d'épithélium.**

D. Ils ont primitivement un rôle de revêtement. **D VRAI Les épithéliums ont initialement un rôle de revêtement, c'est-à-dire de protection, avant de se spécialiser pour d'autres fonctions comme la sécrétion (glande) ou l'absorption (entérocytes).**

E. Ils peuvent former des glandes. **E VRAI Les épithéliums glandulaires dérivent des épithéliums de revêtement, et ils sont spécialisés dans la sécrétion de substances.**

SESSION 2 JUIN 2025

14. Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A. L'épithélium malpighien est plus sensible à la dessiccation que l'épiderme. **VRAI : l'épithélium kératinisé qui comprend l'épiderme est moins sensible à la dessication notamment grâce à la couche de cellules mortes présentes qui assure un rôle de protection.**


B. Les jonctions serrées permettent l'attachement de la cellule à la membrane basale. **FAUX : il est assuré par les hémidesmosomes et les points focaux.**

C. Les cellules épithéliales sont polarisées. **VRAI : elles ont un pôle apical, latéral et basal.**

D. Un épithélium est dit simple quand il ne comporte pas de cil vibratile. **FAUX : quand il n'a qu'une couche de cellules.**

E. Les glandes exocrines sécrètent les hormones dans le sang. **FAUX : ce sont les glandes endocrines qui libèrent les hormones dans le sang.**

15. Concernant le tissu épithélial et selon les schémas ci-dessous, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :



A. Schéma 1 : les noyaux des cellules sont en position basale. **VRAI : ils sont bien en position basale**
B. Schéma 2 : les cellules sont sur deux couches et l'épithélium est stratifié. **B. FAUX : il s'agit de l'épithélium pseudostratifié cilié qui ne possède qu'une couche de cellules**
C. Schéma 1 représente un épithélium cylindrique simple cilié. **VRAI**
D. Schéma 2 : ce type d'épithélium est présent dans les voies respiratoires. **VRAI : il permet l'élimination des corps étrangers**
E. Schémas 1 et 2 : présence de cils formés de 9 doublets de microtubules. **VRAI 9 doublets périphériques et 1 doublet central.**

SESSION 1 DECEMBRE 2025

16. Concernant le tissu épithélial, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. L'absence de vascularisation est une caractéristique des épithéliums **VRAI : ils sont vascularisés par le tissu conjonctif.**
B. Les trois couches de la membrane basale sont les lamina : lucida, densa et conjonctivis **FAUX : 3 couches : lamina lucida, lamina densa, couche fibro-réticularis.**
C. Une glande amphicrine produit à la fois des hormones hydrosolubles et hydrophobes **FAUX : glande amphicrine c'est une glande qui a à la fois une fonction exocrine ET une fonction endocrine.**
D. L'urothélium est un épithélium de revêtement qui tapisse la cavité de la vessie **VRAI.**
E. Les filaments intermédiaires sont associés aux ceintures d'adhérence et aux points focaux **FAUX : ils sont reliés aux desmosomes et aux hémidesmosomes.**

17. Concernant le tissu épithélial, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Des stéréocils et des microvillosités sont présents sur le pôle apical de la plupart des cellules épithéliales **VRAI.**
B. Les microvillosités et les stéréocils ont une caractéristique commune : la présence d'un axe de filaments d'actine **VRAI**
C. Les cils vibratiles des cellules épithéliales de l'intestin permettent l'avancée des nutriments dans le tube digestif **FAUX : ils sont au niveau de l'épithélium respiratoire et du tractus génital féminin et masculin.**
D. L'appareil moteur du cil vibratile est formé de 9 doublets de microtubules périphériques et d'un doublet central **VRAI : axonème = 9 doublets périphériques + 1 doublet central**
E. Au sein de l'épithélium respiratoire, les mouvements des cils vibratiles permettent la mobilisation du mucus en direction du pharynx **VRAI : mobilisation du mucus vers le pharynx = tapis muco-ciliaire**

18. Concernant le tissu épithélial, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. L'épiderme est plus est sensible à la dessiccation que l'épithélium malpighien **FAUX : sinon on perdrait notre peau trop facilement, recouvert de keratine qui protège de la dessication**
B. La cinguline est une protéine transmembranaire constituant les jonctions serrées **FAUX : elle est intracytoplasmique dans les jonctions serrées**
C. Les E-cadhérines sont les protéines transmembranaires constituant la ceinture d'adhérence **VRAI**
D. Les hémi-desmosomes et les points focaux attachent la cellule épithéliale au tissu conjonctif **VRAI**
E. Les jonctions communicantes sont spécifiques des cellules épithéliales **FAUX : elles sont dans d'autres tissus aussi.**