ANNALES HISTOLOGIE Tissu Epithélial 2020 /2026
C.MAUDUIT

Sujet UE5 CONCOURS DECEMBRE 2020

QRM 18 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A- le revêtement des cavités de l'organisme qui prolongent le milieu extérieur s'appelle une séreuse
B- l'épithélium gastrique est un épithélium cylindrique simple.
C- les microvillosités du pôle apical des cellules épithéliales sont immobiles.
D- l'urothélium est le nom de l'épithélium de revêtement qui tapisse la cavité de la vessie.
E- toutes les cellules de l'épithélium cylindrique pseudostratifié atteignent la lumièrede l'organe.

QRM 19 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A- l'absence de vascularisation est une caractéristique de tous les épithéliums.
B- la membrane basale est constituée de 3 couches nommées lamina lucida, lamina densa et lamina conjonctivis.
C- une glande est nommée amphicrine lorsqu'elle produit à la fois des hormones hydrosolubles et hydrophobes.
D- le feuillet central des jonctions serrées résulte de la fusion des membranes plasmiques de deux cellules adjacentes.
E- les jonctions d'ancrage en relation avec les filaments intermédiaires de la cellule sont les zonula adherens et les points focaux.

QRM 20 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A- l'épiderme est plus sensible à la dessiccation que l'épithélium malpighien.
B- quelle que soit leur forme, toutes les cellules d'un épithélium simple reposent sur la membrane basale.
C- tous les épithéliums pavimenteux simples sont impliqués dans la sécrétiond'enzymes.
D- les cellules basales de l'épiderme ne sont pas kératinisées.
E- un épithélium cubique est souvent observé dans les canaux excréteurs desglandes exocrines.

QRM 21 - Parmi ces propositions se rapportant aux jonctions serrées desépithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)?

A- elles sont formées, depuis le centre vers la périphérie, de 2 feuillets centraux, 1 feuillet clair de chaque côté et 1 feuillet sombre de chaque côté.
B- elles sont constituées de protéines de soudure transmembranaires telle que l'occludine.
C. Elles sont situées en dessous des desmosomes
D- elles sont associées aux filaments d'uroplakine.
E- elles maintiennent la polarité cellulaire.

SUJET UE5-ANNALES-DECEMBRE 2021 Dr Claire MAUDUIT

QRM 20 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ? (1 point)

A- un épithélium se définit comme un ensemble de cellules jointives, polarisées, solidarisées par des systèmes de fibres.
B- la nutrition des épithéliums de revêtement dépend des capillaires sanguins présents dans le tissu de soutien.
C- la fonction du Toucher de l'épiderme fait intervenir des terminaisons nerveuses libres en contact avec les cellules de Merkel.
D- tous les épithéliums reposent sur une membrane basale.
E- seuls les épithéliums de revêtement contiennent des cellules basales qui permettent leur renouvellement rapide.

QRM 21 - Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ? (1 point)

A- le tissu de revêtement de l'endocarde, appelé endothélium, est caractérisé par des cellules pavimenteuses disposées en une seule couche.
B- au niveau de l'œsophage, l'association de l'épithélium et du tissu de soutien est appelée séreuse.
C- toutes les cellules de l'épithélium cylindrique pseudostratifié cilié de la trachée sont en contact avec la membrane basale.
D- la parotide est une glande salivaire de type exocrine, caractérisée par des canaux à épithélium cubique.
E- la muqueuse de la vessie est caractérisée par deux couches de cellules, des cellules basales cylindriques et des cellules apicales pavimenteuses.

QRM 22 Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ? (1 point)

A- les stéréocils sont des spécifications immobiles du pôle apical présentes sur la plupart des cellules épithéliales.
B- les microvillosités et les stéréocils présentent une caractéristique commune, la présence dans leur axe conjonctif de filaments d'actine.
C- les cils vibratiles présents au pôle apical des cellules épithéliales de l'intestin permettent l'avancée des nutriments dans le tube digestifl
D- l'appareil moteur du cil vibratile, appelé axonème, est formé de 9 doublets de microtubules périphériques et d'un doublet central.
E- au sein de l'épithélium respiratoire, les mouvements des cils vibratiles permettent la mobilisation du mucus en direction du pharynx.

QRM 23 - Parmi ces propositions se rapportant aux moyens de jonction des épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ? (1 point)

A- les desmosomes et les hémi-desmosomes grâce à leur liaison aux filaments d'actine assurent la rigidité des épithéliums.
B- depuis le pôle apical vers le pôle basal, on distingue sur la face latérale des cellules les desmosomes, les jonctions serrées puis les jonctions communicantes.
C- les hémi-desmosomes présentent des intégrines dans leur plaque membranaire permettant l'attachement à la membrane basale.
D- les jonctions serrées réalisent une ligne de soudure entre 2 cellules épithéliales grâce aux protéines transmembranaires occludines et claudines.
E- une alimentation déséquilibrée peut induire une altération de la structure des jonctions serrées de l'épithélium intestinal.

SUJET UE5 ANNALES DECEMBRE 2022


QCM 20 Parmi les propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)


A. le revêtement des cavités de l'organisme qui prolonge le milieu extérieur s'appelle une séreuse
B. seuls les épithéliums de revêtement contiennent des cellules basales qui permettent leur renouvellement rapide
C. toutes les cellules de l'épithélium cylindrique pseudostratifié atteignent la lumière de l'organe
D. l'urothélium est le nom de l'épithélium de revêtement qui tapisse la cavité de la vessie
E. un épithélium se définit comme un ensemble de cellules jointives, polarisées, solidarisées par différents types de jonction


QCM 21 Parmi les propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)

A. l'épithélium des alvéoles pulmonaires est pavimenteux simple, il offre une faible résistance à l'abrasion mais une bonne capacité de diffusion
B. une glande est nommée amphicrine lorsqu'elle produit à la fois des hormones hydrosolubles et hydrophobes
C. la couche externe des cellules de l'épithélium malpighien contient des cellules vivantes, celles de l'épithélium kératinisé sont mortes
D. le feuillet central des jonctions serrées résulte de la fusion des membranes plasmiques de deux cellules adjacentes
E. les jonctions d'ancrage sont en relation avec les points focaux grâce aux filaments d'actine d'actine du cytosquelette

QCM 22 Parmi les propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)

T 

S 

R 


A. le schéma R correspond à un épithélium prismatique stratifié
B. le schéma S correspond à un épithélium observé dans les alvéoles pulmonaires
C. dans le schéma T les cellules présentent des cils vibratiles
D. le schéma R correspond à l'épithélium de l'estomac
E. le schéma T correspond à un épithélium prismatique cilié

SUJET UE5 SESSION 2 JUIN 23

QRM 9 : Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?

A- Toutes leurs cellules sont jointives.
B- Les cellules sont solidarisées entre elles par des fibres.
C- Les cellules sont polarisées.
D- Chaque cellule fonctionne indépendamment des voisines
E- Certaines cellules produisent des sécrétions.

QRM 10 : Parmi ces propositions décrivant les schémas ci-dessous, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?



A- Le schéma R correspond à un épithélium stratifié.
B- Le schéma S correspond à l'épithélium pavimenteux.
C- Le schéma R correspond à l'épithélium cubique.
D- Sur le schéma T, les cellules présentent des cils vibratiles
E- Le schéma T correspond à un épithélium pseudostratifié.


QRM 11 : Parmi ces propositions se rapportant à l'épithélium glandulaire, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Les cellules sont toujours regroupées en amas.
B- Les épithéliums endocrines présentent un canal sécréteur
C- Les glandes mammaires sont des glandes exocrines.
D- Une glande amphicrine est à la fois exocrine et endocrine.
E- Les glandes muqueuses produisent des enzymes.

SUJET UE5 DECEMBRE 2023

11. Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A. Les cellules sont solidarisées entre elles par des fibres d'ancrage
B. L'épithélium est séparé du tissu conjonctif par la membrane basale
C. Les cellules épithéliales glandulaires sont séparées par des capillaires sanguins
D. Toutes les cellules sont associées par des jonctions serrées
E. Une muqueuse est l'association d'un endothélium et d'un chorion

12. Parmi ces propositions se rapportant aux épithéliums, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A. L'épithélium simple cylindrique cilié est retrouvé dans l'intestin grêle
B. L'épithélium cubique stratifié est présent dans les canaux des glandes endocrines
C. L'épithélium cylindrique stratifié est présent dans la vessie
D. L'épithélium simple cylindrique pseudostratifié cilié est situé dans le tractus respiratoire
E. L'épithélium pavimenteux stratifié, aussi appelé épithélium malpighien, est présent dans l'œsophage

13. Parmi les propositions se rapportant au schéma ci-dessous, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A. Schéma A : glande acineuse simple, sans canal
B. Schéma E : glande alvéolaire composée avec canal ramifié
C. Schéma D : glande tubuleuse contournée ramifiée avec un canal
D. Schéma E : glande acineuse composée avec canal ramifié
E. Schéma D : glande tubuleuse droite ramifiée avec canal



UE5 SESSION 2 JUIN 24

QRM 9 : Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - les cellules sont jointives, étroitement juxtaposées
B - les cellules sont solidarisées par des systèmes de jonction
C - les filaments intermédiaires sont constitués de vimentine
D - les cellules reposent directement sur le tissu conjonctif
E - les cellules ne sont pas en contact des capillaires sanguins

QRM 10 : Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - un épithélium unistratifié pavimenteux présente une faible épaisseur
B - les cellules épithéliales cylindriques peuvent présenter des cils vibratiles
C - l'épithélium pavimenteux stratifié est constitué de 2 couches de cellules
D - les microvillosités sont présentes sur les faces latérales des cellules
E - les jonctions serrées permettent la diffusion des molécules

ANNALES DECEMBRE 24 examen terminal

Question 20
Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. toutes les cellules d'un épithéliums malpighien sont pavimenteuses
B. le plateau strié est une spécialisation membranaire permettant l'augmentation de surface
C. l'épithélium respiratoire présente des cils vibratils, possédant un axonème
D. les muqueuses tapissent toutes les cavités de l'organisme
E. l'intestin présente un épithélium pavimenteux simple

Question 21

Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. les cellules épithéliales ne sont pas séparées par de la substance fondamentale
B. les cellules épithéliales présentent des FI de cytohéparane
C. les cellules épithéliales sont impliquées dans le revêtement et/ou la sécrétion
D. l'épithélium cylindrique simple cilié est impliqué dans le transport des nutriments
E. les occludines sont des protéines de soudure des JS

Question 22

Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. les points focaux des faces latérales sont en contact avec les FI
B. deux connexons sont associés pour former les jonctions communicantes
C. la fonction sécrétoire permet le refet hors de l'organisme de produit toxiques
D. les épithéliums glandulaires sont toujours regroupés en glandes individualisés
E. les glandes endocrines déversent leur production dans un canal

CC 2024-2025

Question 13 –Au sujet de l'urothélium, indiquez-la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A. Toutes les cellules expriment des intégrines
B. Toutes les cellules expriment des claudines
C. Il peut être d'origine mésodermique **.**
D. Il peut être d'origine ectodermique
E. Certaines cellules, les cellules caliciformes, sécrètent du mucus.

Question 14 –Au sujet des épithéliums, indiquez-la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :


A. Ils sont constitués de cellules établissant des jonctions intercellulaires.
B. Ils expriment généralement la vimentine.
C. Ils expriment généralement la filagrine et des uroplakines.
D. Ils ont primitivement un rôle de revêtement.
E. Ils peuvent former des glandes.

SESSION 2 JUIN 2025

14. Concernant le tissu épithélial, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A. L'épithélium malpighien est plus sensible à la dessiccation que l'épiderme.
B. Les jonctions serrées permettent l'attachement de la cellule à la membrane basale.
C. Les cellules épithéliales sont polarisées.
D. Un épithélium est dit simple quand il ne comporte pas de cil vibratile.
E. Les glandes exocrines sécrètent les hormones dans le sang.

15. Concernant le tissu épithélial et selon les schémas ci-dessous, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :



A. Schéma 1 : les noyaux des cellules sont en position basale.
B. Schéma 2 : les cellules sont sur deux couches et l'épithélium est stratifié.
C. Schéma 1 représente un épithélium cylindrique simple cilié.
D. Schéma 2 : ce type d'épithélium est présent dans les voies respiratoires.
E. Schémas 1 et 2 : présence de cils formés de 9 doublets de microtubules.

SESSION 1 DECEMBRE 2025

16. Concernant le tissu épithélial, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. L'absence de vascularisation est une caractéristique des épithéliums
B. Les trois couches de la membrane basale sont les lamina : lucida, densa et conjonctivis
C. Une glande amphicrine produit à la fois des hormones hydrosolubles et hydrophobes
D. L'urothélium est un épithélium de revêtement qui tapisse la cavité de la vessie
E. Les filaments intermédiaires sont associés aux ceintures d'adhérence et aux points focaux

17. Concernant le tissu épithélial, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Des stéréocils et des microvillosités sont présents sur le pôle apical de la plupart des cellules épithéliales
B. Les microvillosités et les stéréocils ont une caractéristique commune : la présence d'un axe de filaments d'actine
C. Les cils vibratiles des cellules épithéliales de l'intestin permettent l'avancée des nutriments dans le tube digestif
D. L'appareil moteur du cil vibratile est formé de 9 doublets de microtubules périphériques et d'un doublet central
E. Au sein de l'épithélium respiratoire, les mouvements des cils vibratiles permettent la mobilisation du mucus en direction du pharynx

18. Concernant le tissu épithélial, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. L'épiderme est plus est sensible à la dessiccation que l'épithélium malpighien
B. La cinguline est une protéine transmembranaire constituant les jonctions serrées
C. Les E-cadhérines sont les protéines transmembranaires constituant la ceinture d'adhérence
D. Les hémi-desmosomes et les points focaux attachent la cellule épithéliale au tissu conjonctif
E. Les jonctions communicantes sont spécifiques des cellules épithéliales